



**SECRETARÍA DE SALUD**  
**COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS**  
**COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS**  
**SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**

**PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO**

**00608C2000 SSA**

No. DE SOLICITUD

153300CT080160

No. DE SOLICITUD ANTERIOR

143300421C1270

Con fundamento en los artículos 4º párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 14, 17, 26, 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículo 1, 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 13 inciso A fracción IX, X 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 371, 376, 376 bis fracción II, 378, 380 y 393 primer párrafo de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 15 y 16 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 inciso c fracción X, 15, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3 fracción I inciso b, fracción VII, 4 fracción II inciso c y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 2, fracción XI, 82, 83, 153, 157, 190 bis 3, 190 bis 4 y 190 bis 6 y Tercero Transitorio fracción I, II, IV, V y VI del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo Décimo Octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011, en el Diario Oficial de la Federación; se prorroga el presente bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro: Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.

Domicilio: Autopista México - Querétaro Km. 34.5 Nave 6, Interior 4, Rancho San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México.

R.F.C. JJM 531116CE7

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Denominación Distintiva:	Catéter para Electrofisiología con Punta Deflectable Webster.
Denominación Genérica:	Catéter para electrofisiología.
Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:	Material de Curación.
Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:	Clase III
Fabricado por:	Biosense Webster, Inc.
Domicilio:	15715 Arrow Highway, Irwindale, CA 91706, E.U.A.
Fabricado para:	Biosense Webster, Inc.
Domicilio:	3333 Diamond Canyon Rd. Diamond Bar, CA 91765, E.U.A.

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras  
Hoja 1 de 12 153300CT080160

Importado por:

Johnson &amp; Johnson de México, S.A. de C.V.

Domicilio:

Autopista México - Querétaro Km. 34.5 Nave 6, Interior 4, Rancho San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México.

Distribuido por:

Johnson &amp; Johnson Medical México, S.A. de C.V.

Domicilio:

Autopista México Querétaro Km 34.5 Nave 6 Interior 4, Rancho San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México.

Indicaciones de uso:

Catéter indicado para el mapeo electrofisiológico de estructuras cardiacas mediante electrodos, con punta deflectable, de 10 a 20 electrodos, con diferentes diámetros y longitudes. Producto estéril.

Descripción:

El catéter de mapeo circular variable Lasso® 2515 de Biosense Webster fue diseñado para facilitar el mapeo electrofisiológico de las aurículas cardíacas. Se coloca en la aurícula izquierda o derecha mediante un catéter guía 8F. Este catéter deflectable consiste en una estructura circular 4F en su extremo distal, dotada de electrodos de platino utilizados para estimulación y registro. Posee un diseño en bucle de Nitinol que permite la expansión y contracción del bucle para adaptarse a los diferentes tamaños de venas, cuyos diámetros están comprendidos entre 25 y 15 mm (+/- 15%).

Presentaciones:

Código	Descripción
D508D002FS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm, punta tipo D
D506AL002TS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm, punta tipo A
D116409S	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F.
D116412S	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F.
D8BRBL252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D8BRDL252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D8BREL252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D8BRFL252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D8BRBG252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D8BRCG252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D8BRDG252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D8BREG252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D8BRFG252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D8BRG5L252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D8BRH5L252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D8BRJ5L252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D8BRK5L252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 8 F, longitud de inserción 92 cm
D117101S	Catéter punta flexible de 20 electrodos tipo A20
D117102S	Catéter punta flexible de 20 electrodos tipo A20
D117103S	Catéter punta flexible de 20 electrodos tipo A20
D117104S	Catéter punta flexible de 20 electrodos tipo A20
D117108S	Catéter punta flexible de 20 electrodos tipo A20
D116005S	Catéter punta flexible de 20 electrodos tipo T20
D116006S	Catéter punta flexible de 20 electrodos tipo T20
D116007S	Catéter punta flexible de 20 electrodos tipo T20
D116008S	Catéter punta flexible de 20 electrodos tipo T20
D116013S	Catéter punta flexible de 20 electrodos tipo T20
D116017S	Catéter punta flexible de 20 electrodos tipo T20
D6S270L252PS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm.
D5AL002PS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo A
D5AL002S	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo A
D5S06AL002FS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo A

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras  
Hoja 2 de 12 153300CT080160

D5S06AL252FS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo A
D5S06AL252RT	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo A
D5S270LB02PS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo A
D5SAL252PS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo A
D508D004FS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo D
D508D005FS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo D
D508D005RT	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo D
D508D252FS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo D
D508DL002FS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo D
D508DP10FS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo D
D508DP10RS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo D
D508DP10RT	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo D
D510D005FS	Catéter punta flexible 5Fr, longitud de inserción 80 cm. Punta tipo D
D6AG252PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo A
D6AL005PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo A
D6AL252PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo A
D6AR252PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo A
D606BR252FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo B
D6BG252PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo B
D6BL252PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo B
D606DL002TS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D606DL005TS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D606DR002FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D606DR002RS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D606DR002RT	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D606DR002TS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D606DR005FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D606DR005TS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D606DR010FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D606DRP10FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D608DR002FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D608DR002RS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D608DR002RT	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D608DR002TS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D608DR005FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D608DR252FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D608DR252RT	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D608DRP10FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D610DL282FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D610DR002FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D610DR002RT	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D610DR005FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D610DR252FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D610DRP10FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D610DRP10RS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D610DRP10RT	Webster electrophysiology catheter, catéter de electrofisiología de punta dirigible, espaciado 10 mm Pairs, Tamaño 6F, D-Type.
D6DG252PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D6DL252PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D6DR005PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D6DR010PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D6DR252PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo D
D6EG252PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo E

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras  
Hoja 3 de 12 153300CT080160

D6EL252PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo E
D6ER002PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo E
D6ER005PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo E
D608FR282FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo F
D610FR005FS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo F
D6FR005PS	Catéter punta flexible 6Fr, longitud de inserción 92 cm. Punta tipo F
D7270RG252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm.
D7270RL252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm.
D7PSL252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta posteroseptal
D706AL002TS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo A.
D706BL002TS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo B.
D708CL002FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo C.
D708CL002TS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo C.
D706DL002FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D706DL002RT	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D706DL002TS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D706DL252FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D706DR002FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D706DR002RS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D706DR002TS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D706DR005FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D706DR005TS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D706DR252TS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708DL002FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708DL002RT	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708DL005FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708DL252FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708DR002FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708DR002RT	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708DR002TS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708DR004TS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708DR005FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708DR005RS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708DR005RT	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708DR252FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D710DR002FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D710DR005FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D710DR252FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D710DR363FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D710DRP10FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D710DRP10RS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D710DRP10RT	Webster electrophysiology catheter, catéter de electrofisiología de punta dirigible, espaciado 10 mm Pairs, Tamaño 7F, D-Type.
D712DR252FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D7D20131FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D7DG252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D7DL005PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D7DL252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D7DR005PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D7DR010PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D7DR252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D7S06RPORMS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo D.
D708EL002FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo E.
D708EL252FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo E.

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Hoja 4 de 12 153300CT080160

Conjunto de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Subdirección Ejecutiva de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos Comisión de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos Comisión de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de

D708FL002FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo E.
D7E06RPORMS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo E.
D7EG252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo E.
D7EL252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo E.
D7ER002PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo E.
D7FG252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo E.
D7FL252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo E.
D7FR252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo E.
D706FL252FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo F.
D710FR010FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo F.
D708RHISFS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo R.
D708RHISRS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo R.
D708RHISRT	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta tipo R.
D7T20282FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tricuspid / HaloXP.
D7T20P15FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tricuspid / HaloXP.
D7A20131FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo A.
D7AG252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo A.
D7AL252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo A.
D7BG252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo B.
D7BL252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo B.
D7BR252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo B.
HD720RP10FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo B.
D7CG252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo C.
D7CL252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo C.
D7CR252PS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo C.
D7R20P14FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo T20.
F620T282FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo T20.
HD720P10FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta Tipo T20.
OD73X4D010TS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta ortogonal.
OD74X3D010FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta ortogonal.
OD75X3D005FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta ortogonal.
OD76X2F005FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta ortogonal.
OD78X2D005FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta ortogonal.
OD8X2D005FS	Catéter punta flexible 7Fr, longitud de inserción 115 cm. Punta ortogonal.
D118518S	Catéter punta flexible fijo francés 5
D107812S	Catéter punta flexible francés 5
D107819S	Catéter punta flexible francés 5
D107822S	Catéter punta flexible francés 5
D107825S	Catéter punta flexible francés 5
D107829S	Catéter punta flexible francés 5
D107832S	Catéter punta flexible francés 5
D107834S	Catéter punta flexible francés 5
D107835S	Catéter punta flexible francés 5
D107838S	Catéter punta flexible francés 5
D107839S	Catéter punta flexible francés 5
D107840S	Catéter punta flexible francés 5
D107841S	Catéter punta flexible francés 5
D107844S	Catéter punta flexible francés 5
D107848S	Catéter punta flexible francés 5
D107857S	Catéter punta flexible francés 5
D1079126S	Catéter punta flexible francés 6
D1079160S	Catéter punta flexible francés 6

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Este documento no es válido si no  
Hoja 5 de 12 153300CT080160



D1079166S	Catéter punta flexible francés 6
D1079167S	Catéter punta flexible francés 6
D1079168S	Catéter punta flexible francés 6
D1079171S	Catéter punta flexible francés 6
D1079173S	Catéter punta flexible francés 6
D1079174S	Catéter punta flexible francés 6
D1079177S	Catéter punta flexible francés 6
D1079179S	Catéter punta flexible francés 6
D1079180S	Catéter punta flexible francés 6
D1079190S	Catéter punta flexible francés 6
D1079194S	Catéter punta flexible francés 6
D1079196S	Catéter punta flexible francés 6
D1079197S	Catéter punta flexible francés 6
D1079200S	Catéter punta flexible francés 6
D1079201S	Catéter punta flexible francés 6
D1079202S	Catéter punta flexible francés 6
D1079203S	Catéter punta flexible francés 6
D107924S	Catéter punta flexible francés 6
D107926S	Catéter punta flexible francés 6
D107947S	Catéter punta flexible francés 6
D107948S	Catéter punta flexible francés 6
D107984S	Catéter punta flexible francés 6
D107986S	Catéter punta flexible francés 6
D107990S	Catéter punta flexible francés 6
D109709S	Catéter punta flexible francés 7
D1097178S	Catéter punta flexible francés 7
D1097185S	Catéter punta flexible francés 7
D109720S	Catéter punta flexible francés 7
D1097238S	Catéter punta flexible francés 7
D1097242S	Catéter punta flexible francés 7
D1097304S	Catéter punta flexible francés 7
D1097398S	Catéter punta flexible francés 7
D1097416S	Catéter punta flexible francés 7
D1097420S	Catéter punta flexible francés 7
D1097432S	Catéter punta flexible francés 7
D1097433S	Catéter punta flexible francés 7
D1097434S	Catéter punta flexible francés 7
D1097435S	Catéter punta flexible francés 7
D1097436S	Catéter punta flexible francés 7
D1097478S	Catéter punta flexible francés 7
D1097479S	Catéter punta flexible francés 7
D1097493S	Catéter punta flexible francés 7
D1097496S	Catéter punta flexible francés 7
D1097505S	Catéter punta flexible francés 7
D1097506S	Catéter punta flexible francés 7
D1097508S	Catéter punta flexible francés 7
D1097510S	Catéter punta flexible francés 7
D1097511S	Catéter punta flexible francés 7
D1097517S	Catéter punta flexible francés 7
D1097518S	Catéter punta flexible francés 7
D1097519S	Catéter punta flexible francés 7
D1097521S	Catéter punta flexible francés 7
D1097523S	Catéter punta flexible francés 7
D1097524S	Catéter punta flexible francés 7

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Hoja 6 de 12 153300CT080160



D1097531S	Catéter punta flexible francés 7
D1097532S	Catéter punta flexible francés 7
D1097534S	Catéter punta flexible francés 7
D1097537S	Catéter punta flexible francés 7
D1097539S	Catéter punta flexible francés 7
D1097541S	Catéter punta flexible francés 7
D1097543S	Catéter punta flexible francés 7
D1097546S	Catéter punta flexible francés 7
D109552S	Catéter punta flexible ortogonal francés 7
D109553S	Catéter punta flexible ortogonal francés 7
D6S08DRPRYRT	Catéter punta flexible 6 Fr, long. Inserción 92 cm. Punta tipo D
D808DL002RT	Catéter punta flexible 7 Fr, long. Inserción 115 cm. Punta tipo D
<b>D6DR252RT</b>	Webster electrophysiology catheter, catéter de electrofisiología de punta dirigible, espaciado 2-5-2 mm, Tamaño 6F, D-Type.
D6DR005RT	Catéter para electrofisiología deflectable 6 Fr, curva D, long. 92 cm.
<b>D6DR010RT</b>	Catéter para electrofisiología deflectable 6 Fr, curva D, long. 92 cm.
<b>D7DR252RT</b>	Catéter para electrofisiología deflectable 7 Fr, curva D, long. 115 cm.
D7DR005RT	Catéter para electrofisiología deflectable 7 Fr, curva D, long. 115 cm.
D7DR010RT	Catéter para electrofisiología deflectable 7 Fr, curva D, long. 115 cm.
D706DR002RT	Catéter para electrofisiología deflectable 7 Fr, curva D, long. 115 cm.
D706DL002ST	Catéter para electrofisiología deflectable 7 Fr, curva D, long. 115 cm.
<b>D610DR252RT</b>	Webster electrophysiology catheter, catéter de electrofisiología de punta dirigible, espaciado 2-5-2mm, Tamaño 6F, D-Type.
D610DR005RT	Catéter para electrofisiología deflectable 6 Fr, curva D, long. 92 cm.
<b>D610FR252RT</b>	Webster electrophysiology catheter, catéter de electrofisiología de punta dirigible, espaciado 2-5-2mm, Tamaño 6F, F-Type.
D610FR005RT	Catéter para electrofisiología deflectable 6 Fr, curva F, long. 92 cm.
D7L1012RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 12 mm, long. 115 cm.
D7L1015RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 15 mm, long. 115 cm.
D7L1020RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 20 mm, long. 115 cm.
D7L1025RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 25 mm, long. 115 cm.
D7L1030RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 30 mm, long. 115 cm.
D7L1035RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 35 mm, long. 115 cm.
D7L10F15RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 15 mm, long. 115 cm.
D7L10F20RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 20 mm, long. 115 cm.
D7L2015RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 15 mm, 20 electrodos.
D7L2020RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 20 mm, 20 electrodos.
D7L2025RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 25 mm, 20 electrodos.
D7L2015FS	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 15 mm, 20 electrodos.
D7L2020FS	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 20 mm, 20 electrodos.
D7L2025FS	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr, 25 mm, 20 electrodos.
D7L0808RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr.
D7L0810RT	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr.
122026S	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr.
122027S	Catéter deflectable circular Lasso 7 Fr.
107812S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107819S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107822S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107825S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107829S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107832S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107834S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107835S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107838S	Catéter punta flexible 5 Fr.

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras  
 Hoja 7 de 12 153300CT080160

Llamada de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Subdirección Ejecutiva de Servicio de Salud y Dispositivos Médicos Comisión de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Subdirección Ejecutiva de Servicio de Salud y Dispositivos Médicos Comisión de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de

107840S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107841S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107844S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107848S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107876S	Catéter punta flexible 5 Fr.
D6S270L252RT	Catéter deflectable 6 Fr curva 270°, long. 115 cm.
D5S270LB02PS	Catéter deflectable 5 Fr curva 270°.
D510DRP10RT	Catéter deflectable 5 Fr curva D.
1097523S	Catéter punta flexible 7 Fr.
RD1097531S	Catéter punta flexible 7 Fr.
RD1097532S	Catéter punta flexible 7 Fr.
114038S	Catéter deflectable 7 Fr.
120015S	Catéter deflectable 7 Fr.
114054S	Catéter deflectable 7 Fr.
D7BRH5L252PS	Catéter para electrofisiología 7 Fr, curva H.
D7BRJ5L252PS	Catéter para electrofisiología 7 Fr, curva J.
D7BRK5L252PS	Catéter para electrofisiología 7 Fr, curva K.
107857S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107839S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107840S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107841S	Catéter punta flexible 5 Fr.
1079166S	Catéter punta flexible 5 Fr.
1079168S	Catéter punta flexible 5 Fr.
1079171S	Catéter punta flexible 5 Fr.
107947S	Catéter punta flexible 6 Fr.
107948S	Catéter punta flexible 6 Fr.
107984S	Catéter punta flexible 6 Fr.
107986S	Catéter punta flexible 6 Fr.
107990S	Catéter punta flexible 6 Fr.
D6S08DRPRYFS	Catéter punta flexible, tipo D, 6 Fr.
D606DR252FS	Catéter punta flexible, tipo D, 6 Fr, long. 92 cm.
1079174S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1079179S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1079180S	Catéter punta flexible 6 Fr.
109709S	Catéter punta flexible 6 Fr.
109720S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1079240S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1079206RT	Catéter punta flexible 6 Fr.
1079239S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1079206S	Catéter punta flexible 6 Fr.
107873S	Catéter punta flexible 6 Fr.
107871S	Catéter punta flexible 6 Fr.
107874S	Catéter punta flexible 6 Fr.
D708DR004FS	Catéter deflectable 7 Fr, punta D, long. 92 cm.
D6A10DRP10RT	Catéter deflectable 6 Fr, punta A, long. 92 cm.
10971784S	Catéter punta flexible 6 Fr.
D6FR010PS	Catéter punta flexible F, de 6 Fr, long. 92 cm.
D6FR252PS	Catéter punta flexible F, de 6 Fr, long. 92 cm.
D7DL010PS	Catéter punta flexible D, de 7 Fr, long. 92 cm.
D6FR010PS	Catéter punta flexible F, de 6 Fr, long. 92 cm.
1097398S	Catéter punta flexible 7 Fr.
117218RT	Catéter punta flexible 7 Fr.
117219RT	Catéter punta flexible 7 Fr.
117220RT	Catéter punta flexible 7 Fr.

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Hoja 8 de 12 153300CT080160

117221RT	Catéter punta flexible 7 Fr.
118430S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1079225S	Catéter punta flexible 7 Fr.
107854S	Catéter punta flexible 7 Fr.
107855S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1097558S	Catéter punta flexible 7 Fr.
107872S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1079160RT	Catéter punta flexible 7 Fr.
1079227S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1079235S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1079233S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1097549S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1097565S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1097567S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1097142S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1079126S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1079160S	Catéter punta flexible 7 Fr.
D608FR282FS	Catéter punta flexible B, de 6 Fr, long. 92 cm.
1097304S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1097398S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1097436S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1079167S	Catéter punta flexible 7 Fr.
D7BRHL252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable H 7F.
D7BRJL252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable J 7F.
D7BRKL252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable K 7F.
D8BRGL252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable G 8F, long. 92 cm.
D8BRHL252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable H 8F, long. 92 cm.
D8BRJL252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable J 8F, long. 92 cm.
D8BRKL252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable K 8F, long. 92 cm.
D7BRG5L252PS	Catéter para electrofisiología punta deflectable 7F.
1079177S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1079190S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1079194S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1079196S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1079197S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1097479S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1097493S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1097505S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1097506S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1097508S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1097510S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1097511S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1097517S	Catéter punta flexible 6 Fr.
1097518S	Catéter punta flexible 6 Fr.
D1097519S	Catéter punta flexible 7 Fr.
D8BRBL252RT	Catéter deflectable 8 Fr, curva B, long. 115 cm.
D8BRDG252RT	Catéter deflectable 8 Fr, curva D, long. 115 cm.
D8BRDL252RT	Catéter deflectable 8 Fr, curva D, long. 115 cm.
D8BRFG252RT	Catéter deflectable 8 Fr, curva F, long. 115 cm.
D8BRFL252RT	Catéter deflectable 8 Fr, curva F, long. 115 cm.
D8BRBG252RT	Catéter deflectable 8 Fr, curva B, long. 115 cm.
D8BRCG252RT	Catéter deflectable 8 Fr, curva C, long. 115 cm.
D8BRCL252RT	Catéter deflectable 8 Fr, curva C, long. 115 cm.
D8BREG252RT	Catéter deflectable 8 Fr, curva E, long. 115 cm.

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Hoja 9 de 12 153300CT080160

Comisión de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Subdirección Ejecutiva de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos Comisión de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Subdirección Ejecutiva de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos Comisión de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de

D8BREL252RT	Catéter deflectable 8 Fr, curva E, long. 115 cm.
1097534S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1097537S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1097539S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1097541S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1097543S	Catéter punta flexible 7 Fr.
1097546S	Catéter punta flexible 7 Fr.
D5S270LB02RT	Catéter deflectable 5 Fr, curva 270°.
D5SAL252RT	Catéter deflectable 5 Fr, curva A.
D5S270L252RT	Catéter deflectable 5 Fr, curva 270°.
D5T270LB02RT	Catéter deflectable 5 Fr, curva 270°.
116409S	Catéter para electrofisiología punta deflectable
D116412S	Catéter para electrofisiología punta deflectable
116409RT	Catéter punta flexible 6 Fr.
116412RT	Catéter punta flexible 6 Fr.
107924S	Catéter deflectable 6 Fr, electrodo LG
107926S	Catéter deflectable 6 Fr, electrodo LG
1079173S	Catéter deflectable 6 Fr, electrodo LG
1079200S	Catéter deflectable 6 Fr, electrodo LG
1079201S	Catéter deflectable 6 Fr, electrodo LG
1079202S	Catéter deflectable 6 Fr, electrodo LG
1079203S	Catéter deflectable 6 Fr, electrodo LG
1097185S	Catéter deflectable 6 Fr, electrodo LG
1097238S	Catéter deflectable 6 Fr, electrodo LG
1097432S	Catéter deflectable 6 Fr, electrodo LG
D6AG252RT	Catéter deflectable 6 Fr, curva A, long. 92 cm.
D6AL252RT	Catéter deflectable 6 Fr, curva A, long. 92 cm.
D6BG252RT	Catéter deflectable 6 Fr, curva B, long. 92 cm.
D6BL252RT	Catéter deflectable 6 Fr, curva B, long. 92 cm.
D6DG252RT	Catéter deflectable 6 Fr, curva D, long. 92 cm.
D6DL252RT	Catéter deflectable 6 Fr, curva D, long. 92 cm.
D6EG252RT	Catéter deflectable 6 Fr, curva E, long. 92 cm.
D6EL252RT	Catéter deflectable 6 Fr, curva E, long. 92 cm.
D7AG252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva A, long. 115 cm.
D7AL252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva A, long. 115 cm.
D7BG252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva B, long. 115 cm.
D7BL252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva B, long. 115 cm.
D7CG252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva C, long. 115 cm.
D7CL252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva C, long. 115 cm.
D7DG252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva D, long. 115 cm.
D7DL252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva D, long. 115 cm.
D7EG252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva E, long. 115 cm.
D7EL252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva E, long. 115 cm.
D7FG252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva F, long. 115 cm.
D7FL252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva F, long. 115 cm.
D7PSL252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva P, long. 115 cm.
D7270RG252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva 270°, long. 115 cm.
D7270RL252RT	Catéter deflectable 7 Fr, curva 270°, long. 115 cm.
116005S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116006S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116007S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116008S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116009S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116010S	Catéter punta flexible 20 electrodos.

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Hoja 10 de 12 153300CT080160



116012S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116013S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
D7T28282FS	Catéter punta flexible 20 electrodos tipo T28
116017S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116020S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116024S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116025S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116028S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
D7T20282RT	Catéter punta flexible 20 electrodos tipo T20
116030S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116031S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116032S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116033S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116034S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116035S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116036S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
D7T20P15RT	Halo xp electrophysiology catheter, catéter de electrofisiología de punta dirigible, espaciado 2-13-2 mm, Tamaño 7F, Tricuspid.
116038S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116039S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
116040S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117101S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117102S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117103S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117104SOB	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117108S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
D7D20131FSOB	Catéter deflectable 7 Fr, 20 electrodos
117111S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117112S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117115S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117116S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117117S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117118S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117119S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117120S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117121S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
D7A20131RT	Catéter deflectable 7 Fr, 20 electrodos.
117123S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117124S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117125S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117126S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
D7R20P14RT	Ismus cath electrophysiology catheter, catéter de electrofisiología de punta dirigible, espaciado 2-12-2 mm, Tamaño 7F, Ismus Cath.
117128S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117129S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117130S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117131S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
117132S	Catéter punta flexible 20 electrodos.
118518S	Catéter punta flexible 5 Fr.
118530S	Catéter punta flexible 5 Fr.
118531S	Catéter punta flexible 5 Fr.
118532S	Catéter punta flexible 5 Fr.
D118533S	Catéter punta flexible 5 Fr.
D118534S	Catéter punta flexible 5 Fr.

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras  
Hoja 11 de 12 153300CT080160



D118535S	Catéter punta flexible 5 Fr.
D118536S	Catéter punta flexible 5 Fr.
D7L102515RT	Catéter de mapeo circular variable Lasso 2515, 10 electrodos.
D7L202515RT	Catéter de mapeo circular variable Lasso 2515, 20 electrodos.

Envase primario: Empaque (Bolsa Tyvek) con una pieza estéril.

Envase secundario: caja de cartón.

Caducidad: — 3 años.

Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud.

Registro vigente al: 02 de agosto de 2015.

Fecha de emisión: 04 de junio de 2015.

Fecha de vencimiento: 02 de agosto de 2020.

# SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

NORMA MORALES VILLA

#### OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente registro sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras Dependencias.
  2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
  3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones aprobadas en el presente, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (razón social y domicilio).
  4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
  5. La información contenida en las etiquetas o contraetiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
  6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, es responsabilidad del fabricante y del titular del registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
  7. El Titular del registro sanitario deberá mantener vigentes la certificación de las buenas prácticas de fabricación durante la existencia del presente registro sanitario.

MINS/MACB/BATT

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras  
Hoja 12 de 12 153300CT080160