

SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO No.

1295E2004 SSA No. DE SOLICITUD 103300CT080844 No. DE SOLICITUD ANTERIOR 093300421C2059

Con fundamento en los artículos 4º párrafo tercero, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 14, 17, 26, 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículo 1, 3 fracciones XXV y XXX, 4 fracción III, 13 inciso A fracción IX, X 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 371, 376, 376 bis fracción II, 378, 380 y 393 primer párrafo de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 15 y 16 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 inciso c fracción X, 15, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3 fracción I inciso b y fracción VII, 4 fracción II inciso c y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 2, fracción XI, 82, 83, 153, 157, 184, 189, 190 bis 3, 190 bis 4 y 190 bis 6 y Tercero Transitorio fracción I, II, IV, V y VI del Reglamento de Insumos para la Salud; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaria de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 19 de junio de 2009, en el Diario Oficial de la Federación; se prorroga el presente bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro:

Health Solutions, S.A. de C.V.

Domicilio:

Pablo Villaseñor No. 80, Colonia Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco, México.

R.F.C.

HSO050301BQ5

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva:

Electrocoagulador y sus Accesorios Marca Conmed

Denominación Genérica:

Electrocoaquiador y sus Accesorios

Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:

Equipo Médico

Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:

Clase II

Fabricado por:

Consolidated Medical Equipment Company

Domicilio:

Ave. Alejandro Dumas No. 11321, Complejo Industrial Chihuahua,

Chihuahua, México.

Fabricado para:

Conmed Corporation

Domicilio:

525 French Road, Utica NY 13502 U.S.A.

310 Broad Street, Utica NY 13501, U.S.A.

*OF 014112



5836 Success Drive, Rome NY 13440, U.S.A.

1250 Terminus Drive, Lithia Springs, GA 30122, U.S.A.

Distribuido por:

Health Solutions, S.A. de C.V.

Domicilio:

Pablo Villaseñor No. 80, Colonia Ladrón de Guevara, C.P. 44600,

Guadalajara, Jalisco, México.

Indicaciones de uso:

Equipo médico utilizado para electrocirugía.

Descripción:

Equipo de una sola pieza con accesorios independientes, que realiza un corte o una coagulación por medio de corriente eléctrica.

Características de los modelos:

HYFRECATOR 2000: realiza amplia variedad de procedimientos, como desecación, fulguración y coaquilación.

SABRE 180: proporciona características avanzadas en electrocirugía en un paquete compacto y comprobable del generador de la electrocirugía.

EXCALIBUR PLUS PC: Es sin igual en la forma de coagulación y corte, ofrece nueve memorias programables del poper más usado frecuentemente y modo de ajuste.

SABRE 2400: Diseñado para resolver la gama más amplia de necesidades de funcionamiento, la coagulación a alta energía y el daño termal, liberan el corte sin problemas. Con el Sabre 2400 se tiene como característica un sistema de supervisión de la calidad de contacto.

CONMED SYSTEM 2500 y 2450: Es la tecnología de cauterización electroquirúrgica con acabados modernos, la unidad incluye el modo de corte puro, modo de mezcla multiple, modos de coagulación tipo spray o pinpoint y coagulación bipolar.

SYSTEM 5000: Equipo de alto rendimiento, diseñado idealmente para múltiples especialidades.

CONMED SYSTEM 7500 y 7550: Generador de electrocirugía con tecnología ABC define un nuevo nivel de rápida hemostasis y aumenta el estándar quirúrgico de funcionamiento, tiene un generador electroquirúrgico para proporcionar un funcionamiento igual para usos quirúrgicos abiertos, laparoscópicos y subcutáneos.

Presentaciones:

Modelos:

HYFRECATOR 2000

SYSTEM 2500

SABRE 180

SYSTEM 5000

EXCALIBUR PLUS PC

STYSTEM 7500

SABRE 2400

SYSTEM 7550

COF 014113



ACCESORIOS:

PEDALES MONOPOLARES Y BIPOLARES: CATÁLOGOS:

130133	PEDAL MONOPOLAR DELUXE	
60-5104-001	CONTROL DE PIE MONOPOLAR RESISTENTE A LA HUMEDAD	
60-6700-001	CONTROL DE PIE MONOPOLAR DE BAJO PERFIL A PRUEBA DE AGUA	
7-900-4	PEDAL PARA HYFRECATOR 2000	
130148	CONTROL DE PIE BIPOLAR DELUXE, PEDAL SENCILLO	
60-1650-001	CONTROL DE PIE BIPOLAR, PEDAL SENCILLO	
60-5103-001	CONTROL DE PIE BIPOLAR, OMNIDIRECCIONAL CON 3M DE CABLE	
60-5143-001	CONTROL DE PIE BIPOLAR RESISTENTE A LA HUMEDAD	

ELECTRODOS DESECHABLES Y REUSABLES. CATÁLOGOS:

CATALOGOS.	recording to the control of the cont
138504	MICROAGUJA DE 5 CM 45'
138505	MICROAGUJA DE 3 CM
138506	MICROAGUJA DE 4 CM
60-5180-101	ELECTRODO DE BROCHE DE 12 X 8 MM TIPO T, DESECHABLE, ESTERIL
60-5180-102	ELECTRODO DE BROCHE DE 15 X 10 MM TIPO T, DESECHALBE ESTERIL
60-5180-104	ELECTRODO DE BROCHE DE 20 X 10 MM TIPO T, DESECHABLE, ESTERIL
	ELECTRODO DE BOLA DE 2 MM DESECHABLE ESTERIL
60-5181-102	ELECTRODO DE BOLA DE 3 MM DESECHABLE, ESTERIL
60-5181-103	ELECTRODO DE BOLA DE 5 MM DESECHABLE, ESTERIL
138007	ELECTRODO DE BROCHE CERV CON, 1/8" REUSABLE
138008	ELECTRODO DE BROCHE CER CON, ¼" REUSABLE
	ELECTRODO DE BROCHE CERV CON 5/16" REUSABLE
138010	ELECTRODO DE BROCHE DE 3/8", 2" DE LONGITUD REUSABLE
138011	ELECTRODO DE BROCHE DE ¼", 1,75" DE LONGITUD, REUSABLE
138012	ELECTRODO DE BROCHE DE ¾". 2.1" DE LONGITUD
138018	ELECTRODO DE BALON DE 3/16" DE LONGITUD
138019	ELECTRODO DE BALON DE 18", 1.75 DE LONGITUD
138026	EXTENSION PARA ELECTRODO DE 5" DE LONGITUD, REUSABLE
60-0867-001	ELECTRODO DE BROCHE REDONDO DE 9 MM DE DIAMETRO, NO ESTERIL
60-0871-001	MEDIUM CERVICAL CONIZATION ELECT, 6 MM DE DIAMETRO INTERNO, NO
	ESTERIL
7-221-L	ELECTRODO CON AGUJA DE 5/8" DE LONGITUD REUSABLE
7-222-A	ELECTRODO DE BALON DE /32" DE DIAMETRO, ANGULADO 2.1" DE
Í	LONGITUD, REUSABLE
7-223-1A	ELECTRODO DE BROCHE DE 3/8" DE DIAMETRO, ANGULADO 2" DE
	LONGITUD REUSABLE
7-223-3D	ELECTRODO DE BROCHE, DIAMANTE 2" DE LONGITUD REUSABLE
7-223-EF	ELECTRODO DE BROCHE, CORTE PLANO 1.9" DE LONGITUD REUSABLE
7-223-3T	ELECTRODO DE BROCHE, TRIANGULAR 1.9" DE LONGITUD REUSABLE
7-223-A	ELECTRODO DE BROCHE, ¼" DE DIAMETRO ANGULADO 1.75" DE LONGITUD
	REUSABLE
7-223-L	ELECTRODO DE BROCHE, ¼" DE DIAMETRO 4.5" DE LONGITUD REUSABLE



7-100-12BX	ELECTRODO TIPO ELECTROLASE PUNTIAGUDO 12BX	
7-100-12CS	ELECTRODO TIPO ELECTROLASE PUNTIAGUDO 12 CS	
7-101-12BX	ELECTRODO TIPO ELECTROLASE PLANO 12BX	.1
7-101-12CS	ELECTRODO TIPO ELECTROLASE PLANO 12CS	

PLÁCAS DESECHABLES Y REUSABLE (DOBLES O SENCILLAS, ADULTO PEDIÁTRICAS)

. = 10110 8 202	OTHER THEODY IN THE CONTROLL OF THE CONTROLL O		
410-2000	PLACA DE DISPERSION DUAL DESECHABLE		
410-2100	PLACA DE DISPERSION DUAL CON 15ft DE CABLE DESECHABLE		
410-2200	PLACA DE DISPERSION DUAL SIN CABLE, DESECHABLE 5 X PAQUETE		
410-2400	PLACA DE DISPERSION DUAL SIN CABLE, DESECHABLE 1 X PAQUETE		
402-2204	HOJA DUAL PARA ADULTO PRECONECTADA CON 10' DE CABLE, DESECHABLE		
402-2204-15	HOJA DUAL PARA ADULTO PRECONECTADA CON 15 DE CABLE, DESECHABLE		
402-2750	HOJA DUAL PARA ADULTO SIN CABLE, DESECHABLE		
402-2800	HOJA DUAL PARA ADULTO SIN CABLE, 5 X PAQUETE, DESECHABLE		
425-2508	HOJA DUAL PEDIATRICA PRECONECTADA CON 10'DE CABLE DESECHABLE		
425-2801	HOJA DUAL PEDIATRICA SIN CABLE, DESECHABLE		
400-2100	HOJA SIMPLE PARA ADULTO PRECONECTADA CON 10'DE CABLE, DESECHABLE		
400-2349	HOJA SIMPLE PARA ADULTO SIN CABLE, DESECHABLE		
400-2700	HOJA SIMPLE PARA ADULTO SIN CABLE, 5 X PAQUETE DESECHABLE		
425-2200	HOJA SIMPLE PEDIATRICA PRECONECTADA CON 10'DE CABLE, DESECHABLE		
425-2725	HOJA SIMPLE PEDIATRICA SIN CABLE, DESECHABLE		
440-2400	HOJA PREMIER CON CABLE DE 10 DESECHABLE		
450-2300	HOJA SIMPLE INFANTIL PRECONECTADA CON 10'DE CABLE, DESECHABLE		
51-7310	THERMOGARD® HOJA PARA ADULTO DUAL PRECONECTADA CON 10'DE CABLE,		
1 196.0	DESECHABLE		
51-7410	THREMOGARD® HOJA PARA ADULTO DUAL SIN CABLE, DESECHABLE		
51-7710	THREMOGARD® HOJA PEDIATRICA DUAL PRECONECTADA CON 10'DE CABLE		
	DESECHABLE		
7-382	THREMOGARD® HOJA PLUS PARA ADULTO ABC DUAL PRECONECTADA CON		
11	CABLE, DESECHABLE		
7-383	THREMOGARD® HOJA PLUS PEDIATRICA ABC DUAL PRECONECTADA CON CABLE,		
	DESECHABLE		
51-7810	THREMOGARD® HOJA PARA ADULTO PRECONECTADA CON 10'DE CABLE,		
	DESECHABLE		
51-7910	THREMOGARD® HOJA PEDIATRICA PRECONECTADA CON 10 DE CABLE,		
7.004	DESECHABLE		
7-384	THREMOGARD® HOJA HOJA PLUS PARA ADULTO ABC PRECONECTADA CON		
60 0140 001	CABLE, DESECHABLE		
60-0140-001 60-0141-001	PLACA REUSABLE PARA PACIENTE, CON CAUCHO DE SILICON 355 SQ. CM		
00-0141-001	PLACA REUSABLE PARA PACIENTE, PEDIATRICA CON CAUCHO DE SILICON 188SQ. COM		
60-142-002	TIRANTE CON CORREA DE SILICON		
60-142-002			
60-0144-002	CABLE PHONO PLUG PARA PLACA PACIENTE CON CINTA DE SILICON		
60-0136-001	CABLE REM PLUG PARA PLACA PACIENTE CON CINTA DE SILICON		
60-0136-001	PLACA REUSABLE PARA PACIENTE DE ACERO INOXIDABLE 405 SQ. CM		
	PLACA REUSABLE PARA PACIENTE PEDIATRICA DE ACERO INOXIDABLE 155 SQ CM		
60-5806-001	CABLE REUSABLE PARA PLACA NO. 60-0136-001 / -002 (3MTR)		



LÁPICES DESECHABLES Y REUSABLE, LÁPICES DESECHABLES:

- " IOEO DE	SCOTT DELOT TREGOTORE, ENTOCO DE
130302 130302A	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON CON FUNDA Y ELECTRODO DE AGUJA, DESECHABLE Y ESTERIL
130303	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON CON FUNDA, ELELCTRODO DE AGUJA Y LIMPIADOR DE
130303A	HOJA, DESECHABLE Y ESTERIL
130308	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON SIN FUNDA, DESECHABLE, ESTERIL
130309	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON CON FUNDA, DESECHABLE, ESTERIL
130309-A	
130312	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON, SIN FUNDA, DESECHABLE NO ESTERILIZADO
130318-A	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON CON FUNDA, DESECHABLE NO ESTERILIZADO
130323	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON CON FUNDA Y HOJA ACUÑADA, DESECHABLE , ESTERIL
130326	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON CON FUNDA CON FUNDA Y 15 FT DE CABLE, DESECHABLE,
130326A	ESTERIL
130330	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON SIN FUNDA Y 15 FT DE CABLE, DESECHABLE ESTERIL
130336	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON CON FUNDA Y 15 FT DÈ CABLE, DESECHABLE NO
1303368	ESTERILIZADO
131308	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON CON HOJA ULTRCLEAN, DESECHABLE
131309-A	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON CON FUNDA Y HOJA ULTRACLEAN® DESECHABLE, ESTERIL
131326	LAPIZ CON SWITCH DE BOTON CON FUNDA HOJA ULTRACLEAN® 15 FT DE CABLE
131326-A	DESECHABLE ESTERIL
130301	LAPIZ CON SWITCH DE MECEDORA, AGUJA DE ELECTRODO REMOVIBLE, DESECHABLE
130301A	ESTERIL L
130304	LAPIZ CON SWITCH DE MECEDORA CON FUNDA Y LIMPIADOR DE HOJA, DESECHABLE
130304-A	ESTERIL STATE OF THE PROPERTY
130305	LAPIZ CON SWITCH DE MECEDORA SIN FUNDA, DESECHABLE, ESTERIL
130307	LAPIZ CON SWITCH DE MECEDORA CON FUNDA, DESECHABLE, ESTERIL
130307-A	
130313	LAPIZ SWITCH DE MECEDORA SIN FUNDA, DESECHABLE NO ESTERIL
130319A	LAPIZ CON WSITH DE MECEDORA CON FUNDA, DESECHABLE NO ESTERIL
130324	LAPIZ CON SWITCH DE MECEDORA FUNDA Y HOJA ACUNADA, DESECHABLE, ESTERIL
130327	LAPIZ CON SWITCH DE MECEDORA CON FUNDA Y 15FT DE CABLE, DESECHABLE,
130327A	ESTERIL
131305	LAPIZ CON SWITCH DE MECEDORA CON HOJA ULTRACLEAN DESECHABLE ESTERIL
131307A	LAPIZ CON SWITCH DE MECEDORA CON FUNDA Y HOA ULTRACLEAN® DESECHABLE ESTERIL
131327	LAPIZ CON SWITCH DE MECEDORA CON FUNDA, HOJA ULTACLEAN® Y 15FT DE CABLE,
131327-A	DESECHABLE, ESTERIL
138559-A	LAPIZ CON CONTROL DE PIE CON FUNDA, HOJA PLANA DESECHABLE ESTERIL
138652	LAPIZ CON CONTROL DE PIE CON FUNDA AGUJA DE ELECTRODO, DESECHABLE, ESTERIL
138652-A	
138650	LAPIZ CON CONTROL DE PIE CON FUNDA CON HOJA ULTRACLEAN® DESECHABLE
138650-A	ESTERIL
130321	LAPIZ ABC® TRIPLE CON CONTROL DE MANO, DESECHABLE ESTERIL
130323	CONTROL DE MANO ABC FUNCION UNICA, PIEZA DE MANO DESECHABLE, ESTERIL
134003	LAPIZ / ABC PIEZA DE MANO DE 3" /7.6CM) ABC® BEND-A-BEAM®, DESECHABLE, ESTERIL
134006	LAPIZ ABC/PIEZA DE MANO DE 6" (15.2CM) ABC® BEND-A-BEAM®, DESECHABLE, ESTERIL
134009	LAPIZ ABC/PIEZA DE MANO DE 9" (22.8CM) ABC® BEND-A-BEM® DESECHABLE ESTERIL
139321	LAPIZ ABC/PIEZA DE MANO DE 1" ULTRACLEAN® FOR ABC® TRIPLE, DESECHABLE,
	ESTERIL



ACCESORIOS PÍNZA BIPOLARES

LÁPICES REUSABLE

60-0200-501	HAND-TROL® LAPIZ SIN HOLSTER CON CONTROL DE MANO, ESTERIL
60-0300-501	HAND-TROL® LAPIZ CON CONTROL DE MANO ESTERIL
60-0300-515	HAND-TROL® LAPIZ CON CONTROL DE MANO CON 15 DE CABLE, ESTERIL
60-0300-551	HAND-TROL® LAPIZ CON CONTROL DE MANO CON HOJA ULTRACLEAN® ESTERIL
60-0300-555	HAND-TROL® LAPIZ CON CONTROL DE MANO CON 15 DE CABLE CON HOJA
	ULTRACLEAN® ESTERIL
60-2800-501	HAND-TROL® LAPIZ CON CONTROL DE MANO CON GASA ESTERIL
130316	LAPIZ RS REUSABLE
130317	LAPIZ PB REUSABLE

ELECTRODOS PARA LÁPICES (PUNTAS)

60-5180-101	60-0629-001	700	138504-10
60-5180-102	60-0860-001	711B	138505-10
60-5180-104	60-0861-001	714	138506-10
60-5180-101	60-0862-001	714-S	139100
60-5181-102	60-0869-001	716	139104EXT
60-5181-103	7-221-A	705³	139105EXT
138000	7-221-L	7-221-A	139102
138001	7-221-S	7-221-S	139107
138004	7-222-L	No. Biron Brandson	139108
	The same state of the same of the same of the	***************************************	139110EXT
income non-marker strengthy (1994-1993)			139112
	Str. Mr. ale all the darm can per man an an	AND INCOME OF STREET OF STREET	139112EXT
	60-5180-102 60-5180-104 60-5180-101 60-5181-102 60-5181-103 138000 138001 138004	60-5180-102 60-0860-001 60-5180-104 60-0861-001 60-5180-101 60-0862-001 60-5181-102 60-0869-001 60-5181-103 7-221-A 138000 7-221-L 138004 7-222-L	60-5180-102 60-0860-001 711B 60-5180-104 60-0861-001 714 60-5180-101 60-0862-001 714-S 60-5181-102 60-0869-001 716 60-5181-103 7-221-A 7058 138000 7-221-L 7-221-A 138001 7-221-S 7-221-S

CONTROL DE PIE DESECHABLE 130315 60-0815-001

LÁPIZ BOTON 130317-10NS 130317-15 130317-15NS 130384

LIMPIADORES ELÉCTRICOS 138029

COF 014117



PINZAS BIPOLARES

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
60-1765-001	7 3/4" (20CM= BALLONETA SCOVILLE-GREENWOOD (AISLADO)
60-1766-001	4" (10CM) JEWELER'S MICRO-TIP CURVADO (AISLADO)
60-1767-001	4" (10CM) JEWELER'S MICRO-TIP RECTO (AISLADO)
60-1768-001	5" /13CM) ADSON, RECTO (AISLADO)
60-1769-001	7 12" /19CM) CUSHING, BALLONETA, MICRO-TIP (AISLADO)
60-1772-001	6" /15CM) SEMKIN, RECTO (AISLADO)
60-1773-001	3 ½" (9CM) IRIS RECTO (AISLADO)
60-1774-001	3 ½" (9CM) IRIS CURVADO (AISLADO)
60-5120-001	7 1/2" (19CM) CUSHING, BAYONET (AISLADO)
60-5121-001	7 3/4" (20CM) BALLONETA SCOVILLE-GREENWOOD, (AISLADO)
60-5122-001	4" (10CM) JEWELER'S STRAIGHT TIP (AISLADO)
60-5123-001	5 ½" (14CM) SEMKIN, MICRO-TIP TIP (AISLADO)

Caducidad:

Se otorga plazo de caducidad de 12 meses, tentativo a presentar los resultados correspondientes del estudio de estabilidad en tiempo real.

Publicidad dirigida a:

Profesionales de la salud.

Fecha de emisión:

11 de julio de 2011.

Fecha de vencimiento:

11 de julio de 2016.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA

ROBERTØ MENDOZA ZEPEDA

OBSERVACIONES AL REGISTRO

- El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
- 2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
- La importación, exportación, acondicionamiento, venta ó suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cúal se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
- Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
- 5. La información contenida en las etiquetas ó contraetiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
- 6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
- 7. 🔍 Se otorga un plazo de 120 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

MOCHL/MAZR/AHC

COF 014118