

**SECRETARÍA DE SALUD**

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS  
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**REGISTRO SANITARIO No.**

1585E2015 SSA

**No. DE SOLICITUD**

153300CI080960

**No. DE SOLICITUD ANTERIOR**

153300401M0388

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo tercero, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXV, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 368, 376, 376 Bis, 378, 380 , 391 bis y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, fracción VII, 4 fracción II inciso c, 11 fracción XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 179, 180, 181 y 214 del Reglamento de Insumos para la Salud; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga el presente Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del Registro: Corporativo Neomedica, S.A. de C.V.

Domicilio: Aguascalientes 115, Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06760, Distrito Federal, México.

R.F.C. CNE 900625PC9

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Denominación Distintiva: Instrumental para cirugía Laparoscópica Tekno

Denominación Genérica: Instrumental Quirúrgico para cirugía

Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS: Equipo Médico-Instrumental

Clasificación de Insumo para la Salud Art. 83 RIS: Clase II

Fabricado por: Tekno – Medical Optik – Chirurgie GMBH

Domicilio: Sattlerstrasse 11-78532 Tuttlingen, Alemania.

Importado y Distribuido por: 1. Corporativo Neomedica, S.A de C.V.

2. Panasea, S.A. de C.V.



## Domicilio:

1. Aguascalientes No.115, Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06760, Distrito Federal, México.
2. Aguascalientes No.115, Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06760, Distrito Federal, México.  
(Domicilio Fiscal y establecimiento).

## Indicaciones de uso:

Instrumentos quirúrgicos, están indicados para su uso en procedimientos de cirugía de mínima invasión en laparoscopia.

## Descripción:

Instrumental quirúrgico para procedimiento de cirugía de mínima invasión en laparoscopia. Fabricados en Acero Inoxidable. No esterilizados.

## Presentaciones:

Modelo	Descripción
tk 700-000	Laparoscopio Ø5.0mm – 300mm, 0°
tk 700-001	Laparoscopio Ø5.0mm – 240mm, 0°
tk 700-002	Laparoscopio Ø5.0mm – 360mm, 0°
tk 700-003	Laparoscopio Ø5.0mm – 300mm, 30°
tk 700-004	Laparoscopio Ø5.0mm – 240mm, 45°
tk 700-010	Laparoscopio Ø6.5mm – 300mm, 0°
tk 700-011	Laparoscopio Ø5.0mm – 240mm, 30°
tk 700-012	Laparoscopio Ø5.0mm – 360mm, 30°
tk 700-013	Laparoscopio Ø6.5mm – 300mm, 30°
tk 700-020	Laparoscopio Ø10.0mm – 310mm, 0°
tk 700-023	Laparoscopio Ø10.0mm – 310mm, 30°
tk 700-024	Laparoscopio Ø10.0mm – 310mm, 45°
tk 700-030	Mini Laparoscopio Ø4.0mm – 200mm, 0°
tk 700-033	Mini Laparoscopio Ø4.0mm – 200mm, 30°
tk 700-203	Mini Laparoscopio Ø3.0mm – 300mm, 30°
tk 700-204	Mini Laparoscopio Ø3.0mm – 300mm, 0°
tk 700-205	Mini Laparoscopio Ø3.0mm – 300mm, 12°
tk 700-210	Mini Laparoscopio Ø2.0mm – 241mm, 0°
tk 700-250	Laparoscopio Ø10.0mm – 268mm, 0°
tk 700-251	Laparoscopio Ø10.0mm – 268mm, 0°
tk 700-275	Mini Laparoscopio Ø2.7mm – 270mm, 0°
tk 700-275SF	Mini Laparoscopio Ø2.7mm – 270mm, 0°
tk 700-276	Mini Laparoscopio Ø2.7mm – 270mm, 30°
tk 700-276SF	Mini Laparoscopio Ø2.7mm – 270mm, 30°
tk 700-420	Laparoscopio Ø10.0mm – 450mm, 0°
tk 700-423	Laparoscopio Ø10.0mm – 450mm, 30°
tk 700-424	Laparoscopio Ø10.0mm – 450mm, 45°

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 2 de 45 153300CI080960



tk 700-430	Laparoscopio Ø10.0mm - 540mm, 0°
tk 700-433	Laparoscopio Ø10.0mm - 540mm, 30°
tk 700-440	Laparoscopio Heat Protected Ø10.0mm - 310mm, 0°
tk 700-443	Laparoscopio Heat Protected Ø10.0mm - 310mm, 30°
tk 700-444	Laparoscopio Heat Protected Ø10.0mm - 310mm, 45°
tk 700-450	Laparoscopio Full Screen Ø5.5mm - 310mm, 0°
tk 700-453	Laparoscopio Full Screen Ø5.5mm - 310mm, 30°
tk 701-022	Pinza de colangiografía para catéteres 6Fr, 330mm
tk 703-100LL	Porta-agujas, boca estriada transversal, 330mm
tk 703-102LL	Porta-agujas, boca estriada transversal, 320mm
tk 703-205LL	Tijera recta, mango sin resorte, 320mm
tk 703-500LL	Pinza de garras, dientes 2x3, mango con resorte, 320mm
tk 703-501LL	Pinza de cuchara, mango con resorte, 320mm
tk 703-510LL	Porta-agujas, boca estriada transversal con insertos TC, 330mm
tk 703-512LL	Porta-agujas, boca estriada transversal con insertos TC, curva, 320mm
tk 704-005	Trocarse piramidal, 5mm
tk 704-006	Trocarse piramidal, 11mm
tk 704-006-15	Trocarse piramidal, 11mm
tk 704-012	Trocarse piramidal, 12.5mm
tk 704-012-15	Trocarse piramidal, 12.5mm
tk 704-013	Trocarse piramidal, 10mm
tk 704-014	Trocarse piramidal, 7mm
tk 704-015	Trocarse piramidal, 15mm
tk 704-016	Trocarse piramidal, 5.5mm
tk 704-016-15	Trocarse piramidal, 5.5mm
tk 704-017	Trocarse piramidal 8mm
tk 704-018	Trocarse cónico, 7mm
tk 704-019	Trocarse piramidal 10,5mm
tk 704-020	Trocarse piramidal, 20mm
tk 704-021	Trocarse cónico, 5mm
tk 704-022	Trocarse cónico, 5.5mm
tk 704-022-15	Trocarse cónico, 5.5mm
tk 704-023	Trocarse cónico, 8mm
tk 704-024	Trocarse cónico, 10mm
tk 704-025	Trocarse cónico, 10.5mm
tk 704-026	Trocarse cónico, 11mm
tk 704-026-15	Trocarse cónico, 11mm
tk 704-027	Trocarse cónico, 12.5mm
tk 704-027-15	Trocarse cónico, 12.5mm
tk 704-028	Trocarse cónico, 15mm
tk 704-029	Trocarse cónico, 20mm
tk 704-030	Trocarse romo, 5mm
tk 704-031	Trocarse romo, 5.5mm
tk 704-031-15	Trocarse romo, 5.5mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 3 de 45 153300C1080960

COF 093330

tk 704-032	Trocarse romo, 8mm
tk 704-033	Trocarse romo, 10mm
tk 704-034	Trocarse romo, 10.5mm
tk 704-035	Trocarse romo, 11mm
tk 704-035-15	Trocarse romo, 11mm
tk 704-036	Trocarse romo, 12.5mm
tk 704-036-15	Trocarse romo, 12.5mm
tk 704-037	Trocarse romo, 15mm
tk 704-038	Trocarse romo, 20mm
tk 704-039	Trocarse de seguridad, oblicuo, desmontable, 8mm
tk 704-059	Trocarse de seguridad, oblicuo, desmontable, 5mm
tk 704-060	Trocarse de seguridad, oblicuo, desmontable, 5.5mm
tk 704-061	Trocarse de seguridad, oblicuo, desmontable, 11mm
tk 704-062	Trocarse de seguridad, oblicuo, desmontable, 12.5mm
tk 704-063	Trocarse de seguridad, oblicuo, desmontable, 10mm
tk 704-064	Trocarse de seguridad, piramidal, 5mm
tk 704-065	Trocarse de seguridad, piramidal, 5.5mm
tk 704-066	Trocarse de seguridad, piramidal, 10mm
tk 704-067	Trocarse de seguridad, piramidal, 11mm
tk 704-068	Trocarse de seguridad, piramidal, 12.5mm
tk 704-070	Trocarse piramidal, 3.5mm
tk 704-071	Trocarse cónico, 3.5mm
tk 704-072	Trocarse romo, 3.5mm
tk 704-076	Trocarse de seguridad, para bariátrica, desmontable, 5.5mm
tk 704-077	Trocarse de seguridad, para bariátrica, desmontable, 11mm
tk 704-078	Trocarse de seguridad, para bariátrica, desmontable, 12.5mm
tk 704-079	Trocarse de seguridad, piramidal, 8mm
tk 704-080	Aguja Veress, cánula completa, 100mm
tk 704-081	Aguja Veress, cánula sola, 6 piezas, 100mm
tk 704-082	Aguja Veress, cánula completa, 120mm
tk 704-083	Aguja Veress, cánula sola, 6 piezas, 120mm
tk 704-085	Aguja Veress, cánula completa, 150mm
tk 704-086	Aguja Veress, cánula sola, 6 piezas, 150mm
tk 704-087	Trocarse de seguridad, forma de cuchillo, desmontable, 5.5mm
tk 704-088	Trocarse de seguridad, forma de cuchillo, desmontable, 11mm
tk 704-089	Trocarse de seguridad, forma de cuchillo, desmontable, 12.5mm
tk 704-090	Trocarse de seguridad, desmontable, 3.5mm
tk 704-095	Aguja Veress, Ø2mm, 55mm
tk 704-096	Aguja Veress, Ø2mm, 80mm
tk 704-097	Aguja Veress, Ø2mm, 160mm
tk 704-098	Aguja Veress, Ø2mm, 100mm
tk 704-099	Aguja Veress, Ø2mm, 140mm
tk 704-100	Aguja Veress, Ø2mm, 120mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 4 de 45 153300C1080960



tk 704-101	Aguja Veress, Ø2mm, 150mm
tk 704-102	Aguja Veress, Ø2mm, 180mm
tk 704-103	Aguja Veress, Ø2mm, 200mm
tk 704-105	Aguja Veress, Ø2mm, 260mm
tk 704-106	Guía de ligaduras con ojete, 330mm
tk 704-107	Guía de ligaduras con abertura
tk 704-108	Guía de ligaduras con ojete, 450mm
tk 704-109	Inserto para Pinza baja nudo, 330mm
tk 704-109 C	Pinza baja nudo, sin cremallera, 330mm
tk 704-109 CS	Pinza baja nudo, con cremallera, 330mm
tk 704-109-25	Inserto para Pinza baja nudo, 250mm
tk 704-109-25 C	Pinza baja nudo, sin cremallera, 250mm
tk 704-109-25 CS	Pinza baja nudo, con cremallera, 250mm
tk 704-109-45	Inserto para Pinza baja nudo, 450mm
tk 704-109-45 C	Pinza baja nudo, sin cremallera, 450mm
tk 704-109-45 CS	Pinza baja nudo, con cremallera, 450mm
tk 704-110	Retractor en abanico, 3 dedos, con conexión LL, 340mm
tk 704-111	Retractor en abanico, 3 dedos, con conexión LL, boca para doblar, 336mm
tk 704-112	Retractor en abanico, 5 dedos, con conexión LL, 380mm
tk 704-113	Retractor en abanico, 5 dedos, con conexión LL, boca para doblar, 347mm
tk 704-114	Retractor en abanico, 5 dedos, desmontable, boca para doblar, 330mm
tk 704-115	Retractor, 450mm
tk 704-120	Cápsula de punción e inyección, aguja 1.4mm con conexión LL, 330mm
tk 704-121	Mango con grifos, conexión LL, para medio de contraste
tk 704-122	Cápsula de punción e inyección, aguja 1.4mm con conexión LL, 450mm
tk 704-220	Juego de dilatadores de Ø5 a Ø10mm
tk 704-221	Juego de dilatadores de Ø5 a Ø15mm
tk 704-222	Juego de dilatadores de Ø5 a Ø20mm
tk 704-223	Juego de dilatadores de Ø10 a Ø15mm
tk 704-224	Juego de dilatadores de Ø10 a Ø20mm
tk 704-225	Juego de dilatadores de Ø5 a Ø11mm
tk 704-3002	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, 5.5mm
tk 704-3006	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, 10mm
tk 704-3007	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, 10.5mm
tk 704-3008	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, 11mm
tk 704-3009	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, 12.5mm
tk 704-3032	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, con trocar piramidal, 5.5mm
tk 704-3036	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, con trocar piramidal, 10mm
tk 704-3037	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, con trocar piramidal, 10.5mm
tk 704-3038	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, con trocar piramidal, 11mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 5 de 45 153300CI080960

Sistema Integrado de Recolección de Productos y Desechos. Sistema Integrado de Recolección de Productos y Desechos.



tk 704-3039	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, con trocar piramidal, 12.5mm
tk 704-3052	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, con trocar cónico, 5.5mm
tk 704-3056	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, con trocar cónico, 10mm
tk 704-3057	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, con trocar cónico, 10.5mm
tk 704-3058	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, con trocar cónico, 11mm
tk 704-3059	Vaina de trocar con válvula de trompeta y llave, con trocar cónico, 12.5mm
tk 704-325	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-328	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-359	Vaina de trocar con válvula automática
tk 704-360	Vaina de trocar con válvula automática
tk 704-362	Vaina de trocar con válvula automática
tk 704-364	Vaina de trocar con válvula automática
tk 704-365	Vaina de trocar con válvula automática
tk 704-366	Vaina de trocar con válvula automática
tk 704-367	Vaina de trocar con válvula automática
tk 704-368	Vaina de trocar con válvula automática
tk 704-369	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-370	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-372	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-374	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-375	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-376	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-377	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-378	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-379	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-380	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-382	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-384	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-385	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-386	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-4000	Vaina de trocar con válvula automática y llave, 3.5mm
tk 704-4001	Vaina de trocar con válvula automática y llave, 5.0mm
tk 704-4002	Vaina de trocar con válvula automática y llave, 5.5mm
tk 704-4002-15	Vaina de trocar con válvula automática
tk 704-4005	Vaina de trocar con válvula automática y llave, 7.0mm
tk 704-4006	Vaina de trocar con válvula automática y llave, 8.0mm
tk 704-4008	Vaina de trocar con válvula automática y llave, 10.0mm
tk 704-4010	Vaina de trocar con válvula automática y llave, 11.0mm
tk 704-4010-15	Vaina de trocar con válvula automática
tk 704-4012	Vaina de trocar con válvula automática y llave, 12.5mm
tk 704-4012-15	Vaina de trocar con válvula automática
tk 704-4019	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar piramidal, 3.5mm
tk 704-4020	Base para trocares automáticos con apertura manual, 5mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 6 de 45 153300CI080960

tk 704-4021	Base para trocares automáticos con apertura manual, 5.5mm
tk 704-4022	Base para trocares automáticos con apertura manual, 6.5mm
tk 704-4023	Base para trocares automáticos con apertura manual, 7mm
tk 704-4024	Base para trocares automáticos con apertura manual, 8mm
tk 704-4025	Base para trocares automáticos con apertura manual, 10mm
tk 704-4026	Base para trocares automáticos con apertura manual, 11mm
tk 704-4027	Base para trocares automáticos con apertura manual, 12.5mm
tk 704-4031	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar piramidal, 5.0mm
tk 704-4032	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar piramidal, 5.5mm
tk 704-4032-15	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-4035	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar piramidal, 7.0mm
tk 704-4036	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar piramidal, 8.0mm
tk 704-4038	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar piramidal, 10.0mm
tk 704-4040	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar piramidal, 11.0mm
tk 704-4040-15	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-4042	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar piramidal, 12.5mm
tk 704-4042-15	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-4051	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar cónico, 5.0mm
tk 704-4052	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar cónico, 5.5mm
tk 704-4052-15	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-4053	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar cónico, 3.5mm
tk 704-4055	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar cónico, 7.0mm
tk 704-4056	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar cónico, 8.0mm
tk 704-4058	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar cónico, 10.0mm
tk 704-4060	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar cónico, 11.0mm
tk 704-4060-15	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-4062	Vaina de trocar con válvula automática y llave, con trocar cónico, 12.5mm
tk 704-4062-15	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-4080	Base para trocares ligeros automáticos, 11mm
tk 704-4081	Base para trocares ligeros automáticos, 5.5mm
tk 704-441	Vaina para trocares con válvula de trompeta, 5mm
tk 704-442	Vaina para trocares con válvula de trompeta, 5.5mm
tk 704-442-15	Vaina para trocares con válvula de trompeta, 5.5mm
tk 704-446	Vaina para trocares con válvula de trompeta, 11mm
tk 704-446-15	Vaina para trocares con válvula de trompeta, 11mm
tk 704-447	Vaina para trocares con válvula de trompeta, 12.5mm
tk 704-447-15	Vaina para trocares con válvula de trompeta, 12.5mm
tk 704-448	Vaina para trocares con válvula de trompeta, 15mm
tk 704-449	Vaina para trocares con válvula de trompeta, 20mm
tk 704-450	Vaina para trocares automáticos, 3.5mm
tk 704-451	Vaina para trocares automáticos, 5mm



tk 704-452	Vaina para trocares automáticos, 5.5mm
tk 704-452-15	Vaina para trocares automáticos, 5.5mm
tk 704-460	Vaina para trocares automáticos, 11mm
tk 704-460-15	Vaina para trocares automáticos, 11mm
tk 704-461	Vaina para trocares automáticos, 12.5mm
tk 704-461-15	Vaina para trocares automáticos, 12.5mm
tk 704-472	Vaina con filete para trocares automáticos, 5.5mm
tk 704-476	Vaina con filete para trocares automáticos, 11mm
tk 704-477	Vaina con filete para trocares automáticos, 12.5mm
tk 704-481	Tubo para trocar automático, liso, 5.5mm
tk 704-487	Tubo para trocar automático, liso, 11mm
tk 704-489	Tubo para trocar automático, liso, 12.5mm
tk 704-491	Tubo para trocar automático, con filete, 5.5mm
tk 704-497	Tubo para trocar automático, con filete, 11mm
tk 704-499	Tubo para trocar automático, con filete, 12.5mm
tk 704-552	Vaina de trocar con llave, sola
tk 704-552-15	Vaina de trocar con llave, sola
tk 704-553	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-553-15	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-554	Vaina de trocar con llave, sola
tk 704-554-15	Vaina de trocar con llave, sola
tk 704-555	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-555-15	Vaina de trocar con llave, con trocar piramidal
tk 704-559	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-559-15	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-560	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-560-15	Vaina de trocar con llave, con trocar cónico
tk 704-580	Cánula de irrigación/aspiración con válvula de trompeta, con guía laser, Ø5mm, 391mm
tk 704-582	Cánula de irrigación/aspiración con válvula de trompeta, Ø5mm, 340mm
tk 704-602	Cánula de aspiración con conexión LL
tk 704-603	Cánula de guía colangiográfica, curva, con conexión LL
tk 704-605	Mango para irrigación/aspiración con válvula de trompeta y conexión grande
tk 704-607	Cánula de irrigación/aspiración, Ø10mm – 330mm
tk 704-608	Cánula de irrigación/aspiración, Ø5mm – 330mm
tk 704-609	Cánula de irrigación/aspiración, Ø3.5mm – 240mm
tk 704-610	Juego de las cánulas de irrigación/aspiración
tk 704-642	Mango de irrigación/aspiración con válvula de trompeta
tk 704-644	Mango de irrigación/aspiración con conexiones LL femeninas y válvula de trompeta
tk 704-646	Mango de irrigación/aspiración con válvula deslizante
tk 704-650	Cánula de aspiración, Ø5mm – 330mm



tk 704-652	Cánula de aspiración romá, Ø5mm – 330mm
tk 704-654	Cánula de aspiración romá, Ø5mm – 500mm
tk 704-656	Cánula de aspiración romá, Ø5mm – 330mm
tk 704-658	Cánula de disección, Ø5mm – 330mm
tk 704-660	Cánula de aspiración estándar, Ø5mm – 330mm
tk 704-662	Cánula de punción, Ø5mm – 330mm
tk 704-710	Mango de irrigación/aspiración con 2 válvulas de trompeta y conexión LL lateral
tk 704-715	Mango de irrigación/aspiración con válvula y 2 conexiones.
tk 704-720	Cánula de irrigación/aspiración con 4 orificios, Ø3mm
tk 704-721	Cánula de irrigación/aspiración con 4 orificios, Ø5mm
tk 704-722	Cánula de irrigación/aspiración con 4 orificios, Ø10mm
tk 704-730	Cánula de irrigación/aspiración con 4x4 orificios, Ø3mm
tk 704-731	Cánula de irrigación/aspiración con 4x4 orificios, Ø5mm
tk 704-732	Cánula de irrigación/aspiración con 4x4 orificios, Ø10mm
tk 704-740	Cánula para irrigación de ópticas, orificio lateral, conexión
tk 704-745	Aguja de punción/inyección, Ø1mm, conexión
tk 704-750	Mango de irrigación/aspiración con válvula y 2 conexiones
tk 704-751	Vaina de irrigación/aspiración, Ø3mm – 330mm
tk 704-752	Vaina de irrigación/aspiración, Ø5mm – 330mm
tk 704-752-45	Vaina de irrigación/aspiración, Ø5mm – 450mm
tk 704-753	Vaina de irrigación/aspiración, Ø10mm – 330mm
tk 704-753-45	Vaina de irrigación/aspiración, Ø10mm – 450mm
tk 704-800	Palpador graduado, 330mm, Ø5mm
tk 704-801	Palpador graduado, 300mm, Ø5mm
tk 704-802	Palpador graduado, 450mm, Ø5mm
tk 704-803	Palpador graduado, 400mm, Ø5mm
tk 704-860	Retractor con tres valvas de 70mm, 90°, para instrumentos hasta Ø10mm
tk 705-001	Pinza de agarre, desmontable, 320mm
tk 705-002	Pinza de agarre, atraumática, desmontable, 320mm
tk 705-004	Pinzas de sujeción de trompetas, desmontable, 320mm
tk 705-005	Pinzas de sujeción de trompetas, redonda, desmontable, 320mm
tk 707-013	Vaina interna, Ø 5mm – 340mm
tk 707-014	Vaina externa, Ø 5mm – 340mm
tk 707-015	Mango estándar, Ø 5mm – 340mm
tk 707-016	Mango de anillos, Ø 5mm – 340mm
tk 707-020	Inserto para pinza Maryland, 340mm, Ø 5mm
tk 707-021	Inserto para tijera Metzenbaum, curva, 340mm, Ø 5mm
tk 707-022	Inserto para pinza de agarre, fenestrada, 340mm, Ø 5mm
tk 707-023	Inserto para pinza de agarre, fenestrada, aguda, 340mm, Ø 5mm
tk 707-024	Inserto para pinza de agarre, fenestrada, curva, 340mm, Ø 5mm
tk 707-025	Inserto para pinza boca fina, 340mm, Ø 5mm

tk 707-026	Inserto para pinza de gaucho , 340mm, Ø 5mm
tk 707-120	Pinza Maryland, 340mm, Ø 5mm
tk 707-121	Tijera Metzenbaum, curva, 340mm, Ø 5mm
tk 707-122	Pinza de agarre, fenestrada, 340mm, Ø 5mm
tk 707-123	Pinza de agarre, fenestrada, aguda, 340mm, Ø 5mm
tk 707-124	Pinza de agarre, fenestrada, curva, 340mm, Ø 5mm
tk 707-125	Pinza boca fina, 340mm, Ø 5mm
tk 707-126	Pinza de gaucho , 340mm, Ø 5mm
tk 707-131	Vaina para pinza EVO II
tk 707-132	Mango para pinza EVO II
tk 708-100LL	Porta-agujas, boca estriada transversal, recta, 320mm
tk 708-110LL	Porta-agujas, boca estriada transversal, Tekno-Flam, 320mm
tk 708-200LL	Tijera, no aislada, recta, 320mm
tk 708-300LL	Maryland, disector, vaina aislada, ligeramente curva, 320mm
tk 708-400LL	Metzenbaum, tijera, vaina aislada, curva, 320mm
tk 708-511LL	Porta-agujas, boca estriada transversal con insertos TC, recta, 320mm
tk 708-512LL	Porta-agujas, boca estriada transversal con insertos TC, curva a la izquierda, 320mm
tk 708-513LL	Porta-agujas, boca estriada transversal con insertos TC, curva a la derecha, 320mm
tk 708-520	Porta-agujas, boca estriada transversal con insertos TC, recta, 330mm
tk 708-521	Porta-agujas, boca estriada transversal con insertos TC, curva a la izquierda, 330mm
tk 708-522	Porta-agujas, boca estriada transversal con insertos TC, curva a la derecha, 330mm
tk 708-526LL	Porta-agujas, boca estriada transversal con insertos TC, curva a la izquierda, 330mm
tk 708-527LL	Porta-agujas, boca estriada transversal con insertos TC, recta, 330mm
tk 708-528LL	Porta-agujas, boca estriada transversal con insertos TC, curva a la derecha, 330mm
tk 708-530	Porta-agujas, boca diamantada, 320mm
tk 708-680	Pinza para clips, desmontable, Ø5.5mm, 330mm
tk 708-681	Pinza para clips, desmontable, Ø6.5mm, 330mm
tk 708-701	Pinza para clips, con conexión LL, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-702	Pinza para clips, con conexión LL, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-703	Pinza para clips, con conexión LL, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-705 / LT 100	Paquete de 36 cargadores de 6 pizas
tk 708-706 / LT 200	Paquete de 36 cargadores de 6 pizas
tk 708-707 / LT 300	Paquete de 18 cargadores de 6 pizas
tk 708-708 / LT 400	Paquete de 18 cargadores de 6 pizas
tk 708-710	Pinza para clips, con conexión LL, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-711	Pinza para clips, con conexión LL, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-712	Pinza para clips, con conexión LL, Ø12.5mm, 330mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 10 de 45 153300CI080960



tk 708-713	Pinza para clips, con conexión LL, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-720	Inserto para pinza para clips, desmontable, 330mm
tk 708-721	Pinza para clips, desmontable, 330mm
tk 708-740	Pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-741	Pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-742	Pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-743	Pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-750	Inserto para pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-751	Inserto para pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-752	Inserto para pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-753	Inserto para pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-760	Pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-761	Pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-762	Pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-763	Pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-770	Inserto para pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-771	Inserto para pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-772	Inserto para pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 708-773	Inserto para pinza para clips, desmontable, Ø12.5mm, 330mm
tk 712-410	Trocár torácico, rígido, completo, 5.7mm
tk 712-411	Vaina de trocar torácico, rígido, 5.7mm
tk 712-412	Obturador de trocar torácico, rígido, 5.7mm
tk 712-420	Trocár torácico, rígido, completo, 11.2mm
tk 712-421	Vaina de trocar torácico, rígido, 11.2mm
tk 712-422	Obturador de trocar torácico, rígido, 11.2mm
tk 712-430	Trocár torácico, rígido, completo, 13.2mm
tk 712-431	Vaina de trocar torácico, rígido, 13.2mm
tk 712-432	Obturador de trocar torácico, rígido, 13.2mm
tk 712-440	Trocár torácico, flexible, completo, 5.5mm, 100mm
tk 712-441	Vaina de trocar torácico, flexible, 5.5mm, 100mm
tk 712-442	Obturador de trocar torácico, flexible, 5.5mm, 100mm
tk 712-443	Tubo flexible de plástico, 5.5mm, 100mm
tk 712-450	Trocár torácico, flexible, completo, 5.5mm
tk 712-451	Vaina de trocar torácico, flexible, 5.5mm, 70mm
tk 712-452	Obturador de trocar torácico, flexible, 5.5mm, 70mm
tk 712-453	Tubo flexible de plástico, 5.5mm, 70mm
tk 712-460	Trocár torácico, flexible, completo, 11mm
tk 712-461	Vaina de trocar torácico, flexible, 11mm, 100mm
tk 712-462	Obturador de trocar torácico, flexible, 11mm, 100mm
tk 712-463	Tubo flexible de plástico, 11mm, 100mm
tk 712-470	Trocár torácico, flexible, completo, 11mm
tk 712-471	Vaina de trocar torácico, flexible, 11mm, 70mm
tk 712-472	Obturador de trocar torácico, flexible, 11mm, 70mm



tk 712-473	Tubo flexible de plástico, 11mm, 70mm
tk 760-000	Palpador graduado, 330mm, Ø2.8mm
tk 760-000-25	Palpador graduado, 250mm, Ø2.8mm
tk 770-110	Cánula de punción, Ø2.8mm – 330mm
tk 770-110-25	Cánula de punción, Ø5mm – 250mm
tk 770-111	Cánula de aspiración estándar, Ø2.8mm – 330mm
tk 770-111-25	Cánula de aspiración estándar, Ø5mm – 250mm
tk 775-3928	Inserto para Tijera para operaciones, 330mm
tk 775-3928 C	Tijera para operaciones, aislado con cremallera, 330mm
tk 775-3928-25	Inserto para Tijera para operaciones, 250mm
tk 775-3928-25 C	Tijera para operaciones, aislado con cremallera, 250mm
tk 775-3928-45	Inserto para Tijera para operaciones, 250mm
tk 775-3928-45 C	Tijera para operaciones, aislado con cremallera, 250mm
tk 775-3929	Inserto para Tijera para operaciones, curva, 330mm
tk 775-3929 C	Tijera para operaciones, curva, aislado con cremallera, 330mm
tk 775-3929-25	Inserto para Tijera para operaciones, curva, 250mm
tk 775-3929-25 C	Tijera para operaciones, curva, aislado con cremallera, 250mm
tk 775-3929-45	Inserto para Tijera para operaciones, curva, 450mm
tk 775-3929-45 C	Tijera para operaciones, curva, aislado con cremallera, 450mm
tk 775-4000	Mango laparoscópico sin cremallera
tk 775-4001	Mango laparoscópico con cremallera
tk 775-4002	Mango laparoscópico sin cremallera
tk 775-4003 SC	Mango laparoscópico para inserto sin cremallera, Ø5mm
tk 775-4004 SC	Mango laparoscópico para inserto con cremallera, Ø5mm
tk 775-4005	Mango laparoscópico para inserto con cremallera, Ø5mm
tk 775-4006	Mango laparoscópico con cremallera
tk 775-4009	Vaina aislada, Ø5mm, 250mm
tk 775-4010	Vaina aislada, Ø5mm, 330mm
tk 775-4010-25LL	Vaina con conexión de irrigación LL, Ø5mm, 250mm
tk 775-4010-45LL	Vaina con conexión de irrigación LL, Ø5mm, 450mm
tk 775-4010LL	Vaina con conexión de irrigación LL, Ø5mm, 330mm
tk 775-4011	Vaina aislada, Ø5mm, 450mm
tk 775-4012	Vaina aislada, Ø10mm, 330mm
tk 775-4012-25	Vaina aislada, Ø10mm, 250mm
tk 775-4012-45	Vaina aislada, Ø10mm, 450mm
tk 775-4013	Vaina no aislada, Ø5mm, 250mm
tk 775-4014	Vaina no aislada, Ø5mm, 330mm
tk 775-4015	Vaina no aislada, Ø5mm, 450mm
tk 775-4016	Vaina no aislada, Ø10mm, 330mm
tk 775-4020	Inserto para Tijera de gancho, 330mm
tk 775-4020 C	Tijera de gancho, aislado con cremallera, 330mm
tk 775-4020 TS	Inserto para Tijera de gancho, 330mm
tk 775-4020 TSC	Tijera de gancho, aislado, sin cremallera, 330mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 12 de 45 153300CI080960



tk 775-4020 TSCM	Tijera de gancho, sin cremallera, 330mm
tk 775-4020-25	Inserto para Tijera de gancho, 250mm
tk 775-4020-25 C	Tijera de gancho, aislado con cremallera, 250mm
tk 775-4020-25 TS	Inserto para Tijera de gancho, 325mm
tk 775-4020-25 TSC	Tijera de gancho, aislado, sin cremallera, 250mm
tk 775-4020-25 TSCM	Tijera de gancho, sin cremallera, 250mm
tk 775-4020-45	Inserto para Tijera de gancho, 450mm
tk 775-4020-45 C	Tijera de gancho, aislado con cremallera, 450mm
tk 775-4020-45 TS	Inserto para Tijera de gancho, 450mm
tk 775-4020-45 TSC	Tijera de gancho, aislado, sin cremallera, 450mm
tk 775-4020-45 TSCM	Tijera de gancho, sin cremallera, 450mm
tk 775-4021	Inserto para Maryland, estriada fina, 330mm
tk 775-4021 C	Maryland, estriada fina, sin cremallera, 330mm
tk 775-4021 CS	Maryland, estriada fina, con cremallera, 330mm
tk 775-4021-25	Inserto para Maryland, estriada fina, 250mm
tk 775-4021-25 C	Maryland, estriada fina, sin cremallera, 250mm
tk 775-4021-25 CS	Maryland, estriada fina, con cremallera, 250mm
tk 775-4021-45	Inserto para Maryland, estriada fina, 450mm
tk 775-4021-45 C	Maryland, estriada fina, sin cremallera, 450mm
tk 775-4021-45 CS	Maryland, estriada fina, con cremallera, 450mm
tk 775-4022	Inserto para Tijera Metzenbaum, 330mm
tk 775-4022 C	Tijera Metzenbaum, aislado con cremallera, 330mm
tk 775-4022-25	Inserto para Tijera Metzenbaum, 250mm
tk 775-4022-25 C	Tijera Metzenbaum, aislado con cremallera, 250mm
tk 775-4022-45	Inserto para Tijera Metzenbaum, 450mm
tk 775-4022-45 C	Tijera Metzenbaum, aislado con cremallera, 450mm
tk 775-4023	Inserto para Tijera Metzenbaum, curva, 330mm
tk 775-4023 C	Tijera Metzenbaum, curva, aislado con cremallera, 330mm
tk 775-4023-25	Inserto para Tijera Metzenbaum, curva, 250mm
tk 775-4023-25 C	Tijera Metzenbaum, curva, aislado con cremallera, 250mm
tk 775-4023-45	Inserto para Tijera Metzenbaum, curva, 450mm
tk 775-4023-45 C	Tijera Metzenbaum, curva, aislado con cremallera, 450mm
tk 775-4024	Inserto para Tijera micro, 330mm
tk 775-4024 C	Tijera micro, aislado con cremallera, 330mm
tk 775-4024-25	Inserto para Tijera micro, 250mm
tk 775-4024-25 C	Tijera micro, aislado con cremallera, 250mm
tk 775-4024-45	Inserto para Tijera micro, 450mm
tk 775-4024-45 C	Tijera micro, aislado con cremallera, 450mm
tk 775-4025	Inserto para Tijera micro, curva, 330mm
tk 775-4025 C	Tijera micro, curva, aislado con cremallera, 330mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 13 de 45

153300CI080960



tk 775-4025-25	Inserto para Tijera micro, curva, 250mm
tk 775-4025-25 C	Tijera micro, curva, aislado con cremallera, 250mm
tk 775-4025-45	Inserto para Tijera micro, curva, 450mm
tk 775-4025-45 C	Tijera micro, curva, aislado con cremallera, 450mm
tk 775-4026	Inserto para Tijera peritoneal, una hoja dentada, 330mm
tk 775-4026 C	Tijera peritoneal, una hoja dentada, aislado con cremallera, 330mm
tk 775-4026 TS	Inserto para Tijera peritoneal, 330mm
tk 775-4026 TSC	Tijera peritoneal, aislado, sin cremallera, 330mm
tk 775-4026 TSCM	Tijera peritoneal, sin cremallera, 330mm
tk 775-4026-25	Inserto para Tijera peritoneal, una hoja dentada, 250mm
tk 775-4026-25 C	Tijera peritoneal, una hoja dentada, aislado con cremallera, 250mm
tk 775-4026-25 TS	Inserto para Tijera peritoneal, 250mm
tk 775-4026-25 TSC	Tijera peritoneal, aislado, sin cremallera, 250mm
tk 775-4026-25 TSCM	Tijera peritoneal, sin cremallera, 250mm
tk 775-4026-45	Inserto para Tijera peritoneal, una hoja dentada, 450mm
tk 775-4026-45 C	Tijera peritoneal, una hoja dentada, aislado con cremallera, 450mm
tk 775-4026-45 TS	Inserto para Tijera peritoneal, 450mm
tk 775-4026-45 TSC	Tijera peritoneal, aislado, sin cremallera, 450mm
tk 775-4026-45 TSCM	Tijera peritoneal, sin cremallera, 450mm
tk 775-4027	Inserto para Tijera Metzenbaum, curva, larga, 330mm
tk 775-4027 C	Tijera Metzenbaum, curva, larga, aislado con cremallera, 330mm
tk 775-4027 TS	Inserto para Metzenbaum tijera curva, 330mm
tk 775-4027 TSC	Metzenbaum tijera curva, aislado, sin cremallera, 330mm
tk 775-4027 TSCM	Metzenbaum tijera curva, sin cremallera, 330mm
tk 775-4027-25	Inserto para Tijera Metzenbaum, curva, larga, 250mm
tk 775-4027-25 C	Tijera Metzenbaum, curva, larga, aislado con cremallera, 250mm
tk 775-4027-25 TS	Inserto para Metzenbaum tijera curva, 250mm
tk 775-4027-25 TSC	Metzenbaum tijera curva, aislado, sin cremallera, 250mm
tk 775-4027-25 TSCM	Metzenbaum tijera curva, sin cremallera, 250mm
tk 775-4027-45	Inserto para Tijera Metzenbaum, curva, larga, 250mm
tk 775-4027-45 C	Tijera Metzenbaum, curva, larga, aislado con cremallera, 250mm
tk 775-4027-45 TS	Inserto para Metzenbaum tijera curva, 450mm
tk 775-4027-45 TSC	Metzenbaum tijera curva, aislado, sin cremallera, 450mm
tk 775-4027-45 TSCM	Metzenbaum tijera curva, sin cremallera, 450mm
tk 775-4030	Inserto para pinza de biopsia, 330mm
tk 775-4030 C	Pinza de biopsia, sin cremallera, 330mm
tk 775-4030 CS	Pinza de biopsia, con cremallera, 330mm
tk 775-4030-25	Inserto para pinza de biopsia, 250mm
tk 775-4030-25 C	Pinza de biopsia, sin cremallera, 250mm
tk 775-4030-25 CS	Pinza de biopsia, con cremallera, 250mm
tk 775-4030-45	Inserto para pinza de biopsia, 450mm
tk 775-4030-45 C	Pinza de biopsia, sin cremallera, 450mm
tk 775-4030-45 CS	Pinza de biopsia, con cremallera, 450mm
tk 775-4031	Inserto para pinza de biopsia, estriada, con diente, 330mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras.  
Página 14 de 45 153300CI080960

tk 775-4031 C	Pinza de biopsia, estriada, con diente, sin cremallera, 330mm
tk 775-4031 CS	Pinza de biopsia, estriada, con diente, con cremallera, 330mm
tk 775-4031-25	Inserto para pinza de biopsia, estriada, con diente, con cremallera, 250mm
tk 775-4031-25 C	Pinza de biopsia, estriada, con diente, sin cremallera, 250mm
tk 775-4031-25 CS	Pinza de biopsia, estriada, con diente, con cremallera, 250mm
tk 775-4031-45	Inserto para pinza de biopsia, estriada, con diente, con cremallera, 450mm
tk 775-4031-45 C	Pinza de biopsia, estriada, con diente, sin cremallera, 450mm
tk 775-4031-45 CS	Pinza de biopsia, estriada, con diente, con cremallera, 450mm
tk 775-4032	Inserto para pinza de biopsia, con diente, 330mm
tk 775-4032 C	Pinza de biopsia, con diente, sin cremallera, 330mm
tk 775-4032 CS	Pinza de biopsia, con diente, con cremallera, 330mm
tk 775-4032-25	Inserto para pinza de biopsia con diente, con cremallera, 250mm
tk 775-4032-25 C	Pinza de biopsia con diente, sin cremallera, 250mm
tk 775-4032-25 CS	Pinza de biopsia con diente, con cremallera, 250mm
tk 775-4032-45	Inserto para pinza de biopsia, con diente, con cremallera, 450mm
tk 775-4032-45 C	Pinza de biopsia, con diente, sin cremallera, 450mm
tk 775-4032-45 CS	Pinza de biopsia, con diente, con cremallera, 450mm
tk 775-4033	Inserto para pinza de biopsia, 330mm
tk 775-4033 C	Pinza de biopsia, sin cremallera, 330mm
tk 775-4033 CS	Pinza de biopsia, con cremallera, 330mm
tk 775-4033-25	Inserto para pinza de biopsia, con cremallera, 250mm
tk 775-4033-25 C	Pinza de biopsia, sin cremallera, 250mm
tk 775-4033-25 CS	Pinza de biopsia, con cremallera, 250mm
tk 775-4033-45	Inserto para pinza de biopsia, con cremallera, 450mm
tk 775-4033-45 C	Pinza de biopsia, sin cremallera, 450mm
tk 775-4033-45 CS	Pinza de biopsia, con cremallera, 450mm
tk 775-4034	Inserto para pinza de biopsia, cortante, 330mm
tk 775-4034 C	Pinza de biopsia, cortante, sin cremallera, 330mm
tk 775-4034 CS	Pinza de biopsia, estriada, con diente, con cremallera, 330mm
tk 775-4034-25	Inserto para pinza de biopsia, cortante e, con cremallera, 250mm
tk 775-4034-25 C	Pinza de biopsia, cortante, sin cremallera, 250mm
tk 775-4034-25 CS	Pinza de biopsia, cortante, con cremallera, 250mm
tk 775-4034-45	Inserto para pinza de biopsia cortante, con cremallera, 450mm
tk 775-4034-45 C	Pinza de biopsia, cortante, sin cremallera, 450mm
tk 775-4034-45 CS	Pinza de biopsia, cortante, con cremallera, 450mm
tk 775-4035	Inserto para Pinza lisa, 330mm
tk 775-4035 C	Pinza lisa, sin cremallera, 330mm
tk 775-4035 CS	Pinza lisa, con cremallera, 330mm
tk 775-4035-25	Inserto para Pinza lisa, 250mm
tk 775-4035-25 C	Pinza lisa, sin cremallera, 250mm
tk 775-4035-25 CS	Pinza lisa, con cremallera, 250mm
tk 775-4035-45	Inserto para Pinza lisa, 450mm



tk 775-4035-45 C	Pinza lisa, sin cremallera, 450mm
tk 775-4035-45 CS	Pinza lisa, con cremallera, 450mm
tk 775-4036	Inserto para pinza estriada, 330mm
tk 775-4036 C	Pinza estriada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4036 CS	Pinza estriada, con cremallera, 330mm
tk 775-4036-25	Inserto para pinza estriada, 250mm
tk 775-4036-25 C	Pinza estriada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4036-25 CS	Pinza estriada, con cremallera, 250mm
tk 775-4036-45	Inserto para pinza estriada, 450mm
tk 775-4036-45 C	Pinza estriada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4036-45 CS	Pinza estriada, con cremallera, 450mm
tk 775-4037	Inserto para pinza "Nariz de Delfín", corta, 330mm
tk 775-4037 C	Pinza "Nariz de Delfín", corta, sin cremallera, 330mm
tk 775-4037 CS	Pinza "Nariz de Delfín", corta, con cremallera, 330mm
tk 775-4037-25	Inserto para pinza "Nariz de Delfín", corta, 250mm
tk 775-4037-25 C	Pinza "Nariz de Delfín", corta, sin cremallera, 250mm
tk 775-4037-25 CS	Pinza "Nariz de Delfín", corta, con cremallera, 250mm
tk 775-4037-45	Inserto para pinza "Nariz de Delfín", corta, 450mm
tk 775-4037-45 C	Pinza "Nariz de Delfín", corta, sin cremallera, 450mm
tk 775-4037-45 CS	Pinza "Nariz de Delfín", corta, con cremallera, 450mm
tk 775-4038	Inserto para pinza con cuchara, 330mm
tk 775-4038 C	Pinza con cuchara, sin cremallera, 330mm
tk 775-4038 CS	Pinza con cuchara, con cremallera, 330mm
tk 775-4038-25	Inserto para pinza con cuchara, 250mm
tk 775-4038-25 C	Pinza con cuchara, sin cremallera, 250mm
tk 775-4038-25 CS	Pinza con cuchara, con cremallera, 250mm
tk 775-4038-45	Inserto para pinza con cuchara, 450mm
tk 775-4038-45 C	Pinza con cuchara, sin cremallera, 450mm
tk 775-4038-45 CS	Pinza con cuchara, con cremallera, 450mm
tk 775-4062	Inserto para pinza de agarre, ondulada, 330mm
tk 775-4062 C	Pinza de agarre, ondulada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4062 CS	Pinza de agarre, ondulada, con cremallera, 330mm
tk 775-4062-25	Inserto para pinza de agarre, ondulada, 250mm
tk 775-4062-25 C	Pinza de agarre, ondulada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4062-25 CS	Pinza de agarre, ondulada, con cremallera, 250mm
tk 775-4062-45	Inserto para pinza de agarre, ondulada, 450mm
tk 775-4062-45 C	Pinza de agarre, ondulada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4062-45 CS	Pinza de agarre, ondulada, con cremallera, 450mm
tk 775-4063	Inserto para pinza con cuchara, aguda, 330mm
tk 775-4063 C	Pinza con cuchara, aguda, sin cremallera, 330mm
tk 775-4063 CS	Pinza con cuchara, aguda, con cremallera, 330mm
tk 775-4063-25	Inserto para pinza con cuchara, aguda, 250mm
tk 775-4063-25 C	Pinza con cuchara, aguda, sin cremallera, 250mm
tk 775-4063-25 CS	Pinza con cuchara, aguda, con cremallera, 250mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 16 de 45 153300CI080960





tk 775-4063-45	Inserto para pinza con cuchara, aguda, 450mm
tk 775-4063-45 C	Pinza con cuchara, aguda, sin cremallera, 450mm
tk 775-4063-45 CS	Pinza con cuchara, aguda, con cremallera, 450mm
tk 775-4064	Inserto para Pinza de agarre, atraumatica, aguda, 330mm
tk 775-4064 C	Pinza de agarre, atraumatica, aguda, sin cremallera, 330mm
tk 775-4064 CS	Pinza de agarre, atraumatica, aguda, con cremallera, 330mm
tk 775-4064-25	Inserto para Pinza de agarre, atraumatica, aguda, 250mm
tk 775-4064-25 C	Pinza de agarre, atraumatica, aguda, sin cremallera, 250mm
tk 775-4064-25 CS	Pinza de agarre, atraumatica, aguda, con cremallera, 250mm
tk 775-4064-45	Inserto para Pinza de agarre, atraumatica, aguda, 450mm
tk 775-4064-45 C	Pinza de agarre, atraumatica, aguda, sin cremallera, 450mm
tk 775-4064-45 CS	Pinza de agarre, atraumatica, aguda, con cremallera, 450mm
tk 775-4065	Inserto para Pinza de agarre, dientes 2x3, 330mm
tk 775-4065 C	Pinza de agarre, dientes 2x3, sin cremallera, 330mm
tk 775-4065 CS	Pinza de agarre, dientes 2x3, con cremallera, 330mm
tk 775-4065-25	Inserto para Pinza de agarre, dientes 2x3, 250mm
tk 775-4065-25 C	Pinza de agarre, dientes 2x3, sin cremallera, 250mm
tk 775-4065-25 CS	Pinza de agarre, dientes 2x3, con cremallera, 250mm
tk 775-4065-45	Inserto para Pinza de agarre, dientes 2x3, 450mm
tk 775-4065-45 C	Pinza de agarre, dientes 2x3, sin cremallera, 450mm
tk 775-4065-45 CS	Pinza de agarre, dientes 2x3, con cremallera, 450mm
tk 775-4066	Inserto para pinza de biopsia, cocodrilo, 330mm
tk 775-4066 C	Pinza de biopsia, cocodrilo, sin cremallera, 330mm
tk 775-4066 CS	Pinza de biopsia, cocodrilo, con cremallera, 330mm
tk 775-4066-25	Inserto para pinza de biopsia, cocodrilo, con cremallera, 250mm
tk 775-4066-25 C	Pinza de biopsia, cocodrilo, sin cremallera, 250mm
tk 775-4066-25 CS	Pinza de biopsia, cocodrilo, con cremallera, 250mm
tk 775-4066-45	Inserto para pinza de biopsia, cocodrilo, con cremallera, 450mm
tk 775-4066-45 C	Pinza de biopsia, cocodrilo, sin cremallera, 450mm
tk 775-4066-45 CS	Pinza de biopsia, cocodrilo, con cremallera, 450mm
tk 775-4067	Inserto para pinza estriada, 330mm
tk 775-4067 C	Pinza estriada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4067 CS	Pinza estriada, con cremallera, 330mm
tk 775-4067-25	Inserto para pinza estriada, 250mm
tk 775-4067-25 C	Pinza estriada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4067-25 CS	Pinza estriada, con cremallera, 250mm
tk 775-4067-45	Inserto para pinza estriada, 450mm
tk 775-4067-45 C	Pinza estriada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4067-45 CS	Pinza estriada, con cremallera, 450mm
tk 775-4068	Inserto para pinza de agarre, dentada con ventana, 330mm
tk 775-4068 C	Pinza de agarre, dentada con ventana, sin cremallera, 330mm
tk 775-4068 CS	Pinza de agarre, dentada con ventana, con cremallera, 330mm
tk 775-4068-25	Inserto para Pinza de agarre, dentada con ventana, 250mm
tk 775-4068-25 C	Pinza de agarre, dentada con ventana, sin cremallera, 250mm



tk 775-4068-25 CS	Pinza de agarre, dentada con ventana, con cremallera, 250mm
tk 775-4068-45	Inserto para Pinza de agarre, dentada con ventana, 450mm
tk 775-4068-45 C	Pinza de agarre, dentada con ventana, sin cremallera, 450mm
tk 775-4068-45 CS	Pinza de agarre, dentada con ventana, con cremallera, 450mm
tk 775-4069	Inserto para Maryland, estriada fuerte, curva, 330mm
tk 775-4069 C	Maryland, estriada fuerte, curva, sin cremallera, 330mm
tk 775-4069 CS	Maryland, estriada fuerte, curva, con cremallera, 330mm
tk 775-4069-25	Inserto para Maryland, estriada fuerte, curva, 250mm
tk 775-4069-25 C	Maryland, estriada fuerte, curva, sin cremallera, 250mm
tk 775-4069-25 CS	Maryland, estriada fuerte, curva, con cremallera, 250mm
tk 775-4069-45	Inserto para Maryland, estriada fuerte, curva, 450mm
tk 775-4069-45 C	Maryland, estriada fuerte, curva, sin cremallera, 450mm
tk 775-4069-45 CS	Maryland, estriada fuerte, curva, con cremallera, 450mm
tk 775-4070	Inserto para Allis pinza de agarre, estriada transversal, 330mm
tk 775-4070 C	Allis pinza de agarre, estriada transversal, sin cremallera, 330mm
tk 775-4070 CS	Allis pinza de agarre, estriada transversal, con cremallera, 330mm
tk 775-4070-25	Inserto para Allis pinza de agarre, estriada transversal, 250mm
tk 775-4070-25 C	Allis pinza de agarre, estriada transversal, sin cremallera, 250mm
tk 775-4070-25 CS	Allis pinza de agarre, estriada transversal, con cremallera, 250mm
tk 775-4070-45	Inserto para Allis pinza de agarre, estriada transversal, 450mm
tk 775-4070-45 C	Allis pinza de agarre, estriada transversal, sin cremallera, 450mm
tk 775-4070-45 CS	Allis pinza de agarre, estriada transversal, con cremallera, 450mm
tk 775-4071	Inserto para Allis pinza de agarre, estriada longitudinal, 330mm
tk 775-4071 C	Allis pinza de agarre, estriada longitudinal, sin cremallera, 330mm
tk 775-4071 CS	Allis pinza de agarre, estriada longitudinal, con cremallera, 330mm
tk 775-4071-25	Inserto para Allis pinza de agarre, estriada longitudinal, 250mm
tk 775-4071-25 C	Allis pinza de agarre, estriada longitudinal, sin cremallera, 250mm
tk 775-4071-25 CS	Allis pinza de agarre, estriada longitudinal, con cremallera, 250mm
tk 775-4071-45	Inserto para Allis pinza de agarre, estriada longitudinal, 450mm
tk 775-4071-45 C	Allis pinza de agarre, estriada longitudinal, sin cremallera, 450mm
tk 775-4071-45 CS	Allis pinza de agarre, estriada longitudinal, con cremallera, 450mm
tk 775-4072	Inserto para Pinza de agarre, boca ondulada, con cuchara, 330mm
tk 775-4072 C	Pinza de agarre, boca ondulada, con cuchara, sin cremallera, 330mm
tk 775-4072 CS	Pinza de agarre, boca ondulada, con cuchara, con cremallera, 330mm
tk 775-4072-25	Inserto para Pinza de agarre, boca ondulada, con cuchara, 250mm
tk 775-4072-25 C	Pinza de agarre, boca ondulada, con cuchara, sin cremallera, 250mm
tk 775-4072-25 CS	Pinza de agarre, boca ondulada, con cuchara, con cremallera, 250mm
tk 775-4072-45	Inserto para Pinza de agarre, boca ondulada, con cuchara, 450mm
tk 775-4072-45 C	Pinza de agarre, boca ondulada, con cuchara, sin cremallera, 450mm
tk 775-4072-45 CS	Pinza de agarre, boca ondulada, con cuchara, con cremallera, 450mm
tk 775-4073	Inserto para Fundus, pinza de agarre, 330mm
tk 775-4073 C	Fundus, pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-4073 CS	Fundus, pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-4073-25	Inserto para Fundus, pinza de agarre, 250mm



tk 775-4073-25 C	Fundus, pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-4073-25 CS	Fundus, pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-4073-45	Inserto para Fundus, pinza de agarre, 450mm
tk 775-4073-45 C	Fundus, pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-4073-45 CS	Fundus, pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-4074	Inserto para Fundus pinza, dentada, 330mm
tk 775-4074 C	Fundus pinza, dentada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4074 CS	Fundus pinza, dentada, con cremallera, 330mm
tk 775-4074-25	Inserto para Fundus pinza, dentada, 250mm
tk 775-4074-25 C	Fundus pinza, dentada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4074-25 CS	Fundus pinza, dentada, con cremallera, 250mm
tk 775-4074-45	Inserto para Fundus pinza, dentada, 450mm
tk 775-4074-45 C	Fundus pinza, dentada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4074-45 CS	Fundus pinza, dentada, con cremallera, 450mm
tk 775-4075	Inserto para Maryland, estriada en cruciforme, 330mm
tk 775-4075 C	Maryland, estriada en cruciforme, sin cremallera, 330mm
tk 775-4075 CS	Maryland, estriada en cruciforme, con cremallera, 330mm
tk 775-4075-25	Inserto para Maryland, estriada en cruciforme, 250mm
tk 775-4075-25 C	Maryland, estriada en cruciforme, sin cremallera, 250mm
tk 775-4075-25 CS	Maryland, estriada en cruciforme, con cremallera, 250mm
tk 775-4075-45	Inserto para Maryland, estriada en cruciforme, 450mm
tk 775-4075-45 C	Maryland, estriada en cruciforme, sin cremallera, 450mm
tk 775-4075-45 CS	Maryland, estriada en cruciforme, con cremallera, 450mm
tk 775-4076	Inserto para Pinza de agarre, larga, 330mm
tk 775-4076 C	Pinza de agarre, larga, sin cremallera, 330mm
tk 775-4076 CS	Pinza de agarre, larga, con cremallera, 330mm
tk 775-4076-25	Inserto para Pinza de agarre, larga, 250mm
tk 775-4076-25 C	Pinza de agarre, larga, sin cremallera, 250mm
tk 775-4076-25 CS	Pinza de agarre, larga, con cremallera, 250mm
tk 775-4076-45	Inserto para Pinza de agarre, larga, 450mm
tk 775-4076-45 C	Pinza de agarre, larga, sin cremallera, 450mm
tk 775-4076-45 CS	Pinza de agarre, larga, con cremallera, 450mm
tk 775-4078	Inserto para Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, 330mm
tk 775-4078 C	Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, sin cremallera, 330mm
tk 775-4078 CS	Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, con cremallera, 330mm
tk 775-4078-25	Inserto para Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, 250mm
tk 775-4078-25 C	Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, sin cremallera, 250mm
tk 775-4078-25 CS	Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, con cremallera, 250mm
tk 775-4078-45	Inserto para Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, 450mm
tk 775-4078-45 C	Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, sin cremallera, 450mm
tk 775-4078-45 CS	Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, con cremallera, 450mm
tk 775-4079	Inserto para Pinza de agarre mini, fenestrada, 330mm
tk 775-4079 C	Pinza de agarre mini, fenestrada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4079 CS	Pinza de agarre mini, fenestrada, con cremallera, 330mm



tk 775-4079-25	Inserto para Pinza de agarre mini, fenestrada, 250mm
tk 775-4079-25 C	Pinza de agarre mini, fenestrada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4079-25 CS	Pinza de agarre mini, fenestrada, con cremallera, 250mm
tk 775-4079-45	Inserto para Pinza de agarre mini, fenestrada, 450mm
tk 775-4079-45 C	Pinza de agarre mini, fenestrada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4079-45 CS	Pinza de agarre mini, fenestrada, con cremallera, 450mm
tk 775-4080	Inserto para pinza, curva, 330mm
tk 775-4080 C	Pinza, curva, sin cremallera, 330mm
tk 775-4080 CS	Pinza, curva, con cremallera, 330mm
tk 775-4080-25	Inserto para pinza, curva, 250mm
tk 775-4080-25 C	Pinza, curva, sin cremallera, 250mm
tk 775-4080-25 CS	Pinza, curva, con cremallera, 250mm
tk 775-4080-45	Inserto para pinza, curva, 450mm
tk 775-4080-45 C	Pinza, curva, sin cremallera, 450mm
tk 775-4080-45 CS	Pinza, curva, con cremallera, 450mm
tk 775-4081	Inserto para Pinza de agarre, dientes fuertes, 330mm
tk 775-4081 C	Pinza de agarre, dientes fuertes, sin cremallera, 330mm
tk 775-4081 CS	Pinza de agarre, dientes fuertes, con cremallera, 330mm
tk 775-4081-25	Inserto para Pinza de agarre, dientes fuertes, 250mm
tk 775-4081-25 C	Pinza de agarre, dientes fuertes, sin cremallera, 250mm
tk 775-4081-25 CS	Pinza de agarre, dientes fuertes, con cremallera, 250mm
tk 775-4081-45	Inserto para Pinza de agarre, dientes fuertes, 450mm
tk 775-4081-45 C	Pinza de agarre, dientes fuertes, sin cremallera, 450mm
tk 775-4081-45 CS	Pinza de agarre, dientes fuertes, con cremallera, 450mm
tk 775-4082	Inserto para pinza "Needle Nose", 330mm
tk 775-4082 C	Pinza "Needle Nose", sin cremallera, 330mm
tk 775-4082 CS	Pinza "Needle Nose", con cremallera, 330mm
tk 775-4082-25	Inserto para pinza "Needle Nose", 250mm
tk 775-4082-25 C	Pinza "Needle Nose", sin cremallera, 250mm
tk 775-4082-25 CS	Pinza "Needle Nose", con cremallera, 250mm
tk 775-4082-45	Inserto para pinza "Needle Nose", 450mm
tk 775-4082-45 C	Pinza "Needle Nose", sin cremallera, 450mm
tk 775-4082-45 CS	Pinza "Needle Nose", con cremallera, 450mm
tk 775-4083	Inserto para Petelin pinza disectora, fuertemente curva, 330mm
tk 775-4083 C	Petelin pinza disectora, fuertemente curva, sin cremallera, 330mm
tk 775-4083 CS	Petelin pinza disectora, fuertemente curva, con cremallera, 330mm
tk 775-4083-25	Inserto para Petelin pinza disectora, fuertemente curva, 250mm
tk 775-4083-25 C	Petelin pinza disectora, fuertemente curva, sin cremallera, 250mm
tk 775-4083-25 CS	Petelin pinza disectora, fuertemente curva, con cremallera, 250mm
tk 775-4083-45	Inserto para Petelin pinza disectora, fuertemente curva, 450mm
tk 775-4083-45 C	Petelin pinza disectora, fuertemente curva, sin cremallera, 450mm
tk 775-4083-45 CS	Petelin pinza disectora, fuertemente curva, con cremallera, 450mm
tk 775-4084	Inserto para Petelin pinza disectora, ligeramente curva, 330mm
tk 775-4084 C	Petelin pinza disectora, ligeramente curva, sin cremallera, 330mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 20 de 45

153300CI080960



tk 775-4084 CS	Petelin pinza disectora, ligeramente curva, con cremallera, 330mm
tk 775-4084-25	Inserto para Petelin pinza disectora, ligeramente curva, 250mm
tk 775-4084-25 C	Petelin pinza disectora, ligeramente curva, sin cremallera, 250mm
tk 775-4084-25 CS	Petelin pinza disectora, ligeramente curva, con cremallera, 250mm
tk 775-4084-45	Inserto para Petelin pinza disectora, ligeramente curva, 450mm
tk 775-4084-45 C	Petelin pinza disectora, ligeramente curva, sin cremallera, 450mm
tk 775-4084-45 CS	Petelin pinza disectora, ligeramente curva, con cremallera, 450mm
tk 775-4085	Inserto para Disectora corta, dentada, curvada, 330mm
tk 775-4085 C	Disectora corta, dentada, curvada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4085 CS	Disectora corta, dentada, curvada, con cremallera, 330mm
tk 775-4085-25	Inserto para Disectora corta, dentada, curvada, 250mm
tk 775-4085-25 C	Disectora corta, dentada, curvada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4085-25 CS	Disectora corta, dentada, curvada, con cremallera, 250mm
tk 775-4085-45	Inserto para Disectora corta, dentada, curvada, 450mm
tk 775-4085-45 C	Disectora corta, dentada, curvada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4085-45 CS	Disectora corta, dentada, curvada, con cremallera, 450mm
tk 775-4086	Inserto para Disectora corta, dentada, 330mm
tk 775-4086 C	Disectora corta, dentada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4086 CS	Disectora corta, dentada, con cremallera, 330mm
tk 775-4086-25	Inserto para Disectora corta, dentada, 250mm
tk 775-4086-25 C	Disectora corta, dentada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4086-25 CS	Disectora corta, dentada, con cremallera, 250mm
tk 775-4086-45	Inserto para Disectora corta, dentada, 450mm
tk 775-4086-45 C	Disectora corta, dentada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4086-45 CS	Disectora corta, dentada, con cremallera, 450mm
tk 775-4087	Inserto para Kocher pinza, dientes 2x1, 330mm
tk 775-4087 C	Kocher pinza, dientes 2x1, sin cremallera, 330mm
tk 775-4087 CS	Kocher pinza, dientes 2x1, con cremallera, 330mm
tk 775-4087-25	Inserto para Kocher pinza, dientes 2x1, 250mm
tk 775-4087-25 C	Kocher pinza, dientes 2x1, sin cremallera, 250mm
tk 775-4087-25 CS	Kocher pinza, dientes 2x1, con cremallera, 250mm
tk 775-4087-45	Inserto para Kocher pinza, dientes 2x1, 450mm
tk 775-4087-45 C	Kocher pinza, dientes 2x1, sin cremallera, 450mm
tk 775-4087-45 CS	Kocher pinza, dientes 2x1, con cremallera, 450mm
tk 775-4088	Inserto para Maryland, Debakey, curva, 330mm
tk 775-4088 C	Maryland, Debakey, curva, sin cremallera, 330mm
tk 775-4088 CS	Maryland, Debakey, curva, con cremallera, 330mm
tk 775-4088-25	Inserto para Maryland, Debakey, curva, 250mm
tk 775-4088-25 C	Maryland, Debakey, curva, sin cremallera, 250mm
tk 775-4088-25 CS	Maryland, Debakey, curva, con cremallera, 250mm
tk 775-4088-45	Inserto para Maryland, Debakey, curva, 450mm
tk 775-4088-45 C	Maryland, Debakey, curva, sin cremallera, 450mm
tk 775-4088-45 CS	Maryland, Debakey, curva, con cremallera, 450mm
tk 775-4089	Inserto para Endo Clinch, atraumatica, dentada, 330mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 21 de 45 153300CI080960



tk 775-4089 C	Endo Clinch, atraumatica, dentada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4089 CS	Endo Clinch, atraumatica, dentada, con cremallera, 330mm
tk 775-4089-25	Inserto para Endo Clinch, atraumatica, dentada, 250mm
tk 775-4089-25 C	Endo Clinch, atraumatica, dentada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4089-25 CS	Endo Clinch, atraumatica, dentada, con cremallera, 250mm
tk 775-4089-45	Inserto para Endo Clinch, atraumatica, dentada, 450mm
tk 775-4089-45 C	Endo Clinch, atraumatica, dentada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4089-45 CS	Endo Clinch, atraumatica, dentada, con cremallera, 450mm
tk 775-4090	Inserto para Pinza estriada, "múltiple", 330mm
tk 775-4090 C	Pinza estriada, "múltiple", sin cremallera, 330mm
tk 775-4090 CS	Pinza estriada, "múltiple", con cremallera, 330mm
tk 775-4090-25	Inserto para Pinza estriada, "múltiple", 250mm
tk 775-4090-25 C	Pinza estriada, "múltiple", sin cremallera, 250mm
tk 775-4090-25 CS	Pinza estriada, "múltiple", con cremallera, 250mm
tk 775-4090-45	Inserto para Pinza estriada, "múltiple", 450mm
tk 775-4090-45 C	Pinza estriada, "múltiple", sin cremallera, 450mm
tk 775-4090-45 CS	Pinza estriada, "múltiple", con cremallera, 450mm
tk 775-4091	Inserto para Glassmann, atraumatica, 330mm
tk 775-4091 C	Glassmann, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-4091 CS	Glassmann, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-4091-25	Inserto para Glassmann, atraumatica, 250mm
tk 775-4091-25 C	Glassmann, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-4091-25 CS	Glassmann, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-4091-45	Inserto para Glassmann, atraumatica, 450mm
tk 775-4091-45 C	Glassmann, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-4091-45 CS	Glassmann, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-4092	Inserto para Mixter, 90°, angulada, 330mm
tk 775-4092 C	Mixer, 90°, angulada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4092 CS	Mixer, 90°, angulada, con cremallera, 330mm
tk 775-4092-25	Inserto para Mixer, 90°, angulada, 250mm
tk 775-4092-25 C	Mixer, 90°, angulada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4092-25 CS	Mixer, 90°, angulada, con cremallera, 250mm
tk 775-4092-45	Inserto para Mixer, 90°, angulada, 450mm
tk 775-4092-45 C	Mixer, 90°, angulada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4092-45 CS	Mixer, 90°, angulada, con cremallera, 450mm
tk 775-4093	Inserto para retractór atraumático, 330mm
tk 775-4093 C	Retractór atraumático, sin cremallera, 330mm
tk 775-4093 CS	Retractór atraumático, con cremallera, 330mm
tk 775-4093-25	Inserto para Retractór atraumático, 250mm
tk 775-4093-25 C	Retractór atraumático, sin cremallera, 250mm
tk 775-4093-25 CS	Retractór atraumático, con cremallera, 250mm
tk 775-4093-45	Inserto para Retractór atraumático, 450mm
tk 775-4093-45 C	Retractór atraumático, sin cremallera, 450mm
tk 775-4093-45 CS	Retractór atraumático, con cremallera, 450mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 22 de 45 153300CI080960



tk 775-4094	Inserto para Kelly, pinza de agarre, 330mm
tk 775-4094 C	Kelly, pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-4094 CS	Kelly, pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-4094-25	Inserto para Kelly, pinza de agarre, 250mm
tk 775-4094-25 C	Kelly, pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-4094-25 CS	Kelly, pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-4094-45	Inserto para Kelly, pinza de agarre, 450mm
tk 775-4094-45 C	Kelly, pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-4094-45 CS	Kelly, pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-4095	Inserto para Duckbill pinza, 330mm
tk 775-4095 C	Duckbill pinza, sin cremallera, 330mm
tk 775-4095 CS	Duckbill pinza, con cremallera, 330mm
tk 775-4095-25	Inserto para Duckbill pinza, 250mm
tk 775-4095-25 C	Duckbill pinza, sin cremallera, 250mm
tk 775-4095-25 CS	Duckbill pinza, con cremallera, 250mm
tk 775-4095-45	Inserto para Duckbill pinza, 450mm
tk 775-4095-45 C	Duckbill pinza, sin cremallera, 450mm
tk 775-4095-45 CS	Duckbill pinza, con cremallera, 450mm
tk 775-4096	Inserto para Johan, 20mm, dentada, 330mm
tk 775-4096 C	Johan, 20mm, dentada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4096 CS	Johan, 20mm, dentada, con cremallera, 330mm
tk 775-4096-25	Inserto para Johan, 20mm, dentada, 250mm
tk 775-4096-25 C	Johan, 20mm, dentada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4096-25 CS	Johan, 20mm, dentada, con cremallera, 250mm
tk 775-4096-45	Inserto para Johan, 20mm, dentada, 450mm
tk 775-4096-45 C	Johan, 20mm, dentada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4096-45 CS	Johan, 20mm, dentada, con cremallera, 450mm
tk 775-4097	Inserto para Johan, 45mm, dentada, 330mm
tk 775-4097 C	Johan, 45mm, dentada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4097 CS	Johan, 45mm, dentada, con cremallera, 330mm
tk 775-4097-25	Inserto para Johan, 45mm, dentada, 250mm
tk 775-4097-25 C	Johan, 45mm, dentada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4097-25 CS	Johan, 45mm, dentada, con cremallera, 250mm
tk 775-4097-45	Inserto para Johan, 45mm, dentada, 450mm
tk 775-4097-45 C	Johan, 45mm, dentada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4097-45 CS	Johan, 45mm, dentada, con cremallera, 450mm
tk 775-4098	Inserto para Babcock pinza de agarre, 330mm
tk 775-4098 C	Babcock pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-4098 CS	Babcock pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-4098-25	Inserto para Babcock pinza de agarre, 250mm
tk 775-4098-25 C	Babcock pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-4098-25 CS	Babcock pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-4098-45	Inserto para Babcock pinza de agarre, 450mm
tk 775-4098-45 C	Babcock pinza de agarre, sin cremallera, 450mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 23 de 45

153300CI080960



tk 775-4098-45 CS	Babcock pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-4099	Inserto para Debakey, 20mm, atraumatica, 330mm
tk 775-4099 C	Debakey, 20mm, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-4099 CS	Debakey, 20mm, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-4099-25	Inserto para Debakey, 20mm, atraumatica, 250mm
tk 775-4099-25 C	Debakey, 20mm, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-4099-25 CS	Debakey, 20mm, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-4099-45	Inserto para Debakey, 20mm, atraumatica, 450mm
tk 775-4099-45 C	Debakey, 20mm, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-4099-45 CS	Debakey, 20mm, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-4100	Inserto para Debakey, 30mm, atraumatica, 330mm
tk 775-4100 C	Debakey, 30mm, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-4100 CS	Debakey, 30mm, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-4100-25	Inserto para Debakey, 30mm, atraumatica, 250mm
tk 775-4100-25 C	Debakey, 30mm, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-4100-25 CS	Debakey, 30mm, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-4100-45	Inserto para Debakey, 30mm, atraumatica, 450mm
tk 775-4100-45 C	Debakey, 30mm, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-4100-45 CS	Debakey, 30mm, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-4101	Inserto para Debakey, 40mm, atraumatica, 330mm
tk 775-4101 C	Debakey, 40mm, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-4101 CS	Debakey, 40mm, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-4101-25	Inserto para Debakey, 40mm, atraumatica, 250mm
tk 775-4101-25 C	Debakey, 40mm, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-4101-25 CS	Debakey, 40mm, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-4101-45	Inserto para Debakey, 40mm, atraumatica, 450mm
tk 775-4101-45 C	Debakey, 40mm, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-4101-45 CS	Debakey, 40mm, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-4110	Vaina, Ø5mm, 330mm
tk 775-4111	Vaina, Ø5mm, 330mm
tk 775-4112	Vaina, Ø5mm, 330mm
tk 775-4113	Vaina, Ø5mm, 330mm
tk 775-4114	Vaina aislada, Ø3mm, 330mm
tk 775-4114-25	Vaina aislada, Ø3mm, 250mm
tk 775-4114-45	Vaina aislada, Ø3mm, 450mm
tk 775-4210 TS	Inserto para Porta agujas curva en forma de pico, 330mm
tk 775-4210 TSC	Porta agujas curva en forma de pico, aislado, sin cremallera, 330mm
tk 775-4210 TSCS	Porta agujas curva en forma de pico, aislado, con cremallera, 330mm
tk 775-4210-25 TS	Inserto para Porta agujas curva en forma de pico, 250mm
tk 775-4210-25 TSC	Porta agujas curva en forma de pico, aislado, sin cremallera, 250mm
tk 775-4210-25 TSCS	Porta agujas curva en forma de pico, aislado, con cremallera, 250mm
tk 775-4210-45 TS	Inserto para Porta agujas curva en forma de pico, 450mm
tk 775-4210-45 TSC	Porta agujas curva en forma de pico, aislado, sin cremallera, 450mm
tk 775-4210-45 TSCS	Porta agujas curva en forma de pico, aislado, con cremallera, 450mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 24 de 45 153300CI080960



tk 775-4212 TS	Inserto para Porta agujas curva, 330mm
tk 775-4212 TSC	Porta agujas curva, aislado, sin cremallera, 330mm
tk 775-4212 TSCS	Porta agujas curva, aislado, con cremallera, 330mm
tk 775-4212-25 TS	Inserto para Porta agujas curva, 250mm
tk 775-4212-25 TSC	Porta agujas curva, aislado, sin cremallera, 250mm
tk 775-4212-25 TSCS	Porta agujas curva, aislado, con cremallera, 250mm
tk 775-4212-45 TS	Inserto para Porta agujas curva, 450mm
tk 775-4212-45 TSC	Porta agujas curva, aislado, sin cremallera, 450mm
tk 775-4212-45 TSCS	Porta agujas curva, aislado, con cremallera, 450mm
tk 775-4214 TS	Inserto para Porta agujas recta, 330mm
tk 775-4214 TSC	Porta agujas recta, aislado, sin cremallera, 330mm
tk 775-4214 TSCS	Porta agujas recta, aislado, con cremallera, 330mm
tk 775-4214-25 TS	Inserto para Porta agujas recta, 250mm
tk 775-4214-25 TSC	Porta agujas recta, aislado, sin cremallera, 250mm
tk 775-4214-25 TSCS	Porta agujas recta, aislado, con cremallera, 250mm
tk 775-4214-45 TS	Inserto para Porta agujas recta, 250mm
tk 775-4214-45 TSC	Porta agujas recta, aislado, sin cremallera, 250mm
tk 775-4214-45 TSCS	Porta agujas recta, aislado, con cremallera, 250mm
tk 775-4222	Inserto para Mixter, 45°, curvada, 330mm
tk 775-4222 C	Mixer, 45°, curvada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4222 CS	Mixer, 45°, curvada, con cremallera, 330mm
tk 775-4222-25	Inserto para Mixer, 45°, curvada, 250mm
tk 775-4222-25 C	Mixer, 45°, curvada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4222-25 CS	Mixer, 45°, curvada, con cremallera, 250mm
tk 775-4222-45	Inserto para Mixer, 45°, curvada, 450mm
tk 775-4222-45 C	Mixer, 45°, curvada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4222-45 CS	Mixer, 45°, curvada, con cremallera, 450mm
tk 775-4224	Inserto para Pennington pinza de agarre, 330mm
tk 775-4224 C	Pennington pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-4224 CS	Pennington pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-4224-25	Inserto para Pennington pinza de agarre, 250mm
tk 775-4224-25 C	Pennington pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-4224-25 CS	Pennington pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-4224-45	Inserto para Pennington pinza de agarre, 450mm
tk 775-4224-45 C	Pennington pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-4224-45 CS	Pennington pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-4225	Inserto para Pinza estriada, 330mm
tk 775-4225 C	Pinza estriada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4225 CS	Pinza estriada, con cremallera, 330mm
tk 775-4225-25	Inserto para Pinza estriada, 250mm
tk 775-4225-25 C	Pinza estriada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4225-25 CS	Pinza estriada, con cremallera, 250mm
tk 775-4225-45	Inserto para Pinza estriada, 450mm
tk 775-4225-45 C	Pinza estriada, sin cremallera, 450mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 25 de 45

153300C1080960



tk 775-4225-45 CS	Pinza estriada, con cremallera, 450mm
tk 775-4226	Inserto para Debakey, atraumatica, 330mm
tk 775-4226 C	Debakey, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-4226 CS	Debakey, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-4226-25	Inserto para Debakey, atraumatica, 250mm
tk 775-4226-25 C	Debakey, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-4226-25 CS	Debakey, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-4226-45	Inserto para Debakey, atraumatica, 450mm
tk 775-4226-45 C	Debakey, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-4226-45 CS	Debakey, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-4228	Inserto para Mixter, 45°, angulada, 330mm
tk 775-4228 C	Mixer, 45°, angulada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4228 CS	Mixer, 45°, angulada, con cremallera, 330mm
tk 775-4228-25	Inserto para Mixer, 45°, angulada, 250mm
tk 775-4228-25 C	Mixer, 45°, angulada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4228-25 CS	Mixer, 45°, angulada, con cremallera, 250mm
tk 775-4228-45	Inserto para Mixer, 45°, angulada, 450mm
tk 775-4228-45 C	Mixer, 45°, angulada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4228-45 CS	Mixer, 45°, angulada, con cremallera, 450mm
tk 775-4229	Inserto para Allis pinza de agarre, 330mm
tk 775-4229 C	Allis pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-4229 CS	Allis pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-4229-25	Inserto para Allis pinza de agarre, 250mm
tk 775-4229-25 C	Allis pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-4229-25 CS	Allis pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-4229-45	Inserto para Allis pinza de agarre, 450mm
tk 775-4229-45 C	Allis pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-4229-45 CS	Allis pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-4230	Inserto para Pinza fuerte, atraumatica, 330mm
tk 775-4230 C	Pinza fuerte, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-4230 CS	Pinza fuerte, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-4230-25	Inserto para Pinza fuerte, atraumatica, 250mm
tk 775-4230-25 C	Pinza fuerte, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-4230-25 CS	Pinza fuerte, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-4230-45	Inserto para Pinza fuerte, atraumatica, 450mm
tk 775-4230-45 C	Pinza fuerte, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-4230-45 CS	Pinza fuerte, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-4231	Inserto para Pinza de agarre, atraumatica, 330mm
tk 775-4231 C	Pinza de agarre, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-4231 CS	Pinza de agarre, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-4231-25	Inserto para Pinza de agarre, atraumatica, 250mm
tk 775-4231-25 C	Pinza de agarre, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-4231-25 CS	Pinza de agarre, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-4231-45	Inserto para Pinza de agarre, atraumatica, 450mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 26 de 45 153300C1080960



tk 775-4231-45 C	Pinza de agarre, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-4231-45 CS	Pinza de agarre, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-4232	Inserto para Pinza fuerte, atraumatica, 330mm
tk 775-4232 C	Pinza fuerte, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-4232 CS	Pinza fuerte, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-4232-25	Inserto para Pinza fuerte, atraumatica, 250mm
tk 775-4232-25 C	Pinza fuerte, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-4232-25 CS	Pinza fuerte, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-4232-45	Inserto para Pinza fuerte, atraumatica, 450mm
tk 775-4232-45 C	Pinza fuerte, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-4232-45 CS	Pinza fuerte, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-4233	Inserto para Duval pinza de agarre, 330mm
tk 775-4233 C	Duval pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-4233 CS	Duval pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-4233-25	Inserto para Duval pinza de agarre, 250mm
tk 775-4233-25 C	Duval pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-4233-25 CS	Duval pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-4233-45	Inserto para Duval pinza de agarre, 450mm
tk 775-4233-45 C	Duval pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-4233-45 CS	Duval pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-4234	Inserto para Tc-Collin pinza de agarre, estriada, 330mm
tk 775-4234 C	Tc-Collin pinza de agarre, estriada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4234 CS	Tc-Collin pinza de agarre, estriada, con cremallera, 330mm
tk 775-4234-25	Inserto para Tc-Collin pinza de agarre, estriada, 250mm
tk 775-4234-25 C	Tc-Collin pinza de agarre, estriada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4234-25 CS	Tc-Collin pinza de agarre, estriada, con cremallera, 250mm
tk 775-4234-45	Inserto para Tc-Collin pinza de agarre, estriada, 450mm
tk 775-4234-45 C	Tc-Collin pinza de agarre, estriada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4234-45 CS	Tc-Collin pinza de agarre, estriada, con cremallera, 450mm
tk 775-4235	Inserto para Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, 330mm
tk 775-4235 C	Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, sin cremallera, 330mm
tk 775-4235 CS	Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, con cremallera, 330mm
tk 775-4235-25	Inserto para Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, 250mm
tk 775-4235-25 C	Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, sin cremallera, 250mm
tk 775-4235-25 CS	Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, con cremallera, 250mm
tk 775-4235-45	Inserto para Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, 450mm
tk 775-4235-45 C	Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, sin cremallera, 450mm
tk 775-4235-45 CS	Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, con cremallera, 450mm
tk 775-4236	Inserto para Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, 330mm
tk 775-4236 C	Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, sin cremallera, 330mm
tk 775-4236 CS	Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, con cremallera, 330mm
tk 775-4236-25	Inserto para Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, 250mm
tk 775-4236-25 C	Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, sin cremallera, 250mm
tk 775-4236-25 CS	Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, con cremallera, 250mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 27 de 45 153300C1080960

COF 093354



tk 775-4236-45	Inserto para Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, 450mm
tk 775-4236-45 C	Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, sin cremallera, 450mm
tk 775-4236-45 CS	Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, con cremallera, 450mm
tk 775-4240	Inserto para Maryland, pinza de agarre, estriada fuerte, 330mm
tk 775-4240 C	Maryland, pinza de agarre, estriada fuerte, sin cremallera, 330mm
tk 775-4240 CS	Maryland, pinza de agarre, estriada fuerte, con cremallera, 330mm
tk 775-4240-25	Inserto para Maryland, pinza de agarre, estriada fuerte, 250mm
tk 775-4240-25 C	Maryland, pinza de agarre, estriada fuerte, sin cremallera, 250mm
tk 775-4240-25 CS	Maryland, pinza de agarre, estriada fuerte, con cremallera, 250mm
tk 775-4240-45	Inserto para Maryland, pinza de agarre, estriada fuerte, 450mm
tk 775-4240-45 C	Maryland, pinza de agarre, estriada fuerte, sin cremallera, 450mm
tk 775-4240-45 CS	Maryland, pinza de agarre, estriada fuerte, con cremallera, 450mm
tk 775-4241	Inserto para Allis pinza de agarre, 330mm
tk 775-4241 C	Allis pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-4241 CS	Allis pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-4241-25	Inserto para Allis pinza de agarre, 250mm
tk 775-4241-25 C	Allis pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-4241-25 CS	Allis pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-4241-45	Inserto para Allis pinza de agarre, 450mm
tk 775-4241-45 C	Allis pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-4241-45 CS	Allis pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-4242	Inserto para Pinza de agarre, estriada, 330mm
tk 775-4242 C	Pinza de agarre, estriada, sin cremallera, 330mm
tk 775-4242 CS	Pinza de agarre, estriada, con cremallera, 330mm
tk 775-4242-25	Inserto para Pinza de agarre, estriada, 250mm
tk 775-4242-25 C	Pinza de agarre, estriada, sin cremallera, 250mm
tk 775-4242-25 CS	Pinza de agarre, estriada, con cremallera, 250mm
tk 775-4242-45	Inserto para Pinza de agarre, estriada, 450mm
tk 775-4242-45 C	Pinza de agarre, estriada, sin cremallera, 450mm
tk 775-4242-45 CS	Pinza de agarre, estriada, con cremallera, 450mm
tk 775-4243	Inserto para pinza de garras, 330mm
tk 775-4243 C	Pinza de garras, sin cremallera, 330mm
tk 775-4243 CS	Pinza de garras, con cremallera, 330mm
tk 775-4243-25	Inserto para pinza de garras, 250mm
tk 775-4243-25 C	Pinza de garras, sin cremallera, 250mm
tk 775-4243-25 CS	Pinza de garras, con cremallera, 250mm
tk 775-4243-45	Inserto para pinza de garras, 450mm
tk 775-4243-45 C	Pinza de garras, sin cremallera, 450mm
tk 775-4243-45 CS	Pinza de garras, con cremallera, 450mm
tk 775-4244	Inserto para Schroeder, pinza de gancho, aguda, 330mm
tk 775-4244 C	Schroeder, pinza de gancho, aguda, sin cremallera, 330mm
tk 775-4244 CS	Schroeder, pinza de gancho, aguda, con cremallera, 330mm
tk 775-4244-25	Inserto para Schroeder, pinza de gancho, aguda, 250mm
tk 775-4244-25 C	Schroeder, pinza de gancho, aguda, sin cremallera, 250mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 28 de 45 153300C1080960



tk 775-4244-25 CS	Schroeder, pinza de gancho, aguda, con cremallera, 250mm
tk 775-4244-45	Inserto para Schroeder, pinza de gancho, aguda, 450mm
tk 775-4244-45 C	Schroeder, pinza de gancho, aguda, sin cremallera, 450mm
tk 775-4244-45 CS	Schroeder, pinza de gancho, aguda, con cremallera, 450mm
tk 775-4245	Inserto para pinza de cuchara, 330mm
tk 775-4245 C	Pinza de cuchara, sin cremallera, 330mm
tk 775-4245 CS	Pinza de cuchara, con cremallera, 330mm
tk 775-4245-25	Inserto para pinza de cuchara, con cremallera, 250mm
tk 775-4245-25 C	Pinza de cuchara, sin cremallera, 250mm
tk 775-4245-25 CS	Pinza de cuchara, con cremallera, 250mm
tk 775-4245-45	Inserto para pinza de cuchara, con cremallera, 450mm
tk 775-4245-45 C	Pinza de cuchara, sin cremallera, 450mm
tk 775-4245-45 CS	Pinza de cuchara, con cremallera, 450mm
tk 775-4246	Inserto para Collin pinza de agarre, 330mm
tk 775-4246 C	Collin pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-4246 CS	Collin pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-4246-25	Inserto para Collin pinza de agarre, 250mm
tk 775-4246-25 C	Collin pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-4246-25 CS	Collin pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-4246-45	Inserto para Collin pinza de agarre, 450mm
tk 775-4246-45 C	Collin pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-4246-45 CS	Collin pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-4249	Inserto para Debakey, 50mm, atraumatica, 330mm
tk 775-4249 C	Debakey, 50mm, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-4249 CS	Debakey, 50mm, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-4249-25	Inserto para Debakey, 50mm, atraumatica, 250mm
tk 775-4249-25 C	Debakey, 50mm, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-4249-25 CS	Debakey, 50mm, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-4249-45	Inserto para Debakey, 50mm, atraumatica, 450mm
tk 775-4249-45 C	Debakey, 50mm, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-4249-45 CS	Debakey, 50mm, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-4303 SC	Mango laparoscópico para inserto sin cremallera, Ø3mm
tk 775-4304 SC	Mango laparoscópico para inserto con cremallera, Ø3mm
tk 775-5021	Inserto para Maryland, estriada, fina, 330mm
tk 775-5021 C	Maryland, estriada, fina, sin cremallera, 330mm
tk 775-5021 CS	Maryland, estriada, fina, con cremallera, 330mm
tk 775-5021-25	Inserto para Maryland, estriada, fina, 250mm
tk 775-5021-25 C	Maryland, estriada, fina, sin cremallera, 250mm
tk 775-5021-25 CS	Maryland, estriada, fina, con cremallera, 250mm
tk 775-5021-45	Inserto para Maryland, estriada, fina, 450mm
tk 775-5021-45 C	Maryland, estriada, fina, sin cremallera, 450mm
tk 775-5021-45 CS	Maryland, estriada, fina, con cremallera, 450mm
tk 775-5022	Inserto para Mixter, 45°, curvada, 330mm
tk 775-5022 C	Mixer, 45°, curvada, sin cremallera, 330mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 29 de 45 153300C1080960

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras



tk 775-5022 CS	Mixer, 45°, curvada, con cremallera, 330mm
tk 775-5022-25	Inserto para Mixer, 45°, curvada, 250mm
tk 775-5022-25 C	Mixer, 45°, curvada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5022-25 CS	Mixer, 45°, curvada, con cremallera, 250mm
tk 775-5022-45	Inserto para Mixer, 45°, curvada, 450mm
tk 775-5022-45 C	Mixer, 45°, curvada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5022-45 CS	Mixer, 45°, curvada, con cremallera, 450mm
tk 775-5023	Inserto para Mixer, 90°, angulada, 330mm
tk 775-5023 C	Mixer, 90°, angulada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5023 CS	Mixer, 90°, angulada, con cremallera, 330mm
tk 775-5023-25	Inserto para Mixer, 90°, angulada, 250mm
tk 775-5023-25 C	Mixer, 90°, angulada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5023-25 CS	Mixer, 90°, angulada, con cremallera, 250mm
tk 775-5023-45	Inserto para Mixer, 90°, angulada, 450mm
tk 775-5023-45 C	Mixer, 90°, angulada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5023-45 CS	Mixer, 90°, angulada, con cremallera, 450mm
tk 775-5024	Inserto para Pennington pinza de agarre, 330mm
tk 775-5024 C	Pennington pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-5024 CS	Pennington pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-5024-25	Inserto para Pennington pinza de agarre, 250mm
tk 775-5024-25 C	Pennington pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-5024-25 CS	Pennington pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-5024-45	Inserto para Pennington pinza de agarre, 450mm
tk 775-5024-45 C	Pennington pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-5024-45 CS	Pennington pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-5025	Inserto para Pinza estriada, 330mm
tk 775-5025 C	Pinza estriada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5025 CS	Pinza estriada, con cremallera, 330mm
tk 775-5025-25	Inserto para Pinza estriada, 250mm
tk 775-5025-25 C	Pinza estriada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5025-25 CS	Pinza estriada, con cremallera, 250mm
tk 775-5025-45	Inserto para Pinza estriada, 450mm
tk 775-5025-45 C	Pinza estriada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5025-45 CS	Pinza estriada, con cremallera, 450mm
tk 775-5026	Inserto para Debakey, atraumatica, 330mm
tk 775-5026 C	Debakey, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-5026 CS	Debakey, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-5026-25	Inserto para Debakey, atraumatica, 250mm
tk 775-5026-25 C	Debakey, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-5026-25 CS	Debakey, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-5026-45	Inserto para Debakey, atraumatica, 450mm
tk 775-5026-45 C	Debakey, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-5026-45 CS	Debakey, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-5027	Inserto para Maryland, estriada en cruciforme, 330mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 30 de 45 153300C1080960

tk 775-5027 C	Maryland, estriada en cruciforme, sin cremallera, 330mm
tk 775-5027 CS	Maryland, estriada en cruciforme, con cremallera, 330mm
tk 775-5027-25	Inserto para Maryland, estriada en cruciforme, 250mm
tk 775-5027-25 C	Maryland, estriada en cruciforme, sin cremallera, 250mm
tk 775-5027-25 CS	Maryland, estriada en cruciforme, con cremallera, 250mm
tk 775-5027-45	Inserto para Maryland, estriada en cruciforme, 450mm
tk 775-5027-45 C	Maryland, estriada en cruciforme, sin cremallera, 450mm
tk 775-5027-45 CS	Maryland, estriada en cruciforme, con cremallera, 450mm
tk 775-5028	Inserto para Mixter, 45°, angulada, 330mm
tk 775-5028 C	Mixer, 45°, angulada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5028 CS	Mixer, 45°, angulada, con cremallera, 330mm
tk 775-5028-25	Inserto para Mixter, 45°, angulada, 250mm
tk 775-5028-25 C	Mixer, 45°, angulada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5028-25 CS	Mixer, 45°, angulada, con cremallera, 250mm
tk 775-5028-45	Inserto para Mixter, 45°, angulada, 450mm
tk 775-5028-45 C	Mixer, 45°, angulada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5028-45 CS	Mixer, 45°, angulada, con cremallera, 450mm
tk 775-5029	Inserto para Allis pinza de agarre, 330mm
tk 775-5029 C	Allis pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-5029 CS	Allis pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-5029-25	Inserto para Allis pinza de agarre, 250mm
tk 775-5029-25 C	Allis pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-5029-25 CS	Allis pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-5029-45	Inserto para Allis pinza de agarre, 450mm
tk 775-5029-45 C	Allis pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-5029-45 CS	Allis pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-5030	Inserto para Pinza fuerte, atraumatica, 330mm
tk 775-5030 C	Pinza fuerte, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-5030 CS	Pinza fuerte, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-5030-25	Inserto para Pinza fuerte, atraumatica, 250mm
tk 775-5030-25 C	Pinza fuerte, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-5030-25 CS	Pinza fuerte, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-5030-45	Inserto para Pinza fuerte, atraumatica, 450mm
tk 775-5030-45 C	Pinza fuerte, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-5030-45 CS	Pinza fuerte, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-5032	Inserto para Pinza de agarre fuerte, atraumatica, 330mm
tk 775-5032 C	Pinza de agarre fuerte, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-5032 CS	Pinza de agarre fuerte, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-5032-25	Inserto para Pinza de agarre fuerte, atraumatica, 250mm
tk 775-5032-25 C	Pinza de agarre fuerte, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-5032-25 CS	Pinza de agarre fuerte, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-5032-45	Inserto para Pinza de agarre fuerte, atraumatica, 450mm
tk 775-5032-45 C	Pinza de agarre fuerte, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-5032-45 CS	Pinza de agarre fuerte, atraumatica, con cremallera, 450mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras.

Página 31 de 45 153300CI080960



tk 775-5033	Inserto para Duval pinza de agarre, 330mm
tk 775-5033 C	Duval pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-5033 CS	Duval pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-5033-25	Inserto para Duval pinza de agarre, 250mm
tk 775-5033-25 C	Duval pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-5033-25 CS	Duval pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-5033-45	Inserto para Duval pinza de agarre, 450mm
tk 775-5033-45 C	Duval pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-5033-45 CS	Duval pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-5034	Inserto para Tc-Collin pinza de agarre, estriada, 330mm
tk 775-5034 C	Tc-Collin pinza de agarre, estriada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5034 CS	Tc-Collin pinza de agarre, estriada, con cremallera, 330mm
tk 775-5034-25	Inserto para Tc-Collin pinza de agarre, estriada, 250mm
tk 775-5034-25 C	Tc-Collin pinza de agarre, estriada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5034-25 CS	Tc-Collin pinza de agarre, estriada, con cremallera, 250mm
tk 775-5034-45	Inserto para Tc-Collin pinza de agarre, estriada, 450mm
tk 775-5034-45 C	Tc-Collin pinza de agarre, estriada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5034-45 CS	Tc-Collin pinza de agarre, estriada, con cremallera, 450mm
tk 775-5035	Inserto para Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, 330mm
tk 775-5035 C	Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, sin cremallera, 330mm
tk 775-5035 CS	Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, con cremallera, 330mm
tk 775-5035-25	Inserto para Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, 250mm
tk 775-5035-25 C	Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, sin cremallera, 250mm
tk 775-5035-25 CS	Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, con cremallera, 250mm
tk 775-5035-45	Inserto para Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, 450mm
tk 775-5035-45 C	Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, sin cremallera, 450mm
tk 775-5035-45 CS	Kocher, 60mm, estriada a lo largo de la boca, con cremallera, 450mm
tk 775-5036	Inserto para Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, 330mm
tk 775-5036 C	Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, sin cremallera, 330mm
tk 775-5036 CS	Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, con cremallera, 330mm
tk 775-5036-25	Inserto para Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, 250mm
tk 775-5036-25 C	Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, sin cremallera, 250mm
tk 775-5036-25 CS	Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, con cremallera, 250mm
tk 775-5036-45	Inserto para Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, 450mm
tk 775-5036-45 C	Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, sin cremallera, 450mm
tk 775-5036-45 CS	Kocher, 40mm, estriada a lo largo de la boca, con cremallera, 450mm
tk 775-5038	Inserto para Anvil, pinza de agarre, 330mm
tk 775-5038 C	Anvil, pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-5038 CS	Anvil, pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-5038-25	Inserto para Anvil, pinza de agarre, 250mm
tk 775-5038-25 C	Anvil, pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-5038-25 CS	Anvil, pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-5038-45	Inserto para Anvil, pinza de agarre, 450mm
tk 775-5038-45 C	Anvil, pinza de agarre, sin cremallera, 450mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 32 de 45 153300CI080960



tk 775-5038-45 CS	Anvil, pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-5040	Inserto para Maryland, estriada fuerte, 330mm
tk 775-5040 C	Maryland, estriada fuerte, sin cremallera, 330mm
tk 775-5040 CS	Maryland, estriada fuerte, con cremallera, 330mm
tk 775-5040-25	Inserto para Maryland, estriada fuerte, 250mm
tk 775-5040-25 C	Maryland, estriada fuerte, sin cremallera, 250mm
tk 775-5040-25 CS	Maryland, estriada fuerte, con cremallera, 250mm
tk 775-5040-45	Inserto para Maryland, estriada fuerte, 450mm
tk 775-5040-45 C	Maryland, estriada fuerte, sin cremallera, 450mm
tk 775-5040-45 CS	Maryland, estriada fuerte, con cremallera, 450mm
tk 775-5041	Inserto para Allis, pinza de agarre, 330mm
tk 775-5041 C	Allis, pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-5041 CS	Allis, pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-5041-25	Inserto para Allis, pinza de agarre, 250mm
tk 775-5041-25 C	Allis, pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-5041-25 CS	Allis, pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-5041-45	Inserto para Allis, pinza de agarre, 450mm
tk 775-5041-45 C	Allis, pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-5041-45 CS	Allis, pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-5043	Inserto para pinza de garras, 330mm
tk 775-5043 C	Pinza de garras, sin cremallera, 330mm
tk 775-5043 CS	Pinza de garras, con cremallera, 330mm
tk 775-5043-25	Inserto para Pinza de garras, 250mm
tk 775-5043-25 C	Pinza de garras, sin cremallera, 250mm
tk 775-5043-25 CS	Pinza de garras, con cremallera, 250mm
tk 775-5043-45	Inserto para Pinza de garras, 450mm
tk 775-5043-45 C	Pinza de garras, sin cremallera, 450mm
tk 775-5043-45 CS	Pinza de garras, con cremallera, 450mm
tk 775-5044	Inserto para Babcock pinza de agarre, 330mm
tk 775-5044 C	Babcock pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-5044 CS	Babcock pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-5044-25	Inserto para Babcock pinza de agarre, 250mm
tk 775-5044-25 C	Babcock pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-5044-25 CS	Babcock pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-5044-45	Inserto para Babcock pinza de agarre, 450mm
tk 775-5044-45 C	Babcock pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-5044-45 CS	Babcock pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-5045	Inserto para Pinza de cuchara, 330mm
tk 775-5045 C	Pinza de cuchara, sin cremallera, 330mm
tk 775-5045 CS	Pinza de cuchara, con cremallera, 330mm
tk 775-5045-25	Inserto para Pinza de cuchara, 250mm
tk 775-5045-25 C	Pinza de cuchara, sin cremallera, 250mm
tk 775-5045-25 CS	Pinza de cuchara, con cremallera, 250mm
tk 775-5045-45	Inserto para Pinza de cuchara, 450mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 33 de 45 153300CI080960

**COF** 093360



tk 775-5045-45 C	Pinza de cuchara, sin cremallera, 450mm
tk 775-5045-45 CS	Pinza de cuchara, con cremallera, 450mm
tk 775-5046	Inserto para Collin pinza de agarre, 330mm
tk 775-5046 C	Collin pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-5046 CS	Collin pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-5046-25	Inserto para Collin pinza de agarre, 250mm
tk 775-5046-25 C	Collin pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-5046-25 CS	Collin pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-5046-45	Inserto para Collin pinza de agarre, 450mm
tk 775-5046-45 C	Collin pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-5046-45 CS	Collin pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-5047	Inserto para Debakey, 30mm, atraumatica, 330mm
tk 775-5047 C	Debakey, 30mm, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-5047 CS	Debakey, 30mm, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-5047-25	Inserto para Debakey, 30mm, atraumatica, 250mm
tk 775-5047-25 C	Debakey, 30mm, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-5047-25 CS	Debakey, 30mm, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-5047-45	Inserto para Debakey, 30mm, atraumatica, 450mm
tk 775-5047-45 C	Debakey, 30mm, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-5047-45 CS	Debakey, 30mm, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-5048	Inserto para Debakey, 40mm, atraumatica, 330mm
tk 775-5048 C	Debakey, 40mm, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-5048 CS	Debakey, 40mm, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-5048-25	Inserto para Debakey, 40mm, atraumatica, 250mm
tk 775-5048-25 C	Debakey, 40mm, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-5048-25 CS	Debakey, 40mm, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-5048-45	Inserto para Debakey, 40mm, atraumatica, 450mm
tk 775-5048-45 C	Debakey, 40mm, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-5048-45 CS	Debakey, 40mm, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-5049	Inserto para Debakey, 50mm, atraumatica, 330mm
tk 775-5049 C	Debakey, 50mm, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-5049 CS	Debakey, 50mm, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-5049-25	Inserto para Debakey, 50mm, atraumatica, 250mm
tk 775-5049-25 C	Debakey, 50mm, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-5049-25 CS	Debakey, 50mm, atraumatica, con cremallera, 250mm
tk 775-5049-45	Inserto para Debakey, 50mm, atraumatica, 450mm
tk 775-5049-45 C	Debakey, 50mm, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-5049-45 CS	Debakey, 50mm, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 775-5050	Inserto para Pinza de biopsia, 330mm
tk 775-5050 C	Pinza de biopsia, sin cremallera, 330mm
tk 775-5050 CS	Pinza de biopsia, con cremallera, 330mm
tk 775-5050-25	Inserto para Pinza de biopsia, 250mm
tk 775-5050-25 C	Pinza de biopsia, sin cremallera, 250mm
tk 775-5050-25 CS	Pinza de biopsia, con cremallera, 250mm



tk 775-5050-45	Inserto para Pinza de biopsia, 450mm
tk 775-5050-45 C	Pinza de biopsia, sin cremallera, 450mm
tk 775-5050-45 CS	Pinza de biopsia, con cremallera, 450mm
tk 775-5052	Inserto para Pinza de biopsia, con diente, con diente, 330mm
tk 775-5052 C	Pinza de biopsia, con diente, sin cremallera, 330mm
tk 775-5052 CS	Pinza de biopsia, con diente, con cremallera, 330mm
tk 775-5052-25	Inserto para Pinza de biopsia, con diente, 250mm
tk 775-5052-25 C	Pinza de biopsia, con diente, sin cremallera, 250mm
tk 775-5052-25 CS	Pinza de biopsia, con diente, con cremallera, 250mm
tk 775-5052-45	Inserto para Pinza de biopsia, con diente, 450mm
tk 775-5052-45 C	Pinza de biopsia, con diente, sin cremallera, 450mm
tk 775-5052-45 CS	Pinza de biopsia, con diente, con cremallera, 450mm
tk 775-5053	Inserto para Pinza de biopsia, 330mm
tk 775-5053 C	Pinza de biopsia, sin cremallera, 330mm
tk 775-5053 CS	Pinza de biopsia, con cremallera, 330mm
tk 775-5053-25	Inserto para Pinza de biopsia, 250mm
tk 775-5053-25 C	Pinza de biopsia, sin cremallera, 250mm
tk 775-5053-25 CS	Pinza de biopsia, con cremallera, 250mm
tk 775-5053-45	Inserto para Pinza de biopsia, 450mm
tk 775-5053-45 C	Pinza de biopsia, sin cremallera, 450mm
tk 775-5053-45 CS	Pinza de biopsia, con cremallera, 450mm
tk 775-5054	Inserto para Pinza de biopsia, cortante, cortante, 330mm
tk 775-5054 C	Pinza de biopsia, cortante, sin cremallera, 330mm
tk 775-5054 CS	Pinza de biopsia, cortante, con cremallera, 330mm
tk 775-5054-25	Inserto para Pinza de biopsia, cortante, 250mm
tk 775-5054-25 C	Pinza de biopsia, cortante, sin cremallera, 250mm
tk 775-5054-25 CS	Pinza de biopsia, cortante, con cremallera, 250mm
tk 775-5054-45	Inserto para Pinza de biopsia, cortante, 450mm
tk 775-5054-45 C	Pinza de biopsia, cortante, sin cremallera, 450mm
tk 775-5054-45 CS	Pinza de biopsia, cortante, con cremallera, 450mm
tk 775-5055	Inserto para Pinza lisa, 330mm
tk 775-5055 C	Pinza lisa, sin cremallera, 330mm
tk 775-5055 CS	Pinza lisa, con cremallera, 330mm
tk 775-5055-25	Inserto para Pinza lisa, 250mm
tk 775-5055-25 C	Pinza lisa, sin cremallera, 250mm
tk 775-5055-25 CS	Pinza lisa, con cremallera, 250mm
tk 775-5055-45	Inserto para Pinza lisa, 450mm
tk 775-5055-45 C	Pinza lisa, sin cremallera, 450mm
tk 775-5055-45 CS	Pinza lisa, con cremallera, 450mm
tk 775-5056	Inserto para Pinza estriada, 330mm
tk 775-5056 C	Pinza estriada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5056 CS	Pinza estriada, con cremallera, 330mm
tk 775-5056-25	Inserto para Pinza estriada, 250mm
tk 775-5056-25 C	Pinza estriada, sin cremallera, 250mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 35 de 45 153300CI080960

00 de Autorización Sanitaria Dirección Superior de Aprobación de Productos y Desarrollo Interno Subdirección Ejecutiva de Secretaría de Salud y Desarrollo Médico Comisión de Aprobación de Productos y Desarrollo Sanitario Subdirección Ejecutiva de Secretaría de Salud y Desarrollo Médico Comisión de Aprobación de Productos y Desarrollo Sanitario Dirección Ejecutiva de



tk 775-5056-25 CS	Pinza estriada, con cremallera, 250mm
tk 775-5056-45	Inserto para Pinza estriada, 450mm
tk 775-5056-45 C	Pinza estriada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5056-45 CS	Pinza estriada, con cremallera, 450mm
tk 775-5058	Inserto para Pinza con cuchara, 330mm
tk 775-5058 C	Pinza con cuchara, sin cremallera, 330mm
tk 775-5058 CS	Pinza con cuchara, con cremallera, 330mm
tk 775-5058-25	Inserto para Pinza con cuchara, 250mm
tk 775-5058-25 C	Pinza con cuchara, sin cremallera, 250mm
tk 775-5058-25 CS	Pinza con cuchara, con cremallera, 250mm
tk 775-5058-45	Inserto para Pinza con cuchara, 450mm
tk 775-5058-45 C	Pinza con cuchara, sin cremallera, 450mm
tk 775-5058-45 CS	Pinza con cuchara, con cremallera, 450mm
tk 775-5064	Inserto para Pinza de agarre, atraumatica, aguda, 330mm
tk 775-5064 C	Pinza de agarre, atraumatica, aguda, sin cremallera, 330mm
tk 775-5064 CS	Pinza de agarre, atraumatica, aguda, con cremallera, 330mm
tk 775-5064-25	Inserto para Pinza de agarre, atraumatica, aguda, 250mm
tk 775-5064-25 C	Pinza de agarre, atraumatica, aguda, sin cremallera, 250mm
tk 775-5064-25 CS	Pinza de agarre, atraumatica, aguda, con cremallera, 250mm
tk 775-5064-45	Inserto para Pinza de agarre, atraumatica, aguda, 450mm
tk 775-5064-45 C	Pinza de agarre, atraumatica, aguda, sin cremallera, 450mm
tk 775-5064-45 CS	Pinza de agarre, atraumatica, aguda, con cremallera, 450mm
tk 775-5065	Inserto para Pinza de agarre, dientes 2x3, 330mm
tk 775-5065 C	Pinza de agarre, dientes 2x3, sin cremallera, 330mm
tk 775-5065 CS	Pinza de agarre, dientes 2x3, con cremallera, 330mm
tk 775-5065-25	Inserto para Pinza de agarre, dientes 2x3, 250mm
tk 775-5065-25 C	Pinza de agarre, dientes 2x3, sin cremallera, 250mm
tk 775-5065-25 CS	Pinza de agarre, dientes 2x3, con cremallera, 250mm
tk 775-5065-45	Inserto para Pinza de agarre, dientes 2x3, 450mm
tk 775-5065-45 C	Pinza de agarre, dientes 2x3, sin cremallera, 450mm
tk 775-5065-45 CS	Pinza de agarre, dientes 2x3, con cremallera, 450mm
tk 775-5066	Inserto para Pinza de biopsia, cocodrilo, cortante, 330mm
tk 775-5066 C	Pinza de biopsia, cocodrilo, sin cremallera, 330mm
tk 775-5066 CS	Pinza de biopsia, cocodrilo, con cremallera, 330mm
tk 775-5066-25	Inserto para Pinza de biopsia, cocodrilo, 250mm
tk 775-5066-25 C	Pinza de biopsia, cocodrilo, sin cremallera, 250mm
tk 775-5066-25 CS	Pinza de biopsia, cocodrilo, con cremallera, 250mm
tk 775-5066-45	Inserto para Pinza de biopsia, cocodrilo, 450mm
tk 775-5066-45 C	Pinza de biopsia, cocodrilo, sin cremallera, 450mm
tk 775-5066-45 CS	Pinza de biopsia, cocodrilo, con cremallera, 450mm
tk 775-5067	Inserto para Pinza estriada, 330mm
tk 775-5067 C	Pinza estriada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5067 CS	Pinza estriada, con cremallera, 330mm
tk 775-5067-25	Inserto para Pinza estriada, 250mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 36 de 45 153300CI080960



tk 775-5067-25 C	Pinza estriada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5067-25 CS	Pinza estriada, con cremallera, 250mm
tk 775-5067-45	Inserto para Pinza estriada, 450mm
tk 775-5067-45 C	Pinza estriada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5067-45 CS	Pinza estriada, con cremallera, 450mm
tk 775-5068	Inserto para Pinza de agarre, boca estriada, fenestrada, 330mm
tk 775-5068 C	Pinza de agarre, boca estriada, fenestrada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5068 CS	Pinza de agarre, boca estriada, fenestrada, con cremallera, 330mm
tk 775-5068-25	Inserto para Pinza de agarre, boca estriada, fenestrada, 250mm
tk 775-5068-25 C	Pinza de agarre, boca estriada, fenestrada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5068-25 CS	Pinza de agarre, boca estriada, fenestrada, con cremallera, 250mm
tk 775-5068-45	Inserto para Pinza de agarre, boca estriada, fenestrada, 450mm
tk 775-5068-45 C	Pinza de agarre, boca estriada, fenestrada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5068-45 CS	Pinza de agarre, boca estriada, fenestrada, con cremallera, 450mm
tk 775-5069	Inserto para Maryland, estriada fuerte, curva, 330mm
tk 775-5069 C	Maryland, estriada fuerte, curva, sin cremallera, 330mm
tk 775-5069 CS	Maryland, estriada fuerte, curva, con cremallera, 330mm
tk 775-5069-25	Inserto para Maryland, estriada fuerte, curva, 250mm
tk 775-5069-25 C	Maryland, estriada fuerte, curva, sin cremallera, 250mm
tk 775-5069-25 CS	Maryland, estriada fuerte, curva, con cremallera, 250mm
tk 775-5069-45	Inserto para Maryland, estriada fuerte, curva, 450mm
tk 775-5069-45 C	Maryland, estriada fuerte, curva, sin cremallera, 450mm
tk 775-5069-45 CS	Maryland, estriada fuerte, curva, con cremallera, 450mm
tk 775-5073	Inserto para Fundus, pinza de agarre, 330mm
tk 775-5073 C	Fundus, pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-5073 CS	Fundus, pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-5073-25	Inserto para Fundus, pinza de agarre, 250mm
tk 775-5073-25 C	Fundus, pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-5073-25 CS	Fundus, pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-5073-45	Inserto para Fundus, pinza de agarre, 450mm
tk 775-5073-45 C	Fundus, pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-5073-45 CS	Fundus, pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-5074	Inserto para Fundus pinza, dentada, 330mm
tk 775-5074 C	Fundus pinza, dentada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5074 CS	Fundus pinza, dentada, con cremallera, 330mm
tk 775-5074-25	Inserto para Fundus pinza, dentada, 250mm
tk 775-5074-25 C	Fundus pinza, dentada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5074-25 CS	Fundus pinza, dentada, con cremallera, 250mm
tk 775-5074-45	Inserto para Fundus pinza, dentada, 450mm
tk 775-5074-45 C	Fundus pinza, dentada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5074-45 CS	Fundus pinza, dentada, con cremallera, 450mm
tk 775-5076	Inserto para Pinza de agarre, larga, 330mm
tk 775-5076 C	Pinza de agarre, larga, sin cremallera, 330mm
tk 775-5076 CS	Pinza de agarre, larga, con cremallera, 330mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Pagina 37 de 45

153300C1080960



tk 775-5076-25	Inserto para Pinza de agarre, larga, 250mm
tk 775-5076-25 C	Pinza de agarre, larga, sin cremallera, 250mm
tk 775-5076-25 CS	Pinza de agarre, larga, con cremallera, 250mm
tk 775-5076-45	Inserto para Pinza de agarre, larga, 450mm
tk 775-5076-45 C	Pinza de agarre, larga, sin cremallera, 450mm
tk 775-5076-45 CS	Pinza de agarre, larga, con cremallera, 450mm
tk 775-5078	Inserto para Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, 330mm
tk 775-5078 C	Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, sin cremallera, 330mm
tk 775-5078 CS	Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, con cremallera, 330mm
tk 775-5078-25	Inserto para Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, 250mm
tk 775-5078-25 C	Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, sin cremallera, 250mm
tk 775-5078-25 CS	Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, con cremallera, 250mm
tk 775-5078-45	Inserto para Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, 450mm
tk 775-5078-45 C	Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, sin cremallera, 450mm
tk 775-5078-45 CS	Pinza de agarre, dientes 3x4, lisa, con cremallera, 450mm
tk 775-5079	Inserto para Pinza de agarre mini, fenestrada, 330mm
tk 775-5079 C	Pinza de agarre mini, fenestrada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5079 CS	Pinza de agarre mini, fenestrada, con cremallera, 330mm
tk 775-5079-25	Inserto para Pinza de agarre mini, fenestrada, 250mm
tk 775-5079-25 C	Pinza de agarre mini, fenestrada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5079-25 CS	Pinza de agarre mini, fenestrada, con cremallera, 250mm
tk 775-5079-45	Inserto para Pinza de agarre mini, fenestrada, 450mm
tk 775-5079-45 C	Pinza de agarre mini, fenestrada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5079-45 CS	Pinza de agarre mini, fenestrada, con cremallera, 450mm
tk 775-5081	Inserto para Pinza de agarre, boca fuertemente estriada, 330mm
tk 775-5081 C	Pinza de agarre, boca fuertemente estriada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5081 CS	Pinza de agarre, boca fuertemente estriada, con cremallera, 330mm
tk 775-5081-25	Inserto para Pinza de agarre, boca fuertemente estriada, 250mm
tk 775-5081-25 C	Pinza de agarre, boca fuertemente estriada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5081-25 CS	Pinza de agarre, boca fuertemente estriada, con cremallera, 250mm
tk 775-5081-45	Inserto para Pinza de agarre, boca fuertemente estriada, 450mm
tk 775-5081-45 C	Pinza de agarre, boca fuertemente estriada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5081-45 CS	Pinza de agarre, boca fuertemente estriada, con cremallera, 450mm
tk 775-5083	Inserto para Petelin pinza disectora, fuertemente curva, cortante, 330mm
tk 775-5083 C	Petelin pinza disectora, fuertemente curva, sin cremallera, 330mm
tk 775-5083 CS	Petelin pinza disectora, fuertemente curva, con cremallera, 330mm
tk 775-5083-25	Inserto para Petelin pinza disectora, fuertemente curva, 250mm
tk 775-5083-25 C	Petelin pinza disectora, fuertemente curva, sin cremallera, 250mm
tk 775-5083-25 CS	Petelin pinza disectora, fuertemente curva, con cremallera, 250mm
tk 775-5083-45	Inserto para Petelin pinza disectora, fuertemente curva, 450mm
tk 775-5083-45 C	Petelin pinza disectora, fuertemente curva, sin cremallera, 450mm
tk 775-5083-45 CS	Petelin pinza disectora, fuertemente curva, con cremallera, 450mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 38 de 45 153300C1080960

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras



tk 775-5084	Inserto para Petelin pinza disectora, ligeramente curvo, cortante, 330mm
tk 775-5084 C	Petelin pinza disectora, ligeramente curvo, sin cremallera, 330mm
tk 775-5084 CS	Petelin pinza disectora, ligeramente curvo, con cremallera, 330mm
tk 775-5084-25	Inserto para Petelin pinza disectora, ligeramente curvo, 250mm
tk 775-5084-25 C	Petelin pinza disectora, ligeramente curvo, sin cremallera, 250mm
tk 775-5084-25 CS	Petelin pinza disectora, ligeramente curvo, con cremallera, 250mm
tk 775-5084-45	Inserto para Petelin pinza disectora, ligeramente curvo, 450mm
tk 775-5084-45 C	Petelin pinza disectora, ligeramente curvo, sin cremallera, 450mm
tk 775-5084-45 CS	Petelin pinza disectora, ligeramente curvo, con cremallera, 450mm
tk 775-5087	Inserto para Kocher pinza, dientes 2x1, cortante, 330mm
tk 775-5087 C	Kocher pinza, dientes 2x1, sin cremallera, 330mm
tk 775-5087 CS	Kocher pinza, dientes 2x1, con cremallera, 330mm
tk 775-5087-25	Inserto para Kocher pinza, dientes 2x1, 250mm
tk 775-5087-25 C	Kocher pinza, dientes 2x1, sin cremallera, 250mm
tk 775-5087-25 CS	Kocher pinza, dientes 2x1, con cremallera, 250mm
tk 775-5087-45	Inserto para Kocher pinza, dientes 2x1, 450mm
tk 775-5087-45 C	Kocher pinza, dientes 2x1, sin cremallera, 450mm
tk 775-5087-45 CS	Kocher pinza, dientes 2x1, con cremallera, 450mm
tk 775-5088	Inserto para Maryland, Debakey, curva, 330mm
tk 775-5088 C	Maryland, Debakey, curva, sin cremallera, 330mm
tk 775-5088 CS	Maryland, Debakey, curva, con cremallera, 330mm
tk 775-5088-25	Inserto para Maryland, Debakey, curva, 250mm
tk 775-5088-25 C	Maryland, Debakey, curva, sin cremallera, 250mm
tk 775-5088-25 CS	Maryland, Debakey, curva, con cremallera, 250mm
tk 775-5088-45	Inserto para Maryland, Debakey, curva, 450mm
tk 775-5088-45 C	Maryland, Debakey, curva, sin cremallera, 450mm
tk 775-5088-45 CS	Maryland, Debakey, curva, con cremallera, 450mm
tk 775-5089	Inserto para Endo Clinch, atraumatica, dentada, 330mm
tk 775-5089 C	Endo Clinch, atraumatica, dentada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5089 CS	Endo Clinch, atraumatica, dentada, con cremallera, 330mm
tk 775-5089-25	Inserto para Endo Clinch, atraumatica, dentada, 250mm
tk 775-5089-25 C	Endo Clinch, atraumatica, dentada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5089-25 CS	Endo Clinch, atraumatica, dentada, con cremallera, 250mm
tk 775-5089-45	Inserto para Endo Clinch, atraumatica, dentada, 450mm
tk 775-5089-45 C	Endo Clinch, atraumatica, dentada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5089-45 CS	Endo Clinch, atraumatica, dentada, con cremallera, 450mm
tk 775-5090	Inserto para Pinza estriada múltiple, 330mm
tk 775-5090 C	Pinza estriada múltiple, sin cremallera, 330mm
tk 775-5090 CS	Pinza estriada múltiple, con cremallera, 330mm
tk 775-5090-25	Inserto para Pinza estriada múltiple, 250mm
tk 775-5090-25 C	Pinza estriada múltiple, sin cremallera, 250mm
tk 775-5090-25 CS	Pinza estriada múltiple, con cremallera, 250mm
tk 775-5090-45	Inserto para Pinza estriada múltiple, 450mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 39 de 45 153300CI080960

Autorización Soberana Distintivo Ejecutivo de documentación de Prácticas Extrahospitalarias. Firma del Secretario de Salud y Dispositivo Soberano. Comisión de Autorización de Documentos. Dirección General de Documentación y Archivística. Secretaría de Salud y Dispositivo Móvil. Comisión de Autorización. Secretaría Distintivo Ejecutivo



tk 775-5090-45 C	Pinza estriada múltiple, sin cremallera, 450mm
tk 775-5090-45 CS	Pinza estriada múltiple, con cremallera, 450mm
tk 775-5093	Inserto para Retractor atraumático, 330mm
tk 775-5093 C	Retractor atraumático, sin cremallera, 330mm
tk 775-5093 CS	Retractor atraumático, con cremallera, 330mm
tk 775-5093-25	Inserto para Retractor atraumático, 250mm
tk 775-5093-25 C	Retractor atraumático, sin cremallera, 250mm
tk 775-5093-25 CS	Retractor atraumático, con cremallera, 250mm
tk 775-5093-45	Inserto para Retractor atraumático, 450mm
tk 775-5093-45 C	Retractor atraumático, sin cremallera, 450mm
tk 775-5093-45 CS	Retractor atraumático, con cremallera, 450mm
tk 775-5094	Inserto para Kelly, pinza de agarre, 330mm
tk 775-5094 C	Kelly, pinza de agarre, sin cremallera, 330mm
tk 775-5094 CS	Kelly, pinza de agarre, con cremallera, 330mm
tk 775-5094-25	Inserto para Kelly, pinza de agarre, 250mm
tk 775-5094-25 C	Kelly, pinza de agarre, sin cremallera, 250mm
tk 775-5094-25 CS	Kelly, pinza de agarre, con cremallera, 250mm
tk 775-5094-45	Inserto para Kelly, pinza de agarre, 450mm
tk 775-5094-45 C	Kelly, pinza de agarre, sin cremallera, 450mm
tk 775-5094-45 CS	Kelly, pinza de agarre, con cremallera, 450mm
tk 775-5096	Inserto para Johan, 20mm, dentada, cortante, 330mm
tk 775-5096 C	Johan, 20mm, dentada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5096 CS	Johan, 20mm, dentada, con cremallera, 330mm
tk 775-5096-25	Inserto para Johan, 20mm, dentada, 250mm
tk 775-5096-25 C	Johan, 20mm, dentada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5096-25 CS	Johan, 20mm, dentada, con cremallera, 250mm
tk 775-5096-45	Inserto para Johan, 20mm, dentada, 450mm
tk 775-5096-45 C	Johan, 20mm, dentada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5096-45 CS	Johan, 20mm, dentada, con cremallera, 450mm
tk 775-5097	Inserto para Johan, 45mm, dentada, cortante, 330mm
tk 775-5097 C	Johan, 45mm, dentada, sin cremallera, 330mm
tk 775-5097 CS	Johan, 45mm, dentada, con cremallera, 330mm
tk 775-5097-25	Inserto para Johan, 45mm, dentada, 250mm
tk 775-5097-25 C	Johan, 45mm, dentada, sin cremallera, 250mm
tk 775-5097-25 CS	Johan, 45mm, dentada, con cremallera, 250mm
tk 775-5097-45	Inserto para Johan, 45mm, dentada, 450mm
tk 775-5097-45 C	Johan, 45mm, dentada, sin cremallera, 450mm
tk 775-5097-45 CS	Johan, 45mm, dentada, con cremallera, 450mm
tk 775-5099	Inserto para Debakey, 20mm, atraumatica, 330mm
tk 775-5099 C	Debakey, 20mm, atraumatica, sin cremallera, 330mm
tk 775-5099 CS	Debakey, 20mm, atraumatica, con cremallera, 330mm
tk 775-5099-25	Inserto para Debakey, 20mm, atraumatica, 250mm
tk 775-5099-25 C	Debakey, 20mm, atraumatica, sin cremallera, 250mm
tk 775-5099-25 CS	Debakey, 20mm, atraumatica, con cremallera, 250mm



tk 775-5099-45	Inserto para Debakey, 20mm, atraumatica, 450mm
tk 775-5099-45 C	Debakey, 20mm, atraumatica, sin cremallera, 450mm
tk 775-5099-45 CS	Debakey, 20mm, atraumatica, con cremallera, 450mm
tk 783-102	Cobra, pinza de agarre, dientes 2x1, sin cremallera, 330mm
tk 783-102-25	Cobra, pinza de agarre, dientes 2x1, sin cremallera, 250mm
tk 783-102-45	Cobra, pinza de agarre, dientes 2x1, sin cremallera, 450mm
tk 783-104	Maryland, pinza de disección, sin cremallera, 330mm
tk 783-104-25	Maryland, pinza de disección, sin cremallera, 250mm
tk 783-104-45	Maryland, pinza de disección, sin cremallera, 450mm
tk 783-106	Delfín, pinza de disección, sin cremallera, 330mm
tk 783-106-25	Delfín, pinza de disección, sin cremallera, 250mm
tk 783-106-45	Delfín, pinza de disección, sin cremallera, 450mm
tk 783-107	Pinza de agarre, fenestrada, sin cremallera, 330mm
tk 783-107-25	Pinza de agarre, fenestrada, sin cremallera, 250mm
tk 783-107-45	Pinza de agarre, fenestrada, sin cremallera, 450mm
tk 783-120	Metzenbaum, tijera curva, sin cremallera, 330mm
tk 783-120-25	Metzenbaum, tijera curva, sin cremallera, 250mm
tk 783-120-45	Metzenbaum, tijera curva, sin cremallera, 450mm
tk 783-123	Metzenbaum, tijera recta, sin cremallera, 330mm
tk 783-123-25	Metzenbaum, tijera recta, sin cremallera, 250mm
tk 783-123-45	Metzenbaum, tijera recta, sin cremallera, 450mm
tk 783-124	Tijera de gancho, sin cremallera, 330mm
tk 783-124-25	Tijera de gancho, sin cremallera, 250mm
tk 783-124-45	Tijera de gancho, sin cremallera, 450mm
tk 783-125	Pinza para biopsia, cortante, sin cremallera, 330mm
tk 783-125-25	Pinza para biopsia, cortante, sin cremallera, 250mm
tk 783-125-45	Pinza para biopsia, cortante, sin cremallera, 450mm
tk 783-128	Pinza para biopsia, sin cremallera, 330mm
tk 783-128-25	Pinza para biopsia, sin cremallera, 250mm
tk 783-128-45	Pinza para biopsia, sin cremallera, 450mm
tk 783-202	Cobra, pinza de agarre, dientes 2x1, con cremallera, 330mm
tk 783-202-25	Cobra, pinza de agarre, dientes 2x1, con cremallera, 250mm
tk 783-202-45	Cobra, pinza de agarre, dientes 2x1, con cremallera, 450mm
tk 783-204	Maryland, pinza de disección, con cremallera, 330mm
tk 783-204-25	Maryland, pinza de disección, con cremallera, 250mm
tk 783-204-45	Maryland, pinza de disección, con cremallera, 450mm
tk 783-206	Delfín, pinza de disección, con cremallera, 330mm
tk 783-206-25	Delfín, pinza de disección, con cremallera, 250mm
tk 783-206-45	Delfín, pinza de disección, con cremallera, 450mm
tk 783-207	Pinza de agarre, fenestrada, con cremallera, 330mm
tk 783-207-25	Pinza de agarre, fenestrada, con cremallera, 250mm
tk 783-207-45	Pinza de agarre, fenestrada, con cremallera, 450mm
tk 783-225	Pinza para biopsia, cortante, con cremallera, 330mm
tk 783-225-25	Pinza para biopsia, cortante, con cremallera, 250mm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 41 de 45

153300C1080960

**COF** 093368



tk 783-225-45	Pinza para biopsia, cortante, con cremallera, 450mm
tk 783-228	Pinza para biopsia, con cremallera, 330mm
tk 783-228-25	Pinza para biopsia, con cremallera, 250mm
tk 783-228-45	Pinza para biopsia, con cremallera, 450mm
tk 783-602	Inserto para Cobra, pinza de agarre, dientes 2x1, 330mm
tk 783-602-25	Inserto para Cobra, pinza de agarre, dientes 2x1, 250mm
tk 783-602-45	Inserto para Cobra, pinza de agarre, dientes 2x1, 450mm
tk 783-604	Inserto para Maryland, pinza de disección, 330mm
tk 783-604-25	Inserto para Maryland, pinza de disección, 250mm
tk 783-604-45	Inserto para Maryland, pinza de disección, 450mm
tk 783-606	Inserto para Delfín, pinza de disección, 330mm
tk 783-606-25	Inserto para Delfín, pinza de disección, 250mm
tk 783-606-45	Inserto para Delfín, pinza de disección, 450mm
tk 783-607	Inserto para Pinza de agarre, fenestrada, 330mm
tk 783-607-25	Inserto para Pinza de agarre, fenestrada, 250mm
tk 783-607-45	Inserto para Pinza de agarre, fenestrada, 450mm
tk 783-620	Inserto para Metzenbaum, tijera curva, 330mm
tk 783-620-25	Inserto para Metzenbaum, tijera curva, 250mm
tk 783-620-45	Inserto para Metzenbaum, tijera curva, 450mm
tk 783-623	Inserto para Metzenbaum, tijera recta, 330mm
tk 783-623-25	Inserto para Metzenbaum, tijera recta, 250mm
tk 783-623-45	Inserto para Metzenbaum, tijera recta, 450mm
tk 783-624	Inserto para Tijera de gancho, 330mm
tk 783-624-25	Inserto para Tijera de gancho, 250mm
tk 783-624-45	Inserto para Tijera de gancho, 450mm
tk 783-625	Inserto para Pinza para biopsia, cortante, 330mm
tk 783-625-25	Inserto para Pinza para biopsia, cortante, 250mm
tk 783-625-45	Inserto para Pinza para biopsia, cortante, 450mm
tk 783-628	Inserto para Pinza para biopsia, 330mm
tk 783-628-25	Inserto para Pinza para biopsia, 250mm
tk 783-628-45	Inserto para Pinza para biopsia, 450mm
tk 795-4900	Mango de irrigación/aspiración con válvula y 2 conexiones
tk 795-4910	Mango de irrigación/aspiración con válvula y 2 conexiones

**Accesorios**

tk 700-010	Adaptador con conexión plana
tk 700-255	Adaptador para laparoscopio
tk 700-256	Adaptador para laparoscopio
tk 700-997	Adaptador para conexión de ópticas Tekno
tk 704-000	Vaina para reducción, 11mm
tk 704-0002	Tapa de cierre, orificio 2mm
tk 704-0004	Tapa de cierre, orificio 4mm
tk 704-0005	Tapa de cierre, orificio 5mm
tk 704-0006	Tapa de cierre, orificio 6mm



tk 704-0007	Tapa de cierre, orificio 7mm
tk 704-0008	Tapa de cierre, orificio 8mm
tk 704-0011	Tapa de cierre, orificio 11mm
tk 704-0013	Tapa de cierre, orificio 13mm
tk 704-0018	Tapa de cierre, orificio 18mm
tk 704-0020	Válvula de cambio para trocares ligeros, paquete de 5 piezas
tk 704-0021	Válvula de cambio para trocares ligeros, paquete de 5 piezas
tk 704-010	Vaina para reducción, 10mm
tk 704-0123	Anillo en O, 5-8mm
tk 704-0125	Anillo en O, 10-12.5mm
tk 704-0200	Sello interno, orificio 4-7mm
tk 704-0201	Sello interno, orificio 8-11mm
tk 704-0202	Sello interno, orificio 2mm
tk 704-0203	Sello interno, orificio 13mm
tk 704-0204	Sello interno, orificio 18mm
tk 704-200	Vaina para reducción, 5mm
tk 704-203	Vaina para reducción, 15mm
tk 704-204	Vaina para reducción, 15mm
tk 704-206	Vaina para reducción, 20mm
tk 704-207	Vaina para reducción, 20mm
tk 704-216	Vaina para reducción, 12.5mm
tk 704-217	Vaina para reducción, 12.5mm
tk 704-218	Vaina para reducción, 20mm
tk 704-235	Reducer para trocares automáticos, 5.5mm
tk 704-238	Reducer para trocares automáticos, 10mm
tk 704-240	Reducer con soporte de silicona, 10mm
tk 704-241	Reducer con soporte de silicona, 11mm
tk 704-242	Reducer con soporte de silicona, 12.5mm
tk 704-243	Reducer con soporte de silicona, 12.5mm
tk 704-389K	Cono de Hasson fijable, con porta suturas, 12.5mm
tk 704-395K	Cono de Hasson fijable, con porta suturas, 3.5mm
tk 704-397K	Cono de Hasson fijable, con porta suturas, 5.5mm
tk 704-398K	Cono de Hasson fijable, con porta suturas, 10mm
tk 704-399K	Cono de Hasson fijable, con porta suturas, 11mm
tk 704-435	Pieza de distancia con tornillo de fijación, 5mm
tk 704-436	Pieza de distancia con tornillo de fijación, 5.5mm
tk 704-437	Pieza de distancia con tornillo de fijación, 10mm
tk 704-438	Pieza de distancia con tornillo de fijación, 11mm
tk 704-439	Pieza de distancia con tornillo de fijación, 12.5mm
tk 707-600	Pistola de limpieza con 9 adaptadores
tk 707-604	Cepillo de limpieza, Ø3mm
tk 707-605	Cepillo de limpieza, Ø5mm
tk 707-610	Cepillo de limpieza, Ø10mm
tk 707-650	Cesta para ópticos, 460x80x52

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 43 de 45

153300C1080960

COF 093370



tk 707-651	Cesta para ópticos, 290x80x52
tk 87015-20	Cesta (510x255x50mm) para tk 87295-00
tk 87200-1F-SI	Contenedor para tk 87295-00
tk 87280-2F-BK	Tapa y fondo perforados, sin filtros, 250x60x50mm, tapa color negro
tk 87280-2F-BL	Tapa y fondo perforados, sin filtros, 250x60x50mm, tapa color azul
tk 87280-2F-GR	Tapa y fondo perforados, sin filtros, 250x60x50mm, tapa color verde
tk 87280-2F-RE	Tapa y fondo perforados, sin filtros, 250x60x50mm, tapa color rojo
tk 87280-2F-SI	Tapa y fondo perforados, sin filtros, 50x60x50mm, tapa color plata
tk 87280-2F-YE	Tapa y fondo perforados, sin filtros, 250x60x50mm, tapa color amarillo
tk 87290-2F-BK	Tapa y fondo perforados, sin filtros, 450x70x70mm, tapa color negro
tk 87290-2F-BL	Tapa y fondo perforados, sin filtros, 450x70x70mm, tapa color azul
tk 87290-2F-GR	Tapa y fondo perforados, sin filtros, 450x70x70mm, tapa color verde
tk 87290-2F-RE	Tapa y fondo perforados, sin filtros, 450x70x70mm, tapa color rojo
tk 87290-2F-SI	Tapa y fondo perforados, sin filtros, 450x70x70mm, tapa color plata
tk 87290-2F-YE	Tapa y fondo perforados, sin filtros, 450x70x70mm, tapa color amarillo
tk 87295-00	Soporte para instrumentos de laparoscopia
tk 95000-00	Tekno spray de aceite para instrumentos, 500ml
tk 95000-50	Solución antifog, botella perforada, 30ml
tk 95000-51	Solución antifog, botella con pipeta, 25ml
tk 95000-52	Solución antifog, botella de spray, 15ml
tk 95010-00	Tapa de silicona, 10 piezas
tk 95011-00	Tornillo para conexión LL, plástico blanco
tk 95011-02	Tornillo para conexión LL, plástico negro
tk 95012-00	Tornillo para conexión LL, acero inoxidable
tk 95100-00	Tekno spray de aceite para instrumentos, 100ml

Publicidad dirigida a:

Profesionales de la Salud.



Fecha de emisión del Registro Sanitario: 07 de agosto de 2015.

Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2015.

Fecha de vencimiento: 07 de agosto de 2020.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN  
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD  
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

NORMA MORALES VILLA

OBSERVACIONES AL REGISTRO

1. El presente registro sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras Dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones aprobadas en el presente, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (razón social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contraetiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, es responsabilidad del fabricante y del titular del registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.

MINIS/CTG/LMA/TA

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras

Página 45 de 45 153300C1080960

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras