



**SECRETARÍA DE SALUD**  
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS  
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS  
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

## **PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO No.**

1055C2006 SSA

**No. DE SOLICITUD**

133300CI080497

**No. DE SOLICITUD ANTERIOR**

123300CT081056

Con fundamento en los artículos 4º párrafo tercero, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 FRacción I, 14, 17, 26, 39 FRacciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículo 1, 3 FRacciones XXV y XXX, 4 FRacción III, 13 inciso A FRacción IX, X 17 bis FRacción IV, 194 FRacción II, 194 bis, 197, 204, 262, 371, 376, 376 bis FRacción II, 378, 380 y 393 primer párrafo de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 15 y 16 FRacción IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 inciso c FRacción X, 15, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3 FRacción I inciso b, FRacción VII y XIII, 4 FRacción II inciso c, 11 FRacciones VI, XI, 14 FRacción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 2, FRacción XI, 82, 83, 153, 157, 184, 189, 190 bis 3, 190 bis 4 y 190 bis 6 y Tercero Transitorio FRacción I, II, IV, V y VI del Reglamento de Insumos para la Salud; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 19 de junio de 2009, en el Diario Oficial de la Federación; se prorroga el presente bajo las siguientes condiciones:

Titular del Registro: Endomédica, S.A. de C.V.

Domicilio: Monte Irazú No. 189, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.11100, Distrito Federal, México.

R.F.C.: END 860130349

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva: Introductores, Cook Inc.

Denominación Genérica: **Introductores**

Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS: Material de curación.

Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS: Clase II.

Fabricado por: Cook Incorporated.

Domicilio: 750 Daniels Way Bloomington, In 47404 U.S.A.

Fabricado para: Cook Medical Incorporated

Domicilio: 400 Daniels Way, Bloomington, Ind 47404, U.S.A.

Distribuido por: Endomédica S.A. de C.V.

Domicilio: Monte Irazú No. 189, Colonia Lomas De Chapultepec, C.P. 11960, Ciudad de México, D.F.

C.P. 11000, Distrito Federal, México.

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 1 de 17 133300CI080497



**Indicaciones de uso:** Auxiliares en los procedimientos de diagnostico e intervencionismo, radiológico y cardiaco.

**Descripción:** Los introductores de catéter constan de : una guía metálica con dilatador de vaso, una camisa con válvula: 12FR y 14 FR y longitud de 23 cm con extensión lateral y llave "Y".  
Los introductores de catéter arterial constan de: una guía metálica con dilatador de vaso, una funda o camisa con o sin válvula, calibres 5,6,7 y 8 FR.  
Los introductores de catéter venosos constan de: una guía metálica, con dilatador de vasos, una funda o camisa con válvula, calibres 5,6,7,8,9 y 12FR.  
Producto estéril desechable no reusable.

Presentaciones: Empaque individual  
Introductores flexor Check-Flo  
Banda radiopaca con diseño RB  
Cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
KCFW-6.0-38-RB	6.0	0.038 pulg.	13cm
KCFW-7.0-38-RB	7.0	0.038 pulg.	13cm
KCFW-8.0-38-RB	8.0	0.038 pulg.	13cm
KCFW-9.0-38-RB	9.0	0.038 pulg.	13cm
KCFW-10.0-38-RB	10.0	0.038 pulg.	13cm

### Banda radiopaca con diseño RB

Cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
KCFW-5.0-38-30-RB	5.0	0.038 pulg.	30cm
KCFW-6.0-38-30-RB	6.0	0.038 pulg.	30cm
KCFW-7.0-38-30-RB	7.0	0.038 pulg.	30cm
KCFW-7.0-38-80-RB	7.0	0.038 pulg.	80cm
KCFW-8.0-38-30-RB	8.0	0.038 pulg.	30cm
KCFW-8.0-38-80-RB	8.0	0.038 pulg.	80cm
KCFW-9.0-38-30-RB	9.0	0.038 pulg.	30cm

## Banda de diseño radiopaco RB.

## De longitud larga

Cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
KCFW-10.0-38-30-RB	10.0	.038 pulg.	30 cm
KCFW-10.0-38-40-RB	10.0	.038 pulg.	40cm
KCFW-10.0-38-80-RB	10.0	.038 pulg.	80 cm

## Banda radiopaca

45cm de longitud

Cable guía no incluido

KCFW-6.0-38-45-RB	6.0	0.038 pulg.	45cm
KCFW-7.0-38-45-RB	7.0	0.038 pulg.	45cm
KCFW-8.0-38-45-RB	8.0	0.038 pulg.	45cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 2 de 17 133300CI080497



Introductores flexor Check-Flo  
Banda de diseño radiopaco RB  
Modificación RAABE  
Cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.	Sheath diam inter
KCFW-4.0-35-55-RB-RAABE	4.0	.035pulg.	55cm	.074pulg.
KCFW-5.0-38-55-RB-RAABE	5.0	.038pulg.	55cm	.074pulg.
KCFW-5.0-38-70-RB-RAABE	5.0	.038pulg.	70cm	.074pulg.
KCFW-5.0-38-90-RB-RAABE	5.0	.038pulg.	90cm	.074pulg.
KCFW-6.0-38-55-RB-RAABE	6.0	.038pulg.	55 cm	.087 pulg.
KCFW-6.0-38-70-RB-RAABE	6.0	.038pulg.	70cm	.087 pulg.
KCFW-6.0-38-90-RB-RAABE	6.0	.038pulg.	90cm	.087 pulg.
KCFW-7.0-38-55-RB-RAABE	7.0	.038pulg.	55cm	.100 pulg
KCFW-7.0-38-70-RB-RAABE	7.0	.038pulg.	70cm	.100 pulg
KCFW-7.0-38-90-RB-RAABE	7.0	.038pulg.	90cm	.100 pulg
KCFW-8.0-38-55-RB-RAABE	8.0	.038pulg.	55 cm	.113 pulg.
KCFW-8.0-38-70-RB-RAABE	8.0	.038pulg.	70cm	.113 pulg.
KCFW-8.0-38-90-RB-RAABE	8.0	.038pulg.	90cm	.113 pulg.
KCFW-9.0-38-55-RB-RAABE	9.0	.038pulg.	55cm	.126pulg.
KCFW-9.0-38-70-RB-RAABE	9.0	.038pulg.	70cm	.126pulg.

Introductores flexor Check-Flo  
Diseño contralateral Balkin Up & Over  
Banda de diseño radiopaco RB cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
KCFW-5.5-38-40-RB-BLKN	5.5	.038 pulg.	40 cm
KCFW-6.0-35-40-RB-BLKN	6.0	.035 pulg	40 cm
KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN	6.0	.038 pulg.	40 cm
KCFW-7.0-35-40-RB-BLKN	7.0	.035 pulg	40 cm
KCFW-7.0-38-40-RB-BLKN	7.0	.038 pulg.	40 cm
KCFW-8.0-38-40-RB-BLKN	8.0	.038 pulg.	40 cm
KCFW-10.0-38-40-RB-BLKN	10.0	.038 pulg.	40 cm
KCFW-12.0-38-40-RB-BLKN	12.0	.038 pulg.	40 cm

Recubrimiento hidrofilico AQ  
Banda radiopaca, cable guía no incluido

KCFW-5.5-38-40-RB-BLKN-HC	5.5	.038 pulg.	40 cm
KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN-HC	6.0	.038 pulg.	40 cm
KCFW-7.0-38-40-RB-BLKN-HC	7.0	.038 pulg.	40 cm
KCFW-8.0-38-40-RB-BLKN-HC	8.0	.038 pulg.	40 cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 3 de 17 133300CI080497



## Introducere flexor Check-Flo

Banda con diseño radiopaco RB incluye dos dilatadores

## Modificacion Ansel

#### **Recubrimiento hidrofílico AQ**

Cable quía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.	Sheath diam inter
KCFW-4.0-18/35-45-RB-ANL0-HC	4.0	.018/.035 pulg	45cm	.074 pulg.
KCFW-4.0-18/35-90-RB-ANL0-HC	4.0	.018/.035 pulg	90cm	.074 pulg.
KCFW-4.0-18/35-110-RB-ANL0-HC	4.0	.018/.035 pulg	110cm	.074 pulg.
KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL1-HC	5.0	.018/.038 pulg	45cm	.074 pulg.
KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL2-HC	5.0	.018/.038 pulg	45cm	.074 pulg.
KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL3-HC	5.0	.018/.038 pulg	45cm	.074 pulg.
KCFW-5.0-18/38-90-RB-ANL1-HC	5.0	.018/.038 pulg	90cm	.074 pulg.
KCFW-5.0-18/38-90-RB-ANL2-HC	5.0	.018/.038 pulg	90cm	.074 pulg.
KCFW-5.0-18/38-110-RB-ANL0-HC	5.0	.018/.038 pulg	110cm	.074 pulg.
KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL1-HC	6.0	.018/.038 pulg	45cm	.087 pulg.
KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL2-HC	6.0	.018/.038 pulg	45cm	.087 pulg.
KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL3-HC	6.0	.018/.038 pulg	45cm	.087 pulg.
KCFW-6.0-18/38-90-RB-ANL1-HC	6.0	.018/.038 pulg	90cm	.087 pulg.
KCFW-6.0-18/38-90-RB-ANL2-HC	6.0	.018/.038 pulg	90cm	.087 pulg.
KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL1-HC	7.0	.018/.038 pulg	45cm	.100 pulg.
KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL2-HC	7.0	.018/.038 pulg	45cm	.100 pulg.
KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL3-HC	7.0	.018/.038 pulg	45cm	.100 pulg.

## Introducción a los flexores Check-Flo

#### • Acceso intrahepatico transjugular RING

Banda de diseño radiopaco RB cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
KCFW-9.0-35-38.5-RB-RTPS-100	9.0	.035 pulg.	38.5 cm
KCFW-10.0-35-RB-RTPS-100	10.0	.035 pulg.	38.5 cm

Sets de introductores flexor Check-Flo

#### Acceso arteria radial micropuncure

#### Recubrimiento hidrofílico AQ

### Cable guía de nitinol-punta de platino

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.	Dilatador long	Aguja long
KCFN-5.0-18-7-RA2.5-HC	5.0	.018 pulg.	7cm	2.5cm	4cm
KCFN-5.0-18-13-RA2.5-HC	5.0	.018 pulg.	13cm	2.5cm	4cm
KCFN-5.0-18-23-RA2.5-HC	5.0	.018 pulg.	23cm	2.5cm	4cm
KCFN-5.0-18-23-RA2.5S-HC	5.0	.018 pulg.	23cm	2.5cm	2.5cm
KCFN-6.0-18-7-RA2.5-HC	6.0	.018 pulg.	7cm	2.5cm	4cm
KCFN-6.0-18-13-RA2.5-HC	6.0	.018 pulg.	13cm	2.5cm	4cm
KCFN-6.0-18-13-RA2.5S-HC	6.0	.018 pulg.	13cm	2.5cm	2.5cm
KCFN-6.0-18-23-RA2.5-HC	6.0	.018 pulg.	23cm	2.5cm	4cm
KCFN-6.0-18-23-RA2.5S-HC	6.0	.018 pulg.	23cm	2.5cm	2.5cm
KCFN-7.0-18-13-RA2.5-HC	7.0	.018 pulg.	13cm	2.5cm	4cm
KCFN-7.0-18-23-RA2.5-HC	7.0	.018 pulg.	23cm	2.5cm	4cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 4 de 17 133300C|080497



## Introductores flexor Tuohy-Borst Side-Arm

### Banda con diseño radiopaco RB

Cable guía no incluido

#### Diseño contralateral Balkin Up & Over

No. Catalogo	Introd FR	Guia diam	Sheath long.
KSAW-6.0-38-45-RB-BLKN-SI	6.0	.038 pulg.	45 cm
KSAW-7.0-38-45-RB-BLKN-SI	7.0	.038 pulg.	45 cm

## Introductores flexor Tuohy-Borst Side-Arm

Banda con diseño radiopaco RB

Cable guía no incluido

## Modificacion Ansel

#### **Recubrimiento hidrofílico AQ**

No. Catalogo	Introd	FR	Guía diam	Sheath long.	Sheath diam inter
KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	5.0		.018/.038 pulg	55 cm	.074 pulg.
KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL2-HC	5.0		.018/.038 pulg	55 cm	.074 pulg.
KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL3-HC	5.0		.018/.038 pulg	55 cm	.074 pulg.
KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	6.0		.018/.038 pulg	55 cm	.087 pulg.
KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL2-HC	6.0		.018/.038 pulg	55 cm	.087 pulg.
KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL3-HC	6.0		.018/.038 pulg	55 cm	.087 pulg.
KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	7.0		.018/.038 pulg	55 cm	.100 pulg.
KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL2-HC	7.0		.018/.038 pulg	55 cm	.100 pulg.
KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL3-HC	7.0		.018/.038 pulg	55 cm	.100 pulg.

## Introductores flexor Tuohy-Borst Side-Arm

SHUTTLE – SL

## Banda con diseño radiopaco RB

Incluye dos dilatadores

## Recubrimiento hidrofílico AQ

Cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.	Sheath diam inter
KSAW-4.0-18/35-90-RB-SHTL-HC	4.0	.018/.035 pulg	90 cm	.074 pulg.
KSAW-4.0-18/35-110-RB-SHTL-HC	4.0	.018/.035 pulg	110 cm	.074 pulg.
KSAW-5.0-18/38-90-RB-SHTL-HC	5.0	.018/.038 pulg	90 cm	.074 pulg.
KSAW-5.0-18/38-110-RB-SHTL-HC	5.0	.018/.038 pulg	110 cm	.074 pulg.

Banda con diseño radiopaco RB,

Incluye un dilatador.

Cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.	Sheath diam inter
KSAW-6.0-38-80-RB-SHTL-HC	6.0	.038 pulg.	80cm	.087 pulg.
KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-HC	6.0	.038 pulg.	90 cm	.087 pulg.
KSAW-7.0-38-80-RB-SHTL-HC	7.0	.038 pulg.	80 cm	.100 pulg.
KSAW-7.0-38-90-RB-SHTL-HC	7.0	.038 pulg.	90 cm	.100 pulg.
KSAW-8.0-38-90-RB-SHTL-HC	8.0	.038 pulg.	90 cm	.113 pulg.

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 5 de 17 133300C1080497



## Introducidos flexor tuohy-burst SIDE-ARM

## **SHUTTLE -SELECT**

## Recubrimiento hidrofílico AQ

Banda radiopaca, cable quía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.	Sheath diam inter
KSAW-5.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC	5.0	.038 pulg.	90 cm	.087 pulg.
KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC	6.0	.038 pulg.	90 cm	.087 pulg.

## Sets de introductores Check-Flo Performer

Incluye cable guía

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Guía tipo Mm j	Sheath long.	Dilat. Long.
RCFP-4.0-21-J	4.0	.021 pulg.	Recto/2	7 cm	13 cm
RCF-4.0-35-J	4.0	.035 pulg.	Recto/3	13 cm	20 cm
RCF-4.0-35	4.0	.035 pulg.	Recto/3	13cm	20cm
RCF-5.0-35-J	5.0	.035 pulg.	Recto/3	13cm	20cm
RCF-5.0-38-J	5.0	.038 pulg.	Recto/3	13cm	20cm
RCF-5.5-35-J	5.5	.035 pulg.	Recto/3	13cm	20cm
RCF-5.5-38-J	5.5	.038 pulg.	Recto/3	13cm	20cm
RCF-6.0-35-J	6.0	.035 pulg.	Recto/3	13cm	20cm
RCF-6.0-38-J	6.0	.038 pulg.	Recto/3	13cm	20cm
RCF-7.0-35-J	7.0	.035 pulg.	Recto/3	13cm	20cm
RCF-7.0-38-J	7.0	.038 pulg.	Recto/3	13cm	20cm
RCF-8.0-38-J	8.0	.038 pulg.	Recto/3	13cm	20cm

Longitud corta, incluye cable guía

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Guía tipo Mm j	Sheath long.	Dilat. Long.
RCF-4.0-21-5-J	4.0	.021 pulg.	recto/2	5 cm	12 cm
RCF-4.0-21-7-J	4.0	.021 pulg.	recto/2	7 cm	14 cm
RCF-5.0-21-5-J	5.0	.021 pulg.	recto/2	5 cm	12 cm
RCF-5.0-21-7-J	5.0	.021 pulg.	recto/2	7 cm	14 cm
RCF-6.0-21-7-J	6.0	.021 pulg.	recto/2	7 cm	14 cm

## Sets de introductores Check-Flo

## Válvula grande de ensamble

Cable guía incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Guía tipo Mm j	Sheath long.	Dilat. Long.
RCF-9.0-38-J	9.0	.038 pulg.	recto/3	13 cm	20 cm
RCF-10.0-38-J	10.0	.038 pulg.	recto/3	13 cm	24 cm
RCF-11.0-38-J	11.0	.038 pulg.	recto/3	13 cm	24 cm

Incluye cable guía y dilatador radiopaco adicional

RCF-12.0-38-J	12.0	.038 pulg.	recto/3	13 cm	24 cm
RCF-14.0-38-J	14.0	.038 pulg.	recto/3	13 cm	24 cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 6 de 17 133300CI080497



Longitud larga, incluye cable guía

RCF-5.0-35-25-J	5.0	.035 pulg.	recto/3	25cm	32cm
RCF-5.0-35-35-J	5.0	.035 pulg.	recto/3	35 cm	42 cm
RCF-5.0-35-45-J	5.0	.035 pulg.	recto/3	45 cm	52 cm
RCF-7.0-38-25-J	7.0	.038 pulg	recto/3	25 cm	32 cm
RCF-8.0-38-25	8.0	.038 pulg	recto/3	25 cm	32 cm
RCF-14.0-38-30	14.0	.038 pulg	recto	30 cm	37 cm

Punta de diseño radiopaco RB incluye cable guía

RCF-5.0-35-45-J-RB      5.0      .035 pulg.      recto/3      45 cm      52 cm

Incluye cable guía y aguja

RCFN-5.0-35-J	5.0	.035 pulg.	recto/3	13cm	20cm
RCFN-6.0-35-J	6.0	.035 pulg.	recto/3	13cm	20cm

## Sets De Introductores Check-Flo Performer Micropuncture

## Access

Cable quía, de acero inoxidable

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.	Dilat. Long.	Aguja long.
RCFN-4.0-18-MPIS	4.0	.018 pulg.	13 cm	20 cm	7 cm
RCFN-5.0-18-MPIS	5.0	.018 pulg.	13 cm	20 cm	7 cm
RCFN-6.0-18-MPIS	6.0	.018 pulg.	13 cm	20 cm	7 cm

## Cable guía de nitinol punta de platino

RCFN-4.0-18-MPIS-NT	4.0	.018 pulg.	13 cm	20 cm	7 cm
RCFN-5.0-18-MPIS-NT	5.0	.018 pulg.	13 cm	20 cm	7 cm
RCFN-6.0-18-MPIS-NT	6.0	.018 pulg.	13 cm	20 cm	7 cm
RCFN-7.0-18-MPIS-NT	7.0	.018 pulg.	13 cm	20 cm	7 cm

Sets de introductores Check-Flo Performer Micropuncture

## Acceso arteria radial

## Cable guía nitinol-punta platino

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.	Dilat. Taper long.	Aguja long.
RCFN-4.0-18-5.5-RA1.5	4.0	.018 pulg.	5.5 cm	1.5 cm	4 cm
RCFN-5.0-18-7-RA2.5	5.0	.018 pulg.	7 cm	2.5 cm	4 cm
RCFN-5.0-18-13-RA2.5	5.0	.018 pulg.	13 cm	2.5 cm	4 cm
RCFN-5.0-18-23-RA2.5	5.0	.018 pulg.	23 cm	2.5 cm	4 cm
RCFN-6.0-18-7-RA2.5	6.0	.018 pulg.	7 cm	2.5 cm	4 cm
RCFN-6.0-18-13-RA2.5	6.0	.018 pulg.	13 cm	2.5 cm	4 cm
RCFN-6.0-18-13-RA2.5S	6.0	.018 pulg.	13 cm	2.5 cm	2.5 cm
RCFN-6.0-18-23-RA2.5	6.0	.018 pulg.	23 cm	2.5 cm	4 cm
RCFN-6.0-18-23-RA2.5S	6.0	.018 pulg.	23 cm	2.5 cm	2.5 cm
RCFN-6.0-18-19-RA2.5	6.0	.018 pulg.	19 cm	2.5 cm	4 cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 7 de 17 133300CI080497



Sets de introductores Check-Flo Performer  
Cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.	Dilat. Long.
RCFW-4.0-35	4.0	.035 pulg.	13 cm	20 cm
RCFW-4.5-35	4.5	.035 pulg.	13 cm	20 cm
RCFW-5.0-35	5.0	.035 pulg.	13 cm	20 cm
RCFW-5.0-38	5.0	.038 pulg	13 cm	20 cm
RCFW-5.5-38	5.5	.038 pulg	13 cm	20 cm
RCFW-6.0-35	6.0	.035 pulg.	13 cm	20 cm
RCFW-6.0-38	6.0	.038 pulg.	13 cm	20 cm
RCFW-7.0-38	7.0	.038 pulg.	13 cm	20 cm
RCFW-7.5-35	7.5	.035 pulg.	13 cm	20 cm
RCFW-8.0-35	8.0	.035 pulg.	13 cm	20 cm
RCFW-8.0-38	8.0	.038 pulg	13 cm	20 cm
RCFW-9.0-38	9.0	.038 pulg	13 cm	20 cm
RCFW-10.0-38	10.0	.038 pulg	13 cm	20 cm
RCFW-12.0-38	12.0	.038 pulg	13 cm	20 cm

Cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.	Dilat. Long.
RCFW-5.0-35-25	5.0	.035 pulg.	25 cm	32 cm
RCFW-6.0-35-25	6.0	.035 pulg.	25 cm	32 cm

Punta de diseño radiopaco RB, cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía Diam	Sheath Long.	Dilat. Long.
RCFW-5.0-35-RB	5.0	.035 pulg.	13 cm	20 cm
RCFW-6.0-35-RB	6.0	.035 pulg.	13 cm	20 cm
RCFW-7.0-35-RB	7.0	.035 pulg.	13 cm	20 cm
RCFW-8.0-35-RB	8.0	.035 pulg.	13 cm	20 cm

Punta de diseño radiopaco RB cable

## Guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.	Dilat. Long.
RCFW-5.0-35-5.5-RB	5.0	.035 pulg.	5.5cm	12.5cm
RCFW-5.0-38-30-RB	5.0	.038 pulg.	30cm	37cm
RCFW-6.0-35-5.5-RB	6.0	.035 pulg.	5.5cm	12.5cm
RCFW-6.0-38-30-RB	6.0	.038 pulg.	30 cm	37 cm
RCFW-7.0-35-5.5-RB	7.0	.035 pulg.	5.5cm	12.5cm
RCFW-7.0-38-30-RB	7.0	.038 pulg.	30 cm	37 cm
RCFW-7.0-38-45-RB	7.0	.038 pulg.	45 cm	52 cm
RCFW-8.0-38-30-RB	8.0	.038 pulg.	30 cm	37 cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 8 de 17 133300C1080497



Punta diseño radiopaco RB  
Cable guía no incluido  
Incluye dilatador radiopaco adicional

RCFW-10.0-38-60-RB	10.0	.038 pulg.	60 cm	71 cm
RCFW-11.0-38-70-RB	11.0	.038 pulg.	70 cm	81 cm
RCFW-12.0-38-30-RB	12.0	.038 pulg.	30 cm	41 cm
RCFW-14.0-38-30-RB	14.0	.038 pulg.	30 cm	41 cm

introductores Check-Flo grandes  
Válvula grande de ensamble  
Punta diseño radiopaco RB cable quía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam.	Sheath long.	Dilat. Long.
RCFW-16.0P-38-30-RB	16.0	.038 pulg.	30 cm	42 cm
RCFW-16.0P-38-35-RB	16.0	.038 pulg.	35 cm	47 cm
RCFW-16.0P-38-40-RB	16.0	.038 pulg.	40 cm	52 cm
RCFW-16.0P-38-70-RB	16.0	.038 pulg.	70 cm	82 cm
RCFW-18.0P-38-30-RB	18.0	.038 pulg.	30 cm	42 cm
RCFW-18.0P-38-40-RB	18.0	.038 pulg.	40 cm	52 cm
RCFW-18.0P-38-85-RB	18.0	.038 pulg.	85 cm	97 cm

Longitud larga  
Punta de diseño radiopaco RB cable guía no incluido

RCFW-9.0-38-30-RB	9.0	.038 pulg.	30 cm	37 cm
RCFW-10.0-38-30-RB	10.0	.038 pulg.	30 cm	41 cm

Introductores Check-Flo Performer  
Diseño Mullins  
Longitud larga  
Punta de diseño radiopaco RB cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
RCFW-6.0-32-48-RB-MTS	6.0	.032 pulg.	48 cm
RCFW-6.0-38-63-RB-MTS	6.0	.038 pulg.	63 cm
RCFW-7.0-38-63-RB-MTS	7.0	.038 pulg.	63 cm
RCFW-8.0-38-63-RB-MTS	8.0	.038 pulg.	63 cm
RCFW-9.0-38-75-RB-MTS	9.0	.038 pulg.	75 cm

Introductores Check-Flo Performer  
Diseño contralateral Balkin Up & Over  
Punta de diseño radiopaco RB cable quía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
RCFW-7.0-35-40-RB-BLKN	7.0	.035 pulg.	40 cm
RCFW-5.5-38-40-RB-BLKN	5.5	.038 pulg.	40 cm
RCFW-6.0-38-40-RB-BLKN	6.0	.038 pulg.	40 cm
RCFW-7.0-38-40-RB-BLKN	7.0	.038 pulg.	40 cm
RCFW-8.0-38-40-RB-BLKN	8.0	.038 pulg.	40 cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 9 de 17 133300CI080497



Válvula grande de ensamble, longitud larga  
Punta de diseño radiopaco RB cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
RCFW-10.0-38-75-RB-MTS	10.0	.038 pulg.	75 cm
RCFW-11.0-38-75-RB-MTS	11.0	.038 pulg.	75 cm
RCFW-12.0-38-75-RB-MTS	12.0	.038 pulg.	75 cm

## Introductores Check-Flo Performer

Modificacion Hospital Boston Children'S

Punta de diseño radiopaco RB cable quía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
RCFW-4.0-25-45-RB-CHB	4.0	.025 pulg.	45 cm
RCFW-4.0-25-75-RB-CHB	4.0	.025 pulg.	75 cm
RCFW-5.0-25-45-RB-CHB	5.0	.025 pulg.	45 cm

## Introducidos Check-Flo Performer

#### Modificación biopsia miocárdica

Punta de diseño radiopaco RB cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
RCFW-7.0-38-45-RB-MBF1	7.0	.038 pulg.	45 cm
RCFW-7.0-38-98-RB-MBF1	7.0	.038 pulg.	98 cm

## Introductor grande Check-Flo

#### Acceso intrahepatico transyugular ring

Banda de diseño radiopaco RB cable guía no incluido

RCFW-10.0P-38-41-RB-RUPS	10.0	.038 pulg.	41cm
--------------------------	------	------------	------

## Introductores Check-Flo

#### Hausdorf-Lock atrial

Punta diseño radiopaco RB cable quía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
RCFW-10.0-38-75-RB-HLA-091100	10.0	.038 pulg.	75 cm
RCFW-11.0-38-75-RB-HLA-091100	11.0	.038 pulg.	75 cm
RCFW-12.0-38-75-RB-HLA-091100	12.0	.038 pulg.	75 cm

#### Introducción Check-Flo Performer.

#### Diseño de infusión alto volumen

Cable guía no incluido

Cable guía  
Clamp Azul

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
RYCFW-7.0-35-6-CB	7.0	.035 pulg.	6 cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 10 de 17 133300CI080497



## Clamp rojo

RYCFW-7.0-35-6-CR      7.0      .035 pulg.      6 cm

## Clamp blanco

RYCFW-5.5-35-6-CW	5.5	.035 pulg.	6 cm
RYCFW-6.0-35-6-CW	6.0	.035 pulg.	6 cm
RYCFW-7.0-35-6-CW	7.0	.035 pulg.	6 cm
RYCFW-8.0-35-6-CW	8.0	.035 pulg.	6 cm

Punta diseño radiopaco Rb cable guía no incluido

## Clamp Blanco

RYCFW-6.0-35-6-RB-CW	6.0	.035 pulg.	6 cm
RYCFW-7.0-35-6-RB-CW	7.0	.035 pulg.	6 cm
RYCFW-8.0-35-6-RB-CW	8.0	.035 pulg.	6 cm

Introductor Desilets-Hoffman

## Modificacion Lieberman

## Punta de diseño radiopaco Rb

No. Catalogo	Introd FR	Guía Diam	Sheath Long.
RSSW-6.5-38-37-RB-LBMN-B	6.5	.038 pulg.	37 cm

## Introductores Check-Flo

Extra grande

Cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
XVCFW-20.0-35-40	20.0	.035 pulg.	40 cm
XVCFW-20.0-35-65	20.0	.035 pulg.	65 cm
XVCFW-22.0-35-25	22.0	.035 pulg.	25 cm
XVCFW-22.0-35-65	22.0	.035 pulg.	65 cm
XVCFW-24.0-35-65	24.0	.035 pulg.	65 cm

Sets de introductores Keller-Timmermans

## Recto

Cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
VSSW-18.0-38-65-0-KTI	18.0	.038 pulg.	65 cm
VSSW-20.0-38-65-0-KTI	20.0	.038 pulg.	65 cm
VSSW-22.0-38-25-0-KTI	22.0	.038 pulg.	25 cm
VSSW-22.0-38-65-0-KTI	22.0	.038 pulg.	65 cm
VSSW-24.0-38-65-0-KTI	24.0	.038 pulg.	65 cm

Curvo

Cable guía no incluido

VSSW-22.0-38-85-C-KTI	22.0	.038 pulg.	85 cm
VSSW-24.0-38-85-C-KTI	24.0	.038 pulg.	85 cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 11 de 17 133300CI080497



#### Introductores Peel-Away Silhouette sin transiciones

No vascular

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.
PLVTW-8.0-38-30	8.0	.038 pulg.	30 cm
PLVTW-9.0-38-30	9.0	.038 pulg.	30 cm
PLVTW-10.0-38-30	10.0	.038 pulg.	30 cm
PLVTW-11.0-38-30	11.0	.038 pulg.	30 cm
PLVTW-12.0-38-30	12.0	.038 pulg.	30 cm
PLVTW-13.0-38-30	13.0	.038 pulg.	30 cm
PLVTW-14.0-38-30	14.0	.038 pulg.	30 cm
PLVTW-15.0-38-30	15.0	.038 pulg.	30 cm
PLVTW-16.0-38-13	16.0	.038 pulg.	13 cm
PLVTW-16.0-38-30	16.0	.038 pulg.	30 cm

#### Sets de introductores Peel-Away

Cable guía no incluido

No. Catalogo	Introduct. FR.	Guía diam
PLVW-5.0-35	5.0	.035pulg.
PLVW-5.5-35	5.5	.035pulg.
PLVW-6.0-35	6.0	.035pulg.
PLVW-7.0-35	7.0	.035pulg.
PLVW-8.0-35	8.0	.035pulg.
PLVW-8.0-38	8.0	.038pulg.
PLVW-9.0-38	9.0	.038pulg.
PLVW-10.0-38	10.0	.038pulg.
PLVW-11.0-38	11.0	.038pulg.
PLVW-12.0-38	12.0	.038pulg.
PLVW-13.0-38	13.0	.038pulg.
PLVW-14.0-38	14.0	.038pulg.
PLVW-15.0-38	15.0	.038pulg.
PLVW-16.0-38	16.0	.038pulg.
PLVW-18.0-38	18.0	.038pulg.

## Sets de introductores Peel-Away

Cable guía no incluido

PLVW-9.0-38-30	9.0	.038 pulg.	30 cm
PLVW-10.0-38-30	10.0	.038 pulg.	30 cm
PLVW-16.0-38-30	16.0	.038 pulg.	30 cm

## Introductores grandes Peel-Away

Cable quía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam	Sheath long.	Dilat. Long.
PLVW-20.0-38	20.0	.038 pulg.	13cm	20cm
PLVW-22.0-38	22.0	.038 pulg.	13cm	20cm
PLVW-24.0-38	24.0	.038 pulg.	13cm	20cm
PLVW-26.0-38	26.0	.038 pulg.	13cm	20cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 12 de 17 133300CI080497



Set de introductores multipropósito Peel-Away

Cable guía no incluido

No. Catalogo	Introd FR	Guía diam.	Sheath long.	Introduct. Ahusado long.
PLVW-7.0-38-30-VAD5	7.0	.038 pulg.	30 cm	5 cm
PLVW-8.0-38-30-VAD5	8.0	.038 pulg.	30 cm	5 cm
PLVW-9.0-38-30-VAD5	9.0	.038 pulg.	30 cm	5 cm
PLVW-10.0-38-30-VAD5	10.0	.038 pulg.	30 cm	5 cm
PLVW-11.0-38-30-VAD5	11.0	.038 pulg.	30 cm	5 cm
PLVW-12.0-38-30-VAD5	12.0	.038 pulg.	30 cm	5 cm
PLVW-13.0-38-30-VAD5	13.0	.038 pulg.	30 cm	5 cm
PLVW-14.0-38-30-VAD5	14.0	.038 pulg.	30 cm	5 cm
PLVW-15.0-38-30-VAD5	15.0	.038 pulg.	30 cm	5 cm
PLVW-16.0-38-30-VAD5	16.0	.038 pulg.	30 cm	5 cm
PLVW-18.0-38-30-VAD5	18.0	.038 pulg.	30 cm	5 cm

Curvo

Cable guía no incluido

PLVW-10.0-38-20-VAD5-USC	10.0	.038 pulg.	20 cm	5 cm
PLVW-14.0-38-20-VAD5-USC	14.0	.038 pulg.	20 cm	5 cm

Para uso con líneas PICC

Cable guía no incluido

PLVW-5.5-18-PICS 5.5 .018pulg.

## Sets introductores micropuncture

#### Cable guía de acero inoxidable

No. Catalogo	Cat/ext. FR/long	Guía diam/long	Aguja cal/long
MPIIS-401	4.0/10	.018/40	21/7 cm
MPIIS-501	5.0/10	.018/40	21/7 cm

Cable guía de acero inoxidable, punta de platino

MPIS-405	4.0/10	.018/40	21/7 cm
MPIS-505	5.0/10	.018/40	21/7 cm

### Cable guía de nitinol, punta de platino

MPIS-401-NT	4.0/10	.018/40	21/7 cm
MPIS-501-NT	5.0/10	.018/40	21/7 cm

## Echotip

## Cable guía de acero inoxidable

MPIS-401-U	4.0/10	.018/40	21/7 cm
MPIS-501-U	5.0/10	.018/40	21/7 cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 13 de 17 133300CI080497





#### **Set de introductor micropunctura Push-Plus**

## Cable guía de acero inoxidable

No. Catalogo	Cat/ext. FR/long	Guía diam/long	Aguja cal./long
MPIS-401-10.0-SC	4.0/10	.018/40	21/7 cm
MPIS-501-10.0-SC	5.0/10	.018/40	21/7 cm

### Cable guía de nitinol, punta de platino

MPIIS-401-10.0-SC-NT	4.0/10	.018/40	21/7 cm
MPIIS-501-10.0-SC-NT	5.0/10	.018/40	21/7 cm
MPIIS-501-15.0-SC-NT	5.0/15	.018/45	21/7 cm

## Echotip

## Cable guía de acero inoxidable

MPIS-501-10.0-SC-U      5.0/10      .018/40      21/7 cm

Cable guía de nitinol, punta de platino

No. Catalogo	Cat/Ext. FR/Long	Guía Diam/Long	Aguja Cal./Long
MPIS-401-10.0-SC-NT-U	4.0/10	.018/40	21/7 cm
MPIS-501-10.0-SC-NT-U	5.0/10	.018/40	21/7 cm

## Catéteres introductores coaxial Micropuncture

### Sin cable guía con aguja

No. Catalogo	FR	Long.	Acepta guía diam.
NCD4.0G-18-10.0-MPIS	4.0	10cm	.018 pulg,
NCD4.0G-18-15.0-MPIS	4.0	15cm	.018 pulg,

## Sets de introductores micropuncture Peel-Away

Modificacion Denny

## Echotip

No. Catalogo	introd. FR.	guía diam.	guía long.	aguja long.
PLIP-3.5-18-9-DENNY	3.5	.018pulg.	65 cm	7cm
PLIP-4.5-18-9-DENNY	4.5	.018pulg.	65 cm	7cm
PLIP-5.0-18-9-DENNY	5.0	.018pulg.	65 cm	7cm
PLIP-5.5-18-9-DENNY	5.5	.018pulg.	65 cm	7cm
PLIP-6.0-18-9-DENNY	6.0	.018pulg.	65 cm	7cm
PLIP-7.0-18-9-DENNY	7.0	.018pulg.	65 cm	7cm
PLIP-8.0-18-9-DENNY	8.0	.018pulg.	65 cm	7cm

### Cable guía nitinol-punta platino

PLIP-5.0-18-9-DENNY-NT	5.0	.018pulg.	65cm	7cm
PLIP-5.5-18-9-DENNY-NT	5.5	.018pulg.	65cm	7cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 15 de 17 133300CI080497



#### **Set introducer micropuncture Peel-Away**

PLIP-5.5-18-USN-041995	5.5	.018pulg.	80cm	5.0cm
------------------------	-----	-----------	------	-------

## Cateter Slip-Cath Punta Beacon

Angiográfico con recubrimiento hidrofilico AQ  
Cerebral. 5.0 FR. Compatible Shuttle-Select

No. Catalogo	FR.	Acepta guía diam	Long cm	Config. De punta
SCBR5.5-35-125-P-NS-H1-SHTL	5.5	.035pulg.	125cm	H1
SCBR5.5-35-125-P-NS-JB1-SHTL	5.5	.035pulg.	125cm	JB1
SCBR5.5-35-125-P-NS-JB2-SHTL	5.5	.035pulg.	125cm	JB2
SCBR5.5-35-125-P-NS-SIM2-SHTL	5.5	.035pulg.	125cm	SIM2
SCBR5.5-35-125-P-NS-VTK-SHTL	5.5	.035pulg.	125cm	VTK

## 6.0 FR Compatible Shuttle-Select

SCBR6.5-35-125-P-NS-H1-SHTL	6.5	.035pulg.	125cm	H1
SCBR6.5-35-125-P-NS-JB1-SHTL	6.5	.035pulg.	125cm	JB1
SCBR6.5-35-125-P-NS-JB2-SHTL	6.5	.035pulg.	125cm	JB2
SCBR6.5-35-125-P-NS-SIM2-SHTL	6.5	.035pulg.	125cm	SIM2
SCBR6.5-35-125-P-NS-VTK-SHTL	6.5	.035pulg.	125cm	VTK

#### Sets de introductores de prótesis Cook-Z

## Diseño traqueobronquial Gianturco-Rosh

No. Catalogo	Medida FR	Long.	Stent diam.
GTSI-14-70	14.0	70 cm	15mm
GTSI-16-70	16.0	70 cm	20-35mm

Sets de introductores de prótesis, Check-Flo Cook-Z

Diseño biliar

GZSI-850-CF	8.5	32 cm	.038pulg.
GZSI-1000-CF	10.0	32 cm	.038pulg.

## Accesorio adaptador Check Flo

DISP, FR

CFM-100  $\leq 9.0$

## Ensamble Check-Flo

CFMW-100      ≤9.0

Dilatador del conducto salival

No. Catalogo	Puntas de bol diam	Long.
SDD-100	.022 PULG	15 cm

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 16 de 17 133300CI080497



Sistemas introductor extra largo para forceps de biopsia miocardica (biotomo) con punta angulada FBFE-5.2-60

### Desechable

**Longitud:**

45 cm

pieza

Calibre

7 FR

Caducidad: 3 años.

Publicidad dirigida a: Profesionales de la salud.

Fecha de emisión: 24 de octubre de 2013.

Fecha de vencimiento: 05 de abril de 2018.

## SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN COMISIONADO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA

JUAN CARLOS GALLAGA SOLÓRZANO

**OBSERVACIONES AL REGISTRO:**

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
  2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
  3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta ó suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
  4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
  5. La información contenida en las etiquetas ó contraetiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
  6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
  7. Se otorga un plazo de 120 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

MNS/RAO

15

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras ó enmendaduras.  
Hoja 17 de 17 133300CI080497