



SECRETARÍA DE SALUD
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS
SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO No.

907E96 SSA

No. DE SOLICITUD

143300421C1573

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 14, 17, 26, 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículos 1, 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 13 inciso A fracción IX, X, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 371, 376, 376 bis, fracción II, 378, 380 y 393 primer párrafo de la Ley General de Salud, 1, 2, 3, 15 y 16 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 inciso c fracción X, 15, 36, y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, fracción VII, 4 fracción II inciso c y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 2, fracción XI, 82, 83, 153, 157, 190 bis 3, 190 bis 4 y 190 bis 6 y Tercero Transitorio fracción I, II, IV, V y VI del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se prorroga el presente Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro: Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.

Domicilio: Autopista México Querétaro Km 34.5 Nave 6 Interior 4, Rancho San Isidro, Cuautitlán Izcalli, C.P. 54740, Estado de México, México.

R.F.C.: JJM 531116CE7

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva: Introductores y Accesorios Cordis

Denominación Genérica: Equipo Auxiliar en procedimientos de Angioplastia

Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS: Equipo médico

Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS: Clase II

Fabricado por: Cordis Corporation

Domicilio: 14201 Nw 60th Avenue Miami Lakes FL 33014 EUA Po Box 33102-5700, EUA

Importado por: Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.

Domicilio: Autopista México Querétaro Km 34.5 Nave 6 Interior 4, Rancho San Isidro, Cuautitlán Izcalli, C.P. 54740, Estado de México, México.

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 1 de 16 143300421C1573

HK



Distribuido por: Johnson & Johnson Medical México, S.A. de C.V.

Domicilio: Autopista México Querétaro Km.34.5 Nave 6 Interior 4, Rancho San Isidro, Cuautitlán Izcalli, C.P.54740, Estado de México, México.

Indicaciones de uso: Como auxiliar en el procedimientos de angioplastia

Descripción: Introductores, obturador y accesorios elaborados en nylon flexible. Estéril por óxido de etileno.

Presentaciones:

CÓDIGO	DESCRIPCION
03MX1336LB	KIT DE INSERCIÓN
03MX380	INSUFLADOR DE CATETER BALON
22295115	KIT DE INSERCIÓN
24310	INSUFLADOR DE CATETER BALON
335009A	TEMP LEAD INTRO SYS 9F 3.0 .11
335010A	TEMP LEAD INTRO SYS 10.5F 3.5
335012A	TEMP LEAD INTRO SYS 12F 4.0 .1
335014A	TEMP LEAD INTRO SYS 14F 4.7 .1
370113	LEAD SEMI-FLOATING LINEAR TERM
370132	LEAD SEMI-FLOATING 4F 10MM
370135	LEAD SEMI-FLOATING WITH LINEAR
370136	TEMP LEAD SEMI-FLOATING REM AN
370230	ACCESORIO ENDOCAVITARIO TEMPORAL CON MARCAS DE PROFUNDIDAD
370330	ACCESORIO ENDOCAVITARIO TEMPORAL CON MARCAS DE PROFUNDIDAD
370420	TEMP LEAD J-ATRIAL WITH 13MM R
371004	TEMPORARY LEAD INTRODUCER SET
371005	TEMPORARY LEAD INTRODUCER SET
371006	TEMPORARY LEAD INTRODUCER SET
371014	TEAMPORARY LEAD INTRODUCER SET
371114	TEMP LEAD STD VENTRICULAR TORQ
3MD010	EP INTERFACE CONNECTOR
401011M	BRITE TIP SHEATH 10F, STRAIGHT 11CM
401023M	BRITE TIP SHEATH 10F, STRAIGHT 23CM
401035M	BRITE TIP SHEATH 10F, STRAIGHT 35CM
401045M	BRITE TIP SHEATH 10F, STRAIGHT 45CM
401055M	BRITE TIP SHEATH 10F, STRAIGHT 55CM
401111M	BRITE TIP SHEATH 11F, STRAIGHT 11CM
401123M	BRITE TIP SHEATH 11F, STRAIGHT 23CM
401135M	BRITE TIP SHEATH 11F, STRAIGHT 35CM

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 2 de 16 143300421C1573



401145M	BRITE TIP SHEATH 11F, STRAIGHT 45CM
401155M	BRITE TIP SHEATH 11F, STRAIGHT 55CM
401325X	BRITE MAX 13F LP CSI
401411M	BRITE TIP SHEATH 4F, STRAIGHT 11CM
401423M	BRITE TIP SHEATH 4F, STRAIGHT 23CM
401511M	BRITE TIP SHEATH 5F, STRAIGHT 11CM
401523M	BRITE TIP SHEATH 5F, STRAIGHT 23CM
401535M	INTRODUCTOR BRITE TIP 5F, 35MM
401545M	BRITE TIP SHEATH 5F, STRAIGHT 45CM
401555M	BRITE TIP SHEATH 5F, STRAIGHT 55CM
401600X	CSI SYSTEM PKGD 8.5F 11CM
401601X	CSI SYSTEM PKGD 7.5F 11CM
401604X	CSI SYSTEM PKGD 4F 11CM
401605M	INTRODUCTOR BRITE TIP 6F, 5MM
401605X	INTRODUCTOR OPTA SHEATH 5F LONG. 11CM
401606X	INTRODUCTOR OPTA SHEATH 6F LONG. 11CM
401607X	INTRODUCTOR OPTA SHEATH 7F LONG. 11CM
401608X	INTRODUCTOR OPTA SHEATH 8F LONG. 11CM
401609X	SI OPTA SHEATH 9F 11CM W/O OBT
401610X	SI OPTA SLIX 10F W/GW
401611M	SI BRITE TIP 6F 11CM STR
401611X	SI OPTA SLIX 11F W/GW
401621X	OPTA F7.5 5.5CM W/ MINI GW
401623M	BRITE TIP SHEATH 6F 23CM
401635M	SI BRITE TIP 6F 35CM STR
401645M	BRITE TIP SHEATH 6F 45CM
401655M	BRITE TIP SHEATH 6F 55CM
401657X	SHEATH MID PKGD 5FR 23CM
401658X	SHEATH MID PKGD 6FR 23CM
401659X	SHEATH MID PKGD 7FR 23CM
401660X	SHEATH MID PKGD 8FR 23CM
401661X	SI OPTA 9F 23CM W/O OBT & GW
401662X	SI OPTA SLIX 10FR MID SHEATH
401663X	SI OPTA SLIX 11FR MID SHEATH
401664X	SI OPTA F4 MID 23CM
401667X	SHEATH MID PKGD 7.5FR 23CM
401668X	SHEATH MID PKGD 8.5FR 23CM
401674X	CSI SYSTEM PKGD W/O GW 4FR 11
401675X	CSI SYSTEM PKGD W/O GW 5FR 11
401676X	SHEATH PKGD W/O GW 6FR 11CM
401677X	SHEATH PKGD W/O GW 7FR 11CM

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 3 de 16 143300421C1573



401678X	SHEATH PKGD W/O GW 8FR 11CM
401679X	SI OPTA9F 11CM PKGD WO/GW &OBT
401680X	SI OPTA SLIX 10FR W/O GW
401681X	SI OPTA SLIX 11FR W/O GW
401682X	SHEATH PKGD W/O GW 7.5FR 11CM
401683X	SHEATH PKGD W/O GW 8.5FR 11CM
401690M	INTRODUCTOR BRITE TIP 6FR, 90CM
401705M	INTRODUCTOR BRITE TIP 7FR, 5MM
401711M	SI BRITE TIP 7F 11CM STR
401723M	BRITE TIP SHEATH 7F 23CM
401735M	SI BRITE TIP 7F 35CM STR
401745M	BRITE TIP SHEATH 7F 45CM
401755M	BRITE TIP SHEATH 7F 55CM
401790M	INTRODUCTOR BRITE TIP 7FR, 90CM
401805M	INTRODUCTOR BRITE TIP 8FR, 5MM
401811M	SI BRITE TIP 8F 11CM STR
401812M	SI BRITE TIP 8.5F 11CM STR
401823M	SI BRITE TIP 8F 23CM STR
401824M	SI BRITE TIP 8.5F 23CM STR
401835M	SI BRITE TIP 8F 35CM STR
401836M	SI BRITE TIP 8.5F 35CM STR
401845M	SI BRITE TIP 8F 45CM STR
401846M	BRITE TIP SHEATH 8.5FR, 45CM, STR
401855M	BRITE TIP SHEATH 8F 55CM
401856M	SI BRITE TIP 8.5F 55CM STR
401890M	INTRODUCTOR BRITE TIP 8FR, 90CM
401911M	SI 9F BRITE TIP SHEATH 11CM
401923M	SI 9F BRITE TIP 23CM
401935M	SI 9F BRITE TIP 35CM
401945M	SI 9F BRITE TIP 45CM
401955M	SI 9F BRITE TIP 55CM
402310T	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI 10F
402604A	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F4
402604P	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F4
402604R	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI W/O GW F5
402604T	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F4
402604X	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F4
402605A	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F5
402605P	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F5
402605R	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI W/O GW F5
402605T	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F5

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 4 de 16 143300421C1573

402605X	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F5
402606A	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F6
402606P	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F6
402606R	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F6
402606T	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F6
402606X	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F6
402607A	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F7
402607P	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F7
402607R	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F7
402607T	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F7
402607X	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F7
402608A	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F8
402608P	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F8
402608R	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F8
402608T	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F8
402608X	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F8
402609A	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F9
402609P	INTRODUCTOR AVANTI PLUS PER 5.5 CM C/MG F9
402609R	INTRODUCTOR AVANTI PLUS PER 5.5 CM S/MG F9
402609T	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F9
402609X	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F9
402610A	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI 10F
402610P	INTRODUCTOR AVANTI PLUS PER 5.5CM C/MG F1
402610R	INTRODUCTOR AVANTI PLUS PER 5.5CM S/MG F1
402610T	INTRODUCTOR AVANTI PLUS MID LONG. (23CM)
402610X	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" 10F
402611A	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI 11F
402611P	INTRODUCTOR AVANTI PLUS PER 5.5CM C/MG 11F
402611R	INTRODUCTOR AVANTI PLUS PER 5.5CM S/MG 11F
402611T	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI 11F
402611X	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" 11F
402655A	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F5.5
402655P	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F5.5
402655R	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F5.5
402655T	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F5.5
402655X	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F5.5
402656A	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F6.5
402656P	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F6.5
402656R	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F6.5
402656T	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F6.5
402656X	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F6.5

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o emmendaduras
Hoja 5 de 16 143300421C1573



402657A	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F7.5
402657P	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F7.5
402657R	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F7.5
402657T	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F7.5
402657X	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F7.5
402658A	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F8.5
402658P	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F8.5
402658R	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F8.5
402658T	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI F8.5
402658X	INTRODUCTOR AVANTI PL CSI .035" F8.5
4037553A	INTRODUCTOR GUIA 7FR, 55CM, .035" GW, ADULT RDC
4037553C	INTRODUCTOR GUIA VISTA BRITE TIP IG 7 F, 55CM, .035", CONTRA I
4037553H	INTRODUCTOR GUIA 7FR, 55CM, 035" GW, HOCKEY STICK
4037553M	INTRODUCTOR GUIA 7FR, 55CM, 035" GW, MULTIPURPOSE
4037553R	INTRODUCTOR GUIA 7FR, 55CM, .035" GW, RENAL CURVE
4037553S	INTRODUCTOR GUIA 7FR, 55CM, .035" GW, STRAIGHT
4038553A	INTRODUCTOR GUIA 8FR, 55CM, .035" GW, ADULT RDC
4038553C	INTRODUCTOR GUIA VISTA BRITE TIP IG 8F, 55CM, .035", CONTRA I
4038553H	INTRODUCTOR GUIA 8FR, 55CM, .035" GW, HOCKEY STICK
4038553M	INTRODUCTOR GUIA 8FR, 55CM, .035" GW, MULTIPURPOSE
4038553R	INTRODUCTOR GUIA 8FR, 55CM, .035" GW, RENAL CURVE
4038553S	INTRODUCTOR GUIA 8FR, 55CM, .035" GW, STRAIGHT
4038953B	INTRODUCTOR GUIA 8FR, 95CM, .035" GW CBL
4038953M	INTRODUCTOR GUIA 8FR, 95CM, .035" GW, MULTIPURPOSE
4038953S	INTRODUCTOR GUIA 8FR, 95CM, .035" GW, STRAIGHT
4039953B	INTRODUCTOR GUIA 9FR, 95CM, .035" GW CBL
4039953M	INTRODUCTOR GUIA 9FR, 95CM, .035" GW, MULTIPURPOSE
4039953S	INTRODUCTOR GUIA 9FR, 95CM, .035" GW STRAIGHT
407502	ADAPTER FOR INJ II
501200A	ACCS VSL DILATR 8F .038" GW 20CM
501201A	ACCS VSL DILATR 4F .035" GW 20CM
501202A	ACCS VSL DILATR 8F .045" GW 20CM
501203A	ACCS VSL DILATR 5F .038" GW 20CM

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 6 de 16 143300421C1573



501204A	ACCS VSL DILATR 7F .038" GW 20CM
501205A	ACCS VSL DILATR 6F .038" GW 20CM
501206A	ACCS VSL DILATR 6F .032" GW 20CM
501207A	ACCS VSL DILATR 5F .032" GW 20CM
501208A	ACCS VSL DILATR 5F .032"
501209A	ACCS VSL DILATR 9F .038" GW 20CM
501210A	ACCS VSL DILATR 5F .025" GW 20CM
501211A	ACCS VSL DILATR 8.5F .038" 20CM
501212A	ACCS VSL DILATR 6F .035" GW 20CM
501410	R-LINE DSA SET
501535M	BRITE TIP SHEATH 5FR, STRAIGHT 35CM
501561	CHAROLA DESECHABLE P/INTRODUCTORES PERCUTANEOS P/USARSE CON CATETER 5.2F
501563	ACCS DSA TRAY 5.2F STR 65CM 8S
501582	ACCS DSA SET 5F PIG 65CM 8SH
501584	CHAROLA DESECHABLE P/INTRODUCTORES PERCUTANEOS P/USARSE CON CATETER 5F
501596	INTRODUCTOR STD LONG. 11CM P/USARSE CON CATETER DE 6F SIN VALVULAS NI PUERTOS
501597	INTRODUCTOR STD LONG. 11CM P/USARSE CON CATETER DE 7F SIN VALVULAS NI PUERTOS
501598	INTRODUCTOR STD LONG. 11CM P/USARSE CON CATETER DE 8F SIN VALVULAS NI PUERTOS
501600Q	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 9F
501600U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 8.5 F
501600X	INTRODUCTOR AVANTI 8.5 F .038"
501601Q	INTRODUCTOR SI AVANTI 7.5F STD W/OB .038"
501601Q	INTRODUCTOR STANDAR AVANTI LONG 11 cm PARA USARSE CON CATETER DE 8.5F
501601X	SI AVANTI SLIX 7.5F W/O OB .038"
501604U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 4 F
501604X	INTRODUCTOR OPTA SHEATH 4F LONG. 11CM
501605E	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 5F
501605Q	INTRODUCTOR SI AVANTI SLIX 5F W/OBT .038" GW
501605U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 5F
501605X	INTRODUCTOR STANDAR AVANTI LONG. 11CM PARA USARSE CON CATETER DE 5F
501606E	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 6F
501606Q	INTRODUCTOR SI AVANTI 6F 11CM

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 7 de 16 143300421C1573



501606Q	INTRODUCTOR STANDAR AVANTI LONG 11 cm PARA USARSE CON CATETER DE 5F
501606T	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 6F
501606U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 6F
501606X	INTRODUCTOR STANDAR AVANTI LONG. 11CM PARA USARSE CON CATETER DE 6F
501607E	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 7F
501607Q	INTRODUCTOR SI AVANTI 7F 11CM
501607U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 7F
501607X	INTRODUCTOR SI AVANTI SLIX 7F W/O OB .038G
501608Q	INTRODUCTOR SI AVANTI 8F 11CM
501608U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 8F
501608X	INTRODUCTOR SI AVANTI SLIX 8F W/O OB .038" G
501609E	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 9F
501609Q	INTRODUCTOR SI AVANTI 9F STD W/OBT
501609T	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 9F
501609U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 9F
501609X	INTRODUCTOR SI AVANTI 9F STD W/O OBT
501610X	INTRODUCTOR SI AVANTI 10F STD W/O OBT
501611	INTRODUCTOR STANDAR LARGO LONG. 43CM PARA USARSE CON CATETER DE 7F RECTO
501611A	INTRODUCTOR STANDAR LARGO LONG. 43CM PARA USARSE CON CATETER DE 7F CURVO
501611X	INTRODUCTOR SI AVANTI 11F STD W/O OBT
501612	INTRODUCTOR STANDAR LARGO LONG. 98CM PARA USARSE CON CATETER DE 8F RECTO
501613	INTRODUCTOR STANDAR LARGO LONG. 96CM PARA USARSE CON CATETER DE 7F RECTO
501613A	INTRODUCTOR STANDAR LARGO LONG. 96CM PARA USARSE CON CATETER DE 7F CURVO
501614S	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 7.5CM PARA USARSE CON CATETER DE 4F
501615S	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 7.5CM PARA USARSE CON CATETER DE 5F
501616A	JUEGO DE INTRODUCTORES LARGO LONG. 45CM PARA USARSE CON CATETER DE 7F CURVO
501617	JUEGO DE INTRODUCTORES LARGO LONG. 98CM PARA USARSE CON CATETER DE 7F RECTO
501618	JUEGO DE INTRODUCTORES LARGO LONG. 98CM PARA USARSE CON CATETER DE 8F RECTO

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 8 de 16 143300421C1573

501622	ACCS HEMOSTASIS VALV ADJ 0-9F
501623U	ACCS STERI-SLEEVE W/UNISTASIS
501601U	CHAROLA DESECHABLE P/INTRODUCTORES PERCUTANEOS P/USARSE CON CATETER 8.5F
501630U	CHAROLA DESECHABLE P/INTRODUCTORES PERCUTANEOS P/USARSE CON CATETER 8F
501631U	CHAROLA DESECHABLE P/INTRODUCTORES PERCUTANEOS P/USARSE CON CATETER 8.5F
501636U	CHAROLA DESECHABLE P/INTRODUCTORES PERCUTANEOS P/USARSE CON CATETER 6F)
501637U	CHAROLA DESECHABLE P/INTRODUCTORES PERCUTANEOS P/USARSE CON CATETER 7F
501638U	CHAROLA DESECHABLE P/INTRODUCTORES PERCUTANEOS P/USARSE CON CATETER 8F
501648U	CHAROLA DESECHABLE P/INTRODUCTORES PERCUTANEOS P/USARSE CON CATETER 8F
501654E	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. 5.5CM PARA USARSE CON CATETER DE 4F
501654X	INTRODUCTOR SI AVANTI SLIX 4F BRCH .035" GW
501655E	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. 5.5CM PARA USARSE CON CATETER DE 5F
501655X	INTRODUCTOR SI AVANTI SLIX 5F BRCH .038" GW
501656E	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. 5.5CM PARA USARSE CON CATETER DE 6F
501656X	INTRODUCTOR SI AVANTI SLIX 6F BRCH .038" GW
501657Q	INTRODUCTOR STANDAR AVANTI LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 5F
501657T	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. MEDIA23CM PARA USARSE CON CATETER DE 5F
501657U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 5F
501658Q	INTRODUCTOR STANDAR AVANTI LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 6F
501658T	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 6F
501658U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 6F
501659Q	INTRODUCTOR STANDAR AVANTI LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 7F
501659U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 7F
501660Q	INTRODUCTOR STANDAR AVANTI LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 8F
501660U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 8F
501661Q	INTRODUCTOR STANDAR AVANTI LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 9F
501661T	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. MEDIA 23CM

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 9 de 16 143300421C1573

Comisión de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de Productos y Establecimientos Subdirección Ejecutiva de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos Comisión de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Subdirección Ejecutiva de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos Comisión de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de



	PARA USARSE CON CATETER DE 9F
501661U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 9F
501662Q	INTRODUCTOR AVANTI PLUS10F MEDIA LONG. 23CM
501663Q	INTRODUCTOR AVANTI PLUS11F MEDIA LONG. 23CM
501667Q	INTRODUCTOR STANDAR AVANTI LONG. MEDIA 23CM PARA USARSE CON CATETER DE 7.5F
501668Q	INTRODUCTOR STANDAR AVANTI LONG. MEDIA 23CM P/USARSE CON CATETER DE 8.5F
501674E	INTRODUCTOR SI ONSET 4F 10CM W/O OBT, GW
501674U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 4F
501674X	INTRODUCTOR SI AVANTI SLIX 4F W/O OBT, GW
501675E	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 5F
501675U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 5F
501675X	INTRODUCTOR SI AVANTI SLIX 5F W/O OBT, GW
501676U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 6F
501676X	INTRODUCTOR SI AVANTI SLIX 6F 11CM W/O OBT GW
501677E	INTRODUCTOR SI ONSET 7F 10CM W/O OBT, GW
501677U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 7F
501677X	INTRODUCTOR SI AVANTI 7F 11CM W/O OBT, GW
501678U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 8F
501678X	INTRODUCTOR SI AVANTI SLIX 8F W/O OBT, GW
501679E	INTRODUCTOR STANDAR ONSET LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 9F
501679U	INTRODUCTOR STANDAR PLUS LONG. 10CM PARA USARSE CON CATETER DE 9F
501679X	INTRODUCTOR SI AVANTI 9F STD W/O GW
501680X	INTRODUCTOR SI AVANTI 10F STD W/O GW
501681X	INTRODUCTOR SI AVANTI 11F STD W/O GW
501682X	INTRODUCTOR AVANTI 7.5 F 0.038"
501682X	INTRODUCTOR SI AVANTI SLIX 7.5F W/O OBT, GW
501683X	INTRODUCTOR AVANTI 8.5 F
501683X	INTRODUCTOR SI AVANTI SLIX 8.5F W/O OBT, GW
501811	CATH INFUSION T/C 2.5F 125CM
502174	OBTURADOR 10 PK FR 9S
502175	OBTURADOR 10 PK FR 10S
502178	OBTURADOR 10 PK FR 9S
502179	OBTURADOR 10 PK FR 10S
502188	OBTURADOR DE 4F LONG. DE USO 13.5CM

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o emendaduras
Hoja 10 de 16 143300421C1573

502189	OBTURADOR DE 4F LONG. DE USO 26CM
502190	OBTURADOR DE 5F LONG. DE USO 13.5CM
502191	OBTURADOR DE 6F LONG. DE USO 13.5CM
502192	OBTURADOR DE 7F LONG. DE USO 13.5CM
502193	OBTURADOR DE 8F LONG. DE USO 13.5CM
502194	OBTURADOR DE 8F LONG. DE USO 13.5CM
502196	OBTURADOR DE 5F LONG. DE USO 26CM
502197	OBTURADOR DE 6F LONG. DE USO 26CM
502198	OBTURADOR DE 7F LONG. DE USO 26CM
502199	OBTURADOR DE 8F LONG. DE USO 26CM
502200	OBTURADOR DE 9F LONG. DE USO 26CM
502201	OBTURADOR DE 8F LONG. DE USO 26CM
502208	ACCS STOPCOCK 3PORT LOW PRES
502209	ACCS STOPCOCK 3PORT HIGH PRES
502212	ACCS ADAPTER CONN MALE-MALE
502221	TAPA PARA USARSE CON INTRODUCTORES
502225	ACCS STERILE SILICONE LUBRCANT
502240	ACCS MANIFOLD 3P RIGHT ON 200
502241	ACCS MANIFOLD 3P LEFT ON 200
502242	ACCS MANIFOLD 3P RIGHT OFF 200
502243	ACCS MANIFOLD 3P LEFT OFF 200
502244	ACCS MANIFOLD 3P OFF 200
502245	ACCS MANIFOLD 2P RIGHT ON 200
502246	ACCS MANIFOLD 2P LEFT ON 200
502247	ACCS MANIFOLD 2P RIGHT OFF 200
502248	ACCS MANIFOLD 2P LEFT OFF 200
502249	ACCS MANIFOLD 2P OFF 200
5023	KIT DE INSERCIÓN
502499	ACCS NEEDLE 1PC 19G THIN
502501	ACCS NEEDLE 1PC 17G THIN
502502	ACCESORIO
502503	ACCS NEEDLE 1PC 18G THIN
502504	ACCS NEEDLE 1PC 19G ULTRA THIN
502505	ACCS NEEDLE 1PC 19G ULTRA THIN
502506	ACCS NEEDLE 1PC 21G THIN
502507	ACCS NEEDLE 2PC 18G THIN
502508	ACCS NEEDLE 2PC 19G ULTRA THIN
502509	ACCS NEEDLE COURNAND 18G THIN
502510	ACCS NEEDLE COURNAND 19G UT
502511	ACCS NEEDLE COURNAND 18G OBT
502512	ACCS NEEDLE COURNAND 18G OBT

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 11 de 16 143300421C1573



502513	ACCS NEEDLE MOD COURNAND 18G
502514	ACCS NEEDLE MOD COURNAND 18G
502515	ACCS NEEDLE CHIBA 22G 6 IN
502516	ACCS NEEDLE CHIBA 22G 8 IN
502652	ACCS NEEDLE 1PC 18G THIN WING
502654	ONE PIECE NEEDLE (UNISES)
504404X	ACCS VSL DILATR 4F .035" GW
504405X	ACCS VSL DILATR 5F .035" GW
504406X	ACCS VSL DILATR 6F .035" GW
504407X	ACCS VSL DILATR 7F .035" GW
504408X	ACCS VSL DILATR 8F .035" GW
504409X	ACCS VSL DILATR 9F .035" GW
504504S	ACCS VSL DILATR 4F .021" 14.5CM
504505S	ACCS VSL DILATR 5F .021" 14.5CM
504505X	ACCS VSL DILATR 5F .038" GW
504506S	ACCS VSL DILATR 6F .021" 15.8
504506T	INTRODUCTOR AVANTI+ 6F 23CM S/MG
504506X	ACCS VSL DILATR 6F .038" GW
504507X	ACCS VSL DILATR 7F .038" GW
504508X	ACCS VSL DILATR 8F .038" GW
504509X	ACCS VSL DILATR 9F .038" GW
504604A	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 4FLONG.STANDAR 11CM SIN ALAMBRE GUIA
504604P	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 4F PEDIATRICO
504604S	INTRODUCTOR AVANTI+, 4F .021", 7.5 CM
504604T	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 4F MEDIA LONG. 23CM
504604X	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 4F LONG.STANDAR
504605A	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 5FLONG.STANDAR 11CM SIN ALAMBRE GUIA
504605P	INTRODUCTOR AVANTI +, 5F .038", 5.5 CM
504605S	INTRODUCTOR AVANTI+ SHEAT PED INTRO 5F
504605T	INTRODUCTOR AVANTI +, 5F .038" 23CM
504605X	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 5F LONG.STANDAR
504606A	INTRODUCTOR SI AVANTI 6F STD W/O GW
504606D	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 6F
504606P	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 6F PEDIATRICO
504606S	INTRODUCTOR AVANTI+ SHEAT PED INTRO 6F
504606T	INTRODUCTOR AVANTI +, 6F .038" 23CM
504606V	INTRODUCTOR 6F .038" 11CM
504606X	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 6F LONG.STANDAR
504607A	INTRODUCTOR AVANTI PLUS7FLONG.STANDAR 11CM

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 12 de 16 143300421C1573



	SIN ALAMBRE GUIA
504607D	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 7F
504607P	INTRODUCTOR AVANTI+ CSI PED F7 .038 -OBS
504607T	INTRODUCTOR AVANTI +, 7F .038", 23CM
504607V	INTRODUCTOR 7F .038" 11CM
504607X	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 7F LONG.STANDAR
504608A	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 8FLONG.STANDAR 11CM SIN ALAMBRE GUIA
504608D	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 8F
504608P	INTRODUCTOR AVANTI PEDIATRIC CSI'S + 8F OBS
504608T	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 8F MEDIA LONG. 23CM
504608X	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 8F LONG.STANDAR
504609A	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 9F LONG.STANDAR 11CM SIN ALAMBRE GUIA
504609D	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 9F
504609P	INTRODUCTOR AVANTI PLUS PEDIATRIC CSI'S 9F
504609T	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 9F MEDIA LONG. 23CM
504609X	INTRODUCTOR AVANTI +, 9F .038", 11 CM
504610A	INTRODUCTOR AVANTI PL STD W/O GW
504610P	INTRODUCTOR AVANTI+ 10F
504610T	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 10F MEDIA LONG. 23CM
504610X	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 10F LONG.STANDAR
504611A	INTRODUCTOR AVANTI PL STD W/O GW
504611D	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 11FLONG.MEDIA 23CM
504611P	INTRODUCTOR AVANTI+ 11F
504611T	INTRODUCTOR AVANTI PLUS 11F MEDIA LONG. 23CM
504611X	INTRODUCTOR AVANTI +, 11F .038" 11 CM
504614Z	INTRODUCTOR AVANTI PL 4F (11CM)
504615Z	INTRODUCTOR AVANTI +, 5F .021" 11CM (Kit)
504616Z	INTRODUCTOR AVANTI PL 6F (11CM)
504617Z	INTRODUCTOR AVANTI +, 7F .021" 11CM (Kit)
504624Z	INTRODUCTOR AVANTI PL 4F (23CM)
504625Z	INTRODUCTOR AVANTI PL 5F (23CM)
504626Z	INTRODUCTOR AVANTI PL 6F (23CM)
504627Z	INTRODUCTOR AVANTI PL 7F (23CM)
504655A	INTRODUCTOR AVANTI PL 5.5F (11CM) STD
504655T	INTRODUCTOR AVANTI PL 5.5F (23CM)
504655X	INTRODUCTOR AVANTI+ 5.5F 11CM .038" MG
504656A	INTRODUCTOR AVANTI+ 6.5F 11CM STD
504656T	INTRODUCTOR AVANTI PL 6.5F (23CM)
504656X	INTRODUCTOR AVANTI+ 6.5F 11CM .038" MG
504657A	INTRODUCTOR AVANTI+ 7.5F 11CM STD

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 13 de 16 143300421C1573

504657T	SI AVANTI 7.5F MIDLEN W/OBT
504657X	INTRODUCTOR AVANTI+ 7.5F 11CM .038" MG
504658A	INTRODUCTOR AVANTI+ 8.5F 11CM STD
504658T	SI AVANTI 8.5F MIDLEN W/OBT
504658X	INTRODUCTOR AVANTI+ 8.5F 11CM .038" MG
513614	AVANTI SLIX 4F TRANSRADIAL
513615	AVANTI SLIX 5F TRANSRADIAL
513616	AVANTI SLIX 6F TRANSRADIAL
513624	AVANTI SLIX 4F 23CM TRANSRADIA
513625	AVANTI SLIX 5F 23CM TRANSRADIA
513626	AVANTI SLIX 6F 23CM TRANSRADIA
523040	INTRODUCTOR 4.0-4.9F
523050	INTRODUCTOR 5.0-5.9F
523060	INTRODUCTOR 6.0-6.9F
523070	INTRODUCTOR 7.0-7.9F
523080	INTRODUCTOR 8.0-8.9F
528624	LUMELEC A2 BIPOL DIST 125
528725	LUMLEC A1 PROX 125
5AC001	ONE PIECE NEEDLE W/O WING
C3FM122MM6S	EP CABLE 3FT F-MLD15P 12 2MMLD
C3FM12MT10S	EP CABLE 3FT F-MLD15P 10 M-TIP
C3FM12MT12S	EP CABLE 3FT F-MLD15P 12 M-TIP
C3FM12MT8S	EP CABLE 3FT F-MLD15P 8 M-TIP
C3FM6MM6S	EP CABLE 3FT F-MLD9P 6 M-MLD9P
C3FMMT4S	EP CABLE 3FT F-MLD9P 4 M-TIP
C5400700	PULL-BACK DEVICE
C6FM6MM6S	EP CABLE 6FT F-MLD 9P 6 M-MLD9
C7FMMT4S	EP CABLE .7FT F-MLD9P 4 M-TIP
C7FMMT6S	EP CABLE .7FT F-MLD9P 6 M-TIP
CCRT	CRIMPING TOOL
CSI140	SI EP 4F W/VD & MINI GW
CSI150	INTRODUCTOR STANDAR PARA USARSE CON CATETER DE 5F
CSI160	INTRODUCTOR STANDAR PARA USARSE CON CATETER DE 6F
CSI170	INTRODUCTOR STANDAR PARA USARSE CON CATETER DE 7F
CSI180	INTRODUCTOR STANDAR PARA USARSE CON CATETER DE 8F
CSI190	E.P. CSI 9F W / VD & MINI GW
CT15	CRIMPING TUBE FOR 15MM STENT
D7CAL252R	EP TC 7F A CURV 252 REDEL/Y

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 14 de 16 143300421C1573

D7CBL252R	EP TC 7F B CURV 252 REDEL/RD
D7CCL252R	EP TC 7F C CURV 252 REDEL/GR
D7CDL252R	EP TC 7F D CURV 252 REDEL/BL
F5QF005MS	EP FIX 5F
K0500232	INSUFLADOR DE CATETER BALON
MAP112	KIT DE INSERCIÓN
MX1322MR	ACCS MANIFOLD 2P RIGHT ON 200
MX1322MRL	ACCS MANIFOLD 2P LEFT ON 200
MX1323MR	ACCS MANIFOLD 3P RIGHT ON 200
MX1323MRL	ACCS MANIFOLD 3P LEFT ON 200
MX1324MR	ACCS MANIFOLD 4P RIGHT OPEN
MX1324MRL	ACCS MANIFOLD 4P LEFT OPEN
MX132C5MR	ACCS MANIFOLD 5P RIGHT ON
MX132C5MRL	ACCS MANIFOLD 5P LEFT OPEN
MX1332FM	ACCS MANIFOLD 2P OFF 200
MX1332MR	ACCS MANIFOLD 2P RIGHT OFF 200
MX1332MRL	ACCS MANIFOLD 2P LEFT OFF 200
MX1333FM	ACCS MANIFOLD 3P OFF 200
MX1333MR	ACCS MANIFOLD 3P RIGHT OFF 200
MX1333MRL	ACCS MANIFOLD 3P LEFT OFF 200
MX1334MR	ACCS MANIFOLD 4P RIGHT OFF
MX1334MRL	ACCS MANIFOLD 4P LEFT OFF
MX133C5MR	ACCS MANIFOLD 5P RIGHT OFF
MX133C5MRL	ACCS MANIFOLD 5P LEFT OFF
SM3010	LONG SHEATH SET 8FR 45CM
501610	INTRODUCTOR STANDAR LARGO LONG. 45CM PARA USARSE CON CATETER DE 8F RECTO
C3FFMT10S	EP CABLE 3FT F-MLD15P 10 M-TIP
C3FFMT6S	EP CABLE 3FT 15 PIN M-TIP
C3FMMT6S	EP CABLE 3FT F-MLD9P 6 M-TIP
C3FPMMS	EP CABLE 3FT F-PL 4 M-MLD 9P
C3FPMTS	EP CABLE 3FT F-PL 4 M-TIP
C3FT6MMS	EP CABLE 3FT F-TIP 6 M-MLD 9P
C4FT6MT6S	EP CABLE 4FT F-TIP 6 M-TIP
C6FFMT10S	EP CS CABLE 6FT 15P
F4SHH252MS	EP FIX 4F 6P H 252 9PIN
F5ADPP10FS	EP SC 5F P 282 60CM 15P
F5SHA252MS	EP FIX 5F 6P A 252 9PIN YEL
F6SHA252MS	EP FIX 6F 6P A 252 9PIN YEL

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 15 de 16 143300421C1573

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos Subdirección Ejecutiva de Servicios de Salud y Dispositivos Médicos Comisión de Autorización Sanitaria Dirección Ejecutiva de



Caducidad: 2 años

Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud

Registro vigente al: 28 de septiembre de 2015

Fecha de emisión: 27 de abril de 2015

Fecha de vencimiento: 28 de septiembre de 2020

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS
DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**


NORMA MORALES VILLA

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fué otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta ó suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas ó contraetiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. El Titular del registro sanitario deberá mantener vigentes la certificación de las buenas prácticas de fabricación durante la existencia del presente registro sanitario

MINS/MACR/GMMH

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras
Hoja 16 de 16 143300421C1573