

**SECRETARÍA DE SALUD**  
**COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS**  
**COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS**  
**SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**

**PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO**

**858E96 SSA**

**No. DE SOLICITUD**

163300CT080625

**No. DE SOLICITUD ANTERIOR**

153300421C2156

Con fundamento en los artículos 4º párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 14, 17, 26, 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículo 1, 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 13 inciso A fracción IX, X 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 371, 376, 376 bis fracción II, 378, 380 y 393 primer párrafo de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 15 y 16 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 inciso c fracción X, 15, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3 fracción I inciso b, fracción VII, 4 fracción II inciso c y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 2, fracción XI, 82, 83, 153, 157, 190 bis 3, 190 bis 4 y 190 bis 6 y Tercero Transitorio fracción I, II, IV, V y VI del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo Décimo Octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011, en el Diario Oficial de la Federación; se prorroga el presente Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

**Titular del registro:** Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.

**Domicilio:** Autopista México-Querétaro Km. 34.5, Nave 6, Interior 4, Rancho San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México.

**R.F.C.** JJM 531116 CE7

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

**Denominación Distintiva:** CORDIS ALAMBRE GUÍA.

**Denominación Genérica:** Guía de Catéteres.

**Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:** Material de Curación.

**Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:** Clase II.

**Fabricado por:** 1. Lake Region Medical.

2. Cordis Corporation.

**Domicilio:** 1. 340 Lake Hazeltine Drive Chaska MN 55318, E.U.A.

2. 14201 NW 60th Avenue Miami Lakes, FL 33014, P.O. Box 33102-5700, E.U.A.



Fabricado para: Cordis Corporation.

Domicilio: 14201 NW 60th Avenue Miami Lakes, FL 33104, P.O. Box 33102-5700, E.U.A.

Importado por: Johnson & Johnson de México, S.A. de C.V.

Domicilio: Autopista México-Querétaro Km. 34.5, Nave 6, Interior 4, Rancho San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México.

Distribuido por: Johnson & Johnson Medical México, S.A. de C.V.

Domicilio: Autopista México-Querétaro Km. 34.5, Nave 6, Interior 4, Rancho San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México.

Indicaciones de uso: Auxiliar en los procedimientos de angioplastia para introducir y posicionar catéteres.

Descripción: Dispositivo médico elaborado de materiales metálicos grado médico. Esterilizado con óxido de etileno.

Presentaciones:  
**CORDIS ALAMBRE GUÍA**  
 Guías dirigibles  
 Caja con 1 ó 5 piezas.

Código	Descripción
501223	MINI ALAMBRE GUIA PUNTA 0.032" LONG. 45cm FC RECTO SS
501224	MINI ALAMBRE GUIA PUNTA 0.025" LONG. 45cm FC RECTO SS
501225	MINI ALAMBRE GUIA PUNTA 0.021" LONG. 45cm FC RECTO SS
502012C	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.012/0.014" LONG. 175cm SS
502012CJ	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.012/0.014" LONG. 175cm J SS
502012CX	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.012/0.014" LONG. 300cm SS
502014A	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.014" LONG. 175cm STD
502014AJ	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.014" LONG. 175cm J STD
502014AX	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.014" LONG. 300cm STD STR
502014AY	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.014" LONG. 300cm STD J
502014B	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.014" LONG. 175cm SOFT
502014BJ	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.014" LONG. 175cm J SOFT
502014BY	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.014" LONG. 300cm J SOFT
502014C	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.014" LONG. 175cm S SOFT
502014CJ	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.014" LONG. 175cm J S SOFT
502014CX	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.014" LONG. 300cm S SOFT
502014CY	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.014" LONG. 300cm S SOFT J
502014X	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.014" LONG. 300cm SOFT
502018A	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.018" LONG. 175cm STD
502018AX	SGW REFLEX .018" 300cm STD STR
502018AY	SGW REFLEX .018" 300cm STD J
502018B	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.018" LONG. 175cm SOFT
502018BX	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.018" LONG. 300cm SFT STR
502018C	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.018" LONG. 175cm S SOFT
502018CX	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.018" LONG. 300cm S SOFT
502018CY	REFLEX ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.018" LONG. 300cm S SOFT J
502019	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.125cm PUNTA J STANDAR
502111	EXTENSION DE CABLE CINCH
502122	SGW CINCH II EXTENSION DE CABLE 145cm



Código	Descripción
502123	MARVEL ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.012" LONG. 180cm S SOFT
502123J	MARVEL ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.012" LONG. 180cm J S SOFT
502123X	MARVEL ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA 0.012" LONG. 180cm S SOFT
502133	CINCH SGW 3
502142	WIZDOM ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA LONG. 180cm SOFT STR
502142J	WIZDOM ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA LONG. 180cm SOFT J
502142X	WIZDOM ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA LONG. 300cm SOFT ST
502142Y	WIZDOM ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA LONG. 300cm SOFT J
502143	WIZDOM ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA LONG. 180cm SUPERSOFT STR
502143J	WIZDOM ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA LONG. 180cm SUPERSOFT J
502143X	WIZDOM ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA LONG. 300cm SUPERSOFT STR
502143Y	WIZDOM ALAMBRE GUIA FLEXIBLE PUNTA LONG. 300cm SUPERSOFT J
502452	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 260cm PUNTA 0.025" J 3 mm
502453	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 260cm PUNTA 0.038" J 3 mm
502454	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 260cm PUNTA 0.032" J 3mm
502455	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 260cm PUNTA 0.035" J 3mm
502455E	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.260cm PUNTA J EXTRA FIRME
502455F	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.260cm PUNTA J FIRME
502456	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 260cm PUNTA 0.018" J 3mm
502518	ALAMBRE GUIA R1.5FC 150-038
502519	ALAMBRE GUIA .035" 125cm STD FC PTFE J
502520	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.038" J 3mm
502520E	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA J EXTRA FIRME
502520F	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm J 3mm FIRM
502520H	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm Jmm HP
502521	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.035" J 3mm
502521E	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA J EXTRA FIRME
502521F	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.035" J 3mm HEP
502521H	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.035" J 3mm HEP
502522	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.030" J 3mm HD
502523	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.028" J 3mm
502524	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.025" J 3 mm
502525	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.038" J15mm
502525E	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA J EXTRA FIRME
502525F	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA J FIRME
502525H	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.038" J15mm HP
502526	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.032" J 3mm
502527	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. PUNTA 0.038" J 3mm 125cm
502528	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. PUNTA 0.032" 125cm
502529	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. PUNTA 0.025" J 3mm 125cm
502530	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.065" J 6mm
502531	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA J ESTÁNDAR
502532	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA J STANDAR
502533	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. PUNTA 0.038" J 1.5mm 175cm HD
502534	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. PUNTA 0.035" J 1.5mm 175cm HD
502535	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.035" J15mm
502535E	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA J EXTRA FIRME
502535F	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA J FIRME
502535H	GW .035" FC J15mm 150cm TEF HEP

J.  
S.

Código	Descripción
502536	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.025" J15mm
502537	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 125 cm PUNTA 0.038"
502538	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 125 cm PUNTA 0.032"
502538H	DGW .032" FC STR 125cm TEF
502539	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 125 cm PUNTA 0.025"
502540	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.065"
502541	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.038"
502541E	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA RECTA EXTRA FIRME
502541H	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm HEP
502542	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.035"
502542E	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA RECTA EXTRA FIRME
502542H	ALAMBRE GUIA .035" FC STR 150cm TEF HEP
502543	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm LT
502544	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.035" LT
502545	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm LLT
502546	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.035" LLT
502547	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.032"
502548	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.032"
502549	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.025"
502549H	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.025" HEP
502550	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.038" S STEEL J 3mm
502551	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.035" J 3mm J STEEL
502553	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 260 cm PUNTA 0.038"
502554	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 260 cm PUNTA 0.032"
502555	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 260 cm PUNTA 0.035"
502555H	DGW .035" FC STR 260 cm TEF HEP
502556	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 260cm PUNTA 0.018"
502557	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 220 cm PUNTA 0.038"
502558	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 220cm PUNTA 0.035"
50255H	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 260 cm PUNTA 0.035" HEP
502560	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.035" LLT
502561	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm LLT
502563	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.035" T SJ2
502564	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 125 cm PUNTA 0.032" DBL J 2mm
502565	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 125 cm PUNTA 0.035" DBL J 2mm
502567	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 125cm PUNTA 0.038" MC J 3mm
502567A	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 125cm PUNTA 0.038" MC 125cm J 3mm AMP
502568	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 125cm PUNTA 0.035" MC J3mm
502568A	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 125cm PUNTA 0.035" MC J 3mm AMP
502569	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 125cm PUNTA 0.032" MC J 3mm
502569A	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.125cm PUNTA J STANDAR
502570	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.038" MC J 3mm
502570A	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.038" MC J 3mm AMP
502570H	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.038" MC J 3mm TH AMP
502571	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.035" MC J 3mm
502571H	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.035" MC J 3mm THAMP
502572	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.032" MC J 3mm
502572A	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.032" MC J 3mm AMP

Código	Descripción
502573	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.038" MC J15mm
502573A	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA J STANDAR
502574	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150cm PUÑTA 0.035" MC J15mm
502574A	ALAMBRE GUIA TEF LONG. 150cm PUNTA 0.035" MC J15mm AM
502575	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.038" MC J15mm LT
502576	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.035" MC J15mm LT
502577	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 125cm MC
502577A	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.125cm PUNTA STANDARD RECTA
502578	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 125cm PUNTA 0.035" 125 MC
502578A	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.125cm PUNTA RECTA
502579	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.125cm PUNTA STANDARD RECTA
502579A	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.125cm PUNTA STANDARD RECTA
502580	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.038" MC
502580A	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA STANDAR RECTA
502581	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.035" MC
502581A	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA STANDAR RECTA
502582	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA STANDAR RECTA
502582A	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA STANDAR RECTA
502584	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. PUNTA 0.038" 175cm J3mm
502584E	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.175cm PUNTA J EXTRA FIRME
502584F	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. PUNTA 0.038" 175cm J3mm FRM
502585	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. PUNTA 0.035" 175cm J3mm
502585E	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.175cm PUNTA J EXTRA FIRME
502585F	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. PUNTA 0.035" 175cm J 3mm FRM
502585H	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. PUNTA 0.035" 175cm J 3mm HEP
502586	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.038" J 3mm LT
502587	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA J LT NEWTON
502587H	ALAMBRE GUIA HEP E J3/FC/ST/150/.035/T
502588	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.038" J 6mm
5025887	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.035" J 3mm LT
502588H	DGW .038" FC J 6mm 150cm TEF HEP
502589	ALAMBRE GUIA FC TEF LONG. 150 cm PUNTA 0.035" J 6mm
502590	ALAMBRE GUIA REFLEX .016" IN STD 'J' 8.5
502591	ALAMBRE GUIA REFLEX .016" IN FLEX STR 8.5
502592	ALAMBRE GUIA REFLEX .016" IN FLEX STR 4.5
502701	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.80cm DOBLE PUNTA J RECTA
502702	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.80cm PUNTA RECTA
502703	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA RECTA
502704	ALAMBRE GUIA EMERALD LONG.150cm PUNTA RECTA
502716	ALAMBRE GUIA .035" FC F1.5mm 150cm PTFE
502717	ALAMBRE GUIA .035" FC F1.5mm 180cm PTFE
502718	ALAMBRE GUIA .038" FC R1.5mm 150cm PTFE
502725	ALAMBRE GUIA .038" FC STR SS 150cm PTFE
502726	ALAMBRE GUIA .035" FC STR SS 150cm PTFE
502727	ALAMBRE GUIA .038" FC STR SS 180cm PTFE
502728	ALAMBRE GUIA .035" FC STR SS 180cm PTFE
502729	ALAMBRE GUIA .038" FC STR SS 260cm PTFE
502730	ALAMBRE GUIA .038" FC J 3mm SS 150cm PTFE
502731	ALAMBRE GUIA .035" FC J 3mm SS 150cm PTFE

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras  
Hoja 5 de 11 163300CT080625

X  
6  
S

Código	Descripción
502732	ALAMBRE GUIA .038" FC J 3mm SS 180cm PTFE
502733	ALAMBRE GUIA .035" FC J 3mm SS 180cm PTFE
502734	ALAMBRE GUIA .038" FC J 3mm SS 260cm PTFE
502735	ALAMBRE GUIA .035" FC J 3mm SS 260cm PTFE
502736H	ALAMBRE GUIA .038" FC STR SS 150cm HEP
502737H	ALAMBRE GUIA .035" FC STR SS 150cm HEP
502738H	ALAMBRE GUIA .035" FC STR SS 180cm HEP
502739H	ALAMBRE GUIA .035" FC STR SS 260cm HEP
502740H	ALAMBRE GUIA .038" FC J 3mm SS 150cm HEP
502741H	ALAMBRE GUIA .035" FC J 3mm SS 150cm HEP
502742H	ALAMBRE GUIA .035" FC J 3mm SS 180cm HEP
502743H	ALAMBRE GUIA .035" FC J 3mm SS 260cm HEP
502780A	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.038" MC AMP
502781A	ALAMBRE GUIA RECTO FC TEF LONG. 150cm PUNTA 0.035" MC AMP
503256	ALAMBRE GUIA STORQ .035" 180cm STR SS
503256X	ALAMBRE GUIA STORQ .035" 300cm STR SS
503356	ALAMBRE GUIA STORQ .035" 180cm STR SOFT
503356J	ALAMBRE GUIA STORQUE .035" 180 J
503356X	ALAMBRE GUIA STORQ .035" 300cm STR SOFT
503451	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 145cm ST
503452	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 180cm ST
503453	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 300cm ST
503453E	ALAMBRE GUIA .038" FC J3mm 260cm TEF EXT
503454	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 145cm ST
503455	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 180cm ST
503455E	ALAMBRE GUIA .035" FC J 3mm 260cm TEF EXT
503456	ALAMBRE GUIA STORQ .035" 180cm STR STD
503456J	ALAMBRE GUIA STORQUE .035" 180cm ANG STD
503456X	ALAMBRE GUIA STORQ .035" 300cm STR STD
503457	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 300cm ST
503458	ALAMBRE GUIA SV 0.018", 180cm ST 5cm
503458J	ALAMBRE GUIA SV 0.018", 180cm J 5cm
503458X	ALAMBRE GUIA SV 0.018", 300cm ST 5cm
503458Y	ALAMBRE GUIA SV 0.018", 300cm J 5cm
503521E	ALAMBRE GUIA .035" FC J 3mm 150cm TEF EXT
503521F	ALAMBRE GUIA .035" FC J 3mm 150cm TEF FRM
503551	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 145cm ST
503552	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 180cm ST
503553	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 1300cm ST
503554	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 145cm ST
503555	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 180cm ST
503557	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 300cm ST
503558	ALAMBRE GUIA SV-5 0.018", 180cm, 5cm
503558J	ALAMBRE GUIA SV 0.018", 180cm J 4cm
503558X	ALAMBRE GUIA SV-5 0.018", 300cm, 5cm
503558Y	ALAMBRE GUIA SV 0.018", 300cm J 4cm
503584E	ALAMBRE GUIA .038" FC J3mm 175cm TEF EXT
503585E	ALAMBRE GUIA .035" FC J3mm 175cm TEF EXT
503651	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 145cm ST



Código	Descripción
503652	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 180cm ST
503653	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 1300cm ST
503654	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 145cm ST
503655	ALAMBRE GUIA JINDO .035", 180cm ST
503658	ALAMBRE GUÍA SV 0.018", 180cm ST 8cm
503658J	ALAMBRE GUÍA SV 0.018", 180cm J 8cm
503658X	ALAMBRE GUÍA SV 0.018", 300cm ST 8cm
503658Y	ALAMBRE GUÍA SV 0.018", 300cm J 8cm
503758	ALAMBRE GUÍA SV 0.018", 180cm ST 14cm
503758J	ALAMBRE GUÍA SV 0.018", 180cm J 14cm
503758X	ALAMBRE GUÍA SV 0.018", 300cm ST 14cm
503758Y	ALAMBRE GUÍA SV 0.018", 300cm J 14cm
507014	ESTABI. RADIOLUCIDO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 180cm SOFT STR 3 RL
507014J	ESTABI. RADIOLUCIDO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 180cm SOFT J 3RL
507014X	ESTABI. RADIOLUCIDO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 300cm SOFT STR 3 RL
507014Y	ESTABI. RADIOLUCIDO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 300cm SOFT J 3 RL
507114	ESTABILIZADOR PLUS ALAMBRE GUIA FLEXIBLE LONG. 180cm SOFT S ST
507114J	ESTABILIZADOR PLUS ALAMBRE GUIA FLEXIBLE LONG. 180cm SOFT S J
507114X	ESTABILIZADOR PLUS ALAMBRE GUIA FLEXIBLE LONG. 300cm SOFT S ST
507114Y	ESTABILIZADOR PLUS ALAMBRE GUIA FLEXIBLE LONG. 300cm SOFT S J
507214	SGW STAB PLS SFT .014" 180cm ST
507214J	SGW STAB PLS SOFT .014" 180cm J
507214X	SGW STB PLS SFT .014" 300cm ST
507214Y	SGW STAB PLS SFT .014" 300cm J
507714	ESTABI. RADIOLUCIDO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 180cm SOFT ST
507714J	ESTABI. RADIOLUCIDO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 180cm SOFT J
507714X	ESTABI. RADIOLUCIDO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 300cm SOFT ST
507714Y	ESTABI. RADIOLUCIDO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 300cm SOFT J
507718	ALAMBRE GUIA STABLIZR .018" 180 ST
507718J	ALAMBRE GUIA STABLIZR .018" 180 J
507718X	ALAMBRE GUIA STABLIZR .018" 300 ST
507718Y	ALAMBRE GUIA STABLIZR .018" 300 J
507914	ESTABI. RADIOLUCIDO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 180cm SOFT S ST
507914J	ESTABI. RADIOLUCIDO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 180cm SOFT S J
507914X	ESTABI. RADIOLUCIDO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 300cm SOFT S ST
507914Y	ESTABI. RADIOLUCIDO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 300cm SOFT S J
507918	ALAMBRE GUIA STABLIZR .018" 180 ST

X  
6  
A



Código	Descripción
507918J	ALAMBRE GUIA STABLIZR .018" 180 J
507918X	ALAMBRE GUIA STABLIZR .018" 300 ST
507918Y	ALAMBRE GUIA STABLIZR .018" 300 J
512141	ALAMBRE GUIA WIZDOM LONG.180cm PUNTA RADIODACA DE 3cm
512141X	ALAMBRE GUIA WIZDOM LONG.180cm PUNTA RADIODACA DE 3cm X
512142	SGW WIZDOM SOFT 180cm STR
512142J	SGW WIZDOM SOFT 180cm J
512142X	SGW WIZDOM SOFT 300 cm ST
512142Y	SGW WIZDOM SOFT 300cm J
512143	SGW WIZDOM SUPERSOFT 180cm STR
512143J	SGW WIZDOM SUPERSOFT 180cm J
512143X	SWG WIZDOM SUPERSOFT 300cm STR
512143Y	SWG WIZDOM SUPERSOFT 300cm J
513143	ALAMBRE GUIA .014" CORDIS ST FLOP 180 ST
513143J	ALAMBRE GUIA .014" CORDIS ST FLOP 180 J
513143X	ALAMBRE GUIA .014" CORDIS ST FLOP 300 ST
513143Y	ALAMBRE GUIA .014" CORDIS ST FLOP 300 J
513214	MW WZDM 180cm SUPERSOFT STRAIG
513214J	MW WZDM 180cm SUPERSOFT J
513214X	MW WZDM 300cm SUPERSOFT STRAIG
513214Y	MW WZDM 300cm SUPERSOFT J
517714	ESTABILIZADOR DE ALAMBRE MARKER LONG. 180cm SOFT ST
517714J	ESTABILIZADOR DE ALAMBRE MARKER LONG. 180cm SOFT J
517714X	ESTABILIZADOR DE ALAMBRE MARKER LONG. 300cm SOFT ST
517714Y	ESTABILIZADOR DE ALAMBRE MARKER LONG. 300cm SOFT J
517914	ESTABILIZADOR DE ALAMBRE MARKER LONG. 180cm SSOFT ST
517914J	ESTABILIZADOR DE ALAMBRE MARKER LONG. 180cm SSOFT J
517914X	ESTABILIZADOR DE ALAMBRE MARKER LONG. 300cm SSOFT ST
517914Y	ESTABILIZADOR DE ALAMBRE MARKER LONG. 300cm SSOFT J
518224	ALAMBRE GUIA STABILIZER MK-II SSOFT 180 STR
518224J	ALAMBRE GUIA STABILIZER MK-II SSOFT 180 J
518224Y	ALAMBRE GUIA STABILIZER MK-II SSOFT 300 J
520582	SGW .032" MC STR 150cm TEF
52700	MONORAIL F/X VISIONS 3.5 F LONG. 135cm DIAMETRO 0.014"
527914	ESTABILIZADOR DE ALAMBRE GUIA FLEXIBLE EXTRA-LARGO,180cm,PUNTA RADIODACA 3cm,
527914J	ESTABILIZADOR DE ALAMBRE GUIA FLEXIBLE EXTRA-LARGO,180cm,PUNTA RADIODACA 3cm, J.
527914X	ESTABILIZADOR DE ALAMBRE GUIA FLEXIBLE EXTRA-LARGO,300cm,PUNTA RADIODACA 3cm,X.
527914Y	ESTABILIZADOR DE ALAMBRE GUIA FLEXIBLE EXTRA-LARGO,300cm,PUNTA RADIODACA 3cm,Y.
537114	ALAMBRE GUIA WIZDOM LONG 180cm PUNTA RADIODACA DE 3cm RECTO
537114J	ALAMBRE GUIA WIZDOM LONG 180cm PUNTA RADIODACA DE 3cm EN J
537114X	ALAMBRE GUIA WIZDOM LONG 300cm PUNTA RADIODACA DE 3cm RECTO
537114Y	ALAMBRE GUIA WIZDOM LONG 300cm PUNTA RADIODACA DE 3cm EN J.
547114	ALAMBRE GUIA 0.014" SHINOBI LONG.180cm PUNTA STR
547114J	ALAMBRE GUIA 0.014" SHINOBI LONG.180cm PUNTA J
547114X	ALAMBRE GUIA 0.014" SHINOBI LONG.300cm PUNTA STR

X  
S  
A

Código	Descripción
547114Y	ALAMBRE GUIA 0.014" SHINOBI LONG.300cm PUNTA J
547214	ALAMBRE GUIA 0.014" SHINOBI PLUS LONG.180cm PUNTA STR
547214J	ALAMBRE GUIA 0.014" SHINOBI PLUS LONG.180cm PUNTA J
547214X	ALAMBRE GUIA 0.014" SHINOBI PLUS LONG.300cm PUNTA STR
547214Y	ALAMBRE GUIA 0.014" SHINOBI PLUS LONG.300cm PUNTA J
565214	ALAMBRE GUIA HYDRONOL 0.018" STD 260cm STR
565214A	ALAMBRE GUIA HYDRONOL 0.018" STD 260cm ANG
566412A	ALAMBRE GUIA HYDRONOL 0.038" STIFF 150cm ANG
595014	ALAMBRE GUIA ATW 195cm STRAIGHT, SINGLE PACKAGING
595E014	ALAMBRE GUIA ATW 195cm STRAIGHT, MULTIPLE PACKAGING
595EJ014	ALAMBRE GUIA ATW .014" 195 J-FLOPPY MULT
595EJ104	ALAMBRE GUIA ATW 195cm J. MULTIPLE PACKAGING
595EX014	ALAMBRE GUIA ATW 300cm STRAIGHT, MULTIPLE PACKAGING
595EY014	ALAMBRE GUIA ATW 300cm J, MULTIPLE PACKAGING
595J014	ALAMBRE GUIA ATW 195cm J, SINGLE PACKAGING
595M014	ALAMBRE GUIA .014 ATW 195cm, STR FLOPPY TIP, 1PZA.
595ME014	ALAMBRE GUIA .014" ATW 195cm, STR FLOPPY TIP, MULTI PAQ.
595MEJ014	ALAMBRE GUIA .014" ATW 195cm, J FLOPPY TIP, MULTI PAQ.
595MJ014	ALAMBRE GUIA .014" ATW 195cm, J FLOPPY TIP, 1PZA.
597014	ESTABI. RADIOPACO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 180cm 25RO STR
597014J	ESTABI. RADIOPACO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 180cm 25RO J
597014X	ESTABI. RADIOPACO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 300cm 25RO STR
597014Y	ESTABI. RADIOPACO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 300cm 25RO J
597018	ESTABI. RADIOPACO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.018" LONG. 180cm 25RO STR
597018J	ESTABI. RADIOPACO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.018" LONG. 180cm 25RO J
597018X	ESTABI. RADIOPACO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.018" LONG. 300cm 25RO STR
597018Y	ESTABI. RADIOPACO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.018" LONG. 300cm 25RO J
599014	ESTABI. RADIOPACO ALAMBRE GUIA FLEXIBLE DIAMETRO 0.014" LONG. 180cm 25RO STR
599014J	SGW STABLZR .014" 180cm J 25RO
599014X	SGW STABLZR .014" 300cm STR 25RO
599014Y	SGW STABLZR .014" 300cm J 25RO
599018	SGW STABLZR .018" 180cm STR 25RO
599018J	SGW STABLZR .018" 180cm J 25RO
599018X	SGW STABLZR .018" 300cm STR 25RO
599018Y	SGW STABLZR .018" 300cm J 25RO
610510	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 100cm PUNTA RECTA 10cm
610510A	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 100cm PUNTA ANGULO DE 45°, 10cm
610511	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 100cm PUNTA RECTA 28cm
610511A	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 100cm PUNTA ANGULO DE 45°, 28cm
610512	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 100cm PUNTA RECTA 45cm



Código	Descripción
610512A	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 100cm PUNTA ANGULO DE 45°, 45cm
610512B	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 100cm PUNTA ANGULO DE 70°, 45cm
610520A	ALAMBRE GUIA INSTINCT FLEXIBLE DIA. 0.016"/0.014" LONG. 145cm CONPUNTA EN ANGULO DE 45° LONG. PUNTA 10cm
610520B	ALAMBRE GUIA INSTINCT FLEXIBLE DIA 0.016"/0.014" LONG. 145cm CON PUNTA AGUDA 70° LONG. PUNTA 10cm
610521A	ALAMBRE GUIA INSTINCT FLEXIBLE DIA 0.016"/0.014" LONG. 145cm CONPUNTA EN ANGULO DE 45° LONG. PUNTA 28cm
610521B	ALAMBRE GUIA INSTINCT FLEXIBLE DIA 0.016"/0.014" LONG. 145cm CON PUNTA AGUDA 70° LONG. PUNTA 28cm
610522A	SGW INSTINCT .016" 145cm 45TPR A
610522B	SGW INSTINCT .016" 145cm 45TPR B
610550	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 180cm PUNTA RECTA 10cm
610550A	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 180cm PUNTA ANGULO DE 45°, 10cm
610550B	ALAMBRE GUIA INSTINCT FLEXIBLE DIA. 0.016"/0.014" LONG. 180cm CON PUNTA AGUDA 70° LONG. PUNTA 10cm
610551	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 180cm PUNTA RECTA 28cm
610551A	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 180cm PUNTA ANGULO DE 45°, 28cm
610551B	ALAMBRE GUIA INSTINCT FLEXIBLE DIA. 0.016"/0.014" LONG. 180cm CON PUNTA AGUDA 70° LONG. PUNTA 28cm
610552	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 180cm PUNTA ANGULO DE 45°, 28cm
610552A	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 180cm PUNTA RECTA 45cm
610552B	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 180cm PUNTA ANGULO DE 70°, 45cm
610553	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 180cm PUNTA RECTA 60cm
610553A	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 180cm PUNTA ANGULO DE 45°, 60cm
610553B	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 180cm PUNTA ANGULO DE 70°, 60cm
610560A	ALAMBRE GUIA INSTINCT FLEXIBLE DIA. 0.016"/0.014" LONG. 210cm CONPUNTA EN ANGULO DE 45° LONG. PUNTA 10cm
610560B	ALAMBRE GUIA INSTINCT FLEXIBLE DIA. 0.016"/0.014" LONG. 210cm CON PUNTA AGUDA 70° LONG. PUNTA 10cm
610561A	ALAMBRE GUIA INSTINCT FLEXIBLE DIA. 0.016"/0.014" LONG. 210cm CONPUNTA EN ANGULO DE 45° LONG. PUNTA 28cm
610561B	ALAMBRE GUIA INSTINCT FLEXIBLE DIA. 0.016"/0.014" LONG. 210cm CON PUNTA AGUDA 70° LONG. PUNTA 28cm
610591B	ALAMBRE GUIA INSTINCT FLEXIBLE DIA. 0.016"/0.014" LONG. 300cm CON PUNTA AGUDA 70° LONG. PUNTA 28cm
610592	ALAMBRE GUIA CES DIA .016"/.14" LONG. 300cm PUNTA RECTA 45cm
612348	ALAMBRE GUIA ESSENCE FLEXIBLE DIA. 0.014"/0.012" LONG. 175cm SUPERSUAVE
612398	ALAMBRE GUIA ESSENCE FLEXIBLE DIA. 0.014"/0.012" LONG. 300cm SUPERSUAVE
612447	ALAMBRE GUIA ESSENCE FLEXIBLE DIA. 0.014" LONG. 175cm SUAVE
612448	ALAMBRE GUIA ESSENCE FLEXIBLE DIA. 0.014" LONG. 175cm SUPERSUAVE
612498	ALAMBRE GUIA ESSENCE FLEXIBLE DIA. 0.014" LONG. 300cm SUPERSUAVE
612647	ALAMBRE GUIA ESSENCE FLEXIBLE DIA. 0.018" LONG. 175cm SUAVE
612648	ALAMBRE GUIA ESSENCE FLEXIBLE DIA. 0.018" LONG. 175cm SUPERSUAVE
690010	ACCESORIO PARA ALAMBRE GUIA 0.12"
614178	ALAMBRE GUIA AGILITY STANDARD, DIAMETRO 0.010" LONGITUD 195cm
614179	ALAMBRE GUIA AGILITY SOFT, DIAMETRO 0.010" LONGITUD 195cm
614431	ALAMBRE GUIA .014" STD 165cm

Código	Descripción
614481	ALAMBRE GUIA AGILITY STANDARD, DIAMETRO .014" LONGITUD 205cm
614482	ALAMBRE GUIA AGILITY SOFT, DIAMETRO .014" LONGTUD 205cm
614491	ALAMBRE GUIA AGILITY STANDAR XL, DIAMETRO .014" LONGITUD 300cm
614521	ALAMBRE GUIA .016" STANDARD
614522	ALAMBRE GUIA .016" SOFT
614541	ALAMBRE GUIA .016" STANDARD
614542	ALAMBRE GUIA .016" SOFT
614581	ALAMBRE GUIA AGILITY .016" STD
614582	ALAMBRE GUIA AGILITY .016" SOFT
614591	ALAMBRE GUIA AGILITY .016" STD XL

Caducidad: 3 años.


Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud.

Registro vigente al: 14 de septiembre de 2016.

Fecha de emisión: 07 de octubre de 2016.

Fecha de vencimiento: 14 de septiembre de 2021.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD  
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**

  
GUADALUPE ANNABEL GONZÁLEZ CARMONA

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

- El presente registro sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras Dependencias.
- La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
- La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones aprobadas en el presente, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (razón social y domicilio).
- Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
- La información contenida en las etiquetas o contraetiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
- El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, es responsabilidad del fabricante y del titular del registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
- Se otorga un plazo de 120 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.
- El Titular del registro sanitario deberá mantener vigentes la certificación de las buenas prácticas de fabricación durante la existencia del presente registro sanitario.

X KLRN/MACR/BATT 