ACTIVIDAD 2.2

Profesor: Domingo Perez
Alumno: Gerardo Sobrera

Índice

Índice **2**
Primera parte **3**
Envío una parte de los textos que se pide la lectura como constancia de la tarea hecha: 3
Segunda parte 3
Clases y objetos candidatos 3
Clases candidatas 3
Objetos (ejemplos) 4
Glosario 4
Casos de uso + diagrama 4
Actores 4
Casos de uso 4
Para Administrador: 4
Para Estudiante: 4
Representación del diagrama (texto) 4
Escenarios principales 5
Caso: realizar evaluación 5
Caso: crear pregunta 5
Desarrollo expandido (ficha completa) 5
Caso de uso: Realizar evaluación 5
Precondiciones: 5
Postcondiciones: 6
Flujo principal: 6
Flujos alternativos: 6
Relaciones: 6
Caso de uso: Crear pregunta 6
Precondiciones: 6
Postcondiciones: 6
Flujo principal: 6
Flujos alternativos: 6
Caso de uso: Eliminar pregunta 6
Flujo principal: 6
Caso de uso: Ver resultado 6
Flujo principal: 7

Primera parte

Envío una parte de los textos que se pide la lectura como constancia de la tarea hecha:

“Prefacio

Nunca esperé esc ri~ir un libro sobre métodos. Me propusieron escribir uno a fines de 1992¡ sin embargo, en ese momento todos los libros realmente influyentes sobre métodos ya habían sido publicados y no pensé tener algo significativo que añadir a esa información. En lo que a mí se refería, el tema había sido cubierto y había cosas más importantes que hacer. Había decidido no cr:.'ar una nueva metodología "Fowler" y ya había demasiadas metodologías. Me llené de alegría cuando Gracly Boodl, Jim Rumbaugh e Ivar Jacobson (li las tres amigos") unieron sus fue rzas para formar un solo lenguaje unificado de modelado (UML, Ullified Modelillg Lnllguage). Las discusiones sobre el método a escoger han sido algunas de las más cansadas que he tenido, particularmente debido a que tienen poco impacto sobre el resultado final. Me agradó ver que estas controversias habían quedado en el pasado. Cuando se me planteó escribir este libro, los "amigos" comenzaban a escribir los suyos. Estos libros van a ser las obras de mayor autoridad sobre el UML. Sin embargo, existe la necesidad de contar con un libro breve que suministre algo acerca de este tema, en tanto los tres trabajan sobre sus obras mayores, y que sea también una guía concisa del UML. “...

“Cómo llegamos hasta aquí

En la década de 1980, los objetos comenzaron a alejarse de los laboratorios de investigación y djeron sus primeros pasos hacia el mundo "real". Smalltalk se estabilizó, quedando en una plataforma que la gente podía usar, y nació C++. “...

Segunda parte

Clases y objetos candidatos

Basado en el sistema de preguntas:

Clases candidatas

Usuario
Administrador (creador de preguntas)
Estudiante
Pregunta
Opción
Evaluación
Resultado
BancoPreguntas
Sistema

Objetos (ejemplos)

Pregunta1: “¿Qué es Java?”
Estudiante1: “Juan”
Evaluación1: “Evaluación de prueba”
Resultado1: “8/10”

Estas clases surgen del análisis del problema y representan entidades del sistema

Glosario

Término	Definición
Pregunta	Enunciado con opciones de respuesta
Opción	Posible respuesta a una pregunta
Respuesta correcta	Opción válida
Evaluación	Conjunto de preguntas
Banco de preguntas	Repositorio donde se almacenan
Usuario	Persona que interactúa con el sistema
Administrador	Usuario que crea y gestiona preguntas
Estudiante	Usuario que responde preguntas
Puntaje	Resultado obtenido

Casos de uso + diagrama

Actores

Administrador
Estudiante

Casos de uso

Para Administrador:

Crear pregunta
Editar pregunta
Eliminar pregunta
Guardar preguntas


Para Estudiante:

Seleccionar evaluación
Responder preguntas
Ver resultado

Representación del diagrama (texto)

```
Administrador ----> (Crear pregunta)
Administrador ----> (Editar pregunta)
Administrador ----> (Eliminar pregunta)
Estudiante ----> (Realizar evaluación)
Estudiante ----> (Ver resultado)
(Realizar evaluación) <<include>> (Seleccionar preguntas)
(Realizar evaluación) <<include>> (Calcular puntaje)
```

Esto representa actores más las interacciones del sistema



Escenarios principales

Caso: realizar evaluación

1. El estudiante ingresa al sistema
2. Selecciona cantidad de preguntas
3. El sistema muestra preguntas aleatorias
4. El estudiante responde
5. El sistema calcula puntaje
6. Se muestra resultado

Caso: crear pregunta

1. El administrador ingresa
2. Introduce enunciado
3. Agrega opciones
4. Define respuesta correcta
5. Guarda la pregunta

Desarrollo expandido (ficha completa)

Caso de uso: Realizar evaluación

Nombre: Realizar evaluación
Actores: Estudiante
Prioridad: Alta

Precondiciones:

Existen preguntas en el sistema

Postcondiciones:

Se muestra el puntaje final

Flujo principal:

1. El estudiante selecciona cantidad de preguntas
2. El sistema genera preguntas aleatorias
3. El estudiante responde
4. El sistema evalúa respuestas
5. Se muestra resultado

Flujos alternativos:

Si no hay preguntas → mensaje de error
Si el usuario abandona → evaluación incompleta

Relaciones:

<<include>> Seleccionar preguntas
<<include>> Calcular puntaje

Caso de uso: Crear pregunta

Nombre: Crear pregunta
Actores: Administrador
Prioridad: Alta

Precondiciones:

Usuario autenticado

Postcondiciones:

Pregunta almacenada

Flujo principal:

1. Ingresa enunciado
2. Ingresa opciones
3. Selecciona respuesta correcta
4. Guarda

Flujos alternativos:

Datos incompletos → error

Caso de uso: Eliminar pregunta

Nombre: Eliminar pregunta
Actor: Administrador

Flujo principal:

1. Selecciona pregunta
2. El sistema elimina

Caso de uso: Ver resultado

Nombre: Ver resultado

Actor: Estudiante

Flujo principal:

1. Finaliza evaluación
2. Sistema muestra puntaje