


José Gerardo González Marroquín  
201700520

## Guía de Instalación de Bootstrap

Prácticamente no tuve que instalar nada, mas que solo buscar su documentación, y aplicarlo a mi archivo .html para poder modificarlo.

Pagina usada para la modificación de mi index.html: [Get started with Bootstrap · Bootstrap v5.3 \(getbootstrap.com\)](https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/)

Pagina puramente html:




Y este es su código:

```
index.html - IPC2-Bootstrap - Visual Studio Code
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <link rel="icon" type="image/x-icon" href="C:\Users\Gerardo_PC\Desktop\IPC2-Bootstrap\Imagenes\logo_bootstrap.png" />
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
8     <title>Login Tradicional Bootstrap</title>
9   </head>
10  <body>
11    <div>
12      <div>
13        
18      </div>
19      <div>
20        Login
21      </div>
22    </div>
23    <div>
24      <div>
25        
30      </div>
31      <input type="text" placeholder="Usuario" />
32    </div>
33  </body>
34 </html>
```

José Gerardo González Marroquín  
201700520


Luego viendo la documentación tenía que agregar esta línea de código para implementar Bootstrap y empezar a trabajar:

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
integrity="sha384-GLh1TQ8iRABdZLL603oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD"
crossorigin="anonymous"
/>
```



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <link rel="icon" type="image/x-icon" href="C:\Users\Gerardo_PC\Desktop\IPC2-Bootstrap\Imagenes\logo_bootstrap.png" />
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
8   <title>Login Tradicional Bootstrap</title>
9   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css"
10     rel="stylesheet"
11     integrity="sha384-GLh1TQ8iRABdZLL603oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD"
12     crossorigin="anonymous"
13   />
14 </head>
15 <body>
16   <div>
17     <div>
18       
23     </div>
24     <div>
25       Login
26     </div>
27   </div>
28   <div>
29     
```

Luego empecé a trabajar con clases, cambiando el color de fondo, la letra, su tamaño, su color, y su diseño para que quedara centrado, esta es una fotografía de como quedo con la implementación de Bootstrap:



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <link rel="icon" type="image/x-icon" href="C:\Users\Gerardo_PC\Desktop\IPC2-Bootstrap\Imagenes\logo_bootstrap.png" />
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
8   <title>Login Tradicional Bootstrap</title>
9   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css"
10     rel="stylesheet"
11     integrity="sha384-GLh1TQ8iRABdZLL603oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD"
12     crossorigin="anonymous"
13   />
14 </head>
15 <body class="bg-black d-flex justify-content-center align-items-center
16   vh-100">
17   <div class="bg-dark p-5 rounded-5 text-white shadow" style="width: 25rem">
18     <div class="d-flex justify-content-center">
19       
24     </div>
25     <div class="text-center fs-1 fw-bold">
26       Login
27     </div>
28     <div class="input-group mt-4">
29       <div class="input-group-text bg-dark text-white">
30         <img
31           src="C:\Users\Gerardo_PC\Desktop\IPC2-Bootstrap\Imagenes\logo_usuario.png"
32           alt="username-icon"
33           style="height: 1.2rem;"
```

José Gerardo González Marroquín  
201700520

Resultado:

