



Materia: Taller de aplicaciones iOS

Alumnos:

Maria Fernanda Lopez Merino

Gerardo Yepez Tsuchiya

Actividad: Diseño de un Plan de Pruebas

28/04/2026

PARTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO

El plan de pruebas se orienta al sistema completo Habidex, ya que el objetivo de la actividad es validar el funcionamiento integral del MVP definido para la aplicación. Por esta razón, se incluyen los módulos de registro y autenticación, gestión de hábitos, gamificación (completación, monedas y racha), notificaciones locales, pokédex y captura, calendario y analíticas.

PARTE 2: OBJETIVO DEL PLAN DE PRUEBAS

Validar que la aplicación Habidex cumpla de manera correcta, segura y consistente con las funciones definidas en su MVP, garantizando que el usuario pueda registrarse, iniciar sesión, gestionar sus hábitos, completar actividades diarias, recibir recompensas, consultar su progreso, utilizar la Pokédex y navegar adecuadamente entre las distintas pantallas del sistema.

- 1.- Verificar el proceso de registro de usuarios en escenarios válidos e inválidos.
- 2.- Verificar el inicio de sesión, la persistencia de la sesión y el comportamiento ante sesiones inválidas o expiradas.
- 3.- Verificar la creación, edición y eliminación de hábitos, incluyendo sus respectivas validaciones.
- 4.- Verificar la completación de hábitos, el cálculo de monedas y la actualización de la racha.
- 5.- Verificar la programación, reprogramación y cancelación de notificaciones locales.
- 6.- Verificar la visualización del progreso del usuario mediante calendarios y analíticas.
- 7.- Verificar el funcionamiento de la Pokédex y la captura de Pokémon con el descuento correcto de monedas.

PARTE 3: ALCANCE

Incluye

El presente plan de pruebas contempla la validación de los siguientes elementos del MVP:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión y persistencia de sesión.
- Creación, edición y eliminación de hábitos.
- Completación de hábitos una sola vez por día.
- Cálculo de monedas y bonus por racha.
- Visualización de racha actual y racha máxima.
- Calendario semanal en la pantalla de hoy.
- Calendario mensual en la pantalla de detalle de hábito.
- Pantalla de analíticas.
- Pokédex de primera generación.
- Captura de Pokémon mediante el uso de monedas.
- Notificaciones locales para hábitos con recordatorio.
- Navegación principal entre pantallas y cierre de sesión.

No incluye

Quedan fuera del alcance de este plan las siguientes funcionalidades, por no formar parte del MVP definido en el documento base del proyecto:

- Inicio de sesión con Google, Apple o redes sociales.
- Recuperación de contraseña.
- Funciones sociales, rankings o sistema de amigos.
- Generaciones adicionales de Pokémon.
- Notificaciones push remotas.
- Modo offline completo.
- Personalización visual avanzada.
- Widgets para la pantalla principal del celular.

PARTE 4: CASOS DE PRUEBA

ID	Casos de prueba	Entrada	Precondicione s	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Registro de usuario (Happy path)	Correo no registrado, nombre de usuario válido y contraseña válida	Usuario ubicado en la pantalla de registrar sin sesión activa	El sistema crea la cuenta, envía la verificación correspondiente y muestra un mensaje de confirmación de registro exitoso		
CP-01.1	Registro de usuario (Alternativo)	Datos inicialmente incorrectos y posteriormente corregidos	Usuario ubicado en la pantalla de registrar después de una validación fallida inicial	El sistema permite completar el registro una vez que los campos han sido corregidos adecuadamente		
CP-01.2	Registro de usuario (Fracaso)	Campos vacíos, correo previamente registrado o contraseña inválida	Usuario ubicado en la pantalla de registrar sin sesión activa	El sistema bloquea el registro y muestra mensajes de error claros asociados al campo correspondiente		
CP-02	Inicio de sesión y persistencia (Happy path)	Correo registrado y contraseña correcta	Usuario con cuenta existente en la pantalla de Login	El sistema inicia sesión exitosamente y redirige al usuario a las pantallas principales		
CP-02.1	Inicio de sesión y persistencia (Alternativo)	Reapertura de la aplicación con token válido	Usuario con sesión previa almacenada	El sistema restaura la sesión activa sin solicitar nuevamente las credenciales		
CP-02.2	Inicio de sesión y persistencia (Fracaso)	Correo inexistente, contraseña incorrecta, token expirado o cuenta no verificada	Usuario con cuenta existente o token inválido	El sistema rechaza el acceso y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión o restringe el acceso cuando la cuenta aún no ha sido verificada		
CP-03	Gestión de hábitos (Happy path)	Crear un hábito propio con recordatorio válido, editar su nombre y la hora del recordatorio, y eliminarlo confirmando la acción	Usuario autenticado dentro de la pantalla de hábitos	El sistema crea el hábito, lo agrega a la lista, actualiza la información y el recordatorio, y al eliminarlo lo quita de la lista, elimina sus registros asociados y cancela la notificación correspondiente		
CP-03.1	Gestión de hábitos (Alternativo)	Crear un hábito solo con nombre, desactivar el recordatorio durante la edición y	Usuario autenticado con acceso a sus hábitos	El sistema permite crear el hábito con los datos mínimos requeridos, cancela la notificación al desactivar el recordatorio y		

		cancelar la eliminación de un hábito existente		conserva el hábito cuando la eliminación es cancelada		
CP-03.2	Gestión de hábitos (Fracaso)	Nombre vacío al crear o editar, activar recordatorio sin hora, o intentar modificar o eliminar un hábito ajeno	Usuario autenticado en la pantalla de hábitos	El sistema rechaza la acción y muestra un mensaje de validación o de restricción de acceso, según corresponda		
CP-04	Completación de hábitos, monedas y racha (Happy path)	Consultar un hábito que aún no ha sido completado hoy y marcarlo como completado por primera vez en el día	Usuario autenticado con un hábito activo no completado hoy	El sistema no penaliza la racha por el día en curso antes de completar, marca el hábito como completado, suma las monedas base y actualiza la racha correctamente		
CP-04.1	Completación de hábitos, monedas y racha (Alternativo)	Completar un hábito al alcanzar una racha múltiplo de 7	Usuario autenticado con una racha acumulada cercana al bonus semanal	El sistema agrega las monedas base más el bonus de racha y actualiza correctamente el saldo del usuario		
CP-04.2	Completación de hábitos, monedas y racha (Fracaso)	Intentar completar dos veces el mismo hábito en el mismo día, completar un hábito ajeno o consultar una racha con una interrupción previa	Usuario autenticado con un hábito ya completado hoy, sin permisos sobre el hábito o con historial no consecutivo	El sistema rechaza la acción cuando corresponde, evita registros duplicados o accesos no autorizados y reinicia o ajusta la racha según el historial real de completaciones		
CP-05	Notificaciones locales de recordatorio (Happy path)	Activar recordatorio con hora válida y permisos concedidos	Usuario autenticado con un hábito propio editable	El sistema programa la notificación local en la hora establecida por el usuario		
CP-05.1	Notificaciones locales de recordatorio (Alternativo)	Reinstalar la aplicación o iniciar sesión nuevamente con recordatorios activos	Usuario autenticado con hábitos que ya cuentan con recordatorio	El sistema reprograma automáticamente las notificaciones activas al iniciar sesión		
CP-05.2	Notificaciones locales de recordatorio (Fracaso)	Intentar activar un recordatorio sin permisos del sistema	Usuario autenticado con permisos de notificación denegados	El sistema no programa la notificación y muestra un aviso indicando que los permisos son necesarios		
CP-06	Calendarios, analíticas y seguimiento (Happy path)	Consultar la pantalla de hoy, detalle mensual y la pantalla de Analytics con historial real	Usuario autenticado con hábitos y completaciones registradas	El sistema muestra calendarios y estadísticas correctas, consistentes y asociadas únicamente a los datos del usuario autenticado		

CP-06.1	Calendarios, analíticas y seguimiento (Alternativo)	Consultar pantallas sin completaciones recientes, con hábito sin historial o navegar a un mes anterior	Usuario autenticado con pocos o nulos datos históricos	El sistema muestra valores en cero o sin marcas incorrectas y, al cambiar de mes, presenta correctamente el historial correspondiente sin fallos visuales ni lógicos		
CP-06.2	Calendarios, analíticas y seguimiento (Fracaso)	Error al recuperar completaciones o intento de consultar datos ajenos	Usuario autenticado con falla de carga o acceso inválido	El sistema muestra un mensaje de error y evita exponer información incorrecta o perteneciente a otros usuarios		
CP-07	Pokédex y captura de Pokémon (Happy path)	Ingresar a la Pokédex con Pokémon capturados y no capturados, y capturar uno no obtenido con saldo suficiente	Usuario autenticado con al menos 50 monedas en la pantalla de Pokédex	El sistema muestra los 151 Pokémon de primera generación, diferencia visualmente los capturados de los no capturados y, al realizar la captura, descuenta 50 monedas, agrega el Pokémon a la colección y actualiza correctamente el saldo		
CP-07.1	Pokédex y captura de Pokémon (Alternativo)	Capturar un Pokémon teniendo exactamente 50 monedas	Usuario autenticado con saldo exacto de 50 monedas	El sistema realiza la captura correctamente y deja el saldo del usuario en cero		
CP-07.2	Pokédex y captura de Pokémon (Fracaso)	Intentar capturar con saldo insuficiente o repetir la captura de un Pokémon ya obtenido	Usuario autenticado en la pantalla de Pokédex	El sistema rechaza la operación y no modifica ni el saldo ni la colección del usuario		

PARTE 5: MATRIZ DE REQUERIMIENTOS VS CASO DE PRUEBA

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YH8YUz-L0YN1NF0hQIXBC0D8XjzJzWA8uwtG89PBd6s/edit?usp=sharing>