



Manutenção

01 OUT/2017
Realizado manutenção no eixo traseiro

Clique para mais
informações

02 DEZ/2018
Realizado manutenção preventiva

03 DEZ/2019
Realizado manutenção preventiva

05 DEZ/2022
Agendado manutenção preventiva

O EQUIPAMENTO ESTA OK PARA USO
NESTE MOMENTO



Detalhes do equipamento na obra

Detalhes gerais de cada guindaste

Modelo: GOOVE 100T

Operador: Juriscleuson Souza Ribeiro

Carga suportada: 100 Toneladas

Status atual: Em bom funcionamento

Horas trab no dia: 3h

Ocorrencias: Não há

Data inicio na obra: 03/04/2022

Modelo: GUINDASTE 130TM BR

Operador: Clerisvaldo Souza Sanches

Carga suportada: 130 Toneladas

Status atual: Em bom funcionamento

Horas trab no dia: 1,12h

Ocorrencias: MANUTENÇÃO NECESSÁRIA

Hora inicio da manutenção: 07/04/2022 as 09:12am

Hora termino da manutenção: Em andamento

Data inicio na obra: 03/04/2022





Produtividade

Percentual de horas mês

Trabalhadas

93%

Manutenção

7%

Horas totais

Trabalhadas

20 h

Manutenção

1:50 h

Números individuais

Modelo: GROOVE 100T

Horas trab: 10 h Hrs em manutenção: 0 h

Modelo: GUINDASTE 130TM BR

Horas trab: 8:10 h Hrs manutenção: 9:50 h



Manutenção do equipamento

Detalhes da manutenção

Modelo: GUINDASTE 130TM BR

Ocorrido:

Quebra do eixo traseiro

Data e hora do ocorrido:

07/04/2022 as 09:12h

Tempo Previsto para manutenção:

4 horas

Status atual:

Em andamento

Manutenção prevista

EQUIPAMENTO: GROOVE 100T

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM: DEZ/2022

EQUIPAMENTO: GUINDASTE 130T BR

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM: OUT/2022



O guindaste em tempo real

Modelo: GOOVE 100T

Todas as funcionalidades deste equipamento
estão ok no momento

Modelo: GUINDASTE 130T BR

EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO



Manutenção

OUT/2017 Realizado manutenção no eixo traseiro

Foi necessário a realização de manutenção no eixo traseiro deste equipamento. O mesmo foi substituído pelo guindaste RTXM - 90T

Data da manutenção: 17/10/2017

Peça: Eixo traseiro

Horas de trabalho realizada neste dia: 3h

Resolução: Realizado troca do eixo traseiro

Obs: Equipamento liberado para uso pela mecânica

**O EQUIPAMENTO ESTA OK PARA USO
NESTE MOMENTO**



Status atual do guindaste

O equipamento está ligado no momento

UMA OU MAIS PATOLAS ESTÃO
LIGADAS E DESNIVELADAS

Clique aqui e
saiba mais



CARGA LEVE/MODERADA SENDO LEVANTADA
NESTE MOMENTO

CLIQUE AQUI E INSIRA O PESO A SER
LEVANTADO AQUI E VEJA SE É SEGURO

Probabilidade de acidente NESTE MOMENTO

A carga levantada
é segura



Risco eminent de
acidente



ATENÇÃO! VERIFICAR UM OU MAIS
ITENS EM VERMELHO





Status atual do guindaste

Insira o peso a ser levantado


60

Toneladas

ATENÇÃO

RISCO ELEVADO DE ACIDENTE

O risco está aqui



Este aplicativo considera todos os aspectos de segurança do equipamento como estabilidade, patolas fixadas e estáveis ou quaisquer outro item relevante para o bom funcionamento da máquina.

Favor verificar o item PATOLAS ou clique na opção abaixo para ser direcionado:



Status atual
do guindaste



Segurança

**MEDIDAS DO EQUIPAMENTO
E CARGA MAXIMA PERMITIDA**

**GRÁFICO DE CARGAS QUE O
EQUIPAMENTO SUPORTA**

**RELATAR DEFEITO OU PROBLEMA
NO GUINDASTE**

**INSIRA O PESO A SER LEVANTADO AQUI E VEJA
SE É SEURO**

**O EQUIPAMENTO ESTA OK PARA USO
NESTE MOMENTO**



Segurança

Medidas do equipamento e carga máxima permitida

Especificações Técnicas


Capacidade Máxima na Lança	70.000 kg
Capacidade Máxima no Jib	4.000 kg
Comprimento da Lança	44.5 m
Comprimento do Jib	15 m
Comprimento do guindaste	13930 mm
Largura do guindaste	2800 mm
Altura do guindaste	3575 mm
Peso do guindaste	44.000 kg
Distancia entre estabilizadores Longitudinal	6100 mm
Distancia entre estabilizadores Lateral	7300 mm

O EQUIPAMENTO ESTA OK PARA USO
NESTE MOMENTO



Segurança

Gráfico de cargas que o equipamento suporta



**O EQUIPAMENTO ESTA OK PARA USO
NESTE MOMENTO**



SGG - Sistema de Gestão do Guindaste

Operação



Ligado

Modelo TKMX-80T



Segurança



Manutenção



Status atual
do guindaste




Capacidade
do guindaste

Relatar defeito

Relatar a equipe
de segurança do trabalho

LOG IN

SIGN UP



Supervisor



USUÁRIO



SENHA



LOG IN

Esqueceu a senha?



SGG - Sistema de Gestão do Guindaste

Supervisor

Detalhes equipamentos na obra

Prroductividade

Manutenção do equipamento !

O guidaste em tempo real

Relatar defeito

Relatar a equipe
de segurança do trabalho



SGG - Sistema de Gestão do Guindaste

Gestão

Detalhes equipamentos na obra

Prroductividade

Manutenção do equipamento !

O guidaste em tempo real

Relatar defeito

Relatar a equipe
de segurança do trabalho

