

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

Ausgabedatum: 19/01/2018

Überarbeitungsdatum: 20/11/2017

:

Version: 1.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)
Produktcode : PA00209584 (+PA00209587 +PA00209965) / 91271938
Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Bestimmt für die Allgemeinheit

Hauptverwendungskategorie : Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)

Funktions- oder Verwendungskategorie : Luftbehandlungsprodukte

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weitere Information vorhanden.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40 - 50 65823 Schwalbach am Taunus / DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0)6196-89-01 Fax: +49 (0)6196-89-4929

pgsds.im@pg.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : Notrufnummer: Giftinformationszentrum Mainz – Tel. + 49 (0) 6131 19240 (24h)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1 H317

Aquatic Chronic 2 H411

Volltext der Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise: siehe Kapitel 16

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Keine weitere Information vorhanden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP) :



Signalwort (CLP) : Achtung

Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
P280 - Schutzhandschuhe tragen.
P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 - KEIN Erbrechen herbeiführen.
P501 - Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren

Weitere Gefahren ohne Einfluss auf die Klassifizierung : Ohne PBT und vPvB-Stoffe.

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoff

Nicht anwendbar

3.2. Gemisch

| Name | Produktidentifikator | % | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|---|--|--------|--|
| 2-t-Butylcyclohexyl Acetate | (CAS-Nr) 88-41-5 (EG-Nr.) 201-828-7 (REACH-Nr) 01-2119970713-33 | 5 - 10 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| Benzyl Acetate | (CAS-Nr) 140-11-4 (EG-Nr.) 205-399-7 (REACH-Nr) 01-2119638272-42 | 5 - 10 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| 2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol | (CAS-Nr) 18479-58-8 (EG-Nr.) 242-362-4 (REACH-Nr) 01-2119457274-37 | 5 - 10 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| 6,6-Dimethoxy-2,5,5-Trimethylhex-2-ene | (CAS-Nr) 67674-46-8 (EG-Nr.) 266-885-2 | 1 - 5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 |
| 3-Hexenol | (CAS-Nr) 928-96-1 (EG-Nr.) 213-192-8 | 1 - 5 | Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319 |
| Allyl Caproate | (CAS-Nr) 123-68-2 (EG-Nr.) 204-642-4 (REACH-Nr) 01-2119983573-26 | 1 - 5 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Inhalation:vapour), H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Phenethyl Alcohol | (CAS-Nr) 60-12-8 (EG-Nr.) 200-456-2 (REACH-Nr) 01-2119963921-31 | 1 - 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 |
| Nonanal | (CAS-Nr) 124-19-6 (EG-Nr.) 204-688-5 (REACH-Nr) 01-2119969440-35 | 1 - 5 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Octanal | (CAS-Nr) 124-13-0 (EG-Nr.) 204-683-8 (REACH-Nr) 01-2119638274-38 | 1 - 5 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Allyl (cyclohexyloxy)Acetate | (CAS-Nr) 68901-15-5 (EG-Nr.) 272-657-3 | 1 - 5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Decanal | (CAS-Nr) 112-31-2 (EG-Nr.) 203-957-4 (REACH-Nr) 01-2119967771-26 | 1 - 5 | Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Dimentol | (CAS-Nr) 13254-34-7 (EG-Nr.) 236-244-1 | 1 - 5 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 |
| Gamma-Undecalactone | (CAS-Nr) 104-67-6 (EG-Nr.) 203-225-4 (REACH-Nr) 01-2119959333-34 | 1 - 5 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| Methylundecanal | (CAS-Nr) 110-41-8 (EG-Nr.) 203-765-0 (REACH-Nr) 01-2119969443-29 | 1 - 5 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| 4-tert-Butylcyclohexyl Acetate | (CAS-Nr) 32210-23-4 (EG-Nr.) 250-954-9 (REACH-Nr) 01-2119976286-24 | 1 - 5 | Skin Sens. 1B, H317 |
| Amyl Cinnamal | (CAS-Nr) 122-40-7 (EG-Nr.) 204-541-5 (REACH-Nr) 01-2119978288-18 | 1 - 5 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Citral | (CAS-Nr) 5392-40-5 (EG-Nr.) 226-394-6 (INDEX-Nr) 605-019-00-3 (REACH-Nr) 01-2119462829-23 | < 1 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 |
| Linalool | (CAS-Nr) 78-70-6 (EG-Nr.) 201-134-4 (REACH-Nr) 01-2119474016-42 | < 1 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 |
| 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde | (CAS-Nr) 68039-49-6 (EG-Nr.) 268-264-1 (REACH-Nr) 01-2119982384-28 | < 1 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Eucalyptol | (CAS-Nr) 470-82-6 (EG-Nr.) 207-431-5 (REACH-Nr) 01-2119967772-24 | < 1 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1B, H317 |
| Isobutenyl Methyltetrahydropyran | (CAS-Nr) 4610-11-1 (EG-Nr.) 225-017-2 (REACH-Nr) 01-2119976300-42 | < 1 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361f |

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

| Name | Produktidentifikator | % | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|-------------------|--|-----|---|
| Limonene | (CAS-Nr) 5989-27-5 (EG-Nr.) 227-813-5 (INDEX-Nr) 601-029-00-7 (REACH-Nr) 01-2119529223-47 | < 1 | Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Cyclamen Aldehyde | (CAS-Nr) 103-95-7 (EG-Nr.) 203-161-7 (REACH-Nr) 01-2119970582-32 | < 1 | Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |
| Delta-Damascone | (CAS-Nr) 57378-68-4 (EG-Nr.) 260-709-8 (REACH-Nr) 01-2119535122-53 | < 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/.../waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Symptome/Schäden nach Einatmen : Husten. Niesen. Kopfschmerzen. Schläfrigkeit. Benommenheit. Atemnot.
- Symptome/Schäden nach Hautkontakt : Rötung. Schwellung. Trockenheit. Jucken.
- Symptome/Schäden nach Augenkontakt : Starke Schmerzen. Rötung. Schwellung. Unscharfes Sehen.
- Symptome/Schäden nach Verschlucken : Reizung der Mundschleimhaut oder des Magen-Darm-Trakts. Übelkeit. Erbrechen. übermäßige Sekretion. Diarrhö.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Siehe Teil 4.1.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Trockenpulver, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxyd (CO₂).
- Ungeeignete Löschmittel : Wasser (SCHARFER Strahl) kein wirksames Löschmittel.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Brandgefahr : Keine Brandgefahr. Nicht brennbar.
- Explosionsgefahr : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
- Reaktivität : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

- Löschanweisungen : Keine besonderen Löschanweisungen erforderlich.
- Schutz bei Brandbekämpfung : Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

- Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Einsatzkräfte

- Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Boden- und Wasserverunreinigung vermeiden. Eindringen in Kanalisationen verhindern.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Zur Rückhaltung : Absorbiertes Produkt in verschließbaren Behältern sammeln.

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

Reinigungsverfahren

: Kleine Mengen verschütteter Flüssigkeit: In nicht brennbarem absorbierendem Material aufnehmen und in Entsorgungsbehälter geben. Wichtige Freisetzung: freiwerdendes Produkt in geeignete Behälter sammeln/abpumpen. Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitte 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Berührung mit den Augen vermeiden. Berührung mit der Haut vermeiden. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Raumdüfte sind kein Ersatz für gute Haushaltshygiene. Personen, die auf Duftstoffe empfindlich reagieren, sollten dieses Produkt mit Vorsicht verwenden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen : Im Originalbehälter aufbewahren. Siehe Teil 10.
Unverträgliche Produkte : Siehe Teil 10.
Unverträgliche Materialien : Siehe Teil 10.
Zusammenlagerungsinformation : Nicht anwendbar.
Lager : An einem kühlen Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Teil 1.2.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

8.1.1. Nationale Grenzwerte

| Limonene (5989-27-5) | | |
|----------------------|--|-----------|
| Deutschland | TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) | 110 mg/m³ |
| Deutschland | TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) | 20 ppm |
| Deutschland | Anmerkung (TRGS 900) | 2 |

8.1.2. Überwachungsverfahren: DNELS, PNECS, OEL

| Linalool (78-70-6) | |
|---|------------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |
| Akut - systemische Wirkung, dermal | 5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ | 16.5 mg/m³ |
| Akut - lokale Wirkung, dermal | 15 mg/cm² |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 2.5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal | 15 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 2.8 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Akut - systemische Wirkung, dermal | 2.5 mg/kg Körpergewicht |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ | 4.1 mg/m³ |
| Akut - systemische Wirkung, oral | 1.2 mg/kg Körpergewicht |
| Akut - lokale Wirkung, dermal | 15 mg/cm² |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral | 0.2 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 0.7 mg/m³ |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 1.25 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal | 15 mg/cm² |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 0.2 mg/l |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 0.02 mg/l |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 2 mg/l |
| PNEC (Sedimente) | |
| PNEC sediment (Süßwasser) | 2.22 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 0.222 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC Boden | 0.327 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC Kläranlage | 10 mg/l |

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

| | |
|---|------------------------------|
| Citral (5392-40-5) | |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 1.7 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal | 0.14 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 9 mg/m ³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral | 0.6 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 2.7 mg/m ³ |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 1 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal | 0.14 mg/cm ² |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 0.00678 mg/l |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 0.000678 mg/l |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 0.0678 mg/l |
| PNEC (Sedimente) | |
| PNEC sediment (Süßwasser) | 0.125 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 0.0125 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC Boden | 0.0209 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC Kläranlage | 1.6 mg/l |
| Limonene (5989-27-5) | |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |
| Akut - lokale Wirkung, dermal | 0.222 mg/cm ² |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 33.3 mg/m ³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Akut - lokale Wirkung, dermal | 0.111 mg/cm ² |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral | 4.76 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 8.33 mg/m ³ |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 0.0054 mg/l |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 0.00054 mg/l |
| PNEC (Sedimente) | |
| PNEC sediment (Süßwasser) | 1.32 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 0.13 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC Boden | 0.262 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC Kläranlage | 1.8 mg/l |
| Allyl Caproate (123-68-2) | |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 4.3 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 15 mg/m ³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral | 2.1 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 3.7 mg/m ³ |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 2.1 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 0.000117 mg/l |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 0.0000117 mg/l |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 0.00117 mg/l |
| PNEC (Sedimente) | |
| PNEC sediment (Süßwasser) | 0.00446 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 0.000446 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC Boden | 0.000825 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC Kläranlage | 10 mg/l |

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

| | |
|---|------------------------------|
| Phenethyl Alcohol (60-12-8) | |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 21.2 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 59.9 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral | 5.1 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 17.7 mg/m³ |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 12.7 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 0.215 mg/l |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 0.0215 mg/l |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 2.15 mg/l |
| PNEC (Sedimente) | |
| PNEC sediment (Süßwasser) | 1.454 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 0.1454 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC Boden | 0.164 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC Kläranlage | 10 mg/l |
| Nonanal (124-19-6) | |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 7 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 24.9 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral | 3.5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 6.1 mg/m³ |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 3.5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 0.00145 mg/l |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 0.000145 mg/l |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 0.0145 mg/l |
| PNEC (Sedimente) | |
| PNEC sediment (Süßwasser) | 0.1056 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 0.01056 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC Boden | 0.02022 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC Kläranlage | 3.16 mg/l |
| Octanal (124-13-0) | |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 0.37 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 1.3 mg/m³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral | 0.19 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 0.32 mg/m³ |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 0.19 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 0.00154 mg/l |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 0.000154 mg/l |
| PNEC (Sedimente) | |
| PNEC sediment (Süßwasser) | 0.07146 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 0.00715 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC Boden | 0.01339 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC Kläranlage | 3.16 mg/l |
| Cyclamen Aldehyde (103-95-7) | |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 1.67 mg/kg Körpergewicht/Tag |

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

| | |
|---|---------------------------------|
| Cyclamen Aldehyde (103-95-7) | |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal | 0.00743 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 5.83 mg/m ³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral | 0.83 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 1.45 mg/m ³ |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 0.83 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal | 0.00372 mg/cm ² |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 0.00109 mg/l |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 0.00011 mg/l |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 0.01092 mg/l |
| PNEC (Sedimente) | |
| PNEC sediment (Süßwasser) | 0.126 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 0.0126 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC Boden | 0.0245 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC Kläranlage | 1 mg/l |
| Decanal (112-31-2) | |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 7 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 24.9 mg/m ³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral | 3.5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 6.1 mg/m ³ |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 3.5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 0.00117 mg/l |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 0.000117 mg/l |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 0.0117 mg/l |
| PNEC (Sedimente) | |
| PNEC sediment (Süßwasser) | 0.0972 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 0.00972 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC Boden | 0.0187 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC Kläranlage | 3.16 mg/l |
| Eucalyptol (470-82-6) | |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 2 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 7.05 mg/m ³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral | 600 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 1.74 mg/m ³ |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 1 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 0.057 mg/l |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 0.0057 mg/l |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 0.57 mg/l |
| PNEC (Sedimente) | |
| PNEC sediment (Süßwasser) | 1.425 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 0.1425 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC Boden | 0.25 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC Kläranlage | 10 mg/l |
| Gamma-Undecalactone (104-67-6) | |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

| Gamma-Undecalactone (104-67-6) | |
|---|------------------------------|
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 5.38 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 19 mg/m ³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral | 2.7 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 4.68 mg/m ³ |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 2.7 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 0.00585 mg/l |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 0.000585 mg/l |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 0.0585 mg/l |
| PNEC (Sedimente) | |
| PNEC sediment (Süßwasser) | 0.628 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 0.063 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC Boden | 0.122 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC Kläranlage | 80 mg/l |
| Methylundecanal (110-41-8) | |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 7 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal | 1.67 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 25.2 mg/m ³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral | 3.5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 3.1 mg/m ³ |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal | 3.5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal | 0.83 mg/cm ² |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 0.00018 mg/l |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 0.000018 mg/l |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 0.0018 mg/l |
| PNEC (Sedimente) | |
| PNEC sediment (Süßwasser) | 0.072 mg/kg dwt |
| PNEC sediment (Meerwasser) | 0.0072 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC Boden | 0.0143 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC Kläranlage | 10 mg/l |

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

- 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Keine weitere Information vorhanden.
- 8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Persönliche Schutzausrüstung ist nur bei professionellem Einsatz oder bei Großpackungen (nicht bei Haushaltspackungen) erforderlich.
Bei der Verwendung durch Verbraucher die Empfehlungen auf dem Produktetikett befolgen.
- Handschutz : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Augenschutz : Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Haut- und Körperschutz : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Atemschutz : Nicht anwendbar.
- Schutz gegen thermische Gefahren : Nicht anwendbar.
- 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltextposition
Das Produkt darf nicht ungelöst Oberflächenwasser erreichen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| Eigenschaft | Wert | Einheit | Testmethode/Anmerkungen |
|-------------|------|---------|-------------------------|
|-------------|------|---------|-------------------------|

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

| Eigenschaft | Wert | Einheit | Testmethode/Anmerkungen |
|--|--|---------|---|
| Aussehen | Flüssigkeit. | | |
| Aggregatzustand | Flüssigkeit | | |
| Farbe | Klar. | | |
| Geruch | angenehm (Parfum). | | |
| Geruchsschwelle | | | Geruchsbildung bei normaler Verwendung |
| pH-Wert | | | Nicht-wässrige Lösung |
| Schmelzpunkt | | °C | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Stock-/Gefrierpunkt | | | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Siedepunkt | ≥ 200 | °C | |
| Flammpunkt | 87.8 | °C | |
| Verdunstungsgrad bezogen auf Butylacetat | | | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Entflammbarkeit (Feststoff, Gas) | | | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für Produkte in flüssiger Form unerheblich |
| Explosionsgrenzen | | | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Dampfdruck | | | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Relative Dichte | Keine Daten verfügbar | | |
| Löslichkeit | Nicht wasserlöslich. | | |
| Log Pow | | | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Selbstentzündungstemperatur | | | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Zersetzungstemperatur | | | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Viskosität | 3 - 12 | cP | |
| Explosive Eigenschaften | Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist nicht als explosionsgefährdend eingestuft, weil es keine Stoffe mit explosionsgefährdenden Eigenschaften enthält CLP (Art. 14 (2)). | | |
| Brandfördernde Eigenschaften | Nicht zutreffend. Dieses Produkt wird nicht als oxidierend eingestuft, da es keine Stoffe mit oxidierenden Eigenschaften enthält CLP (Art. 14 (2)). | | |

9.2. Sonstige Angaben

Keine weitere Information vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter Normalbedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Siehe Teil 10.1 über Reaktivität.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung.

10.5. Unverträgliche Materialien

Nicht anwendbar.

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

11.1.1. Gemisch

| Febreze Morning Dew (3Volution) | |
|---|--|
| Akute Toxizität | Nicht eingestuft (*) |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut | Verursacht Hautreizungen. |
| Schwere Augenschädigung/-reizung | Verursacht schwere Augenreizung. |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| Keimzell-Mutagenität | Nicht eingestuft (*) |
| Karzinogenität | Nicht eingestuft (*) |
| Reproduktionstoxizität | Nicht eingestuft (*) |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition | Nicht eingestuft (*) |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition | Nicht eingestuft (*) |
| Aspirationsgefahr | Nicht eingestuft (*) |

(*) Basierend auf verfügbaren Daten zur Substanz und/oder dem Produktgemisch wurden keine Einstufungskriterien erfüllt. Sie finden in Abschnitt 2 und Abschnitt 16 anwendbare Gefahreinstufung sowie den Einstufungsvorgang.

11.1.2. Substanzen im Gemisch:

Akute Toxizität:

| Linalool (78-70-6) | |
|-----------------------|---------------------|
| LD50 Oral Ratte | 2790 mg/kg bw |
| Citral (5392-40-5) | |
| LD50 Dermal Ratte | >2000-5000 mg/kg bw |
| Eucalyptol (470-82-6) | |
| LD50 Dermal Ratte | > 2000 mg/kg bw |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Ökologie - Allgemein : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

| Linalool (78-70-6) | |
|--------------------------------|---|
| LC50 Fische 1 | 27.8 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h) |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | > 100 mg/l (OECD 209; 3 h) |
| EC50 Daphnia 1 | 59 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h) |
| ErC50 (Alge) | 156.7 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 96 h) |
| NOEC (chronisch) | > 100 mg/l (OECD 209; 0.125 d) |
| NOEC Chronisch algen | 54.3 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 4 d) |
| Citral (5392-40-5) | |
| LC50 Fische 1 | 6.78 mg/l (DIN 38412; Leuciscus idus; 96 h) |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | 160 mg/l (OECD 209; 0.5 h) |
| EC50 Daphnia 1 | 6.8 mg/l (EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h) |
| ErC50 (Alge) | 103.8 mg/l (DIN 38412 L9; Desmodesmus subspicatus; 72 h) |
| NOEC (chronisch) | 68 mg/l (OECD 209; 0.02083 d) |
| NOEC Chronisch algen | 3 mg/l (DIN 38412 L9; Desmodesmus subspicatus; 3 d) |
| Limonene (5989-27-5) | |
| LC50 Fische 1 | 0.72 mg/l (OECD 203; Pimephales promelas; 96 h) |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | 209 mg/l (OECD 209; 3 h) |
| EC50 Daphnia 1 | 0.36 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h) |
| ErC50 (Alge) | 150 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h) |
| NOEC (chronisch) | 18 mg/l (OECD 209; 0.125 d) |
| NOEC Chronisch algen | 50 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d) |
| Allyl Caproate (123-68-2) | |
| LC50 Fische 1 | 0.117 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h |
| EC50 Daphnia 1 | 2 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h |
| ErC50 (Alge) | > 4.6 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h |
| NOEC Chronisch algen | 0.158 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d |

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

| | |
|---------------------------------------|--|
| Phenethyl Alcohol (60-12-8) | |
| LC50 Fische 1 | > 215 mg/l DIN 38 412; Leuciscus idus; 96 h |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | > 100 mg/l OECD 209; 3 h |
| EC50 Daphnia 1 | 287.17 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h |
| ErC50 (Alge) | 1300 mg/l DIN 38 412; Desmodesmus subspicatus; 72 h |
| NOEC (chronisch) | 100 mg/l OECD 209; 0.125 d |
| NOEC Chronisch algen | 430 mg/l DIN 38 412; Desmodesmus subspicatus; 3 d) |
| Nonanal (124-19-6) | |
| LC50 Fische 1 | 1.45 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | 70 mg/l (OECD 209 |
| EC50 Daphnia 1 | 1.54 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h |
| ErC50 (Alge) | 4.5 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h |
| NOEC (chronisch) | 31.6 mg/l OECD 209 |
| NOEC Chronisch algen | 0.759 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d |
| Octanal (124-13-0) | |
| LC50 Fische 1 | 7.9 mg/l //OECD 204; Poecilia reticulata; 14 d |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | 70 mg/l OECD 209; 3 h |
| EC50 Daphnia 1 | 1.54 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h |
| ErC50 (Alge) | 2.9 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h |
| NOEC (chronisch) | 31.6 mg/l OECD 209; 0.125 d |
| NOEC Chronisch algen | 0.759 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h |
| Cyclamen Aldehyde (103-95-7) | |
| LC50 Fische 1 | 1.092 mg/l QSAR ECOSAR v1.11; 96 h |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | 100 mg/l OECD 209; 3 h |
| EC50 Daphnia 1 | 1.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h |
| ErC50 (Alge) | 3.8 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h |
| NOEC Chronisch algen | 0.7 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 4 d |
| Decanal (112-31-2) | |
| LC50 Fische 1 | 1.45 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | 70 mg/l OECD 209; 3 h |
| EC50 Daphnia 1 | 1.17 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h |
| ErC50 (Alge) | 4.5 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h |
| NOEC (chronisch) | 31.6 mg/l OECD 209; 0.125 d |
| NOEC Chronisch algen | 0.759 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d |
| Eucalyptol (470-82-6) | |
| LC50 Fische 1 | 57 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | > 100 mg/l OECD 209; 3 h |
| EC50 Daphnia 1 | > 100 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h |
| ErC50 (Alge) | > 74 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h |
| NOEC Chronisch algen | 37 OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 4 d |
| Gamma-Undecalactone (104-67-6) | |
| LC50 Fische 1 | 5.5 mg/l QSAR ECOSAR v1.11; 96 h |
| EC50 Daphnia 1 | 5.853 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h |
| ErC50 (Alge) | 5.94 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 48 h |
| NOEC Chronisch algen | 0.779 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 2 d |
| Methylundecanal (110-41-8) | |
| LC50 Fische 1 | 0.35 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h |
| EC50 Daphnia 1 | 0.21 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h |
| ErC50 (Alge) | 0.18 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h |
| NOEC Chronisch algen | 0.089 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d |

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Linalool (78-70-6) | |
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar. |
| Biologischer Abbau | 64.2 % O2; OECD 301 D; 28 d |
| Citral (5392-40-5) | |
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar. |
| Biologischer Abbau | 85 % O2; //OECD 301 C |

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

| | |
|--|---|
| Limonene (5989-27-5) | |
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar. |
| Biologischer Abbau | 80 % O ₂ ; OECD 301 D |
| Allyl Caproate (123-68-2) | |
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar. |
| Biologischer Abbau | 70 % O ₂ ; OECD 301 F; 69% (10 d) |
| Phenethyl Alcohol (60-12-8) | |
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar. |
| Biologischer Abbau | 106.3 % OECD 301 B; > 60% (10-d) |
| Nonanal (124-19-6) | |
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar. |
| Biologischer Abbau | 83 % O ₂ ; OECD 301 F; 71% (10 d) |
| Octanal (124-13-0) | |
| Biologischer Abbau | 46 % CO ₂ ; OECD 310; 28 d |
| Cyclamen Aldehyde (103-95-7) | |
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar. |
| Biologischer Abbau | 65.5 % CO ₂ ; OECD 301 B; > 60% (10 d) |
| Decanal (112-31-2) | |
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar. |
| Biologischer Abbau | 82 % O ₂ ; OECD 301 F; 62% (10 d) |
| Eucalyptol (470-82-6) | |
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar. |
| Biologischer Abbau | 82 % CO ₂ ; OECD 301 F; > 60% (10-d) |
| Gamma-Undecalactone (104-67-6) | |
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar. |
| Biologischer Abbau | 82 % O ₂ ; OECD 301 F; 80% (10 d) |
| Methylundecanal (110-41-8) | |
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar. |
| Biologischer Abbau | 68 % O ₂ ; OECD 301 F |
| 12.3. Bioakkumulationspotenzial | |
| Linalool (78-70-6) | |
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| Citral (5392-40-5) | |
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| Limonene (5989-27-5) | |
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| Allyl Caproate (123-68-2) | |
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| Phenethyl Alcohol (60-12-8) | |
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| Nonanal (124-19-6) | |
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| Octanal (124-13-0) | |
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| Cyclamen Aldehyde (103-95-7) | |
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| Decanal (112-31-2) | |
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| Eucalyptol (470-82-6) | |
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| Gamma-Undecalactone (104-67-6) | |
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| Methylundecanal (110-41-8) | |
| Bioakkumulationspotenzial | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

12.4. Mobilität im Boden

| Citral (5392-40-5) | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Mobilität im Boden | 147.7 (QSAR PCKOCWIN v1.66) |
| Limonene (5989-27-5) | |
| Mobilität im Boden | 6324 (QSAR KOCWIN v2.00) |
| Phenethyl Alcohol (60-12-8) | |
| Mobilität im Boden | 31.62 OECD 121 |
| Nonanal (124-19-6) | |
| Mobilität im Boden | 691.83 OECD 121 |
| Octanal (124-13-0) | |
| Mobilität im Boden | 79 OECD 121 |
| Cyclamen Aldehyde (103-95-7) | |
| Mobilität im Boden | 1122.02 OECD 121 |
| Decanal (112-31-2) | |
| Mobilität im Boden | 794.33 OECD 121 |
| Eucalyptol (470-82-6) | |
| Mobilität im Boden | 213.8 OECD 121 |
| Gamma-Undecalactone (104-67-6) | |
| Mobilität im Boden | 709.2 QSAR KOCWIN v2.00 |
| Methylundecanal (110-41-8) | |
| Mobilität im Boden | 3981.072 OECD 121 |

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

| Febreze Morning Dew (3Volution) | |
|---------------------------------|---|
| Ergebnisse der PBT-Beurteilung | Ohne PBT und vPvB-Stoffe |
| Komponente | |
| Linalool (78-70-6) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Citral (5392-40-5) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Limonene (5989-27-5) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Allyl Caproate (123-68-2) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Phenethyl Alcohol (60-12-8) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Nonanal (124-19-6) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Octanal (124-13-0) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Cyclamen Aldehyde (103-95-7) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Decanal (112-31-2) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Eucalyptol (470-82-6) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Gamma-Undecalactone (104-67-6) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Methylundecanal (110-41-8) | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Sonstige Angaben : Keine weiteren Auswirkungen bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

13.1.1. Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

- | | | | |
|--------|---------------------------------|---|--|
| 13.1.2 | Empfehlungen für die Entsorgung | : | Die nachstehenden Abfallcodes/Abfallbezeichnungen stimmen mit dem EAK überein. Abfall muss bei einem zugelassenen Abfallentsorgungsunternehmen abgeliefert werden. Abfall muss bis zu seiner Entsorgung getrennt von anderen Abfallarten gelagert werden. Abfallprodukte nicht in den Abwasserkanal werfen. Wenn möglich, ist Recycling der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. Für den Umgang mit Abfall siehe Maßnahmen in Abschnitt 7. Leere, nicht gereinigte Verpackungen müssen wie gefüllte Verpackungen behandelt werden. |
| 13.1.3 | EAK-Code | : | 20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

- | | | |
|---------------|---|------|
| UN-Nr | : | 3082 |
| UN-Nr. (ICAO) | : | 3082 |

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

- | | | |
|--|---|--|
| Offizielle Benennung für die Beförderung | : | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. |
| Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) | : | UN 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (2-t-Butylcyclohexyl Acetate, Benzyl Acetate), 9, III, (E) |

14.3. Transportgefahrenklassen

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Klasse (UN) | : | 9 |
| Klasse (ICAO) | : | 9 - Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände |
| Gefahrzettel (UN) | : | 9 |



14.4. Verpackungsgruppe

- | | | |
|------------------------|---|-----|
| Verpackungsgruppe (UN) | : | III |
|------------------------|---|-----|

14.5. Umweltgefahren

- | | | |
|------------------|---|--|
| Umweltgefährlich | : | |
| Meeresschadstoff | : | |



- | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Sonstige Angaben | : | Keine weitere Information vorhanden. |
|------------------|---|--------------------------------------|

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

14.6.1. Landtransport

- | | | |
|---------------------------|---|----|
| Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) | : | 90 |
| Klassifizierungscode (UN) | : | M6 |
| Orangefarbene Tafeln | : | |



- | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Sonderbestimmung (ADR) | : | 274, 335, 601, 375 |
| Beförderungskategorie (ADR) | : | 3 |
| Tunnelbeschränkungscode | : | E |
| Begrenzte Mengen (ADR) | : | 5L |
| Freigestellte Mengen (ADR) | : | E1 |

14.6.2. Seeschifftransport

- | | | |
|---|---|---|
| UN-Nr. (IMDG) | : | 3082 |
| Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG) | : | UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2-t-Butylcyclohexyl Acetate, Benzyl Acetate), 9, III, MARINE POLLUTANT |
| Transportgefahrenklassen (IMDG) | : | 9 |
| Verpackungsgruppe (IMDG) | : | III |
| Begrenzte Mengen (IMDG) | : | 5l |
| EmS-Nr. (1) | : | F-A |

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

EmS-Nr. (2) : S-F

14.6.3. Lufttransport

Transportvorschriften (IATA) : Unterliegt den Bestimmungen

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthält keinen REACH Kandidatenstoff

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsvorschriften : Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

15.1.2. Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse (WGK) : 2 - wassergefährdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Änderungshinweise

Grund für die Überarbeitung des Sicherheitsdatenblatts : Neue Version mit einer Änderung in Abschnitt 3 und möglichen weiteren Änderungen in den Abschnitten 8, 11 und 12

16.2. Abkürzungen und Akronyme

LC50: Bei 50 % einer Versuchspopulation tödlich wirkende Konzentration. LD50: Bei 50 % einer Versuchspopulation tödlich wirkende Dosis (gewichtete letale Dosis). PBT: Persistente, bioakkumulative und toxische Substanz. PNEC(s): Konzentration eines Stoffs ohne prognostizierte Umweltauswirkungen. vPvB: Sehr persistenter und sehr bioakkumulativer Stoff. ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. AND: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE: Schätzwert der akuten Toxizität. DNEL: Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung. OEL: Occupational Exposure Limit, Expositionsgrenzwert am Arbeitsplatz.

16.3. Einstufung und Vorgehensweise zur Ableitung der Einstufung für Gemische gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]

| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Klassifizierungsverfahren |
|--|---------------------------|
| Skin Irrit. 2 | Berechnungsmethode |
| Eye Irrit. 2 | Berechnungsmethode |
| Skin Sens. 1 | Berechnungsmethode |
| Aquatic Chronic 2 | Berechnungsmethode |

16.4. Für Gemisch und Stoffe relevante R- und/oder H-Sätze (laufende Nummer und kompletter Text)

| | |
|----------------------------------|--|
| Acute Tox. 3 (Dermal) | Akute Toxizität (dermal), Kategorie 3 |
| Acute Tox. 3 (Inhalation:vapour) | Akute Toxizität (inhalativ: Dampf) Kategorie 3 |
| Acute Tox. 3 (Oral) | Akute Toxizität (oral) Kategorie 3 |
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akute Toxizität (oral) Kategorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend der Kategorie 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 3 |
| Asp. Tox. 1 | Aspirationsgefahr, Kategorie 1 |
| Eye Irrit. 2 | Schwere Augenschädigung/-reizung Kategorie 2 |
| Flam. Liq. 3 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 |
| Repr. 2 | Reproduktionstoxizität Kategorie 2 |
| Skin Irrit. 2 | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensibilisierung der Haut Kategorie 1 |

Febreze 3Volution Duftstecker Frühlingserwachen (3 von 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

| | |
|---------------|--|
| Skin Sens. 1A | Sensibilisierung — Haut, Kategorie 1A |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisierung — Haut, Kategorie 1B |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H301 | Giftig bei Verschlucken. |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H311 | Giftig bei Hautkontakt. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H331 | Giftig bei Einatmen. |
| H361f | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen. |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

16.5. Schulungshinweise

Als normaler Gebrauch dieses Produktes gilt einzig und allein der auf der Produktpackung vermerkte Gebrauch.

16.6. Weitere Informationen

In Teil 3 aufgeführte Salze ohne REACH-Registrierungsnummer sind ausgenommen, basierend auf Anhang V

SDS P&G CLP

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden