

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
 Handelsname : Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)  
 Produktcode : PA00210914 (+PA00209586 +PA00210263) / 91378827  
 Produktgruppe : Handelsprodukt

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### 1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Bestimmt für die Allgemeinheit  
 Hauptverwendungskategorie : Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)  
 Funktions- oder Verwendungskategorie : Luftbehandlungsprodukte

##### 1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weitere Information vorhanden.

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Procter & Gamble Austria  
 Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH.  
 Guglgasse 7-9 1030 Wien / ÖSTERREICH

Tel: +43 (0)1 588-57 374  
 Fax: +43 (0)1 588 57 5374  
 pgsds.im@pg.com

#### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +43 (0) 1 406 43 43 (24h)

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2 H315  
 Eye Irrit. 2 H319  
 Skin Sens. 1 H317  
 Aquatic Chronic 2 H411

Volltext der Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise: siehe Kapitel 16

##### Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Keine weitere Information vorhanden.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP) :



Signalwort (CLP)

: Achtung

Gefahrenhinweise (CLP)

: H315 - Verursacht Hautreizungen.  
 H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
 H319 - Verursacht schwere Augenreizung.  
 H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP)

: P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
 P280 - Schutzhandschuhe tragen.  
 P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.  
 P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
 P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  
 P331 - KEIN Erbrechen herbeiführen.  
 P501 - Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

### 2.3. Sonstige Gefahren

Weitere Gefahren ohne Einfluss auf die Klassifizierung : Ohne PBT und vPvB-Stoffe.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoff

Nicht anwendbar

### 3.2. Gemisch

| Name                                      | Produktidentifikator   | %      | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]   |
|---|--|--------|--|
| Trimethylhexyl Acetate                    | (CAS-Nr) 58430-94-7<br>(EG-Nr.) 261-245-9  | 5 - 10 | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Chronic 2, H411   |
| Isobutyl Methyl Tetrahydropyranol         | (CAS-Nr) 63500-71-0<br>(EG-Nr.) 405-040-6<br>(INDEX-Nr) 603-101-00-3<br>(REACH-Nr) 01-2119455547-30  | 5 - 10 | Eye Irrit. 2, H319   |
| Tetrahydrolinalool                        | (CAS-Nr) 78-69-3<br>(EG-Nr.) 201-133-9<br>(REACH-Nr) 01-2119454788-21                                | 5 - 10 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                               |
| Clearwood                                 | (CAS-Nr) 84238-39-1<br>(EG-Nr.) 282-493-4<br>(REACH-Nr) 01-2119967775-18                             | 1 - 5  | Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411   |
| Benzyl Acetate                            | (CAS-Nr) 140-11-4<br>(EG-Nr.) 205-399-7<br>(REACH-Nr) 01-2119638272-42                               | 1 - 5  | Aquatic Chronic 3, H412  |
| 4-tert-Butylcyclohexyl Acetate            | (CAS-Nr) 32210-23-4<br>(EG-Nr.) 250-954-9<br>(REACH-Nr) 01-2119976286-24                             | 1 - 5  | Skin Sens. 1B, H317  |
| Phenethyl Alcohol                         | (CAS-Nr) 60-12-8<br>(EG-Nr.) 200-456-2<br>(REACH-Nr) 01-2119963921-31                                | 1 - 5  | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Irrit. 2, H319  |
| Cyclamen Aldehyde                         | (CAS-Nr) 103-95-7<br>(EG-Nr.) 203-161-7<br>(REACH-Nr) 01-2119970582-32                               | 1 - 5  | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                          |
| Methylenedioxyphenyl Methylpropanal       | (CAS-Nr) 1205-17-0<br>(EG-Nr.) 214-881-6   | 1 - 5  | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411   |
| 2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol                 | (CAS-Nr) 18479-58-8<br>(EG-Nr.) 242-362-4<br>(REACH-Nr) 01-2119457274-37                             | 1 - 5  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319  |
| Alpha-Isomethyl Ionone                    | (CAS-Nr) 127-51-5<br>(EG-Nr.) 204-846-3  | 1 - 5  | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                          |
| Eugenol                                   | (CAS-Nr) 97-53-0<br>(EG-Nr.) 202-589-1<br>(REACH-Nr) 01-2119971802-33                                | 1 - 5  | Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319  |
| Isopropylphenylbutanal                    | (CAS-Nr) 125109-85-5<br>(EG-Nr.) 412-050-4<br>(INDEX-Nr) 605-028-00-2<br>(REACH-Nr) 01-0000015936-60 | 1 - 5  | Aquatic Chronic 2, H411  |
| Amyl Salicylate                           | (CAS-Nr) 2050-08-0<br>(EG-Nr.) 218-080-2   | < 1    | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                  |
| 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde | (CAS-Nr) 68039-49-6<br>(EG-Nr.) 268-264-1<br>(REACH-Nr) 01-2119982384-28                             | < 1    | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                          |
| Citronellol                               | (CAS-Nr) 106-22-9<br>(EG-Nr.) 203-375-0<br>(REACH-Nr) 01-2119453995-23                               | < 1    | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                               |
| Geraniol                                  | (CAS-Nr) 106-24-1<br>(EG-Nr.) 203-377-1<br>(REACH-Nr) 01-2119552430-49                               | < 1    | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H318                                  |
| Lauraldehyde                              | (CAS-Nr) 112-54-9<br>(EG-Nr.) 203-983-6<br>(REACH-Nr) 01-2119969441-33                               | < 1    | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319                               |
| Methylundecanal                           | (CAS-Nr) 110-41-8<br>(EG-Nr.) 203-765-0<br>(REACH-Nr) 01-2119969443-29                               | < 1    | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Methyl Decenol                            | (CAS-Nr) 81782-77-6<br>(EG-Nr.) 279-815-0<br>(REACH-Nr) 01-2119983528-21                             | < 1    | Aquatic Acute 1, H400  |
| Undecylenal                               | (CAS-Nr) 112-45-8<br>(EG-Nr.) 203-973-1  | < 1    | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412    |

# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

| Name   | Produktidentifikator   | %   | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  |
|--|--|-----|---|
| Isobutenyl Methyltetrahydropyran                                 | (CAS-Nr) 4610-11-1<br>(EG-Nr.) 225-017-2<br>(REACH-Nr) 01-2119976300-42                              | < 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Repr. 2, H361f   |
| 2,4-dimethyl-2-(1,1,4,4,-tetramethyltetralin-6-yl)-1,3-dioxolane | (CAS-Nr) 131812-67-4<br>(EG-Nr.) 412-950-7<br>(INDEX-Nr) 606-060-00-x<br>(REACH-Nr) 01-0000016016-79 | < 1 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410  |
| Allyl Phenoxyacetate   | (CAS-Nr) 7493-74-5<br>(EG-Nr.) 231-335-2   | < 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317  |
| Nerol  | (CAS-Nr) 106-25-2<br>(EG-Nr.) 203-378-7<br>(REACH-Nr) 01-2119983244-33                               | < 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Dam. 1, H318  |
| 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-Propionaldehyde           | (CAS-Nr) 33885-51-7<br>(EG-Nr.) 251-717-2  | < 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Heliotropine   | (CAS-Nr) 120-57-0<br>(EG-Nr.) 204-409-7<br>(REACH-Nr) 01-2119983608-21                               | < 1 | Skin Sens. 1B, H317   |
| Delta-Damascone  | (CAS-Nr) 57378-68-4<br>(EG-Nr.) 260-709-8<br>(REACH-Nr) 01-2119535122-53                             | < 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                       |
| Cyclooctenyl Methyl Carbonate                                    | (CAS-Nr) 87731-18-8<br>(EG-Nr.) 401-620-8<br>(INDEX-Nr) 006-071-00-4<br>(REACH-Nr) 01-0000015147-73  | < 1 | Skin Sens. 1, H317  |

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|   |   |
|---|---|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen     | : BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt  | : BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/.../waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt | : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.                   |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken | : BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.   |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Symptome/Schäden nach Einatmen     | : Husten. Niesen. Kopfschmerzen. Schläfrigkeit. Benommenheit. Atemnot.  |
| Symptome/Schäden nach Hautkontakt  | : Rötung. Schwellung. Trockenheit. Jucken.  |
| Symptome/Schäden nach Augenkontakt | : Starke Schmerzen. Rötung. Schwellung. Unscharfes Sehen.   |
| Symptome/Schäden nach Verschlucken | : Reizung der Mundschleimhaut oder des Magen-Darm-Trakts. Übelkeit. Erbrechen. übermäßige Sekretion. Diarrhö. |

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Siehe Teil 4.1.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Geeignete Löschmittel   | : Trockenpulver, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ). |
| Ungeeignete Löschmittel | : Wasser (SCHARFER Strahl) kein wirksames Löschmittel.                       |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                  |   |
|------------------|---|
| Brandgefahr      | : Keine Brandgefahr. Nicht brennbar.          |
| Explosionsgefahr | : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. |
| Reaktivität      | : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.      |

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Löschanweisungen           | : Keine besonderen Löschanweisungen erforderlich. |
| Schutz bei Brandbekämpfung | : Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. |

# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

##### 6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

##### 6.1.2. Einsatzkräfte

Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Boden- und Wasserverunreinigung vermeiden. Eindringen in Kanalisationen verhindern.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Zur Rückhaltung : Absorbiertes Produkt in verschließbaren Behältern sammeln.

Reinigungsverfahren : Kleine Mengen verschütteter Flüssigkeit: In nicht brennbarem absorbierendem Material aufnehmen und in Entsorgungsbehälter geben. Wichtige Freisetzungen: freiwerdendes Produkt in geeignete Behälter sammeln/abpumpen. Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitte 8 und 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Berührung mit den Augen vermeiden. Berührung mit der Haut vermeiden. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Raumdüfte sind kein Ersatz für gute Haushaltshygiene. Personen, die auf Duftstoffe empfindlich reagieren, sollten dieses Produkt mit Vorsicht verwenden.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen : Im Originalbehälter aufbewahren. Siehe Teil 10.

Unverträgliche Produkte : Siehe Teil 10.

Unverträgliche Materialien : Siehe Teil 10.

Zusammenlagerungsinformation : Nicht anwendbar.

Lager : An einem kühlen Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Teil 1.2.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

##### 8.1.1. Nationale Grenzwerte

Keine weitere Information vorhanden.

##### 8.1.2. Überwachungsverfahren: DNELS, PNECS, OEL

| Citronellol (106-22-9)                        |                               |
|---|-------------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                               |
| Akut - lokale Wirkung, dermal                 | 2.95 mg/cm <sup>2</sup>       |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ              | 10 mg/m <sup>3</sup>          |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 327.4 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 161.6 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ          | 10 mg/m <sup>3</sup>          |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                               |
| Akut - lokale Wirkung, dermal                 | 2.95 mg/cm <sup>2</sup>       |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ              | 10 mg/m <sup>3</sup>          |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 13.8 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 47.8 mg/m <sup>3</sup>        |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 196.4 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ          | 10 mg/m <sup>3</sup>          |
| PNEC (Wasser)                                 |                               |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0.0024 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0.00024 mg/l                  |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 0.024 mg/l                    |
| PNEC (Sedimente)                              |                               |

# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Citronellol (106-22-9)</b>                 |                               |
| PNEC sediment (Süßwasser)                     | 0.0256 mg/kg dwt              |
| PNEC sediment (Meerwasser)                    | 0.00256 mg/kg dwt             |
| PNEC (Boden)                                  |                               |
| PNEC Boden                                    | 0.00371 mg/kg dwt             |
| PNEC (STP)                                    |                               |
| PNEC Kläranlage                               | 580 mg/l                      |
| <b>Geraniol (106-24-1)</b>                    |                               |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                               |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 12.5 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 11.8 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 161.6 mg/m³                   |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                               |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 13.75 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 47.8 mg/m³                    |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 7.5 mg/kg Körpergewicht/Tag   |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 11.8 mg/cm²                   |
| PNEC (Wasser)                                 |                               |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0.0108 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0.00108 mg/l                  |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 0.108 mg/l                    |
| PNEC (Sedimente)                              |                               |
| PNEC sediment (Süßwasser)                     | 0.115 mg/kg dwt               |
| PNEC sediment (Meerwasser)                    | 0.0115 mg/kg dwt              |
| PNEC (Boden)                                  |                               |
| PNEC Boden                                    | 0.0167 mg/kg dwt              |
| PNEC (STP)                                    |                               |
| PNEC Kläranlage                               | 0.7 mg/l                      |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>                      |                               |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                               |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 6 mg/kg Körpergewicht/Tag     |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 21.2 mg/m³                    |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                               |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 3 mg/kg Körpergewicht/Tag     |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 5.22 mg/m³                    |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 3 mg/kg Körpergewicht/Tag     |
| PNEC (Wasser)                                 |                               |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0.00113 mg/l                  |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0.000113 mg/l                 |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 0.0113 mg/l                   |
| PNEC (Sedimente)                              |                               |
| PNEC sediment (Süßwasser)                     | 0.081 mg/kg dwt               |
| PNEC sediment (Meerwasser)                    | 0.0081 mg/kg dwt              |
| PNEC (Boden)                                  |                               |
| PNEC Boden                                    | 0.0155 mg/kg dwt              |
| <b>Phenethyl Alcohol (60-12-8)</b>            |                               |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                               |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 21.2 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 59.9 mg/m³                    |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                               |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 5.1 mg/kg Körpergewicht/Tag   |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 17.7 mg/m³                    |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 12.7 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| PNEC (Wasser)                                 |                               |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0.215 mg/l                    |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0.0215 mg/l                   |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 2.15 mg/l                     |
| PNEC (Sedimente)                              |                               |
| PNEC sediment (Süßwasser)                     | 1.454 mg/kg dwt               |

# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Phenethyl Alcohol (60-12-8)</b>            |                               |
| PNEC sediment (Meerwasser)                    | 0.1454 mg/kg dwt              |
| PNEC (Boden)                                  |                               |
| PNEC Boden                                    | 0.164 mg/kg dwt               |
| PNEC (STP)                                    |                               |
| PNEC Kläranlage                               | 10 mg/l                       |
| <b>Nerol (106-25-2)</b>                       |                               |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                               |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 0.76 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 0.133 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 5.4 mg/m <sup>3</sup>         |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                               |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 0.38 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 1.3 mg/m <sup>3</sup>         |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 0.38 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| PNEC (Wasser)                                 |                               |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0.00745 mg/l                  |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0.000745 mg/l                 |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 0.0745 mg/l                   |
| PNEC (Sedimente)                              |                               |
| PNEC sediment (Süßwasser)                     | 0.133 mg/kg dwt               |
| PNEC sediment (Meerwasser)                    | 0.0133 mg/kg dwt              |
| PNEC (Boden)                                  |                               |
| PNEC Boden                                    | 0.0223 mg/kg dwt              |
| PNEC (STP)                                    |                               |
| PNEC Kläranlage                               | 12.9 mg/l                     |
| <b>Tetrahydrolinalool (78-69-3)</b>           |                               |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                               |
| Akut - lokale Wirkung, dermal                 | 2.76 mg/cm <sup>2</sup>       |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 2.5 mg/kg Körpergewicht/Tag   |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 2.76 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 2.75 mg/m <sup>3</sup>        |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                               |
| Akut - lokale Wirkung, dermal                 | 2.76 mg/cm <sup>2</sup>       |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 0.2 mg/kg Körpergewicht/Tag   |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 0.68 mg/m <sup>3</sup>        |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 1.25 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 2.76 mg/cm <sup>2</sup>       |
| PNEC (Wasser)                                 |                               |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0.0089 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0.00089 mg/l                  |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 0.089 mg/l                    |
| PNEC (Sedimente)                              |                               |
| PNEC sediment (Süßwasser)                     | 0.0821 mg/kg dwt              |
| PNEC sediment (Meerwasser)                    | 0.00821 mg/kg dwt             |
| PNEC (Boden)                                  |                               |
| PNEC Boden                                    | 0.0112 mg/kg dwt              |
| PNEC (STP)                                    |                               |
| PNEC Kläranlage                               | 450 mg/l                      |
| <b>Heliotropine (120-57-0)</b>                |                               |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                               |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 2.5 mg/kg Körpergewicht/Tag   |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 17.6 mg/m <sup>3</sup>        |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                               |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 1.25 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 4.3 mg/m <sup>3</sup>         |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 1.25 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| PNEC (Wasser)                                 |                               |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0.0025 mg/l                   |

# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Heliotropine (120-57-0)</b>                |                                 |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0.00025 mg/l                    |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 0.025 mg/l                      |
| PNEC (Sedimente)                              |                                 |
| PNEC sediment (Süßwasser)                     | 0.0119 mg/kg dwt                |
| PNEC sediment (Meerwasser)                    | 0.0012 mg/kg dwt                |
| PNEC (Boden)                                  |                                 |
| PNEC Boden                                    | 0.00084 mg/kg dwt               |
| PNEC (STP)                                    |                                 |
| PNEC Kläranlage                               | 10 mg/l                         |
| <b>Methyl Decenol (81782-77-6)</b>            |                                 |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                                 |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 0.5 mg/kg Körpergewicht/Tag     |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 0.05 mg/kg Körpergewicht/Tag    |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 0.88 mg/m³                      |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                                 |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 0.06 mg/kg Körpergewicht/Tag    |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 0.22 mg/m³                      |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 0.25 mg/kg Körpergewicht/Tag    |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 0.02 mg/cm²                     |
| PNEC (Wasser)                                 |                                 |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0.0004 mg/l                     |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0.00004 mg/l                    |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 0.004 mg/l                      |
| PNEC (Sedimente)                              |                                 |
| PNEC sediment (Süßwasser)                     | 0.04484 mg/kg dwt               |
| PNEC sediment (Meerwasser)                    | 0.004484 mg/kg dwt              |
| PNEC (Boden)                                  |                                 |
| PNEC Boden                                    | 0.00945 mg/kg dwt               |
| PNEC (STP)                                    |                                 |
| PNEC Kläranlage                               | 10 mg/l                         |
| <b>Lauraldehyde (112-54-9)</b>                |                                 |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                                 |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 14.1 mg/kg Körpergewicht/Tag    |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 0.00057 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 49.7 mg/m³                      |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                                 |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 7 mg/kg Körpergewicht/Tag       |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 12.3 mg/m³                      |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 7 mg/kg Körpergewicht/Tag       |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 0.00028 mg/cm²                  |
| PNEC (Wasser)                                 |                                 |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0.0035 mg/l                     |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0.00035 mg/l                    |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 0.035 mg/l                      |
| PNEC (Sedimente)                              |                                 |
| PNEC sediment (Süßwasser)                     | 1.41 mg/kg dwt                  |
| PNEC sediment (Meerwasser)                    | 0.141 mg/kg dwt                 |
| PNEC (Boden)                                  |                                 |
| PNEC Boden                                    | 0.278 mg/kg dwt                 |
| PNEC (STP)                                    |                                 |
| PNEC Kläranlage                               | 10 mg/l                         |
| <b>Cyclamen Aldehyde (103-95-7)</b>           |                                 |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                                 |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 1.67 mg/kg Körpergewicht/Tag    |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 0.00743 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 5.83 mg/m³                      |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                                 |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 0.83 mg/kg Körpergewicht/Tag    |



# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

| Cyclamen Aldehyde (103-95-7)                  |                              |
|---|------------------------------|
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 1.45 mg/m <sup>3</sup>       |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 0.83 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 0.00372 mg/cm <sup>2</sup>   |
| PNEC (Wasser)                                 |                              |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0.00109 mg/l                 |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0.00011 mg/l                 |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 0.01092 mg/l                 |
| PNEC (Sedimente)                              |                              |
| PNEC sediment (Süßwasser)                     | 0.126 mg/kg dwt              |
| PNEC sediment (Meerwasser)                    | 0.0126 mg/kg dwt             |
| PNEC (Boden)                                  |                              |
| PNEC Boden                                    | 0.0245 mg/kg dwt             |
| PNEC (STP)                                    |                              |
| PNEC Kläranlage                               | 1 mg/l                       |
| Methylundecanal (110-41-8)                    |                              |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                      |                              |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 7 mg/kg Körpergewicht/Tag    |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 1.67 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 25.2 mg/m <sup>3</sup>       |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)              |                              |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral      | 3.5 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ | 3.1 mg/m <sup>3</sup>        |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal        | 3.5 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| Langzeit - lokale Wirkung, dermal             | 0.83 mg/cm <sup>2</sup>      |
| PNEC (Wasser)                                 |                              |
| PNEC aqua (Süßwasser)                         | 0.00018 mg/l                 |
| PNEC aqua (Meerwasser)                        | 0.000018 mg/l                |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)        | 0.0018 mg/l                  |
| PNEC (Sedimente)                              |                              |
| PNEC sediment (Süßwasser)                     | 0.072 mg/kg dwt              |
| PNEC sediment (Meerwasser)                    | 0.0072 mg/kg dwt             |
| PNEC (Boden)                                  |                              |
| PNEC Boden                                    | 0.0143 mg/kg dwt             |
| PNEC (STP)                                    |                              |
| PNEC Kläranlage                               | 10 mg/l                      |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

- 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Keine weitere Information vorhanden.
- 8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung  
Persönliche Schutzausrüstung ist nur bei professionellem Einsatz oder bei Großpackungen (nicht bei Haushaltspackungen) erforderlich.  
Bei der Verwendung durch Verbraucher die Empfehlungen auf dem Produktetikett befolgen.
- Handschutz : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Augenschutz : Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Haut- und Körperschutz : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Atemschutz : Nicht anwendbar.
- Schutz gegen thermische Gefahren : Nicht anwendbar.
- 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltextposition  
Das Produkt darf nicht ungelöst Oberflächenwasser erreichen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| Eigenschaft     | Wert         | Einheit | Testmethode/Anmerkungen |
|-----------------|--------------|---------|-------------------------|
| Aussehen        | Flüssigkeit. |         |                         |
| Aggregatzustand | Flüssigkeit  |         |                         |



# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

| Eigenschaft                              | Wert   | Einheit | Testmethode/Anmerkungen   |
|--|--|---------|---|
| Farbe                                    | Klar.  |         |   |
| Geruch                                   | angenehm (Parfum).   |         |   |
| Geruchsschwelle                          |  |         | Geruchsbildung bei normaler Verwendung  |
| pH-Wert                                  |  |         | Nicht-wässrige Lösung   |
| Schmelzpunkt                             |  | °C      | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Stock-/Gefrierpunkt                      |  |         | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Siedepunkt                               | > 95   | °C      |   |
| Flammpunkt                               | > 60   | °C      |   |
| Verdunstungsgrad bezogen auf Butylacetat |  |         | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Entflammbarkeit (Feststoff, Gas)         |  |         | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für Produkte in flüssiger Form unerheblich                    |
| Explosionsgrenzen                        |  |         | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Dampfdruck                               |  |         | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Relative Dichte                          | Keine Daten verfügbar  |         |   |
| Löslichkeit                              | Nicht wasserlöslich.   |         |   |
| Log Pow                                  |  |         | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Selbstentzündungstemperatur              |  |         | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Zersetzungstemperatur                    |  |         | Nicht zutreffend. Diese Eigenschaft ist für die Sicherheit und Einstufung dieses Produkts unerheblich |
| Viskosität                               | 3 - 4.5  | cP      |   |
| Explosive Eigenschaften                  | Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist nicht als explosionsgefährdend eingestuft, weil es keine Stoffe mit explosionsgefährdenden Eigenschaften enthält CLP (Art. 14 (2)). |         |   |
| Brandfördernde Eigenschaften             | Nicht zutreffend. Dieses Produkt wird nicht als oxidierend eingestuft, da es keine Stoffe mit oxidierenden Eigenschaften enthält CLP (Art. 14 (2)).                      |         |   |

### 9.2. Sonstige Angaben

Keine weitere Information vorhanden.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter Normalbedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Siehe Teil 10.1 über Reaktivität.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Nicht erforderlich bei normaler Handhabung.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Nicht anwendbar.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bei bestimmungsgemäßigem Umgang.

# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

##### 11.1.1. Gemisch

| Febreze April Fresh Lenor (3vol)                            |  |
|---|--|
| Akute Toxizität   | Nicht eingestuft (*)                         |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                               | Verursacht Hautreizungen.                    |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                            | Verursacht schwere Augenreizung.             |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                          | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| Keimzell-Mutagenität  | Nicht eingestuft (*)                         |
| Karzinogenität  | Nicht eingestuft (*)                         |
| Reproduktionstoxizität                                      | Nicht eingestuft (*)                         |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition   | Nicht eingestuft (*)                         |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition | Nicht eingestuft (*)                         |
| Aspirationsgefahr   | Nicht eingestuft (*)                         |

(\*) Basierend auf verfügbaren Daten zur Substanz und/oder dem Produktgemisch wurden keine Einstufungskriterien erfüllt. Sie finden in Abschnitt 2 und Abschnitt 16 anwendbare Gefahreinstufung sowie den Einstufungsvorgang.

##### 11.1.2. Substanzen im Gemisch:

Akute Toxizität:

| Geraniol (106-24-1) |               |
|---------------------|---------------|
| LD50 Oral Ratte     | 3600 mg/kg bw |

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1. Toxizität

Ökologie - Allgemein : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

| Citronellol (106-22-9)         |  |
|--------------------------------|--|
| LC50 Fische 1                  | 14.66 mg/l DIN 38 412, part L15; Leuciscus idus; 96 h      |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | > 10000 mg/l DIN 38412, Part 27; Pseudomonas putida; 0.5 h |
| EC50 Daphnia 1                 | 17.48 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h            |
| ErC50 (Alge)                   | 2.4 mg/l Scenedesmus subspicatus; 72 h                     |
| NOEC (chronisch)               | 580 mg/l DIN 38412, Part 27; Pseudomonas putida; 0.02083 d |
| NOEC Chronisch algen           | 1.1 mg/l Scenedesmus subspicatus; 3 d                      |

| Geraniol (106-24-1)            |   |
|--------------------------------|---|
| LC50 Fische 1                  | 22 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h               |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | 70 mg/l OECD 209; 0.5 h                           |
| EC50 Daphnia 1                 | 10.8 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h           |
| ErC50 (Alge)                   | 13.1 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h |
| NOEC (chronisch)               | 13 mg/l OECD 209; 0.5 h                           |

| Eugenol (97-53-0)    |   |
|----------------------|---|
| LC50 Fische 1        | 13 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h             |
| EC50 Daphnia 1       | 1.13 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h         |
| ErC50 (Alge)         | 24 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h |
| NOEC Chronisch algen | 23 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d  |

| Phenethyl Alcohol (60-12-8)    |   |
|--------------------------------|---|
| LC50 Fische 1                  | > 215 mg/l DIN 38 412; Leuciscus idus; 96 h         |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | > 100 mg/l OECD 209; 3 h                            |
| EC50 Daphnia 1                 | 287.17 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h    |
| ErC50 (Alge)                   | 1300 mg/l DIN 38 412; Desmodesmus subspicatus; 72 h |
| NOEC (chronisch)               | 100 mg/l OECD 209; 0.125 d                          |
| NOEC Chronisch algen           | 430 mg/l DIN 38 412; Desmodesmus subspicatus; 3 d)  |

| Nerol (106-25-2)               |   |
|--------------------------------|---|
| LC50 Fische 1                  | 20.3 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h                     |
| LC50 andere Wasserorganismen 1 | 241 mg/l OECD 209; 3 h                                    |
| EC50 Daphnia 1                 | 32.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h                   |
| ErC50 (Alge)                   | 9.54 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h |
| NOEC Chronisch algen           | 3.48 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d  |

# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Tetrahydrolinalool (78-69-3)</b> |  |
| LC50 Fische 1                       | 8.9 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h                         |
| LC50 andere Wasserorganismen 1      | 1000 mg/l DIN 38412-27; Pseudomonas putida; 0.5 h            |
| EC50 Daphnia 1                      | 14.2 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h                      |
| ErC50 (Alge)                        | 21.6 mg/l DIN 38 412, L9; Desmodesmus subspicatus; 72 h      |
| NOEC (chronisch)                    | 450 mg/l EC10; DIN 38412-27; Pseudomonas putida; 0.5 h       |
| NOEC Chronisch algen                | 9.5 mg/l DIN 38 412, L9; Desmodesmus subspicatus; 3 d        |
| <b>Heliotropine (120-57-0)</b>      |  |
| LC50 Fische 1                       | 2.5 mg/l OECD 203; Cyprinus carpio; 96 h                     |
| EC50 Daphnia 1                      | 52 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h                        |
| ErC50 (Alge)                        | 31 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h      |
| NOEC Chronisch algen                | 1.1 OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d           |
| <b>Methyl Decenol (81782-77-6)</b>  |  |
| LC50 Fische 1                       | 3 mg/l OECD 203; Pimephales promelas; 96 h                   |
| EC50 Daphnia 1                      | 0.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h                       |
| ErC50 (Alge)                        | 3.8 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h     |
| NOEC Chronisch algen                | 1.3 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 4 d      |
| <b>Lauraldehyde (112-54-9)</b>      |  |
| LC50 Fische 1                       | 2.6 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h                 |
| LC50 andere Wasserorganismen 1      | > 16 mg/l DIN 38412; Pseudomonas putida; 16 h                |
| EC50 Daphnia 1                      | > 0.48 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h                    |
| ErC50 (Alge)                        | > 0.048 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h |
| <b>Cyclamen Aldehyde (103-95-7)</b> |  |
| LC50 Fische 1                       | 1.092 mg/l QSAR ECOSAR v1.11; 96 h                           |
| LC50 andere Wasserorganismen 1      | 100 mg/l OECD 209; 3 h                                       |
| EC50 Daphnia 1                      | 1.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h                       |
| ErC50 (Alge)                        | 3.8 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h     |
| NOEC Chronisch algen                | 0.7 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 4 d      |
| <b>Methylundecanal (110-41-8)</b>   |  |
| LC50 Fische 1                       | 0.35 mg/l OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h                |
| EC50 Daphnia 1                      | 0.21 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h                      |
| ErC50 (Alge)                        | 0.18 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h    |
| NOEC Chronisch algen                | 0.089 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d    |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Citronellol (106-22-9)</b>       |                                   |
| Persistenz und Abbaubarkeit         | Biologisch abbaubar.              |
| Biologischer Abbau                  | 80 % O2; OECD 301 F               |
| <b>Geraniol (106-24-1)</b>          |                                   |
| Persistenz und Abbaubarkeit         | Biologisch abbaubar.              |
| Biologischer Abbau                  | 90 % DOC; OECD 301 A; 91% (3 d)   |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>            |                                   |
| Persistenz und Abbaubarkeit         | Biologisch abbaubar.              |
| Biologischer Abbau                  | 82 % O2; EC 440/2008 C.4-E; 28 d  |
| <b>Phenethyl Alcohol (60-12-8)</b>  |                                   |
| Persistenz und Abbaubarkeit         | Biologisch abbaubar.              |
| Biologischer Abbau                  | 106.3 % OECD 301 B; > 60% (10-d)  |
| <b>Nerol (106-25-2)</b>             |                                   |
| Persistenz und Abbaubarkeit         | Biologisch abbaubar.              |
| Biologischer Abbau                  | 90 % O2; OECD 301 D; > 60% (10-d) |
| <b>Tetrahydrolinalool (78-69-3)</b> |                                   |
| Persistenz und Abbaubarkeit         | Biologisch abbaubar.              |
| Biologischer Abbau                  | 60 % O2; OECD 301 F; 61% (10 d)   |
| <b>Heliotropine (120-57-0)</b>      |                                   |
| Persistenz und Abbaubarkeit         | Biologisch abbaubar.              |
| Biologischer Abbau                  | 82 % O2; OECD 301 F; 81% (10 d)   |

# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Methyl Decenol (81782-77-6)</b>  |   |
| Persistenz und Abbaubarkeit         | Biologisch abbaubar.                              |
| Biologischer Abbau                  | 73 % O <sub>2</sub> ; OECD 301 F; > 60% (10-d)    |
| <b>Lauraldehyde (112-54-9)</b>      |   |
| Persistenz und Abbaubarkeit         | Biologisch abbaubar.                              |
| Biologischer Abbau                  | 73 % O <sub>2</sub> ; OECD 301 F                  |
| <b>Cyclamen Aldehyde (103-95-7)</b> |   |
| Persistenz und Abbaubarkeit         | Biologisch abbaubar.                              |
| Biologischer Abbau                  | 65.5 % CO <sub>2</sub> ; OECD 301 B; > 60% (10 d) |
| <b>Methylundecanal (110-41-8)</b>   |   |
| Persistenz und Abbaubarkeit         | Biologisch abbaubar.                              |
| Biologischer Abbau                  | 68 % O <sub>2</sub> ; OECD 301 F                  |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Citronellol (106-22-9)</b>       |   |
| Bioakkumulationspotenzial           | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| <b>Geraniol (106-24-1)</b>          |   |
| Bioakkumulationspotenzial           | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| <b>Eugenol (97-53-0)</b>            |   |
| Bioakkumulationspotenzial           | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| <b>Phenethyl Alcohol (60-12-8)</b>  |   |
| Bioakkumulationspotenzial           | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| <b>Nerol (106-25-2)</b>             |   |
| Bioakkumulationspotenzial           | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| <b>Tetrahydrolinalool (78-69-3)</b> |   |
| Bioakkumulationspotenzial           | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| <b>Heliotropine (120-57-0)</b>      |   |
| Bioakkumulationspotenzial           | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| <b>Methyl Decenol (81782-77-6)</b>  |   |
| Bioakkumulationspotenzial           | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| <b>Lauraldehyde (112-54-9)</b>      |   |
| Bioakkumulationspotenzial           | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| <b>Cyclamen Aldehyde (103-95-7)</b> |   |
| Bioakkumulationspotenzial           | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |
| <b>Methylundecanal (110-41-8)</b>   |   |
| Bioakkumulationspotenzial           | Nicht zu erwarten, aufgrund der niedrigen log Kow Bioakkumulation (log Kow <4). |

### 12.4. Mobilität im Boden

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Citronellol (106-22-9)</b>       |                           |
| Mobilität im Boden                  | 70.79 QSAR PCKOCWIN v1.66 |
| <b>Geraniol (106-24-1)</b>          |                           |
| Mobilität im Boden                  | 70.79 QSAR PCKOCWIN v1.66 |
| <b>Phenethyl Alcohol (60-12-8)</b>  |                           |
| Mobilität im Boden                  | 31.62 OECD 121            |
| <b>Nerol (106-25-2)</b>             |                           |
| Mobilität im Boden                  | 94.15 QSAR KOCWIN v2.00   |
| <b>Tetrahydrolinalool (78-69-3)</b> |                           |
| Mobilität im Boden                  | 56.3 QSAR PCKOCWIN v1.66  |
| <b>Methyl Decenol (81782-77-6)</b>  |                           |
| Mobilität im Boden                  | 1174.89 OECD 121          |
| <b>Lauraldehyde (112-54-9)</b>      |                           |
| Mobilität im Boden                  | 3981.07 OECD 121          |
| <b>Cyclamen Aldehyde (103-95-7)</b> |                           |
| Mobilität im Boden                  | 1122.02 OECD 121          |
| <b>Methylundecanal (110-41-8)</b>   |                           |
| Mobilität im Boden                  | 3981.072 OECD 121         |

# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

| Febreze April Fresh Lenor (3vol) |   |
|----------------------------------|---|
| Ergebnisse der PBT-Beurteilung   | Ohne PBT und vPvB-Stoffe  |
| Komponente                       |   |
| Eugenol (97-53-0)                | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Citronellol (106-22-9)           | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Geraniol (106-24-1)              | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Nerol (106-25-2)                 | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Lauraldehyde (112-54-9)          | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Phenethyl Alcohol (60-12-8)      | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Heliotropine (120-57-0)          | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Methyl Decenol (81782-77-6)      | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Methylundecanal (110-41-8)       | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Cyclamen Aldehyde (103-95-7)     | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |
| Tetrahydrolinalool (78-69-3)     | Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.<br>Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. |

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Sonstige Angaben : Keine weiteren Auswirkungen bekannt.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

- 13.1.1. Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.
- 13.1.2. Empfehlungen für die Entsorgung : Die nachstehenden Abfallcodes/Abfallbezeichnungen stimmen mit dem EAK überein. Abfall muss bei einem zugelassenen Abfallentsorgungsunternehmen abgeliefert werden. Abfall muss bis zu seiner Entsorgung getrennt von anderen Abfallarten gelagert werden. Abfallprodukte nicht in den Abwasserkanal werfen. Wenn möglich, ist Recycling der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. Für den Umgang mit Abfall siehe Maßnahmen in Abschnitt 7. Leere, nicht gereinigte Verpackungen müssen wie gefüllte Verpackungen behandelt werden.
- 13.1.3. EAK-Code : 20 01 29\* - Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten  
15 01 10\* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1. UN-Nummer

UN-Nr : 3082  
UN-Nr. (ICAO) : 3082

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung für die Beförderung : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.  
Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) : UN 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Trimethylhexyl Acetate, Clearwood), 9, III, (E)

### 14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse (UN) : 9  
Klasse (ICAO) : 9 - Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände  
Gefahrzettel (UN) : 9



### 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (UN) : III

# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

### 14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährlich  
Meeresschadstoff



Sonstige Angaben : Keine weitere Information vorhanden.

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

#### 14.6.1. Landtransport

Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 90  
Klassifizierungscode (UN) : M6  
Orangefarbene Tafeln :



Sonderbestimmung (ADR) : 274, 335, 601, 375  
Beförderungskategorie (ADR) : 3  
Tunnelbeschränkungscode : E  
Begrenzte Mengen (ADR) : 5L  
Freigestellte Mengen (ADR) : E1

#### 14.6.2. Seeschifftransport

UN-Nr. (IMDG) : 3082  
Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG) : UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Trimethylhexyl Acetate, Clearwood), 9, III, MARINE POLLUTANT  
Transportgefahrenklassen (IMDG) : 9  
Verpackungsgruppe (IMDG) : III  
Begrenzte Mengen (IMDG) : 5l  
EmS-Nr. (1) : F-A  
EmS-Nr. (2) : S-F

#### 14.6.3. Lufttransport

Transportvorschriften (IATA) : Unterliegt den Bestimmungen

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1. EU-Verordnungen

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt  
Enthält keinen REACH Kandidatenstoff  
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff  
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotssicherheitsdatenblätter : Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

#### 15.1.2. Nationale Vorschriften

Keine weitere Information vorhanden.

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### 16.1. Änderungshinweise

Grund für die Überarbeitung des Sicherheitsdatenblatts : Neue Version mit einer Änderung in Abschnitt 3 und möglichen weiteren Änderungen in den Abschnitten 8, 11 und 12

# Febreze 3Volution Duftstecker Lenor Aprilfrisch (1 von 3)

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EU) 2015/830

### 16.2. Abkürzungen und Akronyme

LC50: Bei 50 % einer Versuchspopulation tödlich wirkende Konzentration. LD50: Bei 50 % einer Versuchspopulation tödlich wirkende Dosis (gewichtete letale Dosis). PBT: Persistente, bioakkumulative und toxische Substanz. PNEC(s): Konzentration eines Stoffs ohne prognostizierte Umweltauswirkungen. vPvB: Sehr persistenter und sehr bioakkumulativer Stoff. ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. AND: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE: Schätzwert der akuten Toxizität. DNEL: Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung. OEL: Occupational Exposure Limit, Expositionsgrenzwert am Arbeitsplatz.

### 16.3. Einstufung und Vorgehensweise zur Ableitung der Einstufung für Gemische gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]

| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Klassifizierungsverfahren |
|--|---------------------------|
| Skin Irrit. 2  | Berechnungsmethode        |
| Eye Irrit. 2   | Berechnungsmethode        |
| Skin Sens. 1   | Berechnungsmethode        |
| Aquatic Chronic 2                                    | Berechnungsmethode        |

### 16.4. Für Gemisch und Stoffe relevante R- und/oder H-Sätze (laufende Nummer und kompletter Text)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Acute Tox. 4 (Dermal) | Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4                              |
| Acute Tox. 4 (Oral)   | Akute Toxizität (oral) Kategorie 4                                 |
| Aquatic Acute 1       | Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend der Kategorie 1       |
| Aquatic Chronic 1     | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 1                  |
| Aquatic Chronic 2     | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 2                  |
| Aquatic Chronic 3     | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 3                  |
| Asp. Tox. 1           | Aspirationsgefahr, Kategorie 1                                     |
| Eye Dam. 1            | Schwere Augenschädigung/-reizung Kategorie 1                       |
| Eye Irrit. 2          | Schwere Augenschädigung/-reizung Kategorie 2                       |
| Repr. 2               | Reproduktionstoxizität Kategorie 2                                 |
| Skin Irrit. 2         | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                            |
| Skin Sens. 1          | Sensibilisierung der Haut Kategorie 1                              |
| Skin Sens. 1A         | Sensibilisierung — Haut, Kategorie 1A                              |
| Skin Sens. 1B         | Sensibilisierung — Haut, Kategorie 1B                              |
| H302                  | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                             |
| H304                  | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H312                  | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                              |
| H315                  | Verursacht Hautreizungen.  |
| H317                  | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                       |
| H318                  | Verursacht schwere Augenschäden.                                   |
| H319                  | Verursacht schwere Augenreizung.                                   |
| H361f                 | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.                 |
| H400                  | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                  |
| H410                  | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.        |
| H411                  | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |
| H412                  | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.         |

### 16.5. Schulungshinweise

Als normaler Gebrauch dieses Produktes gilt einzig und allein der auf der Produktpackung vermerkte Gebrauch.

### 16.6. Weitere Informationen

In Teil 3 aufgeführte Salze ohne REACH-Registrierungsnummer sind ausgenommen, basierend auf Anhang V

SDS P&G CLP

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden