

Delivery Atlas

Presentad en inglés. Español para ensayar. Negrita = lo esencial.

Qué señalar: Presentad la idea y señalad qué funciona hoy y qué construiréis después.

ENGLISH - WHAT TO SAY

Our project is **Delivery Atlas**, a fictional food delivery app inspired by Uber Eats and Glovo. We want to **record user actions and show them in a dashboard**.

We already have a **working ClickHouse lab with large public datasets**. The delivery app is our next step.

Next: First, what is ClickHouse?

ESPAÑOL - PARA ENTENDERLO

Nuestro proyecto es **Delivery Atlas**, una aplicación ficticia de reparto inspirada en Uber Eats y Glovo. Queremos **registrar las acciones de los usuarios y mostrarlas en un dashboard**.

Ya tenemos un **entorno de ClickHouse funcionando con grandes datasets públicos**. El siguiente paso es construir la aplicación de reparto.

Transición: Primero, ¿qué es ClickHouse?

What is ClickHouse?

Presentad en inglés. Español para ensayar. Negrita = lo esencial.

Qué señalar: Explicad las tres ideas de la izquierda. La tabla es solo un ejemplo sencillo.

ENGLISH - WHAT TO SAY

ClickHouse is a database designed to analyse large amounts of data. It stores information by columns, so a query can read the fields it needs.

We use **SQL to count events and filter results**, for example by date or city. This makes it a good fit for a dashboard with millions of records.

We run our current database in Docker on one node.

Next: These are the datasets we use to test it.

ESPAÑOL - PARA ENTENDERLO

ClickHouse es una base de datos diseñada para analizar grandes cantidades de datos. Guarda la información por columnas, de modo que una consulta puede leer los campos que necesita.

Usamos **SQL para contar eventos y filtrar resultados**, por ejemplo por fecha o ciudad. Por eso encaja con un dashboard que trabaja con millones de registros.

Nuestra base de datos actual funciona en Docker, en un solo nodo.

Transición: Estos son los datasets que usamos para probarla.

Our data sources

Presentad en inglés. Español para ensayar. Negrita = lo esencial.

Qué señalar: Señalad los datos públicos y después la actividad ficticia que proponéis generar.

ENGLISH - WHAT TO SAY

Our main datasets are **OTTO and REES46**, with about **628 million historical e-commerce events** in total. They come from different populations, so we keep them separate.

Ele.me adds food recommendation samples. Glovo adds a product catalogue, including products from Spain. These records have different meanings.

For our own app, we propose **simulated food delivery actions**, such as opening a restaurant or adding a product to the cart. We will clearly label simulated data.

Next: Next, this is how we propose to collect and organise app events.

ESPAÑOL - PARA ENTENDERLO

Los principales datasets son **OTTO y REES46**, con unos **628 millones de eventos históricos de comercio electrónico** en total. Proceden de poblaciones diferentes, por eso los mantenemos separados.

Ele.me aporta muestras de recomendaciones de comida. Glovo aporta un catálogo de productos, incluidos productos de España. Estos registros tienen significados distintos.

Para nuestra propia aplicación, proponemos **acciones simuladas de reparto**, como abrir un restaurante o añadir un producto al carrito. Identificaremos claramente los datos simulados.

Transición: Ahora veremos cómo proponemos recoger y organizar los eventos de la aplicación.

Proposed data flow and schema

Presentad en inglés. Español para ensayar. Negrita = lo esencial.

Qué señalar: Recorred las flechas y explicad la tabla: una acción, una fila. Aclarad que es una propuesta.

ENGLISH - WHAT TO SAY

The proposed flow is simple: **the app produces an event, Python checks it, and ClickHouse stores it.** The dashboard will query the results through Python.

One row represents one action. We record an event ID, the session, the time, the action, the city and the origin of the data. For example, a simulated user opens a restaurant in Madrid.

We plan to **group data by month and create daily summaries.** The SQL design exists, but this app integration is still a proposal.

Next: We have already tested why daily summaries can help.

ESPAÑOL - PARA ENTENDERLO

El recorrido propuesto es sencillo: **la aplicación genera un evento, Python lo comprueba y ClickHouse lo guarda.** El dashboard consultará los resultados a través de Python.

Cada fila representa una acción. Guardamos un identificador del evento, la sesión, la hora, la acción, la ciudad y el origen de los datos. Por ejemplo, un usuario simulado abre un restaurante en Madrid.

Queremos **agrupar los datos por mes y crear resúmenes diarios.** El diseño SQL existe, pero esta integración con la aplicación sigue siendo una propuesta.

Transición: Ya hemos probado por qué los resúmenes diarios pueden ayudar.

A faster dashboard

Presentad en inglés. Español para ensayar. Negrita = lo esencial.

Qué señalar: Señalad las barras: 5,89 segundos frente a 0,21. El resultado es el mismo.

ENGLISH - WHAT TO SAY

We tested **counting OTTO events by day and type**. Reading about **217 million events** took **5.89 seconds**.

Reading a daily summary took **0.21 seconds**, with **the same answer**. That was **about 28 times faster in this test on our computer**.

Both queries used ClickHouse. This shows how daily summaries can help the dashboard respond faster.

Next: Finally, this is what works today and what comes next.

ESPAÑOL - PARA ENTENDERLO

Probamos a **contar los eventos de OTTO por día y tipo**. Leer unos **217 millones de eventos** tardó **5,89 segundos**.

Consultar un resumen diario tardó **0,21 segundos**, con **el mismo resultado**. Fue **casi 28 veces más rápido en esta prueba, en nuestro ordenador**.

Las dos consultas usaron ClickHouse. Esto muestra cómo los resúmenes diarios pueden ayudar a que el dashboard responda más rápido.

Transición: Para terminar, esto es lo que funciona hoy y lo que haremos después.

Current progress and next steps

Presentad en inglés. Español para ensayar. Negrita = lo esencial.

Qué señalar: Primero lo que ya funciona. Después lo que vais a construir y comprobar.

ENGLISH - WHAT TO SAY

Today, **ClickHouse, the public datasets and the dashboard already work.**
We also have a measured query comparison.

Next, we will **connect the delivery mini app and generate simulated activity.**
We will check that the dashboard shows new actions correctly.

We also need to **avoid counting repeated requests twice**, test many actions arriving at once, and check that another person can run the project. Our current setup uses one node, so failure recovery still needs testing.

Next: Thank you. We can show the dashboard or answer your questions.

ESPAÑOL - PARA ENTENDERLO

Actualmente, **ClickHouse, los datasets públicos y el dashboard ya funcionan.** También tenemos una comparación de consultas medida.

Después vamos a **conectar la pequeña aplicación de reparto y generar actividad simulada.** Comprobaremos que el dashboard muestre correctamente las nuevas acciones.

También necesitamos **evitar contar dos veces las peticiones repetidas**, probar muchas acciones llegando a la vez y comprobar que otra persona pueda ejecutar el proyecto. El entorno actual usa un solo nodo, por lo que aún debemos probar la recuperación ante fallos.

Transición: Gracias. Podemos enseñar el dashboard o responder a vuestras preguntas.