THE INSTITUTE FOR FUNCTIONAL MEDICINE®

Plan alimenticio para personas con problemas cardiometabólicos

Proteínas *Proteínas*

Porciones por día _____

Proteína animal orgánicamente cultivada, magra, de animal de campo y de animal de pastoreo; proteína de vegetales orgánicos no transgénicos; y, preferentemente, pescado capturado en el medio silvestre, con bajo contenido de mercurio.

Proteínas animales:

- ☐ Queso (bajo cont. de grasa)–30 g
- ☐ Queso (duro)–30 g
- ☐ Requesón (bajo cont. de grasa)–55 g
- ☐ Queso feta (bajo cont. de grasa)–30 g
- ☐ Queso parmesano–2 cdas
- ☐ Queso ricotta (bajo cont. de grasa)–30 g
- ☐ Huevo–1 huevo o 2 claras de huevo
- ☐ Pescados/mariscos*: fletán, arenque, caballa, salmón, sardinas, atún, etc.–30 g
- ☐ Carne: carne de res, bisonte americano, alce, cordero, carne de venado, otros animales de caza–30 g
- ☐ Aves de corral (sin piel): pollo, gallina de Cornualles, pato, faisán, pavo, etc.–30 g

Proteínas vegetales:

- ☐ Natto*–30 g
- ☐ Espirulina–2 cdas
- ☐ Tempeh*–30 g
- ☐ Tofu (firme/extra firme)*–40-60 g
- ☐ Tofu (suave/sedoso)*–85 g

Proteínas en polvo:

- ☐ Consulte la información nutricional para ver la cantidad de gramos por porción: 1 porción de proteínas = 7 g Huevo, cáñamo, chícharo, arroz, soja*, suero de leche

1 porción = 35-75 calorías, 5-7 g de proteínas, 3-5 g de grasa, 0-4 g de carbohidratos

Una porción de proteínas promedio es de 85,04-113,39 g (tamaño de la palma de la mano).

Legumbres *Proteínas/Carbohidratos*

Porciones por día _____

Orgánicos, preferentemente no transgénicos

- ☐ Sopas de frijoles–185 ml
- ☐ Soja negra (cocinada)*–86 g
- ☐ Frijoles, lentejas, chícharos secos (cocinados)–40 g
- ☐ Edamame (cocinada)*–77 g
- ☐ Harina, legumbre–25 g
- ☐ Chícharos verdes (cocinados)–80 g
- ☐ Hummus u otras cremas de frijoles–82 g
- ☐ Frijoles refritos, vegetarianos–60 g

1 porción = 90-110 calorías, 3-7 g de proteínas, 0 grasas,15 g de carbohidratos

Productos Lácteos y Alternativas *Proteínas/Carbohidratos*

Porciones por día _____

Sin endulzar, preferentemente orgánicos

Lácteos:

- ☐ Leche: vaca, cabra–225 g
- ☐ Kéfir (natural)*–175-225 g
- ☐ Yogur griego (natural)*–175 g

Alternativas de productos lácteos:

- ☐ Leche: almendra, coco, semilla de lino, avellana, cáñamo, avena, soja*–225 g
- ☐ Yogur: coco o soja* (cultivada)–115-175 g

1 porción de lácteos = 90-150 calorías, 7-8 g de proteínas,12 g de carbohidratos

1 porción de alternativas de productos lácteos = 25-90 calorías, 1-9 g de proteínas, 1-4 g de carbohidratos (los valores nutricionales varían)

Recomendaciones para un bajo impacto glucémico Limite a 1-2 porciones por día

Nueces y Semillas *Proteínas/Grasas*

Porciones por día _____

Sin endulzar, sin salar, preferentemente orgánico

- ☐ Almendras*–6
- ☐ Nueces de Brasil*–2
- ☐ Acajú*–6
- ☐ Semillas de chía*–1 cda
- ☐ Coco (deshidratado)–3 cdas
- ☐ Semillas de lino (molidas)*–2 cdas
- ☐ Avellanas*–5
- ☐ Semillas de cáñamo*–1 cda
- ☐ Macadamias–2-3
- ☐ Mantequilla de nueces y semillas*–½ cda
- ☐ Maníes–10
- ☐ Mitades de nueces pecanas*–4
- ☐ Piñones–1 cda
- ☐ Pistachos*–16
- ☐ Semillas de calabaza–1 cda
- ☐ Semillas de sésamo–1 cda
- ☐ Nueces de soja*–2 cdas
- ☐ Semillas de girasol–1 cda
- ☐ Mitades de nueces de nogal*–4

1 porción = 45 calorías, 4 g de grasa

***Los artículos con asteriscos y marcadosen verde azulado indican los alimentos terapéuticos preferidos.**

Notas: La información nutricional se basa en los valores promedio para la variedad de alimentos incluida en cada categoría de alimentos.

Las indicaciones de alimentación están sujetas al criterio de los profesionales médicos.

© 2022 The Institute for Functional Medicine

Grasas y Aceites *Grasas*

Porciones por día _____

Mínimamente refinados, prensados en frío, orgánicos, preferentemente no transgénicos

- ☐ Aguacate*–2 cdas o ⅛ de unidad
- ☐ Mantequilla–1 cdta, 2 cdtas de mantequilla batida
- ☐ Chocolate, negro (70% de cacao o más)–30 g
- ☐ Leche de coco, regular (en lata)–1½ cda
- ☐ Leche de coco, liviana (en lata)–3 cdas
- ☐ Ghee/mantequilla clarificada–1 cdta
- ☐ Mayonesa (sin azúcar)–1 cdta
- ☐ Aceitunas*: negras, verdes, kalamata–8
- ☐ Aceites para cocinar: de aguacate*, mantequilla, coco (virgen), semillas de uva, oliva (extra virgen)*, salvado de arroz, sésamo–1 cdta
- ☐ Aceites para ensaladas: de almendra, aguacate*, canola, semillas de lino, semillas de uva, semillas de cáñamo, oliva (extra virgen)*, semillas de calabaza, salvado de sésamo, cártamo (alto contenido oleico), sésamo, girasol (alto contenido oleico), nueces de nogal–1 cdta

1 porción = 45 calorías, 5 g de grasa

Vegetales *Carbohidratos no farináceos*

Porciones por día _____

- ☐ Alcachofa*
- ☐ Rúcula
- ☐ Espárragos
- ☐ Brotes de bambú
- ☐ Remolachas (cortadas en cubitos)*
- ☐ Bok choy
- ☐ Brocoflor
- ☐ Brócoli
- ☐ Coles de Bruselas
- ☐ Repollo
- ☐ Zanahorias
- ☐ Coliflor
- ☐ Apio nabo
- ☐ Apio*
- ☐ Acelga/acelga suiza*
- ☐ Perifollo*
- ☐ Repollo chino*
- ☐ Cebollín
- ☐ Cilantro
- ☐ Pepinos
- ☐ Daikon
- ☐ Berenjena
- ☐ Endibia*
- ☐ Escarola
- ☐ Hinojo*
- ☐ Vegetales fermentados: kimchi, pepinillos, chucrut, etc.
- ☐ Ajo*
- ☐ Habichuelas
- ☐ Vegetales verdes: remolacha, col, diente de león, kale, mostaza, nabo, etc.*
- ☐ Jicama
- ☐ Colirrábano*
- ☐ Puerros*
- ☐ Lechuga, todas*
- ☐ Brotes*
- ☐ Champiñones
- ☐ Quimbombó
- ☐ Cebollas*
- ☐ Perejil*
- ☐ Pimientos, todos
- ☐ Achicoria roja
- ☐ Rábanos
- ☐ Salsas
- ☐ Cebolletas*
- ☐ Algas comestibles
- ☐ Chalotes*
- ☐ Chícharos/arvejas chinas
- ☐ Espinaca*
- ☐ Coles, todos
- ☐ Calabacita: Delicata, calabaza, espagueti, yema, calabacín, etc.
- ☐ Tomate*
- ☐ Jugo de tomate–185 ml
- ☐ Nabos
- ☐ Jugo de vegetales–185 ml
- ☐ Castañas de agua
- ☐ Berro*

1 porción = ½ taza, 1 taza de vegetales crudos = 25 calorías, 5 g de carbohidratos

Preferentemente vegetales, frutas, hierbas y especias orgánicas y no transgénicas

Vegetales *Carbohidratos farináceos*

Porciones por día _____

- ☐ Calabacín (cortado en cubitos)–1 tz
- ☐ Zapallo anco (cortado en cubitos)–1 tz
- ☐ Plátano macho–⅓ de tz o ½ unidad
- ☐ Papa: púrpura, colorada, batata, amarilla–½ mediana
- ☐ Papas (puré)–½ tz
- ☐ Hortalizas: chirivía, rutabaga–½ tz
- ☐ Ñame–½ mediana

1 porción = 80 calorías, 15 g de carbohidratos

Recomendaciones para un bajo impacto glucémico A corto plazo: considere eliminar de la dieta
A largo plazo: limite a 1 porción por día

Frutas *Carbohidratos*

Porciones por día _____

Sin endulzar, sin azúcar añadida

- ☐ Manzana–1 pequeña
- ☐ Compota de manzana–½ tz
- ☐ Albaricoques–4
- ☐ Banana–½ mediana
- ☐ Zarzamoras–¾ de tz
- ☐ Arándanos*–¾ de tz
- ☐ Cerezas–12
- ☐ Pomelo–½ mediana
- ☐ Uvas–15
- ☐ Kiwi–1 mediano
- ☐ Mango–½ pequeño
- ☐ Melón, todos–1 tz
- ☐ Nectarina–1 pequeña
- ☐ Naranja–1 pequeña
- ☐ Papaya–1 tz
- ☐ Durazno–1
- ☐ Pera–1 pequeña
- ☐ Caqui–½
- ☐ Piña–¾ de tz
- ☐ Ciruelas–2 pequeñas
- ☐ Semillas de granada*–½ tz
- ☐ Frambuesas–1 tz
- ☐ Fresas–1¼ de tz
- ☐ Mandarinas–2 pequeñas

1 porción = 60 calorías, 15 g de carbohidratos

Recomendaciones para un bajo impacto glucémico Limite a 2 porciones por día. Evite consumir jugos de frutas y frutos deshidratados

***Los artículos con asteriscos y marcados en verde azulado indican los alimentos terapéuticos preferidos.**

Notas: La información nutricional se basa en los valores promedio para la variedad de alimentos incluida en cada categoría de alimentos.

Las indicaciones de alimentación están sujetas al criterio de los profesionales médicos.

© 2022 The Institute for Functional Medicine

Granos Integrales (100%) *Carbohidratos*

Porciones por día _____

Sin endulzar, germinados y preferentemente orgánicos

Sin gluten:

- ☐ Amaranto–⅓ de tz
- ☐ Alforfón/kasha–½ tz
- ☐ Mijo–½ tz
- ☐ Avena (en copos, cortada)*–½ tz
- ☐ Quinua–½ tz
- ☐ Arroz: basmati, negro, integral, púrpura, colorado, salvaje–⅓ de tz
- ☐ Sorgo–⅛ de tz
- ☐ Tef–¾ de tz

Con contenido de gluten:

- ☐ Cebada*–⅓ de tz
- ☐ Bulgur–½ tz
- ☐ Cereal, integral–½ tz
- ☐ Cuscús–⅓ de tz
- ☐ Galletas saladas, centeno–4-7
- ☐ Kamut–½ tz
- ☐ Sémola–⅛ de tz
- ☐ Espelta–⅓ de tz

Porciones individuales:

- ☐ Pan–1 rebanada
- ☐ Muesli–½ de tz
- ☐ Pasta–⅓ de tz
- ☐ Pan pita–½
- ☐ Tortilla–1 de 15 cm

Todas las porciones de granos son para cantidades cocinadas.

1 porción = 75-110 calorías, 15 g de carbohidratos

Recomendaciones para un bajo impacto glucémico A corto plazo: considere eliminar de la dieta.
A largo plazo: limite a 1-2 porciones por día

Bebidas, Especias y Condimentos

Sin endulzar, sin azúcar añadida

- ☐ Zumo de remolacha
- ☐ Agua filtrada
- ☐ Agua mineral/gasificada
- ☐ Té verde
- ☐ Jugo de vegetal con bajo contenido de sodio
- ☐ Hierbas y especias: cayena, canela, ajo, orégano, etc.
- ☐ Condimentos: jugo de limón/lima, miso, mostaza, tamari, vinagres, etc.–use con moderación, se recomienda 1 cucharada o menos por porción.

Preferentemente vegetales, frutas, hierbas y especias orgánicas y no transgénicas

***Los elementos con asteriscos y resaltados en verde azulado indican los alimentos terapéuticos preferidos**

Notas: La información nutricional se basa en los valores promedio para la variedad de alimentos incluida en cada categoría de alimentos.

Las indicaciones de alimentación están sujetas al criterio de los profesionales médicos.

© 2022 The Institute for Functional Medicine