THE INSTITUTE FOR FUNCTIONAL MEDICINE®

Plan de alimentación Mito

Proteínas *Proteínas*

Porciones por día _____

Proteína animal, de campo, alimentada con pasto y producida orgánicamente; proteína vegetal orgánica no transgénica; y pescado capturado en la naturaleza, preferentemente con bajo contenido de mercurio.

Proteína animal:

- ☐ Queso (duro)–½ oz
- ☐ Queso (blando)–1 oz
- ☐ Requesón–¼ de taza
- ☐ Queso parmesano–2 cdas
- ☐ Ricota–¼ de taza
- ☐ Huevo–1 huevo o 2 claras
- ☐ Pescado rico en omega-3*: salmón de Alaska*, bacalao*, fletán, arenque, caballa del Atlántico*, sardinas*, camarones, atún, etc.–1 oz
- ☐ Carne: cres, búfalo, alce, cordero, venado, otros animales de caza silvestre–1 oz
- ☐ Aves de corral (sin piel): pollo, gallina de Cornualles, pato, faisán, pavo, etc.–1 oz

Proteínas vegetales:

- ☐ Espirulina–2 cdas
- ☐ Tempeh–1 oz
- ☐ Tofu (firme/extra firme)–1½-2 oz
- ☐ Tofu (blando/sedoso)–3 oz

Proteínas en polvo:

- ☐ Consulte la etiqueta para conocer la cantidad de gramos/cucharada (1 porción de proteína = 7 g de proteína)

Huevo, cáñamo, guisante, soja, arroz, proteína de suero de leche

1 porción como se indica = 35-75 calorías, 5-7 g de proteína, 3-5 g de grasa, 0-4 g de carbohidratos

La porción promedio de proteínas es de 3 a 4 onzas (tamaño de la palma de la mano).

Legumbres# *Proteínas/Carbohidratos*

Porciones por día _____

Preferentemente orgánicas y no transgénicas

- ☐ Sopas de legumbres–¾ de taza
- ☐ Frijoles de soja negros (cocidos)–½ taza
- ☐ Frijoles, guisantes o lentejas secos (cocidos)–½ taza
- ☐ Edamame (cocido)–½ taza
- ☐ Harina de legumbres–¼ de taza
- ☐ Guisantes (cocidos)–½ taza
- ☐ Hummus u otras pastas de legumbres–⅓ de taza
- ☐ Frijoles refritos, vegetarianos–½ taza

1 porción = 90-110 calorías, 3-7 g de proteína, 0 grasas, 15 g de carbohidratos

Lácteos# y Sus Alternativas *Proteínas/Carbohidratos*

Porciones por día _____

Sin endulzantes, preferentemente orgánicos

Lácteos:

- ☐ Suero de mantequilla#–8 oz
- ☐ Kéfir (natural)#–6-8 oz
- ☐ Leche: vaca, cabra#–8 oz
- ☐ Yogur griego (natural)#–6 oz

Alternativas a los lácteos

- ☐ Kéfir: coco, soja (natural)–6-8 oz
- ☐ Leche: almendra, coco, linaza, avellana, cáñamo, avena, soja (natural)–8 oz
- ☐ Yogur: coco, soja (natural, cultivado)#–6 oz

1 porción de lácteos = 90-150 calorías, 7-8 g de proteína, 12 g de carbohidratos

1 porción de alternativas a los lácteos = 12-45 calorías, 1-5 g de proteína, 1-2 g de carbohidratos (los valores nutricionales varían)

Nueces Semillas *Proteínas/Grasas*

Porciones por día _____

Sin endulzantes, sin sal, preferentemente orgánicos

- ☐ Almendras*–6
- ☐ Nueces de Brasil–2
- ☐ Anacardos–6
- ☐ Semillas de chía*–1 cda
- ☐ Coco (desecado)–3 cdas
- ☐ Linaza (molida)*–2 cdas
- ☐ Avellanas–5
- ☐ Semillas de cáñamo*–1 cda
- ☐ Macadamias–2-3
- ☐ Mantequillas de frutos secos y semillas–½ cda
- ☐ Quesos elaborados con frutos secos (almendra, anacardo, etc.)–1 oz
- ☐ Maníes–10
- ☐ Mitades de nueces pecán–4
- ☐ Piñones–1 cda
- ☐ Pistachos–16
- ☐ Semillas de calabaza*–1 cda
- ☐ Semillas de sésamo–1 cda
- ☐ Granos de soja–2 cdas
- ☐ Semillas de girasol–1 cda
- ☐ Mitades de nueces*–4

1 porción = 45 calorías, 5 g de grasa

***Los elementos con asteriscos y resaltados en verde azulado indican los alimentos terapéuticos preferidos. Las categorías y los artículos marcados con # deben limitarse o evitarse cuando se sigue una versión más cetogénica del plan de alimentación.**

Notas: Las cantidades nutricionales se basan en valores promedio para la variedad de alimentos dentro de cada categoría de alimentos.

Este plan de alimentación debe adoptarse con la supervisión de un profesional sanitario calificado.

© 2022 The Institute for Functional Medicine

Grasas y Aceites — *Grasas*

Porciones por día _____

Mínimamente refinados, prensados en frío, preferentemente orgánicos y no transgénicos

- ☐ Aguacate*–2 cdas o ⅛ de aguacate
- ☐ Mantequilla–1 cdta; 2 cdtas de mantequilla batida
- ☐ Chocolate, amargo (70 % cacao o más)#–1 oz
- ☐ Leche de coco, regular (enlatada)*–1½ cda
- ☐ Leche de coco, dietética (enlatada)*–3 cdas
- ☐ Mayonesa (sin endulzantes)–1 cdta
- ☐ Aceites para cocinar*: aguacate*, coco*, ghee/mantequilla clarificada*, semilla de uva, manteca de vaca alimentada con pasto*, TGCM*, oliva (extravirgen)*, salvado de arroz, sésamo–1 cdta
- ☐ Aceites para ensalada*: almendra, aguacate*, linaza*, semilla de uva, semilla de cáñamo, TGCM*, oliva (extravirgen)*, calabaza, salvado de arroz, cártamo (alto oleico), sésamo, girasol (alto oleico), nuez–1 cdta
- ☐ Aceitunas*: negras*, verdes*, de kalamata*–8
- ☐ Pesto (aceite de oliva)–1 cda
- ☐ Aderezo para ensalada preparado con los aceites mencionados–1 cda

1 porción = 45 calorías, 5 g de grasa

Vegetales — *Carbohidratos no farináceos*

Porciones por día _____

- ☐ Alcachofa
- ☐ Arúgula*
- ☐ Espárragos*
- ☐ Brotes de bambú
- ☐ Remolacha (en cubos)
- ☐ Bok choy*
- ☐ Coliflor verde*
- ☐ Brócoli*
- ☐ Coles de Bruselas*
- ☐ Repollo*
- ☐ Zanahorias
- ☐ Coliflor*
- ☐ Raíz de apio
- ☐ Apio
- ☐ Acelga
- ☐ Cebollín*
- ☐ Cilantro
- ☐ Pepinos
- ☐ Rábanos Daikon*
- ☐ Berenjena
- ☐ Endibias
- ☐ Hinojo
- ☐ Vegetales fermentados*: kimchi, pepinillos, chucrut, etc.
- ☐ Ajo
- ☐ Judías
- ☐ Verduras de hoja oscura*: remolacha, berza, achicoria, diente de león, escarola, col rizada, mostaza, verdolaga, radicchio, nabo, etc.
- ☐ Rábano picante
- ☐ Jicama
- ☐ Colirrábano*
- ☐ Puerros*
- ☐ Lechuga, todas
- ☐ Microverduras*
- ☐ Hongos
- ☐ Okra*
- ☐ Cebollas*
- ☐ Perejil
- ☐ Pimientos, todos
- ☐ Rábanos*
- ☐ Salsas
- ☐ Cebolletas*
- ☐ Algas
- ☐ Chalotes*
- ☐ Tirabeques
- ☐ Espinaca*
- ☐ Brotes*, todos

Se prefieren frutas, verduras, hierbas y especias orgánicas y no transgénicas

Vegetales *(continuada)* — *Carbohidratos farináceos*

- ☐ Calabaza: delicata, zapallo, espagueti, calabacín amarillo, calabacín verde, etc.
- ☐ Tomate
- ☐ Jugo de tomate–¾ de tz
- ☐ Nabos
- ☐ Jugo de vegetales–¾ de tz
- ☐ Castañas de agua
- ☐ Berro*

1 porción = ½ taza, 1 taza de verduras crudas = 25 calorías, 5 g de carbohidratos

Vegetales — *Carbohidratos farináceos*

Porciones por día _____

- ☐ Calabaza bellota (en cubos)#–1 taza
- ☐ Calabaza moscada (en cubos)#–1 taza
- ☐ Plátano#–⅓ de taza o ½ plátano
- ☐ Papa–morada, roja, batata, amarilla#–½ mediana
- ☐ Papas (puré)#–½ tz
- ☐ Verduras de raíz: nabo, rutabaga#–½ taza
- ☐ Ñame#–½ mediana

1 porción = 80 calorías, 15 g de carbohidratos

Recomendaciones de bajo impacto glucémico: Límite de 1 o 2 porciones por día

Frutas# — *Carbohidratos*

Porciones por día _____

Sin endulzantes, sin azúcar añadida

- ☐ Manzana*–1 pequeña
- ☐ Puré de manzana–½ tz
- ☐ Albaricoques–4
- ☐ Banana–½ mediana
- ☐ Moras*–¾ de tz
- ☐ Arándanos*–¾ de tz
- ☐ Cereza*–12
- ☐ Dátiles o higos–3
- ☐ Frutas desecadas–2 cdas
- ☐ Higos–3
- ☐ Toronja–½
- ☐ Uvas*–15
- ☐ Kiwi–1 mediano
- ☐ Mango*–½ pequeño
- ☐ Melón, todas las variedades–1 tz
- ☐ Nectarina–1 pequeña
- ☐ Naranja–1 pequeña
- ☐ Papaya–1 taza
- ☐ Melocotón–1 peq.
- ☐ Pera–1 pequeña
- ☐ Caqui–½
- ☐ Piña–¾ de tz
- ☐ Ciruelas–2 pequeñas
- ☐ Semillas de granada*–½ tz
- ☐ Ciruelas pasas–3 medianas
- ☐ Frambuesas*–1 tz
- ☐ Fresas*–1¼ de tz
- ☐ Tangerinas–2 pequeñas

1 porción = 60 calorías, 15 g de carbohidratos

Recomendaciones de bajo impacto glucémico: Límite de 1 o 2 porciones por día; limite el consumo de frutas desecadas y jugos de fruta

***Los elementos con asteriscos y resaltados en verde azulado indican los alimentos terapéuticos preferidos. Las categorías y los artículos marcados con # deben limitarse o evitarse cuando se sigue una versión más cetogénica del plan de alimentación.**

Notas: Las cantidades nutricionales se basan en valores promedio para la variedad de alimentos dentro de cada categoría de alimentos.

Este plan de alimentación debe adoptarse con la supervisión de un profesional sanitario calificado.

© 2022 The Institute for Functional Medicine

Cereales Integrales# *Carbohidratos*

Porciones por día _____

Sin gluten:

- ☐ Amaranto–⅓ de tz
- ☐ Trigo sarraceno–½ tz
- ☐ Mijo–½ tz
- ☐ Avena–en copos o cortada al acero–½ tz
- ☐ Quinua–½ tz
- ☐ Arroz–basmati, integral, salvaje–⅓ de tz
- ☐ Tef–¾ de tz

Con gluten:

- ☐ Trigo bulgur–¼ de taza
- ☐ Espelta–¼ de taza

1 porción = 75-110 calorías, 15 g de carbohidratos

Recomendaciones de bajo impacto glucémico: Límite de 1 o 2 porciones por día

Bebidas, Especias y Condimentos

Sin endulzantes, sin azúcar añadida

- ☐ Té negro
- ☐ Café
- ☐ Agua filtrada
- ☐ Jugo de verduras frescas
- ☐ Té de gingko biloba
- ☐ Té verde
- ☐ Agua mineral/con gas
- ☐ Agua de coco sin endulzantes
- ☐ Yerba mate
- ☐ Hierbas y especias: curcumina, mejorana, orégano, salvia, etc.
- ☐ Condimentos: jugo de limón/lima, miso, mostaza, tamari, vinagres, etc.–usar con moderación, se sugiere 1 cda o menos por porción

Preferentemente vegetales, frutas, hierbas y especias orgánicas y no transgénicas

***Los elementos con asteriscos y resaltados en verde azulado indican los alimentos terapéuticos preferidos. Las categorías y los artículos marcados con # deben limitarse o evitarse cuando se sigue una versión más cetogénica del plan de alimentación.**

Notas: Las cantidades nutricionales se basan en valores promedio para la variedad de alimentos dentro de cada categoría de alimentos.

Este plan de alimentación debe adoptarse con la supervisión de un profesional sanitario calificado.

© 2022 The Institute for Functional Medicine