



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Eficiência
Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental

PARECER TÉCNICO Nº. 797 / 2026 – GERLQLA

PROCESSO SEI	25.18.000003903-0
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – Licença Prévia e de Instalação
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA
CNPJ	14.467.764/0001-37
ENDEREÇO	Projeto de Duplicação da Av. Leste-Oeste – Tramo Oeste

1 – DO PEDIDO

Trata-se da solicitação de Licença Ambiental Prévia e de Instalação protocolada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA**, CNPJ 14.467.764/0001-37, referente às obras de duplicação da Avenida Leste-Oeste – Tramo Oeste, GOIÂNIA/GO.

2 - HISTÓRICO DOS AUTOS

Através do INFORME TÉCNICO Nº. 28/2025 - GERLQLA, anexado aos autos foi descrito que, para fins análise quanto aos pedidos de licença ambiental prévia e de instalação, necessárias para o início dos serviços, deverão ser apresentados os seguintes documentos/projetos/estudo:

- **Requerimento preenchido para Licença Prévia e de Instalação;**
- **Memorial de Caracterização de Obra – MCO com ART;**
- **Publicação do pedido de licença prévia e de instalação, conforme Resolução nº. 006/86 CONAMA;**
- **Plano de Controle Ambiental – PCA contemplando o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC com ART do responsável pela elaboração;**
- **Projeto Executivo acompanhado do Memorial Descritivo com ART do responsável técnico;**
- **Parecer Técnico da Gerência de Arborização Urbana - GERARB / Agência Municipal de Meio Ambiente - AMMA, autorizando a supressão vegetal/corte de árvores isoladas.**

3- ANÁLISE TÉCNICA

3.1- Primeira Análise

Após primeira análise dos autos, foi emitido o **Informe Técnico N°. 228 / 2026 – GERLQLA** onde foram identificados os seguintes documentos:

Preenchimento do Requerimento. Análise: cumprido

- Procuração para representar o interessado. Análise: cumprido.

- Publicação do pedido de licenciamento ambiental de Instalação conforme Resolução 006/86 CONAMA. Análise: Cumprido

ESTUDOS AMBIENTAIS

- Plano do Controle Ambiental - PCA e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART contemplando o Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. O PCA apresentado está de acordo com o TR, descrição do trecho será feita a partir do cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Francisco Alves de Oliveira, sendo este no sentido da Avenida Leste-Oeste para a Avenida Noel Rosa. A implantação da Avenida Leste – Oeste neste trecho não apresenta grandes dificuldades, visto que boa parte do trecho se encontra desocupado. No Córrego Salinas será implantado um bueiro triplo celular de concreto utilizado para a transposição do Córrego. Segundo o PGRCC a classificação, triagem, acondicionamento e destinação final dos resíduos estarão de acordo com o conjunto de leis e políticas públicas, além de normas técnicas fundamentais na gestão dos resíduos de serviços de saúde, que contribuem para minimizar os impactos ambientais. Em particular utiliza a Resolução CONAMA 275/2001 e 307/2002, NBR 15114. Os serviços de transporte dos RCC serão realizados por empresa licenciada junto a AMMA, onde os resíduos serão recolhidos na área de triagem e para tanto será emitido o Controle de Transporte de Resíduos (CTR). Responsável Técnico pelo estudo apresentado: LISZT MENDES CARDOSO. Registro CREA/GO: 12902/D-GO. ART N°. 1020200159034. Análise: **cumprido.**

- Projeto Executivo acompanhado do Memorial Descritivo com ART do responsável técnico; foram anexadas plantas dos projetos de adequação geométrica a construir e a demolir do trecho para a conclusão do trecho III, entretanto não consta o Memorial Descritivo. Responsável Técnico pelo estudo apresentado: ENG° CIVIL RAFAEL ZANELATI RIBEIRO CREA: 17065/D-GO, não consta ART. Análise: **Cumprido parcialmente.**

- Parecer Técnico da Gerência de Arborização Urbana - GERARB / Agência Municipal de Meio Ambiente - AMMA, autorizando a supressão vegetal/corte de árvores isoladas. O parecer técnico . Consta parecer técnico da GERARB/AMMA no qual foi contabilizado 10 espécimes a serem suprimidos, e estabeleceu-se um TAC para possibilitar o mesmo. Análise: **Cumprido.**

O informe listou as pendências:

- Memorial de Caracterização da Obra - mco com ART, conforme termo de referência da SEFIC; Análise: **Não Cumprido.**

- Anotação de Responsabilidade Técnica- ART'S responsável técnico pelo projeto executivo apresentado. Análise: **Não Cumprido.**

3.2- Segunda Análise

Após primeira análise dos autos, foi identificado que os seguintes documentos foram anexados:

- Memorial de Caracterização da Obra - MCO com ART, conforme termo de referência da SEFIC; Responsável Técnico Engenheiro Civil Gabriel de Sousa Meira, CREA N° 1018031863D-GO, ART 1020260178759. Execução das obras de conformação geométrica da Avenida Leste-Oeste (Tramo Oeste). Extensão total: Aproximadamente 2,3 km. As obras visam promover a melhoria da mobilidade urbana, segurança viária e capacidade operacional da via, além de completar a ligação entre trechos já duplicados da Av. Leste-Oeste e da Av. Noel Rosa, favorecendo a integração viária

entre os setores Parque Industrial João Braz e Parque Eldorado Oeste. Trecho abrangido: Entroncamentos entre a Avenida Carolina Cândida Cabral e a Avenida Brasil. Coordenadas geográficas do segmento(Ponto inicial: 16°41' 3.83"S, 49°22' 47.42"O, Ponto final: 16°41' 4.86"S, 49°21' 25.95"O).

A água pluvial será coletada por sarjetas ao longo da via e conduzida de forma disciplinada até os dispositivos de drenagem existentes na região, integrando-se à rede pública pluvial local. Caso o avanço do projeto ou da execução exija ampliação ou melhorias na rede de drenagem, serão tomadas as providências técnicas e administrativas cabíveis, incluindo a solicitação de licença ou autorização ambiental junto ao órgão competente.

A gestão dos resíduos ocorrerá de forma integrada às etapas da obra, focando na organização do canteiro, boas práticas ambientais e prevenção de impactos. O gerenciamento, destino e tratamento dos resíduos gerados durante a execução da obra deverão seguir rigorosamente o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) elaborado para o empreendimento.

Análise: **Cumprido.**

- **Anotação de Responsabilidade Técnica- ART'S** responsável técnico pelo projeto executivo apresentado. A ART do profissional responsável pelo projeto executivo apresentado foi protocolada juntamente ao Memorial Descritivo - Proj. de Conformação e ART de Projeto (evento 10746692, folhas 43).

Análise: **Cumprido.**

7 – CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES

7.1 – Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental;

7.2 – Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados;

7.3 – De agora em diante e quando for o caso, o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na Lei Nº 12.305 / 2010 para o gerenciamento dos resíduos gerados;

7.4 – Realizar a limpeza e a manutenção preventiva e periódica do Sistema Separador de Água e Óleo - SAO, com periodicidade mínima semanal e conforme ABNT/NBR 15.594-3;

7.5 – Ressalta-se que o empreendedor deverá apresentar na Renovação da licença pleiteada o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, contendo dados quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados, juntamente com os comprovantes de destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos contaminados com hidrocarbonetos, dos resíduos da Caixa Separadora de Água e Óleo – CSAO e do Óleo Lubrificante Usado e/ou Contaminado – OLUC, conforme Termo de Referência AMMA, com ART do profissional HABILITADO responsável pelo estudo.

8 – RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Caso a área impermeabilizada do empreendimento seja superior a 10.000,00m² ou o empreendimento se encontrar em um raio de até 300m (trezentos metros) dos limites das Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral ou em sua zona de amortecimento, assim estabelecida em seu plano de manejo, independentemente de sua localização, o empreendimento será passível de compensação Ambiental, conforme Instrução Normativa 027/2008. Assim, juntamente com a documentação necessária para a análise para a Licença Ambiental de Instalação é necessária a apresentação da Planilha Orçamentária, com ART, para o cálculo da Compensação Ambiental.

A poda/extirpação de qualquer exemplar arbóreo só poderá ser feito mediante Parecer Técnico/Autorização da Gerência de Arborização Urbana, sob pena de medidas fiscais cabíveis. Para a Licença de Instalação o interessado deverá apresentar a autorização para a supressão.

De acordo com o art. 193, incisos I e II, da Lei Complementar 349 de 04/03/2022 (Plano Diretor de Goiânia), para novas edificações no subsolo no Município de Goiânia, fica proibido em caráter permanente o rebaixamento de lençol freático, assim como o bombeamento do mesmo, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

O resíduo resultante da demolição de construções existentes na área deverá constar no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição, assim como no Relatório de Gerenciamento de Resíduos.

O início efetivo de qualquer obra, nos termos do art. 156 da Lei Complementar no 177, de 09 de janeiro de 2008, que trata o Código de Obras e Edificações do Município de Goiânia e Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 5042104.03.2017.8.09.0000, só poderá ocorrer após a emissão da Licença Ambiental de Instalação, sob pena de medidas fiscais cabíveis.

É importante ressaltar que a Licença a ser emitida abrange apenas os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, SANEAGO, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, entre outros.

Informamos que esta licença ambiental não contempla a legislação de proteção ao patrimônio cultural acautelado em nível federal e, portanto, o interessado deverá atender aos procedimentos administrativos estabelecidos pela Instrução Normativa Iphan nº 01/2015, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O não atendimento a esses procedimentos sujeitará o interessado às sanções administrativas cabíveis, incluindo, se for o caso, o embargo do empreendimento, sem prejuízo das sanções cíveis e penais aplicáveis.

Salientamos ainda que, a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's encontram-se juntadas nos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

A presente licença não autoriza a implantação de rebaixamento preventivo, permanente ou sazonal do lençol freático na área.

9– CONCLUSÃO

O empreendimento em tela atendeu os aspectos legais e técnicos para a emissão da licença ambiental.

Após a análise dos autos esta **Gerência**, sob o **ponto de vista técnico**, se manifesta **FAVORÁVEL** à **emissão da Licença Ambiental Prévia e de Instalação** para a atividade de: obras de duplicação da Avenida Leste-Oeste – Tramo Oeste, GOIÂNIA/GO, sob responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA, CNPJ 14.467.764/0001-37, ressaltando que o descumprimento de quaisquer diretrizes do licenciamento e/ou normas da legislação ambiental vigente implicará na cassação imediata da Licença e outras penalidades previstas em lei.

Este parecer é parte integrante da Licença Ambiental Prévia e de Instalação.

A presente licença ambiental refere-se exclusivamente à análise de competência deste órgão municipal e não exime o empreendedor da obrigação de obter todas as demais licenças, alvarás e autorizações legalmente exigíveis junto aos órgãos competentes das esferas federal, estadual e municipal, notadamente, quando aplicável, a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, sob pena de a presente licença perder sua eficácia.

10 - ENCAMINHAMENTO:

Diante o exposto, esta Gerência sugere o encaminhamento dos autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental – DIRLIC** para conhecimento e providências.

É o parecer.

Goiânia, 02 de setembro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Lorena Silva Martins, Analista em Obras e Urbanismo**, em 02/09/2026, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros, Gerente de Licenciamento e Qualidade Ambiental**, em 03/09/2026, às 09:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rick, Diretora de Licenciamento**, em 03/09/2026, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **11351425** e o código CRC **10DA6ED0**.

