



Processo: 79664375

Nome: Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINFRA

Assunto: Vistoria para Autorização de Poda/Extirpação

Parecer Técnico 88/2025

Em análise técnica no dia 16/01/2025, através fotografias anexadas e de imagens pelo *Street View* no *Google Maps*, conforme solicitação apresentada através do documento de **Requerimento** da **SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura** pelo Processo Físico, na **Rua Paraíso c/ Rua Vasco dos Reis, Quadra Área, Lotes 03/04, Vila Pompéia**, no atendimento para avaliação de árvores que se encontram com interferências no ambiente local na implantação de obras e estruturas, na unidade de ensino do **CMEI Aristoclides Teixeira**, no sentido de procedimentos na retirada.

Foi verificada na área interna a presença de exemplares arbóreos existentes, entre os quais, sobretudo o apresentado nos autos em questão, correspondendo a um quantitativo de 04 (quatro), sendo 02 (dois) da espécie **Sibipiruna – *Caesalpinia pluviosa* var. *peltophoroides***, 01 (um) de **Embaúba – *Cecropia* sp.** e 01 (um) de **Farinha Seca – *Albizia niopoides***, com altura entre 6 e 15 metros e diâmetro médio entre 25 e 90 centímetros, solicitando procedimentos na retirada, de maneira geral apresentando interferências no ambiente local, com o sistema radicular no conflito com estruturas do imóvel existentes e a serem implantadas na referida área.



Figura 01 a Figura 04 – Imagem geral pelo *Google Maps* do local vistoriado com os exemplares na área interna da referida entidade educacional, nos passeios públicos da Rua Paraíso c/ Rua Vasco dos Reis, Vila Jardim Pompéia e, específico com objetos da solicitação reservado ao exemplares arbóreos de Sibipiruna, Farinha Seca e Embaúba, com os procedimentos na retirada na área interna junto à edificação e estruturas a serem implantadas.





Conclusão:

Com base nas condições observadas, sobretudo envolvendo acentuadas interferências no ambiente local acima apresentada, com respaldo na legislação vigente (IN 57/2019), recomendamos o **Corte** para **04 (quatro)** exemplares arbóreos, sendo **02 (dois)** da espécie ***Sibipiruna***, **01 (um)** de ***Farinha Seca*** e **01 (um)** de ***Embaúba***, conforme as imagens relacionadas neste parecer, na área interna da entidade educacional da **CMEI Aristoclides Teixeira**, no passeio público da **Rua Paraíso c/ Rua Vasco dos Reis (Qd. Área, Lts. 03/04), Vila Jardim Pompéia**.

Como compensação ambiental pelos **Corte** acima recomendado é necessário que a diretoria da **CMEI Aristoclides Teixeira** realize o **plantio e manutenção** sugerindo no caso necessário para **área interna, distante de edificações**, as espécies arbóreas a serem escolhidas dentre estas: **Bálsamo – *Myroxylon peruiferum***, **Lanterneiro – *Lophanthera lactescens***, **Nó-de-porco – *Physocalymma scaberrimum***, **Saboneteiro – *Sapindus saponaria***.

Para o **plantio na área interna, próximo às edificações**, sugerimos escolher dentre as espécies: **Aroeira-pimenteira – *Schinus terebinthifolius***, **Resedá – *Lagerstroemia indica***, **Canelinha – *Nectandra megapotamica***, **Ipê-branco – *Handroanthus roseo-albus***, para cumprimento da LEI COMPLEMENTAR Nº 374, de 24 de Janeiro de 2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores e incentivo a manutenção e redistribuição de arvoredo nativo de nossa capital e dá outras providências.

O plantio deverá seguir as recomendações contidas na Recomendação Técnica de Plantio disponível no site: <https://www.goiania.go.gov.br/amma/termos-e-requerimentos-para-arborizacao/>

Ressaltamos que em virtude de a árvore ser um ser vivo, a avaliação técnica realizada pelos Analistas da Gerência de Arborização Urbana nos exemplares arbóreos têm validade de 90 (noventa) dias contados da data de assinatura deste. A Gerência de Arborização Urbana não se responsabiliza por alterações naturais ocorridas no estado fitossanitário nos exemplares arbóreos após este prazo e descritas neste parecer técnico.* Salientamos que o prazo de 90 dias é referente SOMENTE ao laudo técnico, NÃO se aplicando ao período da execução a ser realizada pela COMURG.

Informamos que as atividades de poda e corte de exemplares arbóreos em passeios públicos, canteiros centrais e praças devem ser realizadas exclusivamente pela Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG.

É o Parecer.


Engº Florestal Gerson Luiz Rockenbach
Analista da Gerência de Arborização/AMMA

Goiânia, 16 de Janeiro de 2025.

DE ACORDO:


Zilma Percussor Campos Peixoto
Presidente - AMMA

Rua 75, esquina com Rua 66, nº. 137, Edifício Monte Líbano,
Centro - Goiânia-GO - CEP:74055-110 Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br ascomamma@gmail.com



Processo: 79664375

Nome: Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINFRA - CMEI Aristoclides Teixeira

Assunto: Vistoria para Autorização de Poda/Extirpação

Despacho Nº 08/2025 - GERARB/DIRAPA-AMMA

Encaminhem-se os autos à SECGER – Secretaria Geral para encaminhamento à Companhia de Urbanização – COMURG para execução do **Parecer Técnico Nº 88/2025** da Gerência de Arborização Urbana - GERARB.

Goiânia, 16/01/2025.

Engº Florestal Gerson Luiz Rockenbach
Analista da Gerência de Arborização/AMMA

DE ACORDO:

Zilma Percussor Campos Peixoto
Presidente - AMMA

