



PROCESSO : 79664014
INTERESSADO : SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR. E SERVIÇOS PÚBLICOS
ASSUNTO : VISTORIA

PARECER TÉCNICO Nº. 732/2021 – GERLQA

Em análise à solicitação de **Licença Ambiental de Instalação** (fls. 03) requerida pela *Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA*, CNPJ: 17.497.764/0001-37, para as obras de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, *CMEI Jardim Mariliza*, a localizar-se na Rua Jarina com Rua Maguba, parte da APM, Jardim Mariliza, a **Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental - GERLQA** tem a informar:

Histórico dos autos

De acordo com o Requerimento, trata-se da Licença Ambiental Prévia e de Instalação das obras de implantação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Jardim Mariliza. Ressalta que na análise está sendo considerada a documentação necessária a Licença Prévia também.

Em última análise desta Gerência, Relatório Técnico nº. 772/2019 – GERLQA (fl. 16/17) ficou pendente a análise conclusiva a seguinte documentação:

- ✓ **Informar sobre a destinação final do esgotamento sanitário do empreendimento;**
- ✓ **Laudo de Sondagem com alocação dos furos, assinado por profissional habilitado e com ART (deverá ser considerado o nível máximo do lençol freático ao final da estação de maior precipitação pluviométrica);**
- ✓ **Memorial de Caracterização da Obra contemplando o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição - PGRCCD com ART, conforme Termo de Referência da AMMA;**

Documentação pendente anexada

Foi informado no Informe Técnico nº. 044/2021 – SEINFRA que o Memorial de Caracterização da Obra, contemplando o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção, assim como o Laudo de Sondagem já haviam sido anexado aos autos. Porém, esses documentos não constavam das documentações anexadas anterior a emissão do Relatório



Técnico nº. 772/2019 – GERLQA (fl. 16/17). O Laudo de Sondagem ainda não consta nos autos.

Considerando o Memorial de Caracterização, com ART, anexado as folhas 20/22. De acordo com o estudo o esgotamento sanitário do empreendimento se dará pelo sistema de coleta da rede pública da SANEAGO.

Foi anexado as folhas 23/31 o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, com ART. O estudo atende ao Termo de Referência desta Agência e foi elaborado por profissional habilitado.

Quanto ao Laudo de Sondagem, essa Gerência irá dispensar o estudo, considerando ser uma obra que não terá escavações abaixo da linha do terreno para implantação de subsolos e por ser uma área abastecida pela SANEAGO, não sendo necessária a adoção de fossa séptica e sumidouro.

Segue as demais documentações já analisadas por essa Gerência.

Projeto de Arquitetura

Segundo o Projeto de Arquitetura o CMEI Jardim Mariliza contará com 03 Blocos, reas de estacionamento, parquinho, pátio, passarela coberta. Possuirá o seguinte quadro de áreas:

<i>Área do terreno</i>	3.500,00 m ²
<i>Área construída blocos</i>	230,40 m ²
<i>Área permeável</i>	2.490,00 m ²

A ART foi juntada às folhas 09 dos autos.

É citado ainda no projeto que existem áreas a Demolir e Construir. A obra encontra-se parcialmente construída.

Memorial de Especificações Projeto das Instalações Sanitárias

Às folhas 10/13 foi juntado aos autos o Memorial das Especificações – Projeto das Instalações Sanitárias o qual informa que o fornecimento de água para o CMEI se dará pelo sistema público (SANEAGO).

As águas pluviais, segundo o memorial, serão encaminhadas para caixas de areia, e para um poço de infiltração com capacidade de 5.000 litros e posteriormente para a rede pública. Foi relatado que a profundidade do poço de infiltração não deve exceder a uma distância mínima de 1,5 m do nível do lençol freático.



Foram apresentados os projetos hidrossanitários com a locação da rede de drenagem pluvial contendo os mecanismos de infiltração, o qual atende as exigências ambientais legais.

A ART do projeto hidrossanitário foi juntada aos autos.

Encontra-se ainda anexados aos autos a Procuração para movimentar o processo em nome do interessado, assim como a Publicação do Pedido de Licença.

Para o caso de supressão vegetal, ressalta que a mesma somente poderá ocorrer mediante autorização da Gerência de Arborização Urbana – GERARB desta Agência sob pena de medidas fiscais cabíveis.

Recomendações ao Empreendedor

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, (e legislações de cada área, por exemplo: RDC 222/2018 e CONAMA 358/2005) que estabelece que o **empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo**, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Considerando o Decreto 736 de 13 de março de 2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município de Goiânia e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Poder Executivo do Município de Goiânia - AMMA em seus artigos 10º, 12º, 14º e 15º, a Agência Municipal de Meio Ambiente criou procedimentos extraordinários a fim de cumprir os artigos supramencionados e evitar prejuízo no que diz respeito a tramitação dos processos nesse órgão. Ainda que em momento oportuno poderão ser realizadas vistorias in loco para fins de licenciamento e monitoramento ambiental.

Ressalta-se que o empreendedor deverá apresentar na Renovação da licença pleiteada o **Relatório de Gerenciamento de Resíduos**, contendo dados quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados, juntamente com os comprovantes de destinação ambientalmente adequada,



conforme Termo de Referência AMMA, com ART do profissional HABILITADO responsável pelo estudo.

Cumprе informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA dentre outros, devendo estes estarem ATUALIZADOS nos autos.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Salienta-se que o gerenciamento de resíduos pelo empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo.

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUO	ACONDICIONAMENT O	ARMAZENAMENT O	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baías/tambores específicos.	Local coberto	Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento	Lei 12.305/2010
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Resíduos contaminados por derivados de petróleo e/ou químicos ácidos, corrosivos, inflamáveis, reativos ou patogênicos. (filtros, estopas, areia do sistema separador de água e óleo, jornais e EPI's contaminados e outros)	Triagem e separação em baías/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-processamento.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Óleo lubrificante usado e/ou Contaminado – OLUC) Estopas/panos/papeis/papelão contaminados com os resíduos acima.	Passagem pelo sistema separador de água e óleo – SSAO.	Caixa seca, devidamente impermeabilizada. Recipientes estanques em local coberto, impermeabilizado, com tanque de contenção. Local coberto e impermeabilizado	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-processamento.	Resolução CONAMA Nº. 362/2005



	Galões ou tambores estanques			
Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso/Embalagens vazias de tintas imobiliárias	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 469, 29/07/2015
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor. ** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final. *** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.				

Conclusão

Desta forma, considerando o que foi relatado neste parecer esta Gerência manifesta-se **FAVORÁVEL** à Emissão da **Licença Ambiental Prévia e de Instalação** para as obras de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, **CMEI Jardim Mariliza**, a localizar-se na Rua Jarina com Rua Manguba, parte da APM, Jardim Mariliza, sob responsabilidade da **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA**, CNPJ: 17.497.764/0001-37.



Encaminhamento

Diante o exposto, encaminhem os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental – Dirlin** para conhecimento e posterior envio a **Chefia de Advocacia Setorial - CHEADV** para conhecimento e emissão da licença – **Licença Ambiental Prévia e de Instalação.**

A AMMA se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

Este é o parecer.

Goiânia, 07 de junho de 2021.

Neiva Maria Pio de Santana

Analista em Obras e Urbanismo - GERLQA

Ciente:

Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros
Gerente - GERLQA

Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor Dirlin