



**AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

PARECER TÉCNICO Nº. 736 / 2022 – GERLOA

PROCESSO	91063523	
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental Prévio e de Instalação	
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA	
CNPJ/CPF	04.973.965/0001-11	
ENDEREÇO	Rua TN-03 com Rua TN-01, APM-3, Setor Tempo Novo	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	-----	
ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S)	Construção de Edifícios (CNAE: 4120400)	
CADASTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – CAE	185096-2	
PROJETO DE ARQUITETURA	Área do terreno:	3.500,00m²
	Área total da construção:	1.577,01m²
	Índice paisagístico: Cobertura vegetal	851,15m² (28,37%)
	Índice de Controle e Captação de Águas Pluviais:	Volume total 14,12m³/ 04 caixas de recarga
PORTE: Excepcional	POTENCIAL POLUIDOR: Alto Instrução Normativa Nº 063, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019	

1 – DO PEDIDO

Em atendimento ao pedido para obtenção da licença ambiental, **Licença Ambiental Prévia e de Instalação**, cujo processo foi protocolado em 08/06/2022, referente a obra de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, de responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, CNPJ: 04.973.965/0001-11 a se instalar na Rua TN-03 com Rua TN-01, APM-3, Setor Tempo Novo, Goiânia-GO, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental - GERLOA concede o seguinte parecer.

2 – DOCUMENTOS ANEXADOS

A solicitação é para licenciamento ambiental para as obras de implantação de um CMEI composto de pavimento térreo.

Rua 75, esquina com Rua 66, nº. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP: 74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br / ascomamma@gmail.com



Foram identificados os seguintes documentos:

- **Requerimento (fls. 03/04);**
- **Publicação do pedido de licença (fl. 05).**
- **Cadastro de Área Pública Municipal – APM (fl. 06);**
- **Mapa de localização da área (fl. 07);**
- **Certidão do imóvel (fl. 08);**
- **Planta urbanística do loteamento (fl. 09);**
- **Laudo de Sondagem e ART do responsável técnico (fls. 10/12);**
- **Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC e ART (fl. 16/22 e 24);**
- **Memorial de Caracterização da Obra e ART (fl. 23 e 25);**
- **Projeto de Arquitetura e ART (fls. 13/14 e 26);**
- **Projeto Hidrossanitário – Drenagem Pluvial e ART (fl. 15 e 27).**

3 – ANÁLISE TÉCNICA

De acordo com o Memorial Descritivo e o Projeto apresentado serão implantados no local uma edificação de pavimento térreo destinado a educação infantil.

No projeto hidrossanitário apresentado encontram-se locados 04 poços de infiltração com extravasores ligados à sarjeta e o efluente sanitário será encaminhado para a fossa séptica e 03 sumidouros. No MCO foi informado que o empreendimento será abastecido pela rede de água da SANEAGO e o esgotamento sanitário será lançado em 01 fossa séptica e 03 sumidouros.

Conforme o Laudo de Sondagem apresentado, foram realizados dois furos de sondagem no mês de setembro de 2020, no qual o nível da água NÃO foi encontrado em nenhum dos furos.

Não há informações sobre poda/corte de árvores e plantio de mudas. Essa Gerência informa que essas ações só podem ser realizadas com a aprovação da Gerência de Arborização Urbana desta Agência, mediante processo para poda/corte de arvores e proposta de arborização a ser aprovada.

4 – RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB desta Agencia.

A presente licença não autoriza o rebaixamento permanente ou sazonal do lençol freático na área. O mesmo só poderá ser feito mediante aprovação expressa em Parecer Técnico, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser



realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, (e legislações de cada área, por exemplo: RDC 222/2018 e CONAMA 358/2005) que estabelece que o **empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo**, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Cumprir informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA dentre outros, devendo estes estarem ATUALIZADOS nos autos. Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e o mesmo não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.

Salienta-se que o gerenciamento de resíduos pelo empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo.

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUO	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em	Lei 12.305/2010



			reciclagem /reaproveitament o.	
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Resíduos contaminados por derivados de petróleo e/ou químicos ácidos, corrosivos, inflamáveis, reativos ou patogênicos. (filtros, estopas, areia do sistema separador de água e óleo, jornais e EPI's contaminados e outros)	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-processamento.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Óleo lubrificante usado e/ou Contaminado – OLUC) Estopas/panos/papeis/papelão contaminados com os resíduos acima.	Passagem pelo sistema separador de água e óleo – SSAO. Galões ou tambores estanques	Caixa seca, devidamente impermeabilizada. Recipientes estanques em local coberto, impermeabilizado, com tanque de contenção. Local coberto e impermeabilizado	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-processamento.	Resolução CONAMA N°. 362/2005
Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso/Embalagens vazias de tintas imobiliárias	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002 RESOLUÇÃO CONAMA N° 469, 29/07/2015
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou	Lei 12.305/2010 CONAMA



			Coprocessamento	307/2002
*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor. ** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final. *** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.				

5 – CONCLUSÃO

Desta forma, considerando o que foi relatado neste Parecer esta Gerência manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da Licença Ambiental Prévia e de Instalação (exceto para rebaixamento sazonal ou permanente ou preventivo de lençol freático na área) para as obras de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, de responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, CNPJ: 04.973.965/0001-11 a se instalar na Rua TN-03 com Rua TN-01, APM-3, Setor Tempo Novo, Goiânia-GO.

7 – ENCAMINHAMENTO

Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental – DIRLIN** para conhecimento e, salvo melhor juízo, posterior envio a **Chefia de Advocacia Setorial – CHEADV** para emissão da Licença Ambiental Prévia e de Instalação.

A AMMA se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

É o parecer.

Goiânia, 01 de julho de 2022.

Eliete Moreira dos Santos
Analista em Obras e Urbanismo - GERLQA

Ciente:

Antônio Júnio Gonçalves da Cruz
Gerente - GERLQA

Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor DIRLIN

