**Prefeitura de Goiânia**
Secretaria Municipal de Eficiência
Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental

PARECER TÉCNICO Nº 176/2026 - GERLQA

| | | |
|---|---|---|
| **PROCESSO SEI** | 26.18.000002753-3 | |
| **ASSUNTO** | Licenciamento Ambiental – **Licença de Instalação** | |
| **RAZÃO SOCIAL** | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA | |
| **CNPJ** | 17.497.764/0001-37 | |
| **ENDEREÇO** | RUA MENDANHA COM RUA RM-05, APM-03, RESIDENCIAL MENDANHA, GOIÂNIA-GO | |
| **ATIVIDADE (S) LICENCIADA (S)** | Construção de Edifícios (CNAE: 4120400) CMEI RESIDENCIAL MENDANHA | |
| **PROJETO DE ARQUITETURA** | Área do terreno: | **3.863,00m²** |
| | Área edificada total: | **1.273,02m²** |
| | Área permeável: | **1.292,45m²** |
| **GRAU DE POLUIÇÃO** | Alto | |
| **PORTE** | Excepcional | |

**1. DO PEDIDO**

Trata-se de solicitação de **renovação** da **Licença Ambiental de Instalação** emitida em nome da ***Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA***, para as obras de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI***, CMEI Residencial Mendanha,*** a localizar-se na RUA MENDANHA COM RUA RM-05, APM-03, RESIDENCIAL MENDANHA, GOIÂNIA-GO.

**2. DO HISTÓRICO**

Consta nos autos a Licença Ambiental de Instalação nº 155/2021, emitida no processo nº 79663344, com base no Parecer Técnico nº 271/2021 – GERLQA, cuja validade expirou em 17/05/2025.


**3. DA ANÁLISE**

De acordo com o Parecer Técnico nº 271/2021 – GERLQA (processo nº 79663344), que concedeu a licença de instalação objeto do presente pedido de renovação, trata-se de uma obra de interesse social, com o objetivo de implantação e reforma do CMEI Residencial Mendanha, localizado na Rua Mendanha c/ Rua RM-05, APM-03, Residencial Mendanha.

Trata-se de uma obra já iniciada, a qual será licitada para que a empresa vencedora possa retomá-la.

De acordo com o Projeto de Arquitetura (fls. 05, processo nº 79663344) o CMEI será implantado em um terreno com área total de 3.863,00m², sendo 1.273,02m² de área construída, além de 1.314,36m² (34,02%) de área permeável. A ART da responsável técnica do Projeto de Arquitetura encontra-se nas folhas 06 dos autos. Além disso, conforme o Memorial de Caracterização da Obra com ART (fls. 33/35, processo nº 79663344) o Índice Paisagístico do Projeto é 1.314,36 m². Consta na Planta às folhas 36 dos autos a distribuição das áreas permeáveis previstas no Projeto de Arquitetura.

Em consulta ao Cadastro de Área Pública verificou-se as especificações da área, conforme Figura 01.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

EXTRATO BCI

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 344.029.0242.0002 | TIPO IMÓVEL: Territorial | STATUS: Ativo | Valor Venal:R$1826110.54m² PVG (terreno):R$330.52m²

ENDEREÇO DO IMÓVEL

R MENDANHA, APM03, CEP - 74495858, RES MENDANHA | MATRÍCULA:- QUADRA:AREA | CARTÓRIO:- LOTE:APM03

DADOS DO IMÓVEL

TOTAL SUBLOTES: 2 | SUBLOTE PRINCIPAL:2 | Nº DE FRENTES: 4
ÁREA TERRENO: 3863.61m² | TESTADA: 56.02m | ÁREA EDIFICADA:-
ÁREA ZPA: - | FRAÇÃO IDEAL: 1

INFORMAÇÕES DO TERRENO

PROPRIEDADE: 3 - Municipal | SITUAÇÃO: - | TOPOGRAFIA: -
NÍVEL: 1 - Ao Nível | SOLO: 1 - Normal

INFORMAÇÕES DA EDIFICAÇÃO

TIPO CONSTR.: Loteamento | ESTRUTURA: 0 - - | ACAB. EXTERNO: 2 - Pintura Simples
POSIÇÃO: 2 - Semi - Isolada | INST. ELÉTRICA: 3 - Externa | ELEVADORES: 1 - Ao Nível
FORRO: 3 - Gesso Simples / PVC | REVEST. EXTERNO:0 - - | PISO: 2 - Cimento
ACAB. INTERNO: 2 - Pintura Simples | PAVIMENTOS: - | REVEST. INTERNO:1 - Reboco
CONSERVAÇÃO:0 - - | ESQUADRIAS: 0 - - | COBERTURA: 0 - -
TIPO EDIFIC.:- | INST. SANITÁRIA: 1 - Interna
BENFEITORIAS: -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ÁGUA: 5 - Sem | ESGOTO: 4 - Sem | OCUPACAO: 1 - Edificado
FECHO: 1 - Sem Nada | PASSEIO: 1 - Sem Calçada | PONTUACAO: 2 - Semi - Isolada

FOTO AÉREA



FOTO FACHADA

***Figura 01.*** Cadastro de Área Pública. ***Fonte:*** Cadastro Imobiliário de Goiânia

Foi apresentado nas folhas 37/48 dos autos ( processo nº 79663344) o Relatório de Sondagem executado pela empresa Bertoldo Zenha Engenharia, com a apresentação do croqui de localização dos furos e ART do profissional responsável pelo estudo. Segundo o referido Relatório foram executados 02 furos de sondagem do tipo SPT no dia 16/10/2020 onde o nível da água do lençol freático não foi encontrado até a profundidade de 10,45m, conforme corroborado pelo Memorial de Cálculo dos poços de infiltração (fls. 29, processo nº 79663344).

Consta nas folhas 07/11 dos autos o Memorial Descritivo das Instalações Hidrossanitárias com ART (fls. 05, processo nº 79663344), o qual informa que o fornecimento de água para o CMEI se dará pelo sistema público

(SANEAGO).

Com relação ao esgotamento sanitário, segundo o memorial e o Projeto Hidrossanitário (fls. 12/13 e 30/31, processo nº 79663344), o esgoto oriundo dos aparelhos sanitários deverá ser captado por meio de dispositivos sifonados até as caixas de inspeção, posteriormente canalizado por meio de subcoletores para 01 tanque séptico, e após distribuído para 03 sumidouros. O tanque séptico será implantado em local conforme indicado no Projeto Hidrossanitário (fls. 12/13 e 30/31), respeitando-se uma distância mínima de 1,5 m da edificação e divisas, e possuirá as seguintes dimensões 3,20x1,70mx1,90m e capacidade de 8.704,00 l. Os 03 sumidouros serão implantados em local conforme indicado no Projeto Hidrossanitário (fls. 12/13 e 30/31), observando que sua distância em relação ao tanque séptico e a distância entre os mesmos não deverá ser inferior a 4,00 m e/ou conforme indicado em projeto. Os sumidouros terão diâmetro de 2,00m e altura de 4,50 m, também observando que sua profundidade não deve exceder a uma distância mínima de 1,50 m do nível máximo do lençol freático. Esta alternativa de tratamento primário e disposição final dos efluentes líquidos se dá em virtude da ausência de rede pública coletora de esgoto sanitário na região onde a edificação será implantada.

Quanto às águas pluviais, segundo Projeto Hidrossanitário e Memorial de Cálculo (fls. 12/13 e 29), s erão implantados 04 poços de infiltração com diâmetro de 1,20m e profundidade de 2,60m, com capacidade de 2,94 m³ cada um. As águas pluviais serão captadas e encaminhadas às caixas de areia e posteriormente aos poços de infiltração, conforme indicado no Projeto. A ART do responsável se encontra nas folhas 05 dos autos.

Conforme imagem abaixo, trata-se de uma obra já iniciada.



***Figura 02:*** Vista geral do empreendimento. *Fonte*: Geo360.

Consta nas folhas 20//28 dos autos ( processo nº 79663344) o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, com a ART do profissional responsável pela elaboração.

## 4. DAS RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA.

De acordo com o art. 193, incisos I e II, da Lei Complementar 349 de 04/03/2022 (Plano Diretor de Goiânia), para novas edificações no subsolo no Município de Goiânia, fica proibido em caráter permanente o rebaixamento de lençol freático, assim como o bombeamento dele, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

A presente licença não autoriza o rebaixamento preventivo, permanente ou sazonal do lençol freático na área. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da SEFIC estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, Resolução CONAMA nº 307/2002, Resolução CONAMA nº 431/2011 e Resolução CONAMA nº 469/2015, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas transportadoras e terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Cumpre informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, dentre outros.

A presente licença ambiental refere-se exclusivamente à análise de competência deste órgão municipal e não exime o empreendedor da obrigação de obter todas as demais licenças, alvarás e autorizações legalmente exigíveis junto aos órgãos competentes das esferas federal, estadual e municipal, notadamente, quando aplicável, a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, sob pena de a presente licença perder sua eficácia.

Informamos que esta licença ambiental não contempla a legislação de proteção ao patrimônio cultural acautelado em nível federal e, portanto, o interessado deverá atender aos procedimentos administrativos estabelecidos pela Instrução Normativa Iphan nº 01/2015, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O não atendimento a esses procedimentos sujeitará o interessado às sanções administrativas cabíveis, incluindo, se for o caso, o embargo do empreendimento, sem prejuízo das sanções cíveis e penais aplicáveis.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

**É proibido a instalação de qualquer mecanismo que resulte em rebaixamento do lençol freático.**

**Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e ele não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.**

Salienta-se que durante toda a obra o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo e no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC:

***Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.***

| RESÍDUOS | ACONDICIONAMENTO | ARMAZENAMENTO | DESTINAÇÃO FINAL | LEGISLAÇÃO OBSERVADA |
|---|---|---|---|---|
| **Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004** (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários). | Sacos plásticos e lixeiras específicas | Local coberto | Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal). | Responsabilidade do Município |
| **RESÍDUOS** | | | **Logística reversa** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004** (não contaminados, como gesso, plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis). | Triagem e separação em baias/tambores específicos. | Local coberto | **ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento.** | **Lei 12.305/2010** |
| **Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/** (Latas de tintas, solventes, óleos lubrificantes) | Triagem e separação em baias/recipientes específicos. | Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação. | **Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-processamento.** | **Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004** |
| **Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002** (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto) | Contêineres, latões ou tambores. | Local coberto e impermeabilizado | Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas | **Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007** |
| Sacos de Cimento | Contêineres, latões, tambores ou baias | Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor | Coprocessamento | **Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004** |
| Tambores de impermeabilizante, latas de tinta e solvente, e acessórios de pintura. | Contêineres | Local coberto, impermeabilizado a fim de se evitar acumulo de água e longe de fontes de calor | Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento | **Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002** |
| Madeira | Contêineres | Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor | Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos. | **Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002** |
| **Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004** Retalhos de madeira | Sacos, latões ou tambores estanques | Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor | Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos. | **Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004** |
| Gesso | Contêineres, latões ou tambores estanques. | Local coberto e impermeabilizado | Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada. | **Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002** |
| Isopor | Latões ou tambores | Local coberto e impermeabilizado e | Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem | **Lei 12.305/2010 CONAMA** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | estanques. | longe de fontes de calor | Licenciadas ou Coprocessamento | **307/2002** |
| Metal e limalha de ferro | Contêineres | Local coberto e impermeabilizado | Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento | **Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002** |

*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.

** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.

*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento ambiental e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

**5. DA CONCLUSÃO**

Diante do exposto, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à renovação da **LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO** para as obras de implantação do empreendimento em questão, em nome de **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA**, **CNPJ 17.497.764/0001-37**, a localizar-se na **RUA MENDANHA COM RUA RM-05, APM-03, RESIDENCIAL MENDANHA, GOIÂNIA-GO.**

**6. DO ENCAMINHAMENTO**

Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental** – **DIRLIC** para emissão da licença de instalação.

A SEFIC se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

Goiânia, 21 de setembro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **Marcello Marques Honório Siqueira**, **Analista em Obras e Urbanismo**, em 21/09/2026, às 20:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros**, **Gerente de Licenciamento e Qualidade Ambiental**, em 22/09/2026, às 09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rick**, **Diretora de Licenciamento**, em 22/09/2026, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Avenida do Cerrado, 999 -
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) - Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO