



**DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
GERÊNCIA LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

**PARECER TÉCNICO Nº. 580/2022 – GERLOA**

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESSO</b>         | 90849698                                                                                                |
| <b>ASSUNTO</b>          | Licenciamento Ambiental – Licença Prévia e de Instalação                                                |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| <b>CNPJ/CPF</b>         | 04.973.965/0001-11                                                                                      |
| <b>ENDEREÇO DA OBRA</b> | Rua Formosa, Quadra 37, Cidade Jardim, Goiânia-GO.                                                      |
| <b>PROJETO</b>          | Área Total do Terreno: 2.995,76m <sup>2</sup>                                                           |
|                         | Área de Implantação Quadra Padrão 04: 366,18m <sup>2</sup>                                              |
|                         | Área Total Construída: 1.114,82m <sup>2</sup>                                                           |
|                         | Área Permeável: 725,13m <sup>2</sup>                                                                    |

**1. DO PEDIDO**

Trata-se da solicitação de Licença Ambiental Prévia e de Instalação protocolada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, em 12/05/2022, referente às obras de implantação de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Victor Hugo Ludwig, localizada na Rua Formosa, Quadra 37, Cidade Jardim, Goiânia-GO.

**2. DOCUMENTOS ANEXADOS**

Foram apresentados os seguintes documentos:

- **Requerimento** (fls. 03/04);
- **Memorial de Caracterização da Obra - MCO** (fls. 05);
- **Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC** (fls. 06/12);
- **Imagem aérea do local** (fls. 13);
- **Edital de Comunicação** (fls. 14);
- **Cadastro Imobiliário** (fls. 15);
- **ART do responsável técnico pelo MCO** (fls. 16);
- **ART do responsável técnico pelo PGRCC** (fls. 17);
- **ART do responsável técnico pelo Projeto de Arquitetura** (fls. 18);



- ART do responsável técnico pelo Projeto Hidrossanitário (fls. 19);
- Projeto de Arquitetura (fls. 20/21);
- Projeto Hidrossanitário (fls. 22).

### **3. DA ANÁLISE TÉCNICA**

Segundo o Memorial de Caracterização da Obra – MCO (fls. 05) trata-se da implantação de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Victor Hugo Ludwig, localizada na Rua Formosa, Quadra 37, Cidade Jardim. Ainda de acordo com o MCO e o Projeto de Arquitetura (fls. 20/21), a área a construir para implantação da quadra coberta será de 366,18m<sup>2</sup>, em um terreno com área total de 2.995,76m<sup>2</sup>, além de 725,13m<sup>2</sup> de área permeável e área total construída de 1.114,82m<sup>2</sup>.

Conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC (fls. 07/13) serão gerados resíduos da Classe A, B, C e D, nas fases de escavação, fundação, estrutura e alvenaria. Os resíduos Classe A (entulhos) serão acondicionados em contêineres estacionários exclusivos e recolhidos por empresa de entulho devidamente licenciada. Os Classe B (madeiras, papéis e papelões) serão acondicionados em baias / contêineres exclusivos e então vendidos ou doados a empresas de reciclagem ou cooperativas de reciclagem, respetivamente. Os resíduos orgânicos serão acondicionados em sacos plásticos e direcionados para a coleta pública. O isopor (Classe C) será acondicionado em contêiner estacionário exclusivo / tambor e recolhido por empresa de incineração ou coprocessamento. Já as tintas, solventes, óleos, sprays, EPIs contaminados (Classe D) serão acondicionados em tambores exclusivos / contêiner estacionário exclusivo e recolhido por empresa de incineração ou coprocessamento. Assim, consta no PGRCC a identificação e classificação dos resíduos, bem como as formas de acondicionamento, transporte e destinação final dos mesmos.


De acordo com o Projeto Hidrossanitário (fls. 23), as águas pluviais serão coletadas e encaminhadas para um poço de infiltração de 1,20x2,60m, com volume de 2,94m<sup>3</sup>.

### **4. DA VISTORIA *IN LOCO***

Tendo em vista a situação atual do município de Goiânia em função da pandemia de COVID-19, o que tem dificultado a realização de vistoria, informamos que a análise dos autos se baseou nas informações constantes nos estudos apresentados nos autos, cujas ARTs também foram apresentadas.

### **5. DAS RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR**

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB desta Agência.



A presente licença não autoriza o rebaixamento preventivo, permanente ou sazonal do lençol freático na área. O mesmo só poderá ser feito mediante aprovação expressa em Parecer Técnico por essa Gerência, mediante aprovação de trincheira pela GERCRE e GERUCP, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, Resolução CONAMA nº 307/2002, Resolução CONAMA nº 431/2011 e Resolução CONAMA nº 469/2015, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas transportadoras e terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Considerando PANDEMIA da COVID-19, causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), a Agência Municipal de Meio Ambiente criou procedimentos extraordinários a fim de cumprir tais medidas e evitar prejuízo no que diz respeito a tramitação dos processos nesse órgão. Ainda que em momento oportuno poderão ser realizadas vistorias in loco para fins de licenciamento e monitoramento ambiental.

Cumprir informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, dentre outros.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.


**Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e o mesmo não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.**

Salienta-se que durante toda a obra o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo e no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC:

Rua 75, esquina com Rua 66, nº. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia – GO

CEP: 74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412

[amma@amma.goiania.go.gov.br](mailto:amma@amma.goiania.go.gov.br) / [ascomamma@gmail.com](mailto:ascomamma@gmail.com)



*Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.*

| RESÍDUOS                                                                                                                                                                            | ACONDICIONAM<br>ENTO                                        | ARMAZENAMEN<br>TO                                                                                               | DESTINAÇÃO<br>FINAL                                                                                                                                                             | LEGISLAÇÃO<br>OBSERVADA                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos – Classe<br/>IIA NBR<br/>10004/2004</b><br>(resíduos orgânicos,<br>oriundos de<br>refeitórios e<br>sanitários).                                                         | Sacos plásticos e<br>lixeiras específicas                   | Local coberto                                                                                                   | Serviço de coleta<br>pública do município<br><br>(Aterro Sanitário<br>Municipal).                                                                                               | Responsabilidade do<br>Município                             |
| <b>RESÍDUOS<br/>RECICLÁVEIS –<br/>classe IIB NBR<br/>10004/2004</b> (não<br>contaminados, como<br>gesso, plásticos,<br>vidros, metais,<br>sucatas de ferro,<br>papéis).             | Triagem e separação<br>em baias/tambores<br>específicos.    | Local coberto                                                                                                   | <b>Logística reversa<br/>ou</b><br><br><b>Programa Goiânia<br/>Coleta Seletiva do<br/>município ou<br/>empresas<br/>especializadas em<br/>reciclagem<br/>/reaproveitamento.</b> | <b>Lei 12.305/2010</b>                                       |
| <b>Resíduos – Classe I<br/>– Perigosos</b><br><br><b>NBR 10004/</b><br><br>(Latas de tintas,<br>solventes, óleos<br>lubrificantes)                                                  | Triagem e separação<br>em baias/recipientes<br>específicos. | Local coberto e<br>impermeabilizado.<br><br>Caçambas metálicas<br>adequadas para<br>transporte e<br>destinação. | <b>Empresas<br/>especializadas em<br/>reutilização e/ou<br/>reciclagem ou<br/>coprocessamento.</b>                                                                              | <b>Lei 12.305/2010</b><br><br><b>ABNT NBR<br/>10004/2004</b> |
| <b>Resíduos – Classe A</b><br><br><b>Reutilizáveis</b><br><br><b>CONAMA<br/>307/2002</b><br><br>(blocos, tijolos,<br>telhas, placas de<br>revestimento,<br>argamassa e<br>concreto) | Contêineres, latões<br>ou tambores.                         | Local coberto e<br>impermeabilizado                                                                             | Fornecedores,<br>Fabricantes ou<br>Empresas de<br>Reciclagem<br>Licenciadas                                                                                                     | <b>Lei 12.305/2010</b><br><br><b>CONAMA<br/>307/2007</b>     |
| Sacos de Cimento                                                                                                                                                                    | Contêineres, latões,<br>tambores ou baias                   | Local coberto a fim<br>de se evitar contato<br>com água e longe de<br>fontes de calor                           | Coprocessamento                                                                                                                                                                 | <b>Lei 12.305/2010</b><br><br><b>NBR 10004/2004</b>          |
| Tambores de<br>impermeabilizante,<br>latas de tinta e<br>solvente, e                                                                                                                | Contêineres                                                 | Local coberto,<br>impermeabilizado a<br>fim de se evitar<br>acúmulo de água e                                   | Fornecedores,<br>Fabricantes,<br>Empresas de<br>Reciclagem                                                                                                                      | <b>Lei 12.305/2010</b>                                       |



|                                                                    |                                            |                                                                              |                                                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| acessórios de pintura.                                             |                                            | longe de fontes de calor                                                     | Licenciadas ou Coprocessamento                                                   | <b>CONAMA 307/2002</b>                               |
| Madeira                                                            | Contêineres                                | Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor | Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.              | <b>Lei 12.305/2010</b><br><b>CONAMA 307/2002</b>     |
| <b>Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004</b><br>Retalhos de madeira | Sacos, latões ou tambores estanques        | Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor                    | Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.              | <b>Lei 12.305/2010</b><br><b>ABNT NBR 10004/2004</b> |
| Gesso                                                              | Contêineres, latões ou tambores estanques. | Local coberto e impermeabilizado                                             | Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.                  | <b>Lei 12.305/2010</b><br><b>CONAMA 307/2002</b>     |
| Isopor                                                             | Latões ou tambores estanques.              | Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor                  | Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento | <b>Lei 12.305/2010</b><br><b>CONAMA 307/2002</b>     |
| Metal e limalha de ferro                                           | Contêineres                                | Local coberto e impermeabilizado                                             | Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento                            | <b>Lei 12.305/2010</b><br><b>CONAMA 307/2002</b>     |

\*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.

\*\* Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.

\*\*\* Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento ambiental e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

## 6. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da **Licença Ambiental**

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO  
CEP: 74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412  
[amma@amma.goiania.go.gov.br](mailto:amma@amma.goiania.go.gov.br) / [ascomamma@gmail.com](mailto:ascomamma@gmail.com)



**Prévia e de Instalação para as obras de implantação da Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Victor Hugo Ludwig, protocolado em nome de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CNPJ: 04.973.965/0001-11, localizada na Rua Formosa, Quadra 37, Cidade Jardim.**

A AMMA se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

É o parecer.

Goiânia, 18 de maio de 2022.

**Marcello Marques Honorio Siqueira**  
*Analista em Obras e Urbanismo - GERLQA*

Ciente:

**Antônio Júnio Gonçalves da Cruz**  
*Gerente GERLQA*

**Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira**  
*Diretor Dirlin*