



PROCESSO N.º 83046066

LICENÇA N.º 156/2024

A AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar n.º 335 de 01 de janeiro de 2021, concede a presente **LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO** ao empreendimento e à atividade abaixo discriminada.

1 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

1.1-Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.

1.2-CNPJ: 17.497.764/0001-37

1.3-CAE: 3445364

1.4-Nome Fantasia: SEINFRA

1.5-Endereço: Rua 21, n.º 410, Vila Santa Helena, Goiânia/GO.

2 – CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE LICENCIADA

2.1-Atividade Licenciada: Obras de pavimentação e drenagem pluvial do Setor Chácaras São Joaquim.

2.2-Endereço: Setor Chácaras São Joaquim, Goiânia/GO.

2.3-Área do Empreendimento: Cumprimento linear das vias: 2.734,40m; Área: 19.142,89m; Largura da via: 7,0m.

3 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

3.1 – A presente LICENÇA está sendo concedida com base nas informações constantes do processo, principalmente no **Parecer Técnico n.º 208/2024 – GERLQA**, às fls. 162/163, parte integrante desta, e não dispensa e nem substitui outros alvarás e ou certidões exigidas pela Legislação Federal, Estadual e/ou Municipal;

3.2 – A emissão desta fundamenta-se na análise dos documentos, estudos e projetos apresentados pelo requerente, sendo que o empreendedor e o responsável técnico respondem solidariamente, pela veracidade das informações trazidas aos autos, devendo ambos arcar com todos os ônus decorrentes nas esferas administrativa, cível e penal;

3.3 – Todas as fontes potencialmente poluidoras sejam atmosférica, sonora, hídrica e vibrações deverão ser mantidas dentro dos níveis estabelecidos pela Legislação Ambiental;

3.4 – A AMMA reserva-se o direito de revogar a referida licença no caso de descumprimento das condicionantes e das medidas compensatórias contidas nesta ou de qualquer dispositivo da Legislação Ambiental vigente, assim como no caso de constatação de omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a expedição da presente licença;



- 3.5 – Deverão ser adotadas medidas preventivas e, quando necessário, corretivas, que colaborem com o Projeto de Combate ao mosquito “Aedes Aegypti”, transmissor da Dengue;
- 3.6 – A presente licença não autoriza o rebaixamento permanente e/ou sazonal do lençol freático, sendo que o mesmo, só poderá ser feito mediante análise e aprovação desta Agência, sob pena de medidas fiscais cabíveis;
- 3.7 - Esta Licença Ambiental de Instalação é válida por 04 (quatro) anos, contados a partir da data de sua expedição.

4 – VALIDADE DA PRESENTE LICENÇA: 13/03/2028.

Goiânia, 13 de março de 2024.

Guilherme Araújo
Chefe da Advocacia Setorial da AMMA
OAB nº 61.017

Guilherme Araújo
Chefe da Advocacia Setorial da AMMA

Rebecca Chaves de Souza
Dec. nº 2869 de 13/06/2022
Mat. 1319949
Secretária Executiva

Luan Alves
Presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente

PROTOCOLO - AMMA

RECEBIDO EM

Hoje: 14/04/2024 h.

Entregue por:

Joana Menezes
Ass. do Recebedor

Elias Pereira do Lito



**AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

PARECER TÉCNICO Nº. 208 / 2024- GERLQA

PROCESSO	83046066
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental de Instalação
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
CNPJ/CPF	17.497.764/0001-37
CAE	344.536-4
Atividade Licenciada	Obras de pavimentação e drenagem pluvial do Setor Chácaras São Joaquim
Memorial de Caracterização da Obra - MCO	Cumprimento Linear das vias: 2.734,40m Área: 19.142,89m Largura da Via: 7,0m
ENDEREÇO DA OBRA	Setor Chácaras São Joaquim, Goiânia-GO.
Grau de Poluição	Alto
Porte	Macroprojeto

1 – DO PEDIDO

Em atendimento ao pedido para obtenção da licença ambiental Prévia e de Instalação (fl. 03), para as obras de pavimentação e drenagem do Setor Chácaras São Joaquim, nesta capital, sob responsabilidade da empresa **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEINFRA**, CNPJ: 17.497.764/0001-37, e considerando a Justificativa Técnica apresentada para que se avalie a necessidade de instalação de bacia de retenção no sistema de drenagem a ser implantado (fl. 47/49), a **Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA** concede o seguinte parecer:

2 - HISTÓRIO DOS AUTOS:

Foi emitido por essa Gerência o Informe Técnico Nº. 890/2023- GERLQA no qual foi solicitada a manifestação técnica da Gerência de Contenção e Recuperação de Erosões e Afins - GERCRE, de acordo com sua competência, no que tange a drenagem urbana, quanto a justificativa apresentada pelo interessado.

A GERCRE emitiu o Informe Técnico nº. 042/2023 (fl. 85) no qual a Gerência não vê impedimento para o Projeto apresentado e sua justificativa.

No Informe Técnico nº. 1175/2023 (fls. 100/101) foi solicitado que para emissão da Licença Ambiental Prévia e de Instalação o seguinte documento:

- Parecer Técnico da Gerência de Arborização Urbana – GERARB, autorizando a supressão vegetal/corte de árvores isoladas. Consta na fl. 158 a Autorização de Corte de Árvores nº. 036/2024 para o corte de



PREFEITURA DE GOIÂNIA

Agência Municipal do Meio Ambiente

159 exemplares arbóreos e palmáceos de espécies exóticas e nativas, localizados na parte interna das áreas situadas no Setor Chácara São Joaquim, nos locais onde haverá interferência com as obras de construção da ampliação da rede de drenagem pluvial, para as Redes 01, 02 e 03, lançamentos das Redes 103, 105, 107 e 109. A Gerencia informou que poderão ser removidos os exemplares arbóreos mencionados no Parecer Técnico nº. 976/2023 – GERARB. Análise: **cumprido**.

3 – DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA:

- Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição, com ART do profissional responsável. Consta nas fls. 47/60 o estudo, que se encontra de acordo com o Termo de Referência da AMMA. Análise: **cumprido**.
- Parecer Técnico da Gerência de Arborização Urbana – GERARB, autorizando a supressão vegetal/como de árvores isoladas;
- Projeto de Arborização Urbana, com ART, conforme Termo de Referência da AMMA. O projeto está apensado nas fls. 61/76.

4 - ART DOS RESPONSÁVEIS PELOS ESTUDOS

- Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção da Construção Civil - PGRCC e ART. Responsável Técnico pelo estudo apresentado: Liszt Mendes Cardoso. Registro CREA: 12902/D-GO. ART Nº. 1020230133341. Análise: **cumprido**.
- Projeto de Arborização Urbana, com ART. Responsável Técnico pelo estudo apresentado: Adilson Gonçalves. Registro CREA: 26121/D-PR. ART Nº. 1020220205585. Análise: **cumprido**.

5 – CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES

5.1 – Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental;

5.2 – Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados;

5.3 – De agora em diante e quando for o caso, o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na Lei Nº 12.305 / 2010 para o gerenciamento dos resíduos gerados;

5.4 – Realizar a limpeza e a manutenção preventiva e periódica do Sistema Separador de Água e Óleo - SAO, com periodicidade mínima semanal e conforme ABNT/NBR 15.594-3;

Ressalta-se que o empreendedor deverá apresentar na Renovação da licença pleiteada o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, contendo dados quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados, juntamente com os comprovantes de destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos contaminados com hidrocarbonetos, dos resíduos da Caixa Separadora de Água e Óleo – CSAO e do Óleo Lubrificante Usado e/ou Contaminado – OLUC, conforme Termo de Referência AMMA, com ART do profissional HABILITADO responsável pelo estudo.

6 – RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Caso a área impermeabilizada do empreendimento seja superior a 10.000,00m² ou o empreendimento se encontrar em um raio de até 300 m (trezentos metros) dos limites das Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral ou em sua zona de amortecimento, assim estabelecida em seu plano de manejo, independentemente de sua localização, o empreendimento será passível de compensação Ambiental, conforma Instrução Normativa 027/2008. Assim, juntamente com a documentação necessária a análise para a Licença Ambiental de Instalação é necessária a apresentação da Planilha Orçamentária, com ART, para o cálculo da Compensação Ambiental.

A poda/extirpação de qualquer exemplar arbóreo só poderá ser feito mediante Parecer Técnico/Autorização da Gerência de Arborização Urbana, sob pena de medidas fiscais cabíveis.

Para a Licença de Instalação o interessado deverá apresentar a autorização para a supressão. De acordo com o art. 193, incisos I e II, da Lei Complementar 349 de 04/03/2022 (Plano Diretor de Goiânia), para novas edificações no subsolo no Município de Goiânia, fica proibido em caráter permanente o rebaixamento de lençol freático, assim como o bombeamento do mesmo, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

O resíduo resultante da demolição de construções existentes na área deverá constar no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição, assim como no Relatório de Gerenciamento de Resíduos.

O início efetivo de qualquer obra, nos termos do art. 156 da Lei Complementar no 177, de 09 de janeiro de 2008, que trata o Código de Obras e Edificações do Município de Goiânia e Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 5042104.03.2017.8.09.0000, só poderá ocorrer após a emissão da Licença Ambiental de Instalação, sob pena de medidas fiscais cabíveis.

É importante ressaltar que a Licença a ser emitida abrange apenas os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, SANEAGO, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, entre outros.

Salientamos ainda que, a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's encontram-se juntadas nos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.



7 - CONCLUSÃO

O empreendimento em tela atendeu os aspectos legais e técnicos para a emissão da licença ambiental.

Após a análise dos autos esta Gerência, sob o ponto de vista técnico, se manifesta **FAVORÁVEL** à emissão da Licença Ambiental de Instalação para as atividades de **Obras de pavimentação e drenagem pluvial do Setor Chácaras São Joaquim**, ressaltando que o descumprimento de quaisquer diretrizes do licenciamento e/ou normas da legislação ambiental vigente implicará na cassação imediata da Licença e outras penalidades previstas em lei.

A AMMA se reserva o direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

Este parecer é parte integrante da Licença Ambiental de Instalação.

8 - ENCAMINHAMENTO:

Diante o exposto, esta Gerência sugere o encaminhamento dos autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental – DIRLIC** para conhecimento e providências.

É o parecer.

Goiânia, 06 de março de 2024.

Eliete Moreira dos Santos
Analista em Obras e Urbanismo e Urbanismo II – GERLQA

Ciente:

Antônio Junio Gonçalves da Cruz
Gerente – GERLQA

Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor – DIRLIC