



PARECER TÉCNICO Nº. 1168/2022 – GERLQA

PROCESSO	91063337	
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental - <i>Licença Prévia e de Instalação</i>	
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA	
CNPJ/CPF	04.973.965/0001-11	
ENDEREÇO	Rua RI-24, com Rua RI-04, com Rua RI-02, Quadra 36, APM 06, Residencial Itaipú, Goiânia-GO.	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	16°47'25.69"S 49°21'53.25"O	
ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S)	Construção de Edifícios (CNAE: 4120400)	
Projeto de Arquitetura em aprovação	Área do terreno:	4.434,64m²
	Área total da construção:	1.858,22m²
	Índice paisagístico: Cobertura vegetal	734,80m² (16,55%) em cobertura vegetal
	Índice de Controle e Captação de Águas Pluviais:	Volume total 18,50m³/ 04 caixa de recarga
Grau de Poluição	Alto	
Porte	Excepcional	

1 – DO PEDIDO

Em atendimento ao pedido para obtenção da licença ambiental, **Licença Ambiental Prévia e de Instalação**, cujo processo foi protocolado em 08/06/2022, referente obra de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, de responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, CNPJ: 04.973.965/0001-11 a se instalar na Rua RI-24, com Rua RI-04, com Rua RI-02, Quadra 36, APM 06, Residencial Itaipú, Goiânia-GO, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental - GERLQA concede o seguinte parecer.

2 – HISTÓRICO DOS AUTOS

No Relatório Técnico nº. 231/2022 - GERLQA foi informado que ficou pendente a análise conclusiva a seguinte documentação: **Detalhes do sistema de esgotamento sanitário, especificando qual tipo será adotado e qual a profundidade, considerando que no caso de fossa séptica e sumidouro, os mesmos deverão estar a distante a 1,50m do lençol freático;**

Através do Informe Técnico nº. 1342/2022 - GERLQA foi informado que deveria ser **apresentado nova proposta de esgotamento sanitário, considerando um lençol freático com**



profundidade inferior a 2,00m, e considerando que a área não comporta fossa séptica e sumidouro;

3 – DOCUMENTAÇÃO ANEXADA

A solicitação é para licenciamento ambiental para as obras de implantação de um CMEI composto de pavimento térreo.

Foram identificados os seguintes documentos:

- **Requerimento** (fls. 03/4);
- **Edital de Comunicação** (fl. 05).
- **Cadastro de Área Pública Municipal – APM** (fl. 06/08);
- **Registro de Imóveis/Certidão em Relatório** (fl. 09);
- **Laudo de Sondagem, com ART** (fl. 10/13);
- **ART do responsável técnico pelo Projeto de Arquitetura** (fl. 14);
- **ART do responsável técnico pelo Projeto Hidrossanitário** (fl. 16);
- **Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, com ART** (fl. 17/23);
- **Memorial de Caracterização** (fl. 24);
- **ART do responsável técnico pelo PGRCC e MCO** (fl. 25);
- **Projeto de Arquitetura** (fl. 27);
- **Projeto Hidrossanitário – drenagem Pluvial** (fl. 28).

3.1 – PRIMEIRA ANÁLISE TÉCNICA

De acordo com o Memorial Descritivo e o Projeto apresentado serão implantados no local uma edificação de pavimento térreo destinado a educação infantil.

No projeto hidrossanitário apresentado encontra-se locado 04 poços de infiltração e o esgotamento sanitário será feito através de fossa e sumidouros (06 sumidouros). Não há informações sobre o tipo de fossa adotado.

O laudo de sondagem apresentado mostra o lençol freático a profundidade variando entre 1,70m a 1,95m. Dessa forma é necessário especificar a profundidade da fossa e sumidouros, visto que conforme normativa deverão estar a no mínimo 1,50m do lençol freático.

Foi informado no MCO que o empreendimento será interligado ao Sistema Público de Abastecimento de Água da Saneago.



3.3 – TERCEIRA ANÁLISE TÉCNICA/DOCUMENTAÇÃO ANEXADA PELO INTERSSADO

- **Apresentar nova proposta de esgotamento sanitário, considerando um lençol freático com profundidade inferior a 2,00m, e considerando que a área não comporta fossa séptica e sumidouro;**

ATENDEU. Em documentação apresentada nos autos, intitulada “Resposta ao Informe Técnico nº. 1343/2022 AMMA - SME (CMEI Itaipu)”, sob responsabilidade do Engenheiro Civil Mário Ricardo Queiroz e Silva, CREA 14273/D-GO, foi informado que considerando o nivelamento do terreno e o laudo de sondagem, a implantação do sistema de esgotamento sanitário nas medidas proposta atenderá a distância mínima de 1,50m do lençol freático. Essa Gerência informa que é de inteira responsabilidade do Engenheiro de execução do sistema hidrossanitário proposto, assim como do interessado neste processo, qualquer dano no lençol freático que venha a ocasionar em decorrência do sistema adotado, visto que atesta que a implantação do sistema de esgotamento sanitário encontra-se de acordo com as normas da NBR 13969.

4 – RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Para o início das obras é necessário estar de posse do Alvará de Construção emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação - SEPLANH.

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB desta Agência.

A presente licença não autoriza o rebaixamento permanente ou sazonal do lençol freático na área. O mesmo só poderá ser feito mediante aprovação expressa em Parecer Técnico, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

O sistema de fossa séptica e sumidouro deverá obedecer a distância mínima necessária de 1,50m do lençol freático para evitar contaminações do mesmo, sob pena de medidas fiscais cabíveis.

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, (e legislações de cada área, por exemplo: RDC 222/2018 e CONAMA



358/2005) que estabelece que o **empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo**, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Cumprir informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA dentre outros, devendo estes estarem ATUALIZADOS nos autos.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e o mesmo não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.

Salienta-se que o gerenciamento de resíduos pelo empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo.

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUO	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento.	Lei 12.305/2010
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Resíduos contaminados por	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para	Empresas especializadas em reutilização e/ou	Lei 12.305/2010



derivados de petróleo e/ou químicos ácidos, corrosivos, inflamáveis, reativos ou patogênicos. (filtros, estopas, areia do sistema separador de água e óleo, jornais e EPI's contaminados e outros)		transporte e destinação.	reciclagem ou coprocessamento.	ABNT NBR 10004/2004
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Óleo lubrificante usado e/ou Contaminado – OLUC) Estopas/panos/papeis/papelão contaminados com os resíduos acima.	Passagem pelo sistema separador de água e óleo – SSAO. Galões ou tambores estanques	Caixa seca, devidamente impermeabilizada. Recipientes estanques em local coberto, impermeabilizado, com tanque de contenção. Local coberto e impermeabilizado	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou coprocessamento.	Resolução CONAMA N° 362/2005
Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baías	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe II NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso/Embalagens vazias de tintas imobiliárias	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002 RESOLUÇÃO CONAMA N° 469, 29/07/2015
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Metal e limpa de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor. ** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final. *** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.				

5 – CONCLUSÃO

Desta forma, considerando o que foi relatado neste Parecer esta Gerência manifesta-se **FAVORÁVEL** à **emissão** da **Licença Ambiental Prévia e de Instalação** (exceto para



rebaixamento sazonal ou permanente ou preventivo de lençol freático na área) para as obra de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, de responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, CNPJ: 04.973.965/0001-11 a se instalar na Rua RI-24, com Rua RI-04, com Rua RI-02, Quadra 36, APM 06, Residencial Itaipú, Goiânia-GO.

6 – ENCAMINHAMENTO

Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental – DIRLIN** para conhecimento e posterior envio a **Chefia de Advocacia Setorial - CHEADV** para emissão da **Licença Ambiental Prévia e de Instalação**.

Essa Gerência informa que o processo foi respondido também no SEI (SEI Nº 0457601v1), visto que houve solicitação do interessado.

A AMMA se reserva o **Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade**.

Goiânia, 27 de setembro de 2022.


Neiva Maria Pio de Santana

Analista em Obras e Urbanismo - GERLQA

Ciente:


Antônio Júnio Gonçalves da Cruz
Gerente - GERLQA


Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor DIRLIN

