



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Eficiência
Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental

PARECER TÉCNICO Nº 137/2026 - GERLQA

PROCESSO SEI	26.9.000000444-2	
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – Licença Instalação	
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA – SEINFRA	
CNPJ	17.497.764/0001-37	
ENDEREÇO	RUA GR-05, QUADRA 21, SETOR GRANDE RETIRO, GOIÂNIA, GOIÁS.	
ATIVIDADE (S) LICENCIADA (S)	412040000 - Construção de edifícios (Obras de Implantação e Reforma do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Grande Retiro)	
PROJETO DE ARQUITETURA	Área do terreno:	3.556,80 m²
	Área Construída:	1.320,57 m²
	Área Permeável:	1.125,23 m²
GRAU DE POLUIÇÃO	Alto	
PORTE	Excepcional	

1. DO PEDIDO

Trata-se de solicitação de **renovação** da **Licença Ambiental de Instalação** emitida em nome da **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA**, para as obras de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, **CMEI Grande Retiro**, a localizar-se na RUA GR-05, QUADRA 21, SETOR GRANDE RETIRO, GOIÂNIA, GOIÁS.

2. DO HISTÓRICO

Consta nos autos a Licença Ambiental de Instalação nº 576/2022, emitida no processo nº 79661228, com base no Parecer Técnico nº 1.032/2022 – GERLQA, cuja validade expira em 10/10/2026.

3. DA ANÁLISE

De acordo com o Parecer Técnico nº 1.032/2022 – GERLQA (processo nº 79661228), que concedeu a licença de instalação objeto do presente pedido de renovação, trata-se de uma obra de interesse social.

De acordo com o Projeto de Arquitetura (fls. 04 e 44 – processo nº 79661228) o CMEI será implantado em um terreno com área total de 3.556,80m², sendo 1.320,57m² de área total construída, além de 1.125,23m² de área permeável. A ART da responsável técnica do Projeto de Arquitetura encontra-se nas folhas 09 dos autos (processo nº 79661228).

Consta nas folhas 10/14 dos autos (processo nº 79661228) o Memorial Descritivo das Instalações Hidrossanitárias com ART (fls. 08), o qual informa que o fornecimento de água para o CMEI se dará pelo sistema público (SANEAGO). Com relação ao esgotamento sanitário, a disposição final dos efluentes será por intermédio de coletor predial com ligação no coletor da rede pública (SANEAGO) presente na Rua GR-05.

Quanto às águas pluviais, segundo Projeto Hidrossanitário (fls. 12/13 - processo nº 79661228) e Memorial Descritivo, serão implantados 04 poços de infiltração com diâmetro de 1,20 m e altura de 2,60 m cada um. As águas pluviais serão captadas e encaminhadas às caixas de areia e posteriormente aos poços de infiltração, conforme indicado no Projeto, sendo que serão instalados extravasores para a sarjeta. Em virtude da topografia do terreno, do traçado da rede e no intuito de não se concentrar o lançamento em um único ponto, a disposição final das águas pluviais será dividida em diversos pontos de lançamento situados na sarjeta da Rua GR-05. A ART do responsável se encontra nas folhas 08 dos autos.

Trata-se de uma obra já iniciada e, que se encontra em estado de abandono.

Conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC com ART (fls. 21/30 - processo nº 79661228) serão gerados resíduos da Classe A, B, C e D, nas fases de escavação, fundação, estrutura, alvenaria e acabamento. Os resíduos Classe A (entulhos) serão acondicionados em contêineres estacionários exclusivos e recolhidos por empresa de entulho devidamente licenciada. Os Classe B (madeiras, papéis e papelões, plásticos e gesso) serão acondicionados em baias / contêineres exclusivos e então vendidos ou doados a empresas de reciclagem ou cooperativas de reciclagem, respetivamente. Os resíduos orgânicos serão acondicionados em sacos plásticos e direcionados para a coleta pública. O isopor (Classe C) será acondicionado em contêiner estacionário exclusivo / tambor e recolhido por empresa de incineração ou coprocessamento. Já as tintas, solventes, óleos, sprays, EPIs contaminados (Classe D) serão acondicionados em tambores exclusivos / contêiner estacionário exclusivo e recolhido por empresa de incineração ou coprocessamento. Assim, consta no PGRCC a identificação e classificação dos resíduos, bem como as formas de acondicionamento, transporte e destinação final deles.

Consta nos autos o Laudo de Sondagem, elaborado pela empresa Supremacia Engenharia, com a apresentação da ART do profissional responsável pelo estudo (fls. 31/42 - processo nº 79661228). De acordo com o Laudo foram realizados 02 furos de sondagem, cujos níveis de água do lençol freático apresentavam-se no dia 29/10/2020 com as seguintes profundidades: SP-01: Não Encontrado até a profundidade de 10,45m; e SP-02: Não Encontrado até a profundidade de 10,45m.

O projeto prevê 1.125,22 m² (31,63%) de áreas permeáveis, cuja distribuição foi apresentada na planta anexada às folhas 44 dos autos (processo nº 79661228).

4. DAS RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA.

De acordo com o art. 193, incisos I e II, da Lei Complementar 349 de 04/03/2022 (Plano Diretor de Goiânia), para novas edificações no subsolo no Município de Goiânia, fica proibido em caráter permanente o rebaixamento de lençol freático, assim como o bombeamento dele, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

A presente licença não autoriza o rebaixamento preventivo, permanente ou sazonal do lençol freático na área. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da SEFIC estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, Resolução CONAMA nº

307/2002, Resolução CONAMA nº 431/2011 e Resolução CONAMA nº 469/2015, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas transportadoras e terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Cumprir informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, dentre outros.

A presente licença ambiental refere-se exclusivamente à análise de competência deste órgão municipal e não exime o empreendedor da obrigação de obter todas as demais licenças, alvarás e autorizações legalmente exigíveis junto aos órgãos competentes das esferas federal, estadual e municipal, notadamente, quando aplicável, a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, sob pena de a presente licença perder sua eficácia.

Informamos que esta licença ambiental não contempla a legislação de proteção ao patrimônio cultural acautelado em nível federal e, portanto, o interessado deverá atender aos procedimentos administrativos estabelecidos pela Instrução Normativa Iphan nº 01/2015, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O não atendimento a esses procedimentos sujeitará o interessado às sanções administrativas cabíveis, incluindo, se for o caso, o embargo do empreendimento, sem prejuízo das sanções cíveis e penais aplicáveis.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

É proibido a instalação de qualquer mecanismo que resulte em rebaixamento do lençol freático.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e ele não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.

Salienta-se que durante toda a obra o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo e no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC:

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUOS	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como gesso, plásticos, vidros,	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em	Lei 12.305/2010

metais, sucatas de ferro, papéis).			reciclagem /reaproveitamento.	
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Latas de tintas, solventes, óleos lubrificantes)	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou coprocessamento.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Tambores de impermeabilizante, latas de tinta e solvente, e acessórios de pintura.	Contêineres	Local coberto, impermeabilizado a fim de se evitar acúmulo de água e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002

*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.

** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.

*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento ambiental e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

5. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à renovação da **LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO** para as obras de implantação do empreendimento em questão, em nome de **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA**, CNPJ 17.497.764/0001-37, a localizar-se na **RUA GR-05, QUADRA 21, SETOR GRANDE RETIRO, GOIÂNIA, GOIÁS**.

6. DO ENCAMINHAMENTO

Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental – DIRLIC** para emissão da licença de instalação.

A SEFIC se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

Goiânia, 24 de julho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Marcello Marques Honório Siqueira, Analista em Obras e Urbanismo**, em 24/07/2026, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros, Gerente de Licenciamento e Qualidade Ambiental**, em 27/07/2026, às 07:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rick, Diretora de Licenciamento**, em 27/07/2026, às 10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **10929293** e o código CRC **81124D10**.

Avenida do Cerrado, 999 -
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) - Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 26.9.000000444-2

SEI Nº 10929293v1