

**DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

**PROCESSO** : 82100020  
**INTERESSADO** : Secretaria Municipal de Infraestrutura  
**- ASSUNTO** : Licenciamento Ambiental

**PARECER TÉCNICO N.º 130/2020 – GERLQA**

Em análise à solicitação de **Licença Ambiental Prévia e de Instalação** (fls. 03) requerida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, **CNPJ: 17.497.764/0001-37**, para as obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Santa Terezinha, localizada na Rodovia GO-080, Km 08, Qd. Chácara, Lote 82, Chácara Bom Retiro, a **Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental - GERLQA** tem a informar:

***Documentos juntados***

1. Requerimento da Licença Prévia e de Instalação (fls.03/04);
2. Publicação dos pedidos de licença ambiental, prévia e de instalação (fls.0/05);
3. Especificações de Arquitetura (fls. 06/15);
4. ART do Projeto da Rede Hidrossanitária e do Projeto de Arquitetura (fls. 16/18);
5. Projeto de Arquitetura (fls. 19/21);
6. Memorial de Especificações Projeto de Instalações Sanitárias (fls.23/27 e ART, fls.28);
7. Projeto das Instalações Sanitárias (fls. 29/31).

***Especificações de Arquitetura***

Consta nos autos às folhas 06/10 as Especificações do Projeto de Arquitetura que relata que, de acordo realizado no estabelecimento e, em observância aos parâmetros arquitetônicos para estabelecimentos educacionais, fizeram-se necessárias pequenas demolições e uma ampliação visando atender ao Programa de Necessidades mais eficientes e funcionais. Informa ainda que a Escola Municipal Santa Terezinha receberá novas salas educativas, sanitário pra funcionários, alunos e sanitário/banho infantil e, todos poderão acessar e utilizar os espaços criados pela norma de acessibilidade.

Relata ainda que a instituição implantada em uma área de 1.190,41 m<sup>2</sup> apresentará uma área construída de 643,88 m<sup>2</sup>.

Com relação à destinação do entulho da demolição, conforme especificações, será de responsabilidade da empreiteira, sendo que esta deverá seguir as orientações da Tabela seguir e, que no final da obra deverá ser apresentado junto aos autos o **Relatório final de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme Termo de Referência desta Agência, informando dados quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados, juntamente com os comprovantes de destinação final e o Registro Fotográfico dos Poços de Infiltração.**


***Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.***

| RESÍDUO                                                                                          | ACONDICIONAMENTO                       | ARMAZENAMENTO | DESTINAÇÃO FINAL                                                                                                 | LEGISLAÇÃO OBSERVADA                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários). | Sacos plásticos e lixeiras específicas | Local coberto | Serviço de coleta pública do município para coleta domiciliar (pequenos geradores) (Aterro Sanitário Municipal). | Lei Nº 9.498, de 19 de novembro de 2014 |
| RESÍDUOS RECICLÁVEIS –                                                                           | Triagem e separação                    | Local coberto | Logística reversa                                                                                                |                                         |

*Assinatura*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| classe IIB NBR10004/2004<br>(não contaminados, como plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | em baías/tambores específicos.                                                             |                                                                                                                                                                      | ou<br>Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento. | Lei 12.305/2010                                                                         |
| <b>Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/</b><br>(Resíduos contaminados por derivados de petróleo e/ou químicos ácidos, corrosivos, inflamáveis, reativos ou patogênicos. (filtros, estopas, areia do sistema separador de água e óleo, jornais e EPI's contaminados e outros)                                                                                                                                                                                             | Triagem e separação em baías/recipientes específicos.                                      | Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.                                                                         | Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou coprocessamento.                                     | Lei 12.305/2010<br><br>ABNT NBR 10004/2004                                              |
| <b>Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/</b><br>(Óleo lubrificante usado e/ou Contaminado – OLUC)<br>Estopas/panos/papeis/papelão contaminados com os resíduos acima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Passagem pelo sistema separador de água e óleo – SSAO.<br><br>Galões ou tambores estanques | Caixa seca, devidamente impermeabilizada. Recipientes estanques em local coberto, impermeabilizado, com tanque de contenção.<br><br>Local coberto e impermeabilizado | Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou coprocessamento.                                     | Resolução CONAMA N° 362/2005                                                            |
| <b>Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002</b><br>(blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contêineres, latões ou tambores.                                                           | Local coberto e impermeabilizado                                                                                                                                     | Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas                                                 | Lei 12.305/2010<br><b>CONAMA 307/2007</b>                                               |
| Sacos de Cimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contêineres, latões, tambores ou baías                                                     | Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor                                                                                         | Coprocessamento                                                                                                 | Lei 12.305/2010<br>NBR 10004/2004                                                       |
| Madeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contêineres                                                                                | Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor                                                                                         | Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.                                             | Lei 12.305/2010<br><b>CONAMA 307/2002</b>                                               |
| <b>Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004</b><br>Retalhos de madeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sacos, latões ou tambores estanques                                                        | Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor                                                                                                            | Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.                                             | Lei 12.305/2010<br><br>ABNT NBR 10004/2004                                              |
| Gesso/Embalagens vazias de tintas imobiliárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contêineres, latões ou tambores estanques.                                                 | Local coberto e impermeabilizado                                                                                                                                     | Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.                                                 | Lei 12.305/2010<br><b>CONAMA 307/2002</b><br><b>RESOLUÇÃO CONAMA N° 469, 29/07/2015</b> |
| Isopor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Latões ou tambores estanques.                                                              | Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor                                                                                                          | Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento                                | Lei 12.305/2010<br><b>CONAMA 307/2002</b>                                               |
| Metal e limalha de ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contêineres                                                                                | Local coberto e impermeabilizado                                                                                                                                     | Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento                                                           | Lei 12.305/2010<br><b>CONAMA 307/2002</b>                                               |
| <p>*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.</p> <p>** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.</p> <p>*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.</p> |                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                         |



**Figura 01:** Vista da localização da Escola Municipal Santa Terezinha. *Fonte:* Google Earth.

Segundo o *Carimbo do Projeto de Arquitetura* o projeto de reforma e ampliação possui o seguinte quadro de áreas:

- *Área do terreno de 1.190,41 m<sup>2</sup>;*
- *Área construída existente de 449,40 m<sup>2</sup>;*
- *Área permeável (grama) 160,68 m<sup>2</sup> (13,5%);*
- *Área a construir 194,48 m<sup>2</sup>;*
- *Área total construída 643,88 m<sup>2</sup>.*

#### ***Memorial das Especificações Sanitárias***

Segundo o Memorial das Especificações Sanitárias (fls. 23/27 e ART do responsável Técnico, fls.28) informa que: “Por se tratar de um projeto de ampliação e reforma, a alimentação d’água e o destino final do esgoto, conforme constatado em levantamento *in loco* já estão definidos e somente serão alterados caso houver necessidade, em função do aumento da demanda.

#### ***Água Potável***

É informado que “em virtude da inexistente de rede pública e abastecimento de água na região onde se localiza a escola, o fornecimento de água é realizado exclusivamente por um poço raso (cisterna) que capta água do lençol freático. E, em virtude da proximidade da cisterna com os sumidouros e diante da possibilidade de contaminação da mesma, recomenda-se que o abastecimento de água seja realizado pelo poço semi-artesiano existente o que se execute um novo poço caso este não propicie a demanda e qualidade mínima necessária.

***Entretanto, não foram apresentados testes da qualidade da água.***



Informa também que o abastecimento da edificação existente é realizado através de um reservatório superior de 750 litros, o qual será desativado e removido para a implantação de um reservatório metálico tipo taça com coluna seca, com volume estimado em 10.000 litros.

*Rede de Esgoto Sanitário*

É informado que em virtude da ausência de rede pública coleta de esgoto sanitário, o esgoto coletado nas edificações existentes é encaminhado a 01 tanque séptico e 02 sumidouros, no entanto, segundo o documento, em vista da demanda maior, estes serão desativados para a construção de um novo sistema de tratamento primário de disposição final de efluentes e lodo que será constituído de 01 tanque séptico e 02 sumidouros.

***Entretanto, não foram apresentadas as sondagens e teste de percolação para verificar se as condições do solo são suficientes para tal tipo de projeto.***

*Rede de Drenagem*

Segundo as especificações, as águas provenientes da cobertura e pisos serão captadas através de caixas de areia e canaletas com grelha de onde serão conduzidas através de tubos de PVC com diâmetro e inclinação conforme indicado no projeto até os poços de infiltração, sarjeta e/ou rede pública coletora de águas pluviais.

*Poço de Infiltração*

“Será localizado em local conforme indicado em projeto. O poço de infiltração deverá ser executado com diâmetro e profundidade conforme indicado no projeto, também observando que sua profundidade não deve exceder a uma distância mínima de 1,50m do nível máximo do lençol freático.”

***No entanto, não foi apresentado o Laudo de Sondagem com teste de infiltração bem como a memória de cálculo do poço de infiltração.***


**Conclusão**

Após análise dos autos verificamos que para a emissão da licença de instalação deverão ser juntados os seguintes estudos/projetos:

- 1. Solução alternativa coletiva consumo humano emitido pela Vigilância Sanitária do Município de Goiânia;***
- 2. Laudo de Sondagem e Teste de Percolação;***
- 3. Dimensionamento do sistema de esgotamento sanitário, com memória de cálculo;***
- 4. Memória de Cálculo e locação do poço de infiltração;***
- 5. Empresa contratada e devidamente licenciada para transporte e destinação de resíduos da construção civil, seguindo as orientações da tabela informada acima.***

Assim, considerado as questões técnicas, não existem pendências processuais que impeçam a emissão da *Licença Prévia* para o empreendimento em questão.

Desta forma, ante o relatado acima, esta Gerência manifesta-se **Favorável** à emissão da **Licença Ambiental Prévia - LP** requerida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, CNPJ: 17.497.764/0001-37, para as obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Santa Terezinha, localizada na Rodovia GO-080, Km 08, Qd. Chácara, Lote 82, Chácara Bom Retiro, haja vista que, de acordo com a **RESOLUÇÃO Nº. 237 CONAMA, de 19 de dezembro de 1997, a LP** deverá ser concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua **LOCALIZAÇÃO E CONCEPÇÃO**, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação.



**Cabe destacar que para o início efetivo da obra, nos termos do art. 156 da Lei Complementar nº 177, de 09 de janeiro de 2008, que trata o Código de Obras e Edificações do Município de Goiânia, deverá ser apresentada a Licença Ambiental de Instalação.**

**Ressalta que ao final da obra, deverá ser apresentado a essa Gerência o Relatório final de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme Termo de Referência desta Agência, informando dados quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados, juntamente com os comprovantes de destinação final e o Registro Fotográfico dos Poços de Infiltração.**

**Ressalta-se que este Parecer deverá ser parte integrante da licença em causa.**

A AMMA reserva-se o direito de revogar a presente licença em caso de descumprimento de suas condicionantes ou de qualquer dispositivo que fira a legislação ambiental vigente, assim como, a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a sua expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.


É importante ressaltar que a Licença a ser emitida abrange apenas os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, SANEAGO, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, entre outros.

*Salientamos ainda que, a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's encontram-se juntadas nos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.*

**Encaminhamento**

Diante o exposto, esta Gerência sugere o encaminhamento dos autos à ***Chefia de Advocacia Setorial - CHEADV*** para as providências cabíveis.


É o Parecer.  
Goiânia, 28 de janeiro de 2020.

  
**Célia Maria Mota**

Eng<sup>a</sup> Agrônoma – GERLQA/DIRLIN

Ciente:

  
**Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros**  
Gerente GERLQA

  
**Juliana Rick**  
Diretora DIRLIN

