

**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

**DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Agência Municipal do Meio Ambiente

PROCESSO: 79663344

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços

ASSUNTO: Vistoria – AMMA (Licenciamento Ambiental)

PARECER TÉCNICO N.º 271/2021 – GERLQA

Em atendimento ao Requerimento (fls. 03) para obtenção da Licença Ambiental de Instalação protocolado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, referente as obras de implantação do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Residencial Mendanha, localizado na Rua Mendanha c/ Rua RM-05, APM-03, Residencial Mendanha, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA concede o seguinte parecer:

1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO


Razão Social	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Nome Fantasia	SEINFRA
CNPJ	17.497.764/0001-37
Cadastro de Atividade Econômica - CAE	3445364
Projeto de Arquitetura	Área do terreno: 3.863,00 m ² Área construída: 1.273,02 m ² Área permeável: 1.292,45 m ²

2. ANÁLISE DOS AUTOS

Em sua última manifestação, Relatório Técnico N.º 1050/2019 – GERLQA (fls. 17/18), a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA pontuou sobre as seguintes pendências: (1) Planta contemplando a distribuição das áreas permeáveis previstas no projeto, com a indicação das áreas em metros quadrados; (2) Laudo de Sondagem com alocação dos furos, assinado por profissional habilitado e com ART; e (3) Memorial de Caracterização da Obra – MCO contemplando o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição - PGRCCD com ART, conforme Termo de Referência da AMMA. Deverá constar no MCO a discriminação do Índice Paisagístico.

Em nova análise verificou-se que as pendências supracitadas foram apresentadas conforme documentos anexados às folhas 19/48 dos autos.

Rua 75, esquina com Rua 66, n.º 137, Edifício Monte Libano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br / ascomamma@gmail.com



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Agência Municipal do Meio Ambiente

Segundo o requerimento de licença (fls. 03, verso) trata-se das obras de implantação e reforma do CMEI Residencial Mendanha, localizado na Rua Mendanha c/ Rua RM-05, APM-03, Residencial Mendanha.

Em análise aos autos foi possível verificar que se trata de uma obra de interesse social.

De acordo com o Projeto de Arquitetura (fls. 05) o CMEI será implantado em um terreno com área total de 3.863,00m², sendo 1.273,02m² de área construída, além de 1.314,36m² (34,02%) de área permeável. A ART da responsável técnica do Projeto de Arquitetura encontra-se nas folhas 06 dos autos. Além disso, conforme o Memorial de Caracterização da Obra com ART (fls. 33/35) o Índice Paisagístico do Projeto é 1.314,36 m². Consta na Planta às folhas 36 dos autos a distribuição das áreas permeáveis previstas no Projeto de Arquitetura.

Em consulta ao Cadastro de Área Pública verificou-se as especificações da área, conforme Figuras 01 e 02.

**CADASTRO DE ÁREA PÚBLICA
MUNICIPAL - APM**

INSCRIÇÃO / ÁREA PÚBLICA 37119		INSCRIÇÃO IMO IPTU 34462592420002	
I - ENDEREÇO DA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL			
LOCALIZAÇÃO R. LINS	QUADRA ÁREA	LOTES ÁREA	CORRIDA 18650
COMPLEMENTO			
ENDEREÇO RES MENDANHA			CÓDIGO 870
II - INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL/PROPRIEDADE			
DATA CADASTRO CRECHE	ORÇAMENTO 27	USO ATUAL CMEI	DETERMINAÇÃO N
ÁREA ORÇAMENTAL 3205,51	ÁREA ATUAL (2563,61)	SITUAÇÃO (VAGAS/USO)	INFORMAÇÕES
ÁREA APROPRIADA	SOLUÇÃO N	NOTAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	INFORMAÇÕES
PROPRIETÁRIO			INFORMAÇÕES
III - OUTRAS INFORMAÇÕES			
SITUAÇÃO DO IMÓVEL (Nº 123456789)			
SITUAÇÃO DO IMÓVEL (Nº 123456789)			

Figura 01: Cadastro de Área Pública. **Fonte:** Cadastro Imobiliário
(<http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/>)



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Agência Municipal do Meio Ambiente



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Comarca da Capital

**REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª
CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIÂNIA**

No. 1º de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia, Estado de Goiás, Tomada das 1ª e 2ª
Folhas do Livro 100, do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia, Estado de Goiás,
de 1998, e 1ª e 2ª Folhas do Livro 100, do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia,
Estado de Goiás, de 1999.

IGOR FRANÇA GUIDES
O Registrador



CERTIDÃO EM RELATÓRIO

CERTIFICA que a AEM-S, Cisternas e Crecche, com área de 3.453,51m², sendo 16,51m pela Aq. Mendanha; 41,45m pela Rua LTM-1; 2-40, 35m + 1,52m pela Rua LTM-2; 18,20m pela Rua LTM-3; e 15,39m de linha curva e 1,17m + 7,71m + 7,67m de quadrado, situado no loteamento denominado "Cisternas e Crecche" sob o n. 130803, Sanção Residencial Mendanha, sob o nome proprietário **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, inscrita no termo de art. 19, § 1º, da Lei n. 8.016/1973 e item 28, inciso IV, § 1º, da Tabela XIV de Imposto em Ocasão de Inscrição no Registro de Imóveis.

Impostos..... R\$ 42,48	Taxa Judiciária..... R\$ 12,25
Imposto..... R\$ 4,70	ISSQN..... R\$ 0,11
Pensão..... R\$ 1,41	Estado..... R\$ 0,14
Pensão..... R\$ 1,77	Pensão..... R\$ 1,27
Pensão..... R\$ 1,27	Pensão..... R\$ 0,67
Pensão..... R\$ 0,67	Pensão..... R\$ 0,67
Pensão..... R\$ 0,67	Pensão..... R\$ 0,67

Folha Digital n. 01911603110925106804025

Consulte o valor em <http://www.goiania.go.gov.br/mapafacil/>

Goiânia, GO, 21 de julho de 2016.

[Assinatura]
RUI DE MOURA P. DE OLIVEIRA
Membro do Conselho de Administração
Secretaria de Planejamento

Figura 02: Certidão da área. Fonte: Cadastro Imobiliário (<http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/>)

Foi apresentado nas folhas 37/48 dos autos o Relatório de Sondagem executado pela empresa Bertoldo Zenha Engenharia, com a apresentação do croqui de localização dos furos e ART do profissional responsável pelo estudo. Segundo o referido Relatório foram executados 02 furos de sondagem do tipo SPT no dia 16/10/2020 onde o nível da água do lençol freático não foi encontrado até a profundidade de 10,45m, conforme corroborado pelo Memorial de Cálculo dos poços de infiltração (fls. 29).

Consta nas folhas 07/11 dos autos o Memorial Descritivo das Instalações Hidrossanitárias com ART (fls. 05), o qual informa que o fornecimento de água para o CMEI se dará pelo sistema público (SANEAGO).

Com relação ao esgotamento sanitário, segundo o memorial e o Projeto Hidrossanitário (fls. 12/13 e 30/31), o esgoto oriundo dos aparelhos sanitários deverá ser captado por meio de dispositivos sifonados até as caixas de inspeção, posteriormente canalizado por meio de subcoletores para 01 tanque séptico, e após distribuído para 03 sumidouros. O tanque séptico será implantado em local conforme indicado no Projeto Hidrossanitário (fls. 12/13 e 30/31), respeitando-se uma distância mínima de 1,5 m



da edificação e divisas, e possuirá as seguintes dimensões 3,20x1,70mx1,90m e capacidade de 8.704,00

1. Os 03 sumidouros serão implantados em local conforme indicado no Projeto Hidrossanitário (fls. 12/13 e 30/31), observando que sua distância em relação ao tanque séptico e a distância entre os mesmos não deverá ser inferior a 4,00 m e/ou conforme indicado em projeto. Os sumidouros terão diâmetro de 2,00m e altura de 4,50 m, também observando que sua profundidade não deve exceder a uma distância mínima de 1,50 m do nível máximo do lençol freático. Esta alternativa de tratamento primário e disposição final dos efluentes líquidos se dá em virtude da ausência de rede pública coletora de esgoto sanitário na região onde a edificação será implantada.

Quanto às águas pluviais, segundo Projeto Hidrossanitário e Memorial de Cálculo (fls. 12/13 e 29), serão implantados 04 poços de infiltração com diâmetro de 1,20m e profundidade de 2,60m, com capacidade de 2,94 m³ cada um. As águas pluviais serão captadas e encaminhadas às caixas de areia e posteriormente aos poços de infiltração, conforme indicado no Projeto. A ART do responsável se encontra nas folhas 05 dos autos.

Trata-se de uma obra já iniciada e, que se encontra em estado de abandono, conforme imagem abaixo.




Figura 02: Vista geral do empreendimento. Fonte: Google Earth.

Consta nas folhas 20//28 dos autos o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, com a ART do profissional responsável pela elaboração.



Tendo em vista a situação atual do município de Goiânia em função da quarentena decretada pela Prefeitura de Goiânia e Estado de Goiás contra a pandemia de COVID-19 o que impediu a realização de vistoria, informamos que a análise dos autos se baseou nas informações constantes nos estudos apresentados nos autos, cujas ARTs também foram apresentadas.

4. RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, que estabelece que o **empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo**, o mesmo deverá observar as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Ao final da obra ou na Renovação da Licença de Instalação, deverá ser apresentado a essa Gerência Relatório Final de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, contendo dados quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados, juntamente com os comprovantes de destinação ambientalmente adequada, conforme Termo de Referência AMMA, com ART do profissional **HABILITADO** responsável pelo estudo.

Considerando o Decreto 736 de 13 de março de 2020 que declara **SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA** em Saúde Pública no Município de Goiânia e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Poder Executivo do Município de Goiânia - AMMA em seus artigos 10º, 12º, 14º e 15º, a Agência Municipal de Meio Ambiente criou procedimentos extraordinários a fim de cumprir os artigos supramencionados e evitar prejuízo no que diz respeito a tramitação dos processos nesse órgão. Ainda que em momento oportuno poderão ser realizadas vistorias in loco para fins de licenciamento e monitoramento ambiental.

Cumprir informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA dentre outros, devendo estes estarem **ATUALIZADOS** nos autos.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

De agora em diante e quando for o caso, o empreendedor deverá seguir as orientações contidas no quadro abaixo para o gerenciamento dos resíduos gerados:

Rua 75, esquina com Rua 66, nº. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP: 74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br / ascomamma@gmail.com




**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Agência Municipal do Meio Ambiente

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUOS	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como gesso, plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem/reaproveitamento.	Lei 12.305/2010
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Latas de tintas, solventes, óleos lubrificantes)	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou coprocessamento.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Tambores de impermeabilizante, latas de tinta e solvente, e	Contêineres	Local coberto, impermeabilizado a fim de se evitar acúmulo de água e	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem	Lei 12.305/2010



acessórios de pintura.		longe de fontes de calor	Licenciadas ou Coprocessamento	CONAMA 307/2002
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002

*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.

** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.

*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.

Em consulta ao Sistema de Informações sobre Débitos no site da Prefeitura de Goiânia relativos ao IPTU para a área em questão, foi emitida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, conforme documento às folhas 49 dos autos.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da **Licença Ambiental de Instalação** para as obras de implantação do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI

Residencial Mendanha, localizado na Rua Mendanha c/ Rua RM-05, APM-03, Residencial Mendanha, Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137, Edifício Monte Libano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel. 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br / ascomamma@gmail.com



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Agência Municipal do Meio Ambiente

protocolado em nome de SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS –
SEINFRA, CNPJ Nº. 17.497.764/0001-37.

6. ENCAMINHAMENTO


Diante o exposto, encaminhem os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental – Dirlin** para conhecimento e emissão da licença Ambiental de Instalação.


A AMMA se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

É o parecer.

Goiânia, 26 de abril de 2021.

Ciente:


Marcello Marques Honorio Siqueira
Analista em Obras e Urbanismo - GERLOA


Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros
Gerente GERLOA


Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor Dirlin