



**DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

PARECER TÉCNICO N.º. 272/2024 – GERLQA

PROCESSO	79664375	
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – Licença de Instalação	
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS - SEINFRA	
CNPJ	17.497.764/0001-37	
ENDEREÇO	RUA PARAÍSO C/ RUA VASCO DOS REIS, LOTES 03 E 04, VILA JARDIM POMPÉIA, GOIÂNIA/GO.	
ATIVIDADE (S) LICENCIADA (S)	412040000 - Construção de edifícios (Conclusão das obras de um CMEI)	
PROJETO DE ARQUITETURA	Área do terreno:	1.025,03 m²
	Área Construída:	660,08 m²
	Área permeável:	153,69 m²

1. DO PEDIDO

Trata-se da solicitação de **Licença Ambiental de Instalação** protocolada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, referente as obras de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI – **CMEI Aristoclides Teixeira**, a ser instalado na Rua Paraíso c/ Rua Vasco dos Reis, Lotes 03 e 04, Vila Jardim Pompéia, Goiânia-GO.

2. DA ANÁLISE

Segundo o requerimento de licença (fls. 03) trata-se das obras de conclusão de obras do CMEI Aristoclides Teixeira, localizado na Rua Paraíso com Vasco dos Reis, lotes 03 e 04, na Vila Jardim Pompéia.

Em análise aos autos foi possível verificar que se trata de uma obra de interesse social.



De acordo com o Projeto de Arquitetura (fls. 05/07) trata-se do projeto para a conclusão de obra de um Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI em um terreno com área total de 1.025,03m², sendo 660,08m² de área construída, além de 153,69m² (15%) de área permeável. A ART da responsável técnica do Projeto de Arquitetura encontra-se nas folhas 14 dos autos.

Em consulta ao Cadastro de Área Pública verificou-se as especificações da área, conforme Figura 01.

CADASTRO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL - APM					
INSCRIÇÃO ÁREA PÚBLICA 73601			INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA - IPTU 12006900300003		
I - ENDEREÇO DA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL					
LOGRADOURO R DO PARAISO			CÓDIGO 5609		
NÚMERO 501	QUADRA 41	LOTE 3 E 4	APM 1		
COMPLEMENTO APM 01 ESCOLA					
BAIRRO VI JARDIM POMPEIA			CÓDIGO 146		
II - INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL/PROPRIEDADE					
DEST. ORIGINAL ESCOLA		CÓDIGO 36	USO ATUAL		CÓDIGO
ÁREA ORIGINAL(M²) 1025	ÁREA ATUAL(M²) 1025	SITUAÇÃO(VAGO/EDIF.) V	DESMEMBRADO S	Nº DE PAGAMENTOS	
ÁREA EDIFICADA(M²)	Ocupação M	NOME OCUPANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA			
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA			ID. PROPRIETÁRIO M	TP. PROPRIETÁRIO	
NOME ESTABELECIMENTO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARISTOCLIDES TEIXEIRA.					

Figura 01: Cadastro de Área Pública. **Fonte:** Cadastro Imobiliário (<http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/>)

Consta nas folhas 10/13 dos autos o Memorial Descritivo das Instalações Hidrossanitárias com ART, o qual informa que o fornecimento de água para o CMEI se dará pelo sistema público (SANEAGO). Com relação ao esgotamento sanitário o destino do esgoto será a rede pública (SANEAGO). Quanto às águas pluviais, segundo o memorial, serão encaminhadas para poços de infiltração com extravasor para sarjeta.

De acordo com o Projeto Hidrossanitário (fls. 08/09), as águas pluviais das calhas e lajes impermeabilizadas serão encaminhadas à sarjeta através de prumadas em tubulação PVC série “A” com anel de borracha. O diâmetro mínimo para as colunas de águas pluviais será de 75 mm. A rede coletora de águas pluviais será em PVC série “N”, com inclinação mínima de 0,5%. A inspeção para desobstrução e limpeza será feita através de

caixas de passagem com tampa com grelha, quando a tubulação for enterrada ou com “te” de inspeção quando for área no teto do pavimento. Para a drenagem das águas pluviais do terreno foi prevista a execução de valetas com brita e geotêxtil, cobertas com solo vegetal por cima para permitir a infiltração da água. Dentro da valeta, a partir de determinados trechos haverá tubulação para facilitar o escoamento. A manutenção da rede poderá ser feita através de caixas de passagem ao longo da valeta. Em alguns locais específicos a drenagem será feita através de caixas de passagem com grelhas.

Segundo o Projeto Hidrossanitário, as águas pluviais coletadas no terreno serão encaminhadas para 02 poços de infiltração cilíndricos com diâmetro de 1,20 m e altura útil de 2,00 m, cujo volume de retenção e infiltração é de 2,26m³ por poço. Assim, o Índice de Controle de Captação de Águas Pluviais será de 4,36 m³, conforme Prancha 11/11 às folhas 09 dos autos.

Trata-se de uma obra já iniciada e, que se encontra em estado de abandono, conforme imagem abaixo.




Figura 02: Vista geral do empreendimento. *Fonte:* Google Earth.

Em sua primeira manifestação, Relatório Técnico nº. 811/2019 – GERLQA (fls. 17/18), a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA pontuou sobre as seguintes pendências: (1) Certidão de matrícula da área para fins de verificação da destinação da referida APM; (2) Planta contemplando a distribuição das áreas permeáveis



previstas no projeto, com a indicação das áreas em metros quadrados; (3) Laudo de Sondagem com alocação dos furos, assinado por profissional habilitado e com ART; (4) Memorial de Caracterização da Obra – MCO contemplando o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição - PGRCCD com ART, conforme Termo de Referência da AMMA. Deverá constar no MCO a discriminação do Índice Paisagístico.

Em atendimento às pendências o interessado anexou aos autos os documentos às folhas 21/34, os quais não satisfizeram integralmente as exigências desta Gerência naquele momento, já que não havia sido apresentado o Laudo de Sondagem. Assim, a GERLQA se manifestou através do Informe Técnico nº. 1363/2022 – GERLQA (fls. 35/38), onde pontuou como pendência a apresentação do Laudo de Sondagem com alocação dos furos, assinado por profissional habilitado e com ART.

Em atendimento à solicitação supracitada, o interessado anexou a pendência às folhas 41/57 dos autos, satisfazendo às exigências desta Gerência.

De acordo com o Laudo de Sondagem, elaborado pela empresa BZ Engenharia, foram realizados 04 furos de sondagem, cujo nível de água do lençol freático não foi encontrado em nenhum dos furos até a profundidade de 10,45m, entre os dias 10/01/2024 e 11/02/2024.

A ART do profissional responsável pelo estudo e o croqui de localização dos furos foram apresentados junto com o estudo.

3. DAS RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB desta Agência.

De acordo com o art. 193, incisos I e II, da Lei Complementar 349 de 04/03/2022 (Plano Diretor de Goiânia), para novas edificações no subsolo no Município de Goiânia, fica proibido em caráter permanente o rebaixamento de lençol freático, assim como o bombeamento do mesmo, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

A presente licença não autoriza o rebaixamento preventivo, permanente ou sazonal do lençol freático na área. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser



realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, Resolução CONAMA nº 307/2002, Resolução CONAMA nº 431/2011 e Resolução CONAMA nº 469/2015, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas transportadoras e terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Considerando PANDEMIA da COVID-19, causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), a Agência Municipal de Meio Ambiente criou procedimentos extraordinários a fim de cumprir tais medidas e evitar prejuízo no que diz respeito a tramitação dos processos nesse órgão. Ainda que em momento oportuno poderão ser realizadas vistorias in loco para fins de licenciamento e monitoramento ambiental.

Cumprir informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, dentre outros.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e o mesmo não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.

Salienta-se que durante toda a obra o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo:



Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUOS	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como gesso, plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento.	Lei 12.305/2010
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Latas de tintas, solventes, óleos lubrificantes)	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-processamento.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Tambores de impermeabilizante, latas de tinta e solvente, e acessórios de pintura.	Contêineres	Local coberto, impermeabilizado a fim de se evitar acúmulo de água e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com	Reutilização ou Empresas que usam a	Lei 12.305/2010



		água e longe de fontes de calor	madeira como lenha para fornos.	CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002

*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.

** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.

*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento ambiental e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

4. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da **Licença Ambiental de Instalação** para as obras de implantação do empreendimento em questão, protocolado em nome de **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS - SEINFRA**, CNPJ: 17.497.764/0001-37, a localizar-se na **RUA PARAÍSO C/ RUA VASCO DOS REIS, LOTES 03 E 04, VILA JARDIM POMPEIA, GOIÂNIA/GO.**

O processo deverá ser encaminhado à **Chefia de Advocacia Setorial – CHEADV** para avaliação quanto à **Compensação Ambiental**, conforme citada neste Parecer.



Ressalta-se que, caso a CHEADV decida pela compensação ambiental, deverá anexar ao sistema o Termo de Compensação Ambiental juntamente com a comprovação de quitação.

5. DO ENCAMINHAMENTO

Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental – DIRLIC** para conhecimento e posterior envio à **Chefia de Advocacia Setorial – CHEADV** para a **emissão da Licença Ambiental de Instalação**.

A AMMA se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

É o parecer.

Goiânia, 25 de março de 2024.


Marcello Marques Honorio Siqueira
Analista em Obras e Urbanismo - GERLQA

Ciente:

Antônio Júnio Gonçalves da Cruz
Gerente GERLQA


Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor DIRLIN