Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Eficiência
Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental

PARECER TÉCNICO Nº 160/2026 - GERLQLA

PROCESSO SEI	26.18.000002446-1	
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – **Licença de Instalação**	
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA	
CNPJ	17.497.764/0001-37	
ENDEREÇO	RUA 1032 COM RUA AVENIDA PARQUE ATHENEU, PARTE DA APM-35C35, PARQUE ATHENEU, GOIÂNIA - GO	
ATIVIDADE (S) LICENCIADA (S)	Construção de Edifícios (CNAE: 4120400) CMEI PARQUE ATHENEU II	
PROJETO DE ARQUITETURA	Área do terreno:	**3.825,32m²**
	Área edificada total:	**1.336,92m²**
	Índice Paisagístico:	**1.435,90m² (grama)**
	Índice de Controle e Captação de Águas Pluviais:	**11,95m³ / 04 caixas**
GRAU DE POLUIÇÃO	Alto	
PORTE	Excepcional	

1. DO PEDIDO

Trata-se de solicitação de **renovação** da **Licença Ambiental de Instalação** emitida em nome da ***Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA***, para as obras de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI***, CMEI Parque Atheneu II,*** a localizar-se na RUA 1032 COM RUA AVENIDA PARQUE ATHENEU, PARTE DA APM-35C35, PARQUE ATHENEU, GOIÂNIA - GO.

2. DO HISTÓRICO

Consta nos autos a Licença Ambiental de Instalação nº 577/2022, emitida no processo nº 79663891, com base no

Parecer Técnico nº 1.039/2021 – GERLQA, cuja validade expira em 0/10/2026.

3. DA ANÁLISE

De acordo com o processo nº 79663891, foram emitidas as seguintes manifestações técnicas pela Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQLA: Relatório Técnico nº 770/2019 – GERLQA, Informe Técnico nº. 471/2021 – GERLQA e Parecer Técnico nº 1.039/2021 – GERLQA, que concedeu a licença de instalação objeto do presente pedido de renovação.

Com base nos documentos citados no parágrafo anterior, temos que:

§ Trata-se de uma obra de interesse social, com o objetivo de ampliação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Parque Atheneu II.

§ O terreno possui área total de 3.825,32m², sendo 1.336,92m² de área construída e 1.436,11m² de área permeável.

§ Segundo o Projeto de Arquitetura o CMEI Parque Atheneu II possuirá o seguinte quadro de áreas:

- Bloco Administrativo - 150,10m²: Recepção, sanitário acessível masculino, sanitário acessível feminino, secretaria, diretoria, sala de professores, almoxarifado, Cia elétrica/telefonia, DML;
- Bloco Educação Infantil A, B, C e D - 272,65m²: Educação infantil A/F, banho bebês, lactário, educação infantil C, repousos, banhos infantil, educação infantil D, corredor de circulação, solários, área varais;
- Bloco Educação Infantil E e F e Brinquedoteca - 239,29m²: Educação infantil E, repouso, banho infantil masculino, banho infantil feminino, educação infantil F, brinquedoteca, banho acessível infantil, solários, área de varais e corredor de circulação;
- Bloco Recreativo - 281,08m²: Pátio coberto, palco para apresentações e refeitório;
- Bloco Educativo - 157,03m²: Sanitário infantil masculino, sanitário infantil feminino, sanitário acessível infantil, laboratório de informática, sala multiuso, depósito, DML e corredor de circulação;
- Bloco de Serviços - 159,07 m²: Cozinha, despensa, perecíveis, DML, apoio de funcionários, depósito de materiais de limpeza, sanitário funcionário masculino, sanitário funcionário feminino, circulação, área de serviço descoberta, central de gás, abrigo de lixo, área varais.

§ A obra encontra-se parcialmente construída.

§ O fornecimento de água para o CMEI se dará pelo sistema público (SANEAGO).

§ Com relação ao esgotamento sanitário é informado que a região onde será implantado o CMEI possui rede pública coletora de esgoto sanitário, sendo a disposição final dos efluentes por intermédio de coletor predial, o coletor público presente na Rua 104, Unidade 103.

§ As águas pluviais, segundo o memorial, serão encaminhadas por para caixas de areia, poços de infiltração e posteriormente para a rede pública. Serão adotados 04 poços de infiltração com volume de 2,94m³ cada, sendo relatado que a profundidade do poço de infiltração não deve exceder a uma distância mínima de 1,5 m do nível do lençol freático.

§ Foram apresentados os projetos hidrossanitário com a locação da rede de drenagem pluvial contendo os mecanismos de infiltração, o qual atende as exigências ambientais legais. O esgotamento sanitário será atendido pelo Sistema Público de Coleta de Esgoto da SANEAGO.

§ Os perfis apresentados trazem a informação de que foi encontrada unidade a profundidade de 4,5m no SP01 e 5,0m no SP02. Essa será a profundidade do lençol considerada, já que as informações do N.A. no Laudo de Sondagem estão confusas. A profundidade do poço de infiltração apresentada é de 2,60m, estando distante do lençol freático 1,50m conforme Instrução Normativa 063/2019 e considerando que o

lençol na área encontra-se a cerca de 4,50m.

§ O Memorial de Caracterização da Obra contemplando o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição – PGRCCD foi elaborado pelo Engenheiro Ambiental Liszt Mendes Cardoso, CREA 12902/D-GO, ART 1020200124280 e pela Engenheira Civil Renata de Souza Costa, CREA 1014337780/D-GO, ART 1020210011120

Com relação à renovação da licença de instalação, foram apresentados o requerimento (SEI nº 11217776), a publicação do pedido de renovação (SEI nº 11092098), o Levantamento de Serviços Remanescentes - Memorial de Cálculo (SEI nº 11217764) e a cópia da última licença emitida (Licença Ambiental de Instalação nº 577/2022, SEI nº 11217764).

4. DAS RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA.

De acordo com o art. 193, incisos I e II, da Lei Complementar 349 de 04/03/2022 (Plano Diretor de Goiânia), para novas edificações no subsolo no Município de Goiânia, fica proibido em caráter permanente o rebaixamento de lençol freático, assim como o bombeamento dele, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

A presente licença não autoriza o rebaixamento preventivo, permanente ou sazonal do lençol freático na área. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da SEFIC estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, Resolução CONAMA nº 307/2002, Resolução CONAMA nº 431/2011 e Resolução CONAMA nº 469/2015, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas transportadoras e terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Cumpre informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, dentre outros.

A presente licença ambiental refere-se exclusivamente à análise de competência deste órgão municipal e não exime o empreendedor da obrigação de obter todas as demais licenças, alvarás e autorizações legalmente exigíveis junto aos órgãos competentes das esferas federal, estadual e municipal, notadamente, quando aplicável, a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, sob pena de a presente licença perder sua eficácia.

Informamos que esta licença ambiental não contempla a legislação de proteção ao patrimônio cultural acautelado em nível federal e, portanto, o interessado deverá atender aos procedimentos administrativos estabelecidos pela Instrução Normativa Iphan nº 01/2015, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O não atendimento a esses procedimentos sujeitará o interessado às sanções administrativas cabíveis, incluindo, se for o caso, o embargo do empreendimento, sem prejuízo das sanções cíveis e penais aplicáveis.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos

projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

É proibido a instalação de qualquer mecanismo que resulte em rebaixamento do lençol freático.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e ele não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.

Salienta-se que durante toda a obra o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo e no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC:

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUOS	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como gesso, plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	**Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento.**	**Lei 12.305/2010**
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Latas de tintas, solventes, óleos lubrificantes)	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.	**Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-processamento.**	**Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004**
Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	**Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007**
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	**Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004**
Tambores de		Local coberto,	Fornecedores,	

impermeabilizante, latas de tinta e solvente, e acessórios de pintura.	Contêineres	impermeabilizado a fim de se evitar acumulo de água e longe de fontes de calor	Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	**Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002**
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	**Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002**
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	**Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004**
Gesso	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	**Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002**
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	**Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002**
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	**Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002**

*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.

** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.

*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento ambiental e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

5. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à renovação da **LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO** para as obras de implantação do empreendimento em questão, em nome de **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA**, **CNPJ 17.497.764/0001-37**, a localizar-se na **RUA 1032 COM RUA AVENIDA PARQUE ATHENEU, PARTE DA APM-35C35, PARQUE ATHENEU, GOIÂNIA - GO.**

6. DO ENCAMINHAMENTO

Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental** – **DIRLIC** para emissão da licença de instalação.

A SEFIC se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

Goiânia, 02 de setembro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **Marcello Marques Honório Siqueira**, **Analista em Obras e Urbanismo**, em 02/09/2026, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros**, **Gerente de Licenciamento e Qualidade Ambiental**, em 02/09/2026, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rick**, **Diretora de Licenciamento**, em 02/09/2026, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador **11351190** e o código CRC **67B09CFF**.

Avenida do Cerrado, 999 -
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) - Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 26.18.000002446-1 SEI Nº 11351190v1