



**DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

PARECER TÉCNICO Nº. 582/2022 – GERLOA

PROCESSO	90849604
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – Licença Prévia e de Instalação
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CNPJ/CPF	04.973.965/0001-11
ENDEREÇO DA OBRA	Avenida Pedro Ludovico Teixeira, Lotes 16 e 17, Nº. 777, Jardim Vila Boa, Goiânia - Goiás.
PROJETO	Área Total do Terreno: 4.535,77m ²
	Área de Implantação Quadra Padrão 03: 554,77m ²
	Área Total Construída: 1.467,25m ²
	Área Permeável: 1.916,60m ² (42,26%)

1. DO PEDIDO

Trata-se da solicitação de Licença Ambiental Prévia e de Instalação protocolada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, em 12/05/2022, referente às obras de implantação de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Deputado Jamel Cecílio, localizada na Avenida Pedro Ludovico Teixeira, Lotes 16 e 17, Nº. 777, Jardim Vila Boa, Goiânia-GO.

2. DOCUMENTOS ANEXADOS

Foram apresentados os seguintes documentos:

- **Requerimento** (fls. 03/04);
- **Edital de Comunicação** (fls. 05);
- **Memorial de Caracterização da Obra - MCO** (fls. 06);
- **Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC** (fls. 07/13);
- **Imagem aérea do local** (fls. 14);
- **Cadastro Imobiliário** (fls. 15);
- **ART do responsável técnico pelo MCO** (fls. 16);
- **ART do responsável técnico pelo PGRCC** (fls. 17);
- **ART do responsável técnico pelo Projeto de Arquitetura** (fls. 18);



- ART do responsável técnico pelo Projeto Hidrossanitário (fls. 19);
- Projeto de Arquitetura (fls. 20/21);
- Projeto Hidrossanitário (fls. 22).

3. DA ANÁLISE TÉCNICA

Segundo o Memorial de Caracterização da Obra – MCO (fls. 06) trata-se da implantação de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Deputado Jamel Cecílio, localizada na Avenida Pedro Ludovico Teixeira, Lotes 16 e 17, Nº. 777, Jardim Vila Boa. Ainda de acordo com o MCO e o Projeto de Arquitetura (fls. 20/21), a área a construir para implantação da quadra coberta será de 554,77m², em um terreno com área total de 4.535,77m², além de 1.916,60m² (42,26%) de área permeável e área total construída de 1.467,25m².

Conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC (fls. 07/13) serão gerados resíduos da Classe A, B, C e D, nas fases de escavação, fundação, estrutura e alvenaria. Os resíduos Classe A (entulhos) serão acondicionados em contêineres estacionários exclusivos e recolhidos por empresa de entulho devidamente licenciada. Os Classe B (madeiras, papéis e papelões) serão acondicionados em baias / contêineres exclusivos e então vendidos ou doados a empresas de reciclagem ou cooperativas de reciclagem, respetivamente. Os resíduos orgânicos serão acondicionados em sacos plásticos e direcionados para a coleta pública. O isopor (Classe C) será acondicionado em contêiner estacionário exclusivo / tambor e recolhido por empresa de incineração ou coprocessamento. Já as tintas, solventes, óleos, sprays, EPIs contaminados (Classe D) serão acondicionados em tambores exclusivos / contêiner estacionário exclusivo e recolhido por empresa de incineração ou coprocessamento. Assim, consta no PGRCC a identificação e classificação dos resíduos, bem como as formas de acondicionamento, transporte e destinação final dos mesmos.

De acordo com o Projeto Hidrossanitário (fls. 23), as águas pluviais serão coletadas e encaminhadas para um poço de infiltração de 1,20x2,60m, com volume de 2,94m³.

4. DA VISTORIA *IN LOCO*

Tendo em vista a situação atual do município de Goiânia em função da pandemia de COVID-19, o que tem dificultado a realização de vistoria, informamos que a análise dos autos se baseou nas informações constantes nos estudos apresentados nos autos, cujas ARTs também foram apresentadas.

5. DAS RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB desta Agência.

Rua 75, esquina com Rua 66, nº. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP: 74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br / ascomamma@gmail.com



A presente licença não autoriza o rebaixamento preventivo, permanente ou sazonal do lençol freático na área. O mesmo só poderá ser feito mediante aprovação expressa em Parecer Técnico por essa Gerência, mediante aprovação de trincheira pela GERCRE e GERUCP, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, Resolução CONAMA nº 307/2002, Resolução CONAMA nº 431/2011 e Resolução CONAMA nº 469/2015, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas transportadoras e terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Considerando PANDEMIA da COVID-19, causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), a Agência Municipal de Meio Ambiente criou procedimentos extraordinários a fim de cumprir tais medidas e evitar prejuízo no que diz respeito a tramitação dos processos nesse órgão. Ainda que em momento oportuno poderão ser realizadas vistorias in loco para fins de licenciamento e monitoramento ambiental.

Cumpre informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, dentre outros.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e o mesmo não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.

Salienta-se que durante toda a obra o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo e no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC:

Rua 75, esquina com Rua 66, nº. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP: 74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412

amma@amma.goiania.go.gov.br / ascomamma@gmail.com



Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUOS	ACONDICIONAM ENTO	ARMAZENAMEN TO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como gesso, plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento.	Lei 12.305/2010
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Latas de tintas, solventes, óleos lubrificantes)	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou coprocessamento.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Tambores de impermeabilizante, latas de tinta e solvente, e	Contêineres	Local coberto, impermeabilizado a fim de se evitar acúmulo de água e	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem	Lei 12.305/2010



acessórios de pintura.		longe de fontes de calor	Licenciadas ou Coprocessamento	CONAMA 307/2002
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002

*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.

** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.

*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento ambiental e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

6. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da **Licença Ambiental**

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO

CEP: 74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412

amma@amma.goiania.go.gov.br / ascomamma@gmail.com



Prévia e de Instalação para as obras de implantação da Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Deputado Jamel Cecílio, protocolado em nome de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CNPJ: 04.973.965/0001-11, localizada na Avenida Pedro Ludovico Teixeira, Lotes 16 e 17, N°. 777, Jardim Vila Boa.

A AMMA se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

É o parecer.

Goiânia, 18 de maio de 2022.

Ciente:

Marcello Marques Honorio Siqueira
Analista em Obras e Urbanismo - GERLQA

Antônio Júnio Gonçalves da Cruz
Gerente GERLQA

Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor DIRLIN