



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Eficiência
Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental

PARECER TÉCNICO Nº 111/2026 - GERLQA

PROCESSO SEI	26.9.000000373-0	
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – Licença de Instalação	
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA	
CNPJ	17.497.764/0001-37	
ENDEREÇO	RUA JR-11 COM RUA JR-10 COM RUA DO BOSQUE, APM -09, JARDIM REAL, GOIÂNIA, GOIÁS.	
ATIVIDADE (S) LICENCIADA (S)	Construção de Edifícios (CNAE: 4120400) CMEI JARDIM REAL	
PROJETO DE ARQUITETURA	Área do terreno:	4.183,63m²
	Área edificada total:	1.334,29m²
	Área permeável:	1.178,44m²
GRAU DE POLUIÇÃO	Alto	
PORTE	Excepcional	

1. DO PEDIDO

Trata-se de solicitação de **renovação** da **Licença Ambiental de Instalação** emitida em nome da **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA**, para as obras de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, **CMEI Jardim Real**, a localizar-se na RUA JR-11 COM RUA JR-10 COM RUA DO BOSQUE, APM -09, JARDIM REAL, GOIÂNIA – GO.

2. DO HISTÓRICO

Consta nos autos a Licença Ambiental de Instalação nº 562/2022, emitida no processo nº 79660868, com base no Parecer Técnico nº 1.098/2022 – GERLQA, cuja validade expira em 29/09/2026.

3. DA ANÁLISE

De acordo com o Parecer Técnico nº 1.098/2022 – GERLQA (processo nº 79660868), que concedeu a licença de instalação objeto do presente pedido de renovação, trata-se de uma obra de interesse social, com o objetivo de ampliação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Jardim Real.

Trata-se de uma obra já iniciada e paralisada há bastante tempo, a qual será licitada para que a empresa vencedora possa retomá-la.

De acordo com o Memorial de Caracterização da Obra o terreno possui área de 4.183,63 m³, sendo que a área construída será de 1.334,29 m² e a área permeável de 1.178,44 m².

A prancha 1/1 (fls. 34, processo nº 79660868) Planta Baixa – Demolir/Construir/Áreas Permeáveis- Quadro de Áreas informa que a área construída existente é de 1.291,19 m² e área a construir será de 43,10 m².

Foi juntado às folhas 05/09 do processo nº 79660868 o Memorial das Especificações – Projeto das Instalações Sanitárias, o qual informa que o fornecimento de água para o CMEI se dará pelo sistema público (SANEAGO). Com relação ao esgotamento sanitário é informado que será implantado um tanque séptico e 03 sumidouros, visto que o local não é atendido pelo sistema público. As águas pluviais, segundo o memorial, serão encaminhadas para poços de infiltração, sarjeta e/ou rede pública. Sendo relatado que a profundidade do poço de infiltração não deve exceder a uma distância mínima de 1,5 m do nível do lençol freático.

Segundo o Projeto de Arquitetura, cuja ART foi juntada às folhas 11 dos autos (processo nº 79660868), o CMEI Jardim Real possuirá o seguinte quadro de áreas:

<i>Blocos</i>	<i>Ambientes</i>	<i>Área construída</i>
<i>Bloco Administrativo</i>	Recepção, sanitário acessível masculino, sanitário acessível feminino, secretaria, diretoria, sala de professores, almoxarifado, Cia elétrica/telefonía, DML	150,10 m ²
<i>Bloco Educação Infantil A, B, C e D</i>	Educação infantil A/F, banho bebês, lactário, educação infantil C, repousos, banhos infantil, educação infantil D, corredor de circulação, solários, área varais	272,65m ²
<i>Bloco Educação Infantil E e F e Brinquedoteca</i>	Educação infantil E, repouso, banho infantil masculino, banho infantil feminino, educação infantil F, brinquedoteca, banho acessível infantil, solários, área de varais e corredor de circulação	239,29m ²
<i>Bloco Recreativo</i>	Pátio coberto, palco para apresentações e refeitório	281,08m ²
<i>Bloco Educativo</i>	Sanitário infantil masculino, sanitário infantil feminino, sanitário acessível infantil, laboratório de informática, sala multiuso, depósito, DML e corredor de circulação	157,03m ²
	Cozinha, despensa, pécíveis, lavanderia, passaderia, rouparia,	

<i>Bloco de Serviços</i>	depósito de materiais de limpeza, sanitário funcionário masculino, sanitário funcionário feminino, área de serviço descoberta e corredor de circulação.	159,83 m ²
<i>Total</i>		1.259,98 m ²
<i>Área do terreno</i>		4.183,63 m ²
<i>Área permeável</i>		1.178,44 m ²
<i>Área de passarela coberta</i>		74,31 m ²
<i>Área construída blocos</i>		1.334,29 m ²

Conforme o Parecer Técnico nº 1.098/2022 – GERLQA (processo nº 79660868), será adotado 1 (um) tanque séptico com as seguintes dimensões: 3,20 m de comprimento x 1,70 m de largura x 1,90 m de altura. O filtro anaeróbico terá comprimento de 3,30m, largura de 1,90m e altura de 1,50. O sumidouro terá diâmetro de 2,0m, profundidade de 4,50m e, segundo o memorial apresentado nos autos, serão necessários 04 sumidouros.

Quanto a eficiência dos sumidouros, o engenheiro Marcus Miranda Magalhães, CREA 14.890/D-GO, responsável técnico pelo projeto hidrossanitário do CMEI informou que:

§ Embora a sondagem tenha sido realizada fora do período chuvoso, ainda é natural encontrar alguma umidade em determinadas camadas do solo, decorrentes de chuvas temporãs ou serôdias, ou seja, fora de sua época habitual. Assim, tendo em vista que situações como estas são relativamente comuns e, portanto, já previstas, como medida preventiva utilizamos um fator de segurança no dimensionamento dos sumidouros de forma que eles ainda sim consigam atender a demanda de efluentes exigida em projeto.

§ Além do exposto, há de salientar que a probabilidade do lençol freático sofrer alguma contaminação pelos efluentes oriundos dos sumidouros a serem implantados no CMEI Jardim Real é mínima, visto que os mesmos possuem uma profundidade máxima de 5,30m e de que lençol freático não foi encontrado até a profundidade máxima pesquisada de 10,45m conforme apresentado no Laudo de Sondagem, ou seja, a distância entre a cota de fundo dos sumidouros e a cota de nível de lençol freático é muito superior à distância mínima de 1,50m exigida na legislação.

Ainda de acordo com o Parecer Técnico nº 1.098/2022 – GERLQA, foi juntado o Memorial de Cálculo Caixa de Recarga (Poço de Infiltração) onde é informado que será necessária a infiltração do volume total de 15,03 m³, o qual será distribuído em 4 poços com diâmetro de 1,20m e profundidade de 2,60m.

Foi juntado no processo nº 79660868 o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC com ART (fls. 25/33), o qual atende ao Termo de Referência desta Agência.

4. DAS RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA.

De acordo com o art. 193, incisos I e II, da Lei Complementar 349 de 04/03/2022 (Plano Diretor de Goiânia), para novas edificações no subsolo no Município de Goiânia, fica proibido em caráter permanente o rebaixamento de lençol freático, assim como o bombeamento dele, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

A presente licença não autoriza o rebaixamento preventivo, permanente ou sazonal do lençol freático na área. O

rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da SEFIC estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, Resolução CONAMA nº 307/2002, Resolução CONAMA nº 431/2011 e Resolução CONAMA nº 469/2015, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas transportadoras e terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Cumprir informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, dentre outros.

A presente licença ambiental refere-se exclusivamente à análise de competência deste órgão municipal e não exime o empreendedor da obrigação de obter todas as demais licenças, alvarás e autorizações legalmente exigíveis junto aos órgãos competentes das esferas federal, estadual e municipal, notadamente, quando aplicável, a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, sob pena de a presente licença perder sua eficácia.

Informamos que esta licença ambiental não contempla a legislação de proteção ao patrimônio cultural acautelado em nível federal e, portanto, o interessado deverá atender aos procedimentos administrativos estabelecidos pela Instrução Normativa Iphan nº 01/2015, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O não atendimento a esses procedimentos sujeitará o interessado às sanções administrativas cabíveis, incluindo, se for o caso, o embargo do empreendimento, sem prejuízo das sanções cíveis e penais aplicáveis.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

É proibido a instalação de qualquer mecanismo que resulte em rebaixamento do lençol freático.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e ele não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.

Salienta-se que durante toda a obra o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo e no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC:

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUOS	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS –			Logística reversa ou Programa Goiânia	

classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como gesso, plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento.	Lei 12.305/2010
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Latas de tintas, solventes, óleos lubrificantes)	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou coprocessamento.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Tambores de impermeabilizante, latas de tinta e solvente, e acessórios de pintura.	Contêineres	Local coberto, impermeabilizado a fim de se evitar acúmulo de água e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
			Empresas de	

Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Reciclagem Licenciadas ou Coprocessoamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
--------------------------	-------------	----------------------------------	--	--

*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.

** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.

*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento ambiental e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

5. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à renovação da **LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO** para as obras de implantação do empreendimento em questão, em nome de **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA**, CNPJ 17.497.764/0001-37, a localizar-se na **RUA JR-11 COM RUA JR-10 COM RUA DO BOSQUE, APM -09, JARDIM REAL, GOIÂNIA, GOIÁS**.

6. DO ENCAMINHAMENTO

Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental – DIRLIC** para emissão da licença de instalação.

Goiânia, 26 de junho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Marcello Marques Honório Siqueira, Analista em Obras e Urbanismo**, em 26/06/2026, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros, Gerente de Licenciamento e Qualidade Ambiental**, em 26/06/2026, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rick, Diretora de Licenciamento**, em 26/06/2026, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **10661616** e o código CRC **36B57525**.

Avenida do Cerrado, 999 -
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) - Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

