



**DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

PARECER TÉCNICO Nº. 686/2022 – GERLOA

PROCESSO	91063612
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – Licença Prévia e de Instalação
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CNPJ/CPF	04.973.965/0001-11
ENDEREÇO DA OBRA	Rua Dr. Benjamin Luiz Vieira, Nº. 725, Setor Criméia Oeste, Goiânia - Goiás.
PROJETO	Área Total do Terreno: 4.195,85m ²
	Área Total Construída: 1.654,03m ²
	Área Permeável: 1.207,47m ²

1. DO PEDIDO

Trata-se da solicitação de Licença Ambiental Prévia e de Instalação protocolada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, em 08/06/2022, referente às obras de reforma da Escola Municipal Francisco Bibiano de Carvalho, localizada na Rua Dr. Benjamin Luiz Vieira, Setor Criméia Oeste, Goiânia-GO.

2. DOCUMENTOS ANEXADOS

Foram apresentados os seguintes documentos:

- **Requerimento** (fls. 03/04);
- **Edital de Comunicação** (fls. 05);
- **Cadastro Imobiliário** (fls. 06);
- **Memorial de Caracterização da Obra - MCO** (fls. 07);
- **Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC** (fls. 08/14);
- **Imagem aérea do local** (fls. 15);

Rua 75, esquina com Rua 66, nº. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO

CEP: 74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412

amma@amma.goiania.go.gov.br / ascomamma@gmail.com



- ART do responsável técnico pelo MCO (fls. 16);
- ART do responsável técnico pelo PGRCC (fls. 17);
- ART do responsável técnico pelo Projeto de Arquitetura (fls. 18);
- ART do responsável técnico pelo Projeto Hidrossanitário (fls. 19);
- Projeto de Arquitetura (fls. 24);
- Projeto Hidrossanitário (fls. 23).

3. DA ANÁLISE TÉCNICA

Segundo o Memorial de Caracterização da Obra – MCO (fls. 07) trata-se de obras de reforma sem ampliação na Escola Municipal Francisco Bibiano de Carvalho, localizada na Rua Dr. Benjamin Luiz Vieira, Setor Criméia Oeste, Goiânia-GO. Ainda de acordo com o MCO e o Projeto de Arquitetura (fls. 24), a área construída será de 1.645,77m², em um terreno com área total de 4.195,85m², além de 1.207,47m² de área permeável. O abastecimento de água e o esgotamento sanitário são realizados pela rede pública (SANEAGO).

Conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC (fls. 08/14) serão gerados resíduos da Classe A, B, C e D, nas fases de escavação, fundação, estrutura e alvenaria. Os resíduos Classe A (entulhos) serão acondicionados em contêineres estacionários exclusivos e recolhidos por empresa de entulho devidamente licenciada. Os Classe B (madeiras, papéis e papelões) serão acondicionados em baias / contêineres exclusivos e então vendidos ou doados a empresas de reciclagem ou cooperativas de reciclagem, respetivamente. Os resíduos orgânicos serão acondicionados em sacos plásticos e direcionados para a coleta pública. O isopor (Classe C) será acondicionado em contêiner estacionário exclusivo / tambor e recolhido por empresa de incineração ou coprocessamento. Já as tintas, solventes, óleos, sprays, EPIs contaminados (Classe D) serão acondicionados em tambores exclusivos / contêiner estacionário exclusivo e recolhido por empresa de incineração ou coprocessamento. Assim, consta no PGRCC a identificação e classificação dos resíduos, bem como as formas de acondicionamento, transporte e destinação final dos mesmos.

De acordo com o Projeto Hidrossanitário (fls. 23), a área de intervenção será de 89,97 m² e engloba a secretaria, banheiro dos funcionários, sala dos professores, cozinha, despensa e coordenação de turno. Também está previsto a implantação de caixa de gordura, sendo que, de acordo com o MCO a destinação do esgoto da escola é a rede pública (SANEAGO).



4. DAS RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB desta Agência.

A presente licença não autoriza o rebaixamento preventivo, permanente ou sazonal do lençol freático na área. O mesmo só poderá ser feito mediante aprovação expressa em Parecer Técnico por essa Gerência, mediante aprovação de trincheira pela GERCRE e GERUCP, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, Resolução CONAMA nº 307/2002, Resolução CONAMA nº 431/2011 e Resolução CONAMA nº 469/2015, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas transportadoras e terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Ao final da obra ou na Renovação da Licença de Instalação, deverá ser apresentado a essa Gerência o Relatório Final de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, informando dados quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados, juntamente com os comprovantes de destinação final e cópia do contrato firmado com a empresa responsável pela coleta e transporte desses resíduos, juntamente com sua licença ambiental.

Considerando PANDEMIA da COVID-19, causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), a Agência Municipal de Meio Ambiente criou procedimentos extraordinários a fim de cumprir tais medidas e evitar prejuízo no que diz respeito a tramitação dos processos nesse



órgão. Ainda que em momento oportuno poderão ser realizadas vistorias in loco para fins de licenciamento e monitoramento ambiental.

Cumpre informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, dentre outros.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e o mesmo não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.

Salienta-se que durante toda a obra o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo e no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC:

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUOS	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como gesso, plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento.	Lei 12.305/2010
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Latas de tintas, solventes, óleos lubrificantes)	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para transporte e destinação.	Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou coprocessamento.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004



Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004
Tambores de impermeabilizante, latas de tinta e solvente, e acessórios de pintura.	Contêineres	Local coberto, impermeabilizado a fim de se evitar acúmulo de água e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004
Gesso	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002

*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.

** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.

*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento ambiental e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

Rua 75, esquina com Rua 66, n°. 137, Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP: 74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br / ascomamma@gmail.com



5. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da **Licença Ambiental Prévia e de Instalação** para as obras de reforma da Escola Municipal Francisco Bibiano de Carvalho, protocolado em nome de **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**, CNPJ: 04.973.965/0001-11, localizada na Rua Dr. Benjamin Luiz Vieira, Setor Criméia Oeste, Goiânia-GO.

A AMMA se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

6. DO ENCAMINHAMENTO

Encaminham-se os autos a **Chefia da Advocacia Setorial – CHEADV** para as providências cabíveis.

É o parecer.

Goiânia, 21 de junho de 2022.

Ciente:

Marcello Marques Honorio Siqueira
Analista em Obras e Urbanismo - GERLQA

Antônio Júnio Gonçalves da Cruz
Gerente GERLQA

Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor DIRLIN