Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Eficiência
Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental

PARECER TÉCNICO Nº 201/2026 - GERLQA

PROCESSO SEI	26.18.000002571-9	
ASSUNTO	Licenciamento Ambiental – **Licença de Instalação**	
RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA	
CNPJ	17.497.764/0001-37	
ENDEREÇO	AVENIDA VIENA C/ RUA GRANADA, QUADRA 165, JARDIM EUROPA, GOIÂNIA - GOIÁS.	
ATIVIDADE (S) LICENCIADA (S)	412040000 - Construção de edifícios (Quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Jaime Câmara)	
PROJETO DE ARQUITETURA	Área total do terreno:	**4.165,67m²**
	Área de implantação da quadra:	**366,18m²**
	Área construída total:	**1.353,66m²**
	Área permeável:	**1.741,07m²**
GRAU DE POLUIÇÃO	Alto	
PORTE	Excepcional	

1. DO PEDIDO

Trata-se de solicitação de **renovação** da **Licença Ambiental de Instalação** emitida em nome da ***Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA***, para obras de implantação de ***Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Jaime Câmara***, localizada na Avenida Viena c/ Rua Granada, Quadra 165, Jardim Europa, Goiânia-GO.

2. DO HISTÓRICO

Consta nos autos a Licença Ambiental de Instalação nº 351/2022 (11232823), emitida no processo físico nº 90849361, com base no Parecer Técnico nº 581/2022 – GERLQA, cuja validade expirou em 01/07/2026.

3. DA ANÁLISE

Segundo o Parecer Técnico nº 581/2022 – GERLQA, que concedeu a licença de instalação objeto do presente pedido de renovação, trata-se da implantação de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Jaime Câmara, localizada na Avenida Viena c/ Rua Granada, Quadra 165, Jardim Europa.

Ainda de acordo com o referido Parecer:

§ De acordo com o MCO (fls. 06, processo nº 90849361) e o Projeto de Arquitetura (fls. 20/21, processo nº 90849361), a área a construir para implantação da quadra coberta será de 366,18m², em um terreno com área total de 4.165,67m², além de 1.741,07m² de área permeável e área total construída de 1.353,66m².

§ Conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC (fls. 07/13, processo nº 90849361) serão gerados resíduos da Classe A, B, C e D, nas fases de escavação, fundação, estrutura e alvenaria. Os resíduos Classe A (entulhos) serão acondicionados em contêineres estacionários exclusivos e recolhidos por empresa de entulho devidamente licenciada. Os Classe B (madeiras, papéis e papelões) serão acondicionados em baias / contêineres exclusivos e então vendidos ou doados a empresas de reciclagem ou cooperativas de reciclagem, respetivamente. Os resíduos orgânicos serão acondicionados em sacos plásticos e direcionados para a coleta pública. O isopor (Classe C) será acondicionado em contêiner estacionário exclusivo / tambor e recolhido por empresa de incineração ou coprocessamento. Já as tintas, solventes, óleos, sprays, EPIs contaminados (Classe D) serão acondicionados em tambores exclusivos / contêiner estacionário exclusivo e recolhido por empresa de incineração ou coprocessamento. Assim, consta no PGRCC a identificação e classificação dos resíduos, bem como as formas de acondicionamento, transporte e destinação final dos mesmos.

§ De acordo com o Projeto Hidrossanitário (fls. 23, processo nº 90849361), as águas pluviais serão coletadas e encaminhadas para um poço de infiltração de 110x240cm, com volume de 2.280 litros.

Com relação à renovação da licença de instalação, foram apresentados o requerimento (11232856), a publicação do pedido de renovação (11185885) e a cópia da última licença emitida (Licença Ambiental de Instalação nº 351/2022) (11232823).

4. DAS RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Nenhum exemplar arbóreo poderá ser suprimido, assim como nenhum projeto de arborização urbana poderá ser implantado sem as devidas orientações e aprovação da Gerência de Arborização Urbana - GERARB da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA.

De acordo com o art. 193, incisos I e II, da Lei Complementar 349 de 04/03/2022 (Plano Diretor de Goiânia), para novas edificações no subsolo no Município de Goiânia, fica proibido em caráter permanente o rebaixamento de lençol freático, assim como o bombeamento dele, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

A presente licença não autoriza o rebaixamento preventivo, permanente ou sazonal do lençol freático na área. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da SEFIC estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, Resolução CONAMA nº 307/2002, Resolução CONAMA nº 431/2011 e Resolução CONAMA nº 469/2015, que estabelece que o empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou

fabricantes, sejam empresas transportadoras e terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

Cumpre informar que a Licença a ser emitida abrange os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, dentre outros.

A presente licença ambiental refere-se exclusivamente à análise de competência deste órgão municipal e não exime o empreendedor da obrigação de obter todas as demais licenças, alvarás e autorizações legalmente exigíveis junto aos órgãos competentes das esferas federal, estadual e municipal, notadamente, quando aplicável, a anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, sob pena de a presente licença perder sua eficácia.

Informamos que esta licença ambiental não contempla a legislação de proteção ao patrimônio cultural acautelado em nível federal e, portanto, o interessado deverá atender aos procedimentos administrativos estabelecidos pela Instrução Normativa Iphan nº 01/2015, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O não atendimento a esses procedimentos sujeitará o interessado às sanções administrativas cabíveis, incluindo, se for o caso, o embargo do empreendimento, sem prejuízo das sanções cíveis e penais aplicáveis.

Salientamos ainda que a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos e estudos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs encontram-se juntadas aos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

É proibido a instalação de qualquer mecanismo que resulte em rebaixamento do lençol freático.

Este Parecer é parte integrante da Licença a ser emitida e ele não autoriza a implantação de rebaixamento de lençol freático na área.

Salienta-se que durante toda a obra o empreendedor deverá seguir as orientações contidas na tabela abaixo e no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC:

Tabela 01: Exemplos e recomendações para o Gerenciamento de Resíduos.

RESÍDUOS	ACONDICIONAMENTO	ARMAZENAMENTO	DESTINAÇÃO FINAL	LEGISLAÇÃO OBSERVADA
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 (resíduos orgânicos, oriundos de refeitórios e sanitários).	Sacos plásticos e lixeiras específicas	Local coberto	Serviço de coleta pública do município (Aterro Sanitário Municipal).	Responsabilidade do Município
RESÍDUOS RECICLÁVEIS – classe IIB NBR 10004/2004 (não contaminados, como gesso, plásticos, vidros, metais, sucatas de ferro, papéis).	Triagem e separação em baias/tambores específicos.	Local coberto	**Logística reversa ou Programa Goiânia Coleta Seletiva do município ou empresas especializadas em reciclagem /reaproveitamento.**	**Lei 12.305/2010**
Resíduos – Classe I – Perigosos NBR 10004/ (Latas de tintas, solventes, óleos	Triagem e separação em baias/recipientes específicos.	Local coberto e impermeabilizado. Caçambas metálicas adequadas para	**Empresas especializadas em reutilização e/ou reciclagem ou co-**	**Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004**

lubrificantes)		transporte e destinação.	**processamento.**	
Resíduos – Classe A Reutilizáveis CONAMA 307/2002 (blocos, tijolos, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto)	Contêineres, latões ou tambores.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciadas	**Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2007**
Sacos de Cimento	Contêineres, latões, tambores ou baias	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Coprocessamento	**Lei 12.305/2010 NBR 10004/2004**
Tambores de impermeabilizante, latas de tinta e solvente, e acessórios de pintura.	Contêineres	Local coberto, impermeabilizado a fim de se evitar acumulo de água e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	**Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002**
Madeira	Contêineres	Local coberto a fim de se evitar contato com água e longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	**Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002**
Resíduos – Classe IIA NBR 10004/2004 Retalhos de madeira	Sacos, latões ou tambores estanques	Local coberto e impermeabilizado longe de fontes de calor	Reutilização ou Empresas que usam a madeira como lenha para fornos.	**Lei 12.305/2010 ABNT NBR 10004/2004**
Gesso	Contêineres, latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado	Fornecedores, Fabricantes ou Empresas de Reciclagem Licenciada.	**Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002**
Isopor	Latões ou tambores estanques.	Local coberto e impermeabilizado e longe de fontes de calor	Fornecedores, Fabricantes, Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	**Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002**
Metal e limalha de ferro	Contêineres	Local coberto e impermeabilizado	Empresas de Reciclagem Licenciadas ou Coprocessamento	**Lei 12.305/2010 CONAMA 307/2002**

*Recomenda-se que todos os resíduos Classe I, conforme NBR 1004/2004, sejam armazenados distantes de fontes de calor.

** Quando da destinação ambientalmente adequada dos resíduos o empreendedor deverá exigir o comprovante de destinação final.

*** Quando da contratação de caçambas para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos, o empreendedor deverá exigir a apresentação de CTR – Controle de Transporte e Destinação de Resíduos.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento ambiental e/ou das

normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

5. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA, sob o **PONTO DE VISTA TÉCNICO**, manifesta-se **FAVORÁVEL** à renovação da **LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO** para as obras de implantação do empreendimento em questão, em nome de **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA**, **CNPJ 17.497.764/0001-37**, a localizar-se na **AVENIDA VIENA C/ RUA GRANADA, QUADRA 165, JARDIM EUROPA, GOIÂNIA - GOIÁS.**

6. DO ENCAMINHAMENTO

Diante o exposto, encaminham-se os autos à **Diretoria de Licenciamento Ambiental** – **DIRLIC** para emissão da licença de instalação.

A SEFIC se reserva o Direito de exigir estudos complementares e/ou documentos e realizar vistorias quando houver necessidade.

Goiânia, 26 de outubro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **Marcello Marques Honório Siqueira**, **Analista em Obras e Urbanismo**, em 26/10/2026, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Teixeira Lobo Lessa de Barros**, **Gerente de Licenciamento e Qualidade Ambiental**, em 27/10/2026, às 07:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rick**, **Diretora de Licenciamento**, em 27/10/2026, às 08:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.goiania.go.gov.br/sei informando o código verificador **11895413** e o código CRC **EEB0494F**.