### <Nombre de la empresa>

### <Nombre del proyecto>

# Especificación de Caso de Uso: <a href="#"><Nombre del caso de uso</a>>

Versión 0.9

[Nota: La siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con xxxxxxxx. El texto que se encuentra entre corchetes y presentado en estilo itálicas azul se ha incluido para proporcionar una guía para el autor y se debería borrar antes de la entrega del documento.]

[Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el proyecto de desarrollo y eliminar el resaltado]

[La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto]

<nombre del="" proyecto=""></nombre>	Versión:	0.9
Especificación de Caso de Uso: <a href="#">Nombre del caso de uso&gt;</a>	Fecha:	dd/mm/aaaa
<nombre del="" documento=""></nombre>		

# **Historial de Revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
02/01/2002	0.9	Versión preliminar como propuesta de desarrollo.	Marisa Panizzi

<nombre del="" proyecto=""></nombre>	Versión:	0.9
Especificación de Caso de Uso: <a href="#"></a> Nombre del caso de uso>	Fecha:	<mark>dd/mm/aaaa</mark>
<nombre del="" documento=""></nombre>		

## **Tabla de Contenidos**

1.	<nombre caso="" de="" del="" uso=""></nombre>				
	1.1 Descripción	4			
2.	. Flujo de Eventos	4			
	2.1 Flujo Básico	4			
	2.2 Flujos Alternativos	4			
	2.2.1 <un alternativo="" flujo=""></un>	4			
	2.2.2 <otro alternativo="" flujo=""></otro>	4			
3.	. Precondiciones	4			
	3.1 <una precondición=""></una>	4			
	3.2 <otra precondición=""></otra>	4			
4.	. Poscondiciones	4			
	4.1 <una poscondición=""></una>	4			
	4.2 <otra poscondición=""></otra>	4			
5.	. Puntos de Extensión	4			
	5.1 <un de="" extensión="" punto=""></un>	4			
	5.2 <otro de="" extensión="" punto=""></otro>	$\Delta$			

<nombre del="" proyecto=""></nombre>	Versión:	0.9
Especificación de Caso de Uso: <nombre caso="" de="" del="" uso=""></nombre>	Fecha:	<mark>dd/mm/aaaa</mark>
<nombre del="" documento=""></nombre>		

# Especificación de caso de uso: < Nombre del caso de uso>

	_						
1	_ N	lom.	hra a	$\sim$	0000	do licos	
	< 11	IUIII	DIE U	ш	Lasu	de uso:	2

#### 1.1 Descripción

[Breve descripción en líneas generales de la funcionalidad del caso de uso, de los actores que intervienen y del entorno de invocación]

- 2. Flujo de Eventos
- 2.1 Flujo Básico
  - 1.
  - 2
  - 3. .....
- 2.2 Flujos Alternativos
- 2.2.1 < Un flujo alternativo>

[Descripción del flujo alternativo, en qué punto se puede producir, qué acciones se realizarán, etc.]

2.2.2 < Otro flujo alternativo>

[Descripción del flujo alternativo, en qué punto se puede producir, qué acciones se realizarán, etc.]

3. Precondiciones

[Las precondiciones se pueden eliminar si no son relevantes]

- 3.1 < Una Precondición>
- 3.2 <Otra precondición> .....
- 4. Poscondiciones

[Las poscondiciones se pueden eliminar si no son relevantes]

- 4.1 < Una poscondición>
- 4.2 <Otra poscondición> ......
- 5. Puntos de Extensión

[Las puntos de extensión se pueden eliminar si no son relevantes]

- 5.1 < Un punto de extensión>
- 5.2 <Otro punto de extensión> ........