

UNIDAD TEMÁTICA 3 – DICCIONARIOS, MAPAS & HASHING

PRACTICOS DOMICILIARIOS INDIVIDUALES - 1

EJERCICIO 1

El trie desarrollado en la Unidad Temática 2, en el Trabajo de Aplicación 2, tenía su TNodeTrie implementado aprovechando el conocimiento de los códigos ASCII del conjunto de caracteres del alfabeto considerado. Luego desarrollamos un pequeño programa que tiene la funcionalidad de “autocompletar” o “predecir” texto a medida que vamos tecleando. Sin embargo, esta implementación resulta muy poco flexible si queremos extenderla para otros alfabetos. Una forma de resolver esto sería utilizando, dentro del TNodeTrie, un HashMap que, dada una clave, devuelva la referencia al TNodeTrie correspondiente (subárbol).

Se requiere entonces:

- Desarrolla nuevamente el trie utilizando HashMap en el TNodeTrie y el programa UT2/TA3 del predictor
- Inserta en el trie las strings indicadas y prueba el programa.
- Compara las 2 implementaciones, en cuanto a consumo de memoria y tiempo de ejecución (para esto último será necesario crear un método que ejecute múltiples búsquedas, muchas veces, y medir el tiempo utilizando las funciones de java)
- Comenta en el foro tus conclusiones sobre esta aplicación.