
MyIdentity

Ingegneria del Software

Gerardo Grimaldi
A13002360

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Ingegneria
22 dicembre 2025

Sommario

Il presente documento di Specifica dei Requisiti Software (Software Requirements Specification – SRS) è stato realizzato per fornire una guida dettagliata allo sviluppo di *MyIdentity*, software per la digitalizzazione dei servizi anagrafici comunali, che ha l'obiettivo di semplificare la gestione delle informazioni anagrafiche dei cittadini, rendendole disponibili per la consultazione da parte di enti pubblici e utenti in completa autonomia. L'accesso al sistema sarà regolato mediante una suddivisione in ruoli: amministratore, utente e ospite.

Per la realizzazione di questo progetto è stato fatto uso del *modello a cascata*: a seguito di una fase preliminare di individuazione dei **requisiti** funzionali e non funzionali che il sistema deve soddisfare, i quali hanno portato all'identificazione dei casi d'uso e degli scenari con i relativi diagrammi di **analisi**, si è proceduto a una fase di **design** attraverso nuovi diagrammi che forniscono dettagli implementativi del sistema, a cui seguiranno una fase di implementazione, verifica e validazione del software.

Indice

1	Introduzione	3
2	Requisiti e attori	3
2.1	Attori	3
2.2	Requisiti funzionali	3
2.3	Requisiti non funzionali	5
3	Casi d'uso	5
4	Scenari	9
4.1	Richiedi registrazione nuovo account utente	9
4.2	Accedi a un account	10
4.3	Visualizza elenco comuni	10
4.4	Ordina visualizzazione	11
4.5	Cerca comune	11
4.6	Visualizza comunicazioni	12
4.7	Invia notifica	13
4.8	Modifica credenziali	14
4.9	Pubblica comunicazione	15
4.10	Elimina account utente	15
4.11	Richiedi modifica credenziali	16
4.12	Richiedi eliminazione account	16
4.13	Ricevi notifica	17
4.14	Visualizza elenco persone	17
4.15	Registra una nuova persona	18
4.16	Cerca persona	19
4.17	Modifica dati anagrafici persona	20
4.18	Visualizza dati anagrafici persona	21
4.19	Elimina persona	21
4.20	Registra un nuovo comune	22
4.21	Rilascia certificato anagrafico	22
4.22	Richiedi rilascio certificato anagrafico	23
4.23	Visualizza elenco richieste	23
4.24	Approva richiesta	24
4.25	Rifiuta richiesta	24
5	Diagramma delle classi di analisi	25
6	Diagramma delle classi di design	26
7	Design pattern	27
8	Diagramma dei package	28
9	Diagrammi delle sequenze	29
10	Diagrammi delle attività	36
11	Diagramma degli stati	38
12	Diagramma dei componenti	39
13	Diagramma di deployment	40
14	BPMN	41
15	Glossario	42

1 Introduzione

MyIdentity è un software progettato per la **digitalizzazione** e la **gestione dei servizi anagrafici comunali**. Il progetto nasce dall'esigenza di fornire ai comuni italiani uno strumento moderno e centralizzato per la gestione delle informazioni anagrafiche dei cittadini, favorendo l'efficienza amministrativa e la trasparenza verso i cittadini.

Il sistema consente di gestire le principali operazioni anagrafiche, come la registrazione di nuove persone, la modifica o la cancellazione di dati anagrafici e la generazione di certificati anagrafici in formato digitale. L'obiettivo principale è quello di semplificare il lavoro degli operatori comunali e, al contempo, offrire ai cittadini un accesso più rapido e sicuro alle informazioni che li riguardano, riducendo la necessità di interazioni dirette con gli uffici pubblici e promuovendo una maggiore autonomia dell'utente.

2 Requisiti e attori

2.1 Attori

Gli attori che interagiscono con il sistema software sono classificati in:

- **Amministratore:** ha accesso a tutte le funzionalità offerte dal sistema. È responsabile della gestione dell'anagrafe, comprendente l'inserimento, la visualizzazione, la modifica e la cancellazione di persone, dati anagrafici e comuni. Inoltre, l'amministratore gestisce le richieste provenienti dagli utenti (registrazione/cancellazione di account, modifica delle credenziali, rilascio certificati), approvando o rifiutando tali operazioni, e ha la possibilità di pubblicare comunicazioni informative destinate agli utenti e agli ospiti del sistema, relative ad avvisi, manutenzioni o novità sui servizi offerti.
- **Utente:** è un soggetto registrato nel sistema, che può visualizzare i propri dati anagrafici e consultare informazioni pubbliche sui comuni registrati. Può inoltrare richieste al sistema, come la modifica delle proprie credenziali, la cancellazione dell'account o il rilascio del certificato anagrafico, e può accedere alla sezione delle comunicazioni, dove può visualizzare gli avvisi pubblicati dall'amministratore e i dettagli relativi all'esito delle proprie richieste.
- **Ospite:** è un visitatore non autenticato, che può esclusivamente visualizzare le informazioni pubbliche relative ai comuni registrati nell'anagrafe, consultare la sezione delle comunicazioni pubbliche e inoltrare la richiesta di creazione di un nuovo account utente.
- **Servizio creazione certificati:** è un componente software esterno al sistema principale, che si occupa della generazione dei certificati anagrafici in formato digitale (PDF), a seguito dell'approvazione da parte dell'amministratore di una richiesta di rilascio.
- **Servizio notifica:** è un servizio esterno al sistema che si occupa esclusivamente dell'invio delle notifiche (ad esempio tramite e-mail o altri canali), a partire da eventi generati dal sistema. Il servizio viene utilizzato, ad esempio, per informare l'amministratore dell'arrivo di nuove richieste e per notificare gli utenti in seguito all'approvazione o al rifiuto di una richiesta. La gestione e visualizzazione delle notifiche interne nell'area personale degli utenti è invece responsabilità del sistema e non rientra nelle funzionalità del servizio esterno.

2.2 Requisiti funzionali

- Il sistema dovrà prevedere la presenza di un account amministratore preconfigurato al primo avvio, che consenta la gestione iniziale degli utenti e delle funzionalità del sistema.
- Il sistema dovrà verificare la correttezza delle credenziali di accesso fornite dall'amministratore o dall'utente.

- Il sistema dovrà consentire all'amministratore di modificare le proprie credenziali di accesso.
- L'utente potrà richiedere la modifica delle proprie credenziali di accesso.
- L'amministratore dovrà essere in grado di approvare/rifiutare la richiesta di eliminazione di un account utente.
- Il sistema dovrà consentire all'amministratore di eliminare un account utente.
- Il sistema dovrà consentire all'amministratore di registrare una nuova persona nell'anagrafe.
- Il sistema dovrà consentire all'amministratore di eliminare una persona dall'anagrafe.
- Il sistema consentirà all'amministratore di effettuare la ricerca di una persona registrata nell'anagrafe in base alla corrispondenza con uno o più campi (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, sesso, indirizzo di residenza, CAP, stato civile, numero di telefono).
- Il sistema dovrà consentire all'amministratore di visualizzare un elenco di tutte le persone registrate nell'anagrafe.
- Il sistema dovrà consentire all'amministratore, all'utente e all'ospite di visualizzare un elenco di tutti i comuni registrati nell'anagrafe.
- Il sistema dovrà fornire all'utente, all'amministratore e all'ospite la possibilità di ordinare la visualizzazione dei comuni per nome o per CAP.
- Il sistema dovrà fornire all'amministratore la possibilità di ordinare la visualizzazione delle persone registrate nell'anagrafe per nome, cognome o data di nascita.
- Il sistema dovrà fornire all'utente e all'ospite la possibilità di ordinare la visualizzazione delle comunicazioni in ordine cronologico discendente o ascendente.
- Il sistema dovrà consentire all'amministratore di registrare un nuovo comune nell'anagrafe.
- Il sistema dovrà consentire all'amministratore di modificare i dati anagrafici di una persona registrata nell'anagrafe.
- L'utente potrà visualizzare i propri dati anagrafici.
- L'utente, l'amministratore e l'ospite potranno effettuare la ricerca di un comune registrato nell'anagrafe per nome o per CAP.
- Il sistema dovrà consentire all'ospite di richiedere la registrazione di un nuovo account utente.
- Il sistema dovrà consentire all'ospite di accedere a un account utente/amministratore esistente.
- L'utente potrà richiedere l'eliminazione del proprio account dal sistema.
- Il sistema dovrà eliminare automaticamente l'account associato a una persona quando quest'ultima viene rimossa dall'anagrafe.
- L'amministratore dovrà essere in grado di approvare/rifiutare la richiesta di registrazione/eliminazione di un account utente.
- L'amministratore dovrà essere in grado di approvare/rifiutare la richiesta di modifica delle credenziali di accesso di un utente.
- L'utente potrà richiedere il rilascio del proprio certificato anagrafico.
- Il sistema dovrà consentire all'amministratore di approvare/rifiutare la richiesta di rilascio del certificato anagrafico di un utente.
- Il sistema dovrà rilasciare certificati anagrafici in formato digitale stampabile (PDF).
- Il sistema invierà una notifica all'utente quando la richiesta di rilascio del certificato anagrafico è stata approvata/rifiutata.
- L'amministratore potrà pubblicare comunicazioni di varia natura (es. manutenzione, nuove funzionalità, avvisi ai cittadini).
- L'utente e l'ospite potranno visualizzare le comunicazioni pubblicate dall'amministratore.
- Il sistema dovrà consentire all'utente di visualizzare tutte le comunicazioni a lui destinate, comprendenti sia i messaggi informativi pubblicati dall'amministratore (avvisi, aggiornamenti), sia le notifiche generate dal sistema (esiti di richieste).

2.3 Requisiti non funzionali

- Le funzionalità del software saranno offerte mediante una Web App.
- Il sistema dovrà garantire una corretta fruibilità delle funzionalità offerte tramite i moderni Web Browser (Chrome, Firefox, Edge).
- Il sistema dovrà garantire la protezione e il trattamento dei dati personali degli utenti nel rispetto del GDPR e della normativa italiana vigente in materia di privacy.
- Il sistema dovrà essere disponibile per almeno 99,5% del tempo operativo giornaliero, escluse finestre di manutenzione programmate.
- Il sistema dovrà fornire un'interfaccia utente *user-friendly* (chiara e di facile utilizzo).

3 Casi d'uso




Diagramma dei casi d'uso 1: Funzioni dell'ospite.




Diagramma dei casi d'uso 2: Gestione degli account.




Diagramma dei casi d'uso 3: Gestione dei dati anagrafici.




Diagramma dei casi d'uso 4: Funzionalità di rilascio dei certificati.




Diagramma dei casi d'uso 5: Gestione delle richieste inviate dagli utenti.




Diagramma dei casi d'uso 6: Casi d'uso che gli attori Amministratore, Utente e Ospite, specializzazioni dell'attore generalizzato Account, hanno in comune.

4 Scenari

4.1 Richiedi registrazione nuovo account utente

Nome caso d'uso	Richiedi registrazione nuovo account utente
ID	1
Figura	1
Descrizione	L'ospite richiede la registrazione di un nuovo account utente.
Attori primari	Ospite
Attori secondari	—
Precondizioni	L'ospite deve poter avere accesso al sistema per visualizzare il modulo di registrazione account.
Flusso principale degli eventi	1. L'ospite accede al modulo di registrazione account. 2. L'ospite sceglie e inserisce <i>username</i> e <i>password</i> per il nuovo account, e conferma la procedura di registrazione. 3. Il sistema effettua la validazione dei dati inseriti. Se va a buon fine: 1. il sistema crea un nuovo account con i dati forniti, e mostra all'ospite un messaggio di conferma, indicando che la procedura è avvenuta con successo e che occorre attendere l'approvazione dell'amministratore.
Flusso alternativo degli eventi	3.2 La validazione dei dati non va a buon fine (username già esistente, password non valida, campi vuoti): – il sistema mostra all'ospite un messaggio, indicando l'errore riscontrato.
Post-condizioni	– La richiesta di registrazione account è avvenuta correttamente. – L'ospite deve attendere l'approvazione dell'account appena creato, affinché possa procedere con l'accesso al proprio account utente. – L'amministratore riceverà una notifica che lo avvisa della nuova richiesta in sospeso (Scenario 13), e potrà visualizzarla nell'elenco delle richieste (Scenario 23).
Eccezioni	3.3 Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta: il sistema mostra all'ospite un messaggio di errore e lo invita a riprovare in un secondo momento.

4.2 Accedi a un account

Nome caso d'uso	Accedi a un account
ID	2
Figura	1
Descrizione	L'ospite accede ad un account registrato nel sistema.
Attori primari	Ospite
Attori secondari	—
Precondizioni	– L'ospite ha registrato un nuovo account, e l'amministratore ha approvato la sua richiesta di registrazione; – L'ospite deve poter avere accesso al sistema per visualizzare il modulo di login.
Flusso principale degli eventi	1. L'ospite accede al modulo di login. 2. L'ospite inserisce <i>username</i> e <i>password</i> e conferma la richiesta di accesso al proprio account. 3. Il sistema effettua la validazione dei dati inseriti. Se va a buon fine: 1. l'ospite ha effettuato l'accesso al sistema come utente/amministratore, quindi viene reindirizzato alla propria area personale.
Flusso alternativo degli eventi	3.2 La validazione dei dati non va a buon fine (username non registrato, password errata, campi vuoti), oppure nel sistema è presente una richiesta di registrazione effettuata con lo stesso username e non ancora approvata dall'amministratore: – il sistema mostra all'ospite un messaggio, indicando l'errore riscontrato.
Post-condizioni	L'utente o l'amministratore visualizza la propria area personale.
Eccezioni	—

4.3 Visualizza elenco comuni

Nome caso d'uso	Visualizza elenco comuni
ID	3
Figura	1, 3, 6
Descrizione	L'attore visualizza in un elenco i dati relativi a tutti i comuni registrati nell'anagrafe.
Attori primari	Ospite, Utente, Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	– L'ospite accede al sistema come tale; – L'utente o l'amministratore ha effettuato l'accesso al proprio account e accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. L'attore accede alla funzionalità di visualizzazione dell'elenco dei comuni. 2. Il sistema recupera i dati richiesti. 3. Il sistema mostra i dati di tutti i comuni registrati nell'anagrafe: nome e CAP del comune.
Flusso alternativo degli eventi	—
Post-condizioni	– L'attore può visualizzare i dati relativi ai comuni registrati nell'anagrafe. – L'elenco può eventualmente essere ordinato in base ai criteri disponibili (Scenario 4).
Eccezioni	—

4.4 Ordina visualizzazione

Nome caso d'uso	Ordina visualizzazione
ID	4
Figura	1, 2, 3, 6
Descrizione	L'attore decide di ordinare la visualizzazione di un elenco secondo un determinato criterio.
Attori primari	Ospite, Utente, Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	– L'amministratore, l'utente o l'ospite visualizza l'elenco dei comuni registrati nell'anagrafe (Scenario 3). – L'amministratore accede alla propria area personale e visualizza l'elenco di tutte le persone registrate nell'anagrafe (Scenario 14). – L'amministratore, l'utente o l'ospite visualizza le comunicazioni disponibili (Scenario 6).
Flusso principale degli eventi	1. L'attore imposta la visualizzazione dei comuni in ordine alfabetico o per CAP. 2. Il sistema mostra i dati di tutti i comuni registrati nell'anagrafe nell'ordine richiesto.
Flusso alternativo degli eventi 1	1.1 L'amministratore imposta la visualizzazione delle persone per nome, cognome o data di nascita. 2.1 Il sistema mostra i dati di tutte le persone registrate nell'anagrafe nell'ordine richiesto.
Flusso alternativo degli eventi 2	1.2 L'amministratore, l'utente o l'ospite imposta la visualizzazione delle comunicazioni in ordine cronologico discendente o ascendente. 2.2 Il sistema mostra tutte le comunicazioni disponibili per l'attore nell'ordine richiesto.
Post-condizioni	L'attore può visualizzare i dati nell'ordine richiesto.
Eccezioni	—

4.5 Cerca comune

Nome caso d'uso	Cerca comune
ID	5
Figura	1, 3, 6
Descrizione	L'attore effettua la ricerca di un comune per nome o per CAP.
Attori primari	Ospite, Utente, Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	L'attore accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. Il sistema mostra all'attore l'interfaccia di ricerca. 2. L'attore inserisce nella casella di ricerca il nome del comune. 3. Il sistema effettua la ricerca. Se viene trovata una corrispondenza: 1. il sistema mostra i risultati della ricerca.
Flusso alternativo degli eventi 1	2.1 L'attore inserisce nella casella di ricerca il CAP del comune.
Flusso alternativo degli eventi 2	1.1 L'attore visualizza l'elenco di tutti i comuni registrati nell'anagrafe (Scenario 3): – l'attore clicca nella schermata di ricerca; – il sistema mostra l'interfaccia di ricerca.
Flusso alternativo degli eventi 3	2.2 Il sistema non trova nessun comune che corrisponda al parametro cercato, e mostra un messaggio di errore.
Flusso alternativo degli eventi 4	2.3 La ricerca del comune non va a buon fine (carattere non consentito, campo vuoto): – il sistema mostra all'ospite un messaggio, indicando l'errore riscontrato.
Post-condizioni	L'attore può visualizzare l'esito della ricerca del comune.
Eccezioni	—

4.6 Visualizza comunicazioni

Nome caso d'uso	Visualizza comunicazioni
ID	6
Figura	1, 2, 6
Descrizione	L'amministratore, l'utente o l'ospite visualizza le comunicazioni disponibili: – L'amministratore visualizza le comunicazioni relative a nuove richieste effettuate dagli utenti e/o dagli ospiti; – L'utente visualizza le comunicazioni pubblicate dall'amministratore e quelle relative all'esito delle richieste effettuate; – L'ospite visualizza le comunicazioni pubblicate dall'amministratore.
Attori primari	Amministratore, Ospite e Utente
Attori secondari	—
Precondizioni	L'attore accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. L'attore accede alla funzionalità di visualizzazione delle comunicazioni. 2. Il sistema recupera le comunicazioni disponibili per l'attore. 3. Il sistema mostra l'elenco delle comunicazioni, ordinate per data decrescente.
Flusso alternativo degli eventi 1	1.1 L'attore riceve una notifica (Scenario 7): – l'attore accede alla funzionalità di visualizzazione delle comunicazioni.
Flusso alternativo degli eventi 2	3.1 Il sistema rileva che non sono presenti comunicazioni destinate all'attore, e mostra un messaggio informativo.
Post-condizioni	– L'attore può visualizzare le comunicazioni disponibili. – L'elenco delle comunicazioni destinate all'attore può eventualmente essere ordinato in base ai criteri disponibili (Scenario 4).
Eccezioni	—

4.7 Invia notifica

Nome caso d'uso	Invia notifica
ID	7
Figura	1, 2, 4, 5
Descrizione	In seguito a un evento, il sistema richiede al servizio esterno la generazione della notifica (invio di una e-mail), e crea la notifica di sistema destinata alla visualizzazione nell'area personale del destinatario.
Attori primari	Amministratore, Utente
Attori secondari	Servizio notifica
Precondizioni	Un evento che prevede l'invio della notifica è stato completato con successo.
Flusso principale degli eventi	- Il servizio di notifica genera una nuova notifica in seguito: – alla richiesta di rilascio di un certificato anagrafico (Scenario 22); – all'approvazione (Scenario 24) o al rifiuto (Scenario 25) di una richiesta di rilascio del certificato anagrafico; – alla richiesta di registrazione di un nuovo account utente (Scenario 1); – all'approvazione o al rifiuto di una richiesta di registrazione di un account utente; – alla richiesta di modifica delle credenziali (Scenario 11); – all'approvazione o al rifiuto di una richiesta di modifica delle credenziali; – alla richiesta di eliminazione di un account utente (Scenario 12); – all'approvazione o al rifiuto di una richiesta di eliminazione di un account utente. - Il sistema crea la notifica interna per la visualizzazione nell'area personale del destinatario.
Flusso alternativo degli eventi	—
Post-condizioni	La notifica è stata generata, e la corrispondente notifica di sistema verrà ricevuta e visualizzata dal destinatario (Scenario 13).
Eccezioni	Si verifica un errore nella generazione della notifica da parte di Servizio notifica: il sistema mostra un messaggio di errore.

4.8 Modifica credenziali

Nome caso d'uso	Modifica credenziali
ID	8
Figura	2
Descrizione	L'amministratore modifica le credenziali di un account.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	L'amministratore accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. L'amministratore accede alla funzionalità di modifica delle proprie credenziali. 2. Il sistema mostra un modulo in cui chiede all'amministratore di inserire le credenziali attuali e quelle nuove da applicare al proprio account. 3. L'amministratore inserisce i dati richiesti e conferma la richiesta di modifica. 4. Il sistema effettua la validazione dei dati inseriti. Se va a buon fine: 1. il sistema aggiorna le credenziali dell'account amministratore, e gli mostra un messaggio di conferma, indicando che la modifica è avvenuta con successo.
Flusso alternativo degli eventi 1	4.2 La validazione dei dati non va a buon fine (username già esistente, password non valida, campi vuoti): – il sistema mostra all'amministratore un messaggio, indicando l'errore riscontrato.
Flusso alternativo degli eventi 2	1.1 L'amministratore ha approvato una richiesta di modifica delle credenziali di un account utente (Scenario 24): – il sistema aggiorna le sue credenziali.
Post-condizioni	Le credenziali dell'account sono state aggiornate.
Eccezioni	Si verifica un errore interno (impossibilità di salvare le modifiche): il sistema mostra un messaggio di errore.

4.9 Pubblica comunicazione

Nome caso d'uso	Pubblica comunicazione
ID	9
Figura	2
Descrizione	L'amministratore pubblica una nuova comunicazione destinata agli utenti e agli ospiti. Le comunicazioni possono riguardare avvisi di manutenzione, nuove funzionalità del portale, aggiornamenti normativi o informazioni di interesse per i cittadini.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	L'amministratore accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. L'attore accede alla funzionalità di pubblicazione delle comunicazioni. 2. Il sistema mostra il modulo per la creazione di una nuova comunicazione, in cui è possibile inserire il titolo e il contenuto. 3. L'amministratore compila i campi e conferma la pubblicazione. 4. Il sistema salva la comunicazione e la rende disponibile agli ospiti e agli utenti. 5. Il sistema mostra all'amministratore un messaggio di conferma dell'avvenuta pubblicazione della comunicazione.
Flusso alternativo degli eventi	4.1 Il sistema rileva che uno o più campi non sono stati compilati o contengono dati non validi: – il sistema mostra un messaggio di errore e indica i campi da correggere.
Post-condizioni	– La comunicazione è stata creata e pubblicata correttamente. – Gli utenti e gli ospiti potranno visualizzare la nuova comunicazione nell'elenco apposito (Scenario 6).
Eccezioni	4.2 Si verifica un errore durante il salvataggio o la pubblicazione della comunicazione: il sistema mostra un messaggio di errore e invita l'amministratore a riprovare in un secondo momento.

4.10 Elimina account utente

Nome caso d'uso	Elimina account utente
ID	10
Figura	2
Descrizione	L'amministratore elimina un account dal sistema.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	L'amministratore accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. L'amministratore accede alla funzionalità di gestione degli account. 2. Il sistema mostra l'elenco degli account utente registrati. 3. L'amministratore seleziona l'account utente e clicca sul pulsante di eliminazione. 4. Il sistema mostra una schermata di conferma dell'operazione. 5. L'amministratore conferma la volontà di eliminare l'account selezionato. 6. Il sistema elimina l'account utente, e mostra all'amministratore un messaggio di conferma, indicando che l'eliminazione dell'account è avvenuta con successo.
Flusso alternativo degli eventi 1	1.1 L'amministratore ha approvato una richiesta di eliminazione account di un utente (Scenario 24), oppure ha cancellato la persona a cui era associato (Scenario 19): – il sistema elimina automaticamente l'account utente.
Flusso alternativo degli eventi 2	5.1 L'amministratore annulla l'operazione. 6.1 Il sistema interrompe la procedura e non elimina l'account.
Post-condizioni	L'eliminazione dell'account è avvenuta correttamente.
Eccezioni	—

4.11 Richiedi modifica credenziali

Nome caso d'uso	Richiedi modifica credenziali
ID	11
Figura	2
Descrizione	L'utente richiede la modifica delle proprie credenziali di accesso.
Attori primari	Utente
Attori secondari	—
Precondizioni	L'utente accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. L'utente accede alla funzionalità di richiesta di modifica delle credenziali. 2. Il sistema mostra un modulo in cui chiede all'utente di inserire le credenziali attuali e quelle nuove da applicare al proprio account. 3. L'utente inserisce i dati richiesti e conferma la richiesta di modifica. 4. Il sistema effettua la validazione dei dati inseriti: 1. il sistema registra la richiesta di modifica con le nuove credenziali da approvare, e mostra all'utente un messaggio di conferma, indicando che la richiesta di modifica delle credenziali è avvenuta con successo e che occorre attendere l'approvazione dell'amministratore.
Flusso alternativo degli eventi	—
Post-condizioni	– La richiesta di modifica delle credenziali è avvenuta correttamente. – L'amministratore riceverà una notifica che lo avvisa della nuova richiesta in sospeso (Scenario 13), e potrà visualizzarla nell'elenco delle richieste (Scenario 23).
Eccezioni	4.2 Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta: il sistema mostra all'utente un messaggio di errore e lo invita a riprovare in un secondo momento.

4.12 Richiedi eliminazione account

Nome caso d'uso	Richiedi eliminazione account
ID	12
Figura	2
Descrizione	L'utente richiede l'eliminazione del proprio account dal sistema.
Attori primari	Utente
Attori secondari	—
Precondizioni	L'utente accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. L'utente clicca sul pulsante di richiesta di eliminazione del proprio account. 2. Il sistema mostra una schermata di conferma dell'operazione. 3. L'utente conferma la volontà di richiedere l'eliminazione dell'account. 4. Il sistema registra la richiesta di eliminazione account, e mostra all'utente un messaggio di conferma, indicando che la richiesta di eliminazione del suo account è avvenuta con successo e che occorre attendere l'approvazione dell'amministratore.
Flusso alternativo degli eventi	3.1 L'utente annulla l'operazione. 4.1 Il sistema interrompe la procedura e non effettua la richiesta.
Post-condizioni	– La richiesta di eliminazione account è avvenuta correttamente. – L'amministratore riceverà una notifica che lo avvisa della nuova richiesta in sospeso (Scenario 13), e potrà visualizzarla nell'elenco delle richieste (Scenario 23).
Eccezioni	4.2 Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta: il sistema mostra all'utente un messaggio di errore e lo invita a riprovare in un secondo momento.

4.13 Ricevi notifica

Nome caso d'uso	Ricevi notifica
ID	13
Figura	2
Descrizione	L'attore riceve una notifica generata in seguito ad un evento (Scenario 7) e la visualizza.
Attori primari	Amministratore, Utente
Attori secondari	—
Precondizioni	Il servizio di notifica ha generato una notifica, e la corrispondente notifica di sistema è stata creata per la visualizzazione nell'area personale del destinatario (Scenario 7).
Flusso principale degli eventi	1. Il sistema mostra la notifica nell'area personale dell'amministratore o dell'utente destinatario. 2. L'attore visualizza la notifica.
Flusso alternativo degli eventi	—
Post-condizioni	– La notifica è stata mostrata al destinatario. – Il destinatario potrà visualizzare i dettagli della notifica tramite la funzionalità di visualizzazione delle comunicazioni (Scenario 6).
Eccezioni	—

4.14 Visualizza elenco persone

Nome caso d'uso	Visualizza elenco persone
ID	14
Figura	3
Descrizione	L'amministratore visualizza in un elenco tutte le persone registrate nell'anagrafe e i relativi dati anagrafici.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	L'amministratore accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. L'attore accede alla funzionalità di visualizzazione dell'elenco delle persone. 2. Il sistema recupera i dati richiesti. 3. Il sistema mostra i dati anagrafici di tutte le persone registrate nell'anagrafe.
Flusso alternativo degli eventi	—
Post-condizioni	– L'amministratore può visualizzare i dati relativi alle persone registrate nell'anagrafe. – L'elenco può eventualmente essere ordinato in base ai criteri disponibili (Scenario 4). – L'amministratore può selezionare una persona dall'elenco per visualizzarne i dettagli (Scenario 18).
Eccezioni	—

4.15 Registra una nuova persona

Nome caso d'uso	Registra una nuova persona
ID	15
Figura	3
Descrizione	L'amministratore registra una nuova persona nell'anagrafe.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	L'amministratore accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. L'amministratore accede alla funzionalità di registrazione di una nuova persona. 2. Il sistema mostra un modulo di inserimento dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, sesso, indirizzo di residenza, CAP, stato civile, numero di telefono). 3. Il sistema valida la correttezza e la completezza dei dati inseriti. Se va a buon fine: 1. il sistema registra nell'anagrafe la persona e i relativi dati anagrafici, e mostra un messaggio di conferma all'amministratore.
Flusso alternativo degli eventi 1	3.2 Il sistema rileva che il codice fiscale inserito è già presente nell'anagrafe: – il sistema mostra un messaggio che indica l'errore riscontrato.
Flusso alternativo degli eventi 2	3.3 La data di nascita inserita non è valida: – il sistema mostra un messaggio di errore.
Flusso alternativo degli eventi 3	3.4 Il/i campo/i nome/cognome/codice fiscale/sesso/CAP/stato civile inserito/i non è/sono valido/i: – il sistema mostra un messaggio di errore, indicando per quel campo i valori previsti.
Flusso alternativo degli eventi 4	3.5 Il sistema non rileva nessun comune nell'anagrafe con il CAP inserito: – il sistema mostra un messaggio di errore, informando l'amministratore che il comune con il CAP inserito non esiste nell'anagrafe, e che eventualmente occorre inserirlo nell'elenco dei comuni (Scenario 20).
Flusso alternativo degli eventi 5	3.6 Il sistema rileva che il numero di telefono inserito è già presente nell'anagrafe: – il sistema mostra un messaggio che indica l'errore riscontrato.
Post-condizioni	La nuova persona è stata correttamente registrata nell'anagrafe.
Eccezioni	—

4.16 Cerca persona

Nome caso d'uso	Cerca persona
ID	16
Figura	3
Descrizione	L'amministratore effettua la ricerca di una persona nell'anagrafe. La ricerca può essere compiuta su uno dei dati anagrafici disponibili.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	L'amministratore accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. Il sistema mostra all'amministratore la schermata di ricerca. 2. L'amministratore inserisce il parametro di ricerca desiderato e conferma l'operazione. 3. Il sistema effettua la ricerca. Se viene trovata una corrispondenza: 1. il sistema mostra i risultati della ricerca.
Flusso alternativo degli eventi 1	1.1 L'amministratore visualizza l'elenco di tutte le persone registrate nell'anagrafe (Scenario 14). 2.1 L'amministratore clicca nella schermata di ricerca, inserisce il parametro di ricerca desiderato e conferma l'operazione.
Flusso alternativo degli eventi 2	3.2 Il sistema non trova nessuna persona che corrisponda al parametro cercato, e mostra un messaggio di errore.
Flusso alternativo degli eventi 3	3.3 La ricerca della persona non va a buon fine (carattere non consentito, campo vuoto): – il sistema mostra all'amministratore un messaggio, indicando l'errore riscontrato.
Post-condizioni	– L'amministratore può visualizzare l'esito della ricerca della persona. – L'amministratore potrà decidere di visualizzare in dettaglio i dati anagrafici della persona cercata (Scenario 18).
Eccezioni	—

4.17 Modifica dati anagrafici persona

Nome caso d'uso	Modifica dati anagrafici persona
ID	17
Figura	3
Descrizione	L'amministratore modifica i dati anagrafici di una persona registrata nell'anagrafe.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	– L'attore accede alla propria area personale. – La persona da modificare è già registrata nell'anagrafe. – L'amministratore ha selezionato una persona dall'elenco delle persone registrate nell'anagrafe (Scenario 14) e ne visualizza i dati anagrafici in dettaglio (Scenario 18).
Flusso principale degli eventi	1. L'amministratore clicca sul pulsante di modifica dei dati anagrafici della persona selezionata. 2. Il sistema mostra una schermata con campi precompilati con i valori attuali, dando la possibilità all'amministratore di decidere quali dati aggiornare. 3. L'amministratore aggiorna uno o più campi e conferma l'operazione di modifica. 4. Il sistema valida la correttezza e la completezza dei dati inseriti. Se va a buon fine: 1. il sistema aggiorna i dati anagrafici della persona, e mostra un messaggio di conferma all'amministratore.
Flusso alternativo degli eventi 1	4.2 Il sistema rileva che il codice fiscale inserito è già presente nell'anagrafe: – il sistema mostra un messaggio che indica l'errore riscontrato.
Flusso alternativo degli eventi 2	4.3 La data di nascita inserita non è valida: – il sistema mostra un messaggio di errore.
Flusso alternativo degli eventi 3	4.4 Il/i campo/i data di nascita/sex/CAP inserito/i non è/sono valido/i: – il sistema mostra un messaggio di errore, indicando per quel campo i valori previsti.
Flusso alternativo degli eventi 4	4.5 Il sistema non rileva nessun comune nell'anagrafe con il CAP inserito: – il sistema mostra un messaggio di errore, informando l'amministratore che il comune con il CAP inserito non esiste nell'anagrafe, e che eventualmente occorre inserirlo nell'elenco dei comuni (Scenario 20).
Flusso alternativo degli eventi 5	4.6 Il sistema rileva che il numero di telefono inserito è già presente nell'anagrafe: – il sistema mostra un messaggio che indica l'errore riscontrato.
Post-condizioni	I dati anagrafici della persona sono stati aggiornati e salvati correttamente.
Eccezioni	4.7 Si verifica un errore durante l'elaborazione delle informazioni: il sistema mostra all'amministratore un messaggio di errore e lo invita a riprovare in un secondo momento.

4.18 Visualizza dati anagrafici persona

Nome caso d'uso	Visualizza dati anagrafici persona
ID	18
Figura	3
Descrizione	L'amministratore o l'utente visualizza i dati anagrafici di una persona registrata nell'anagrafe: l'amministratore accede ai dati anagrafici di qualsiasi persona per finalità di gestione; l'utente accede ai propri dati personali a fini di consultazione.
Attori primari	Amministratore, Utente
Attori secondari	—
Precondizioni	– L'attore accede alla propria area personale. – La persona di cui visualizzare i dati anagrafici è già registrata nell'anagrafe. – L'amministratore visualizza l'elenco delle persone registrate nell'anagrafe (Scenario 14).
Flusso principale degli eventi	1. L'amministratore seleziona una persona dall'elenco per visualizzarne i dettagli completi. 2. Il sistema recupera i dati anagrafici della persona selezionata e li mostra all'attore (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, sesso, indirizzo di residenza, CAP, stato civile, numero di telefono). 3. L'attore consulta i dati anagrafici recuperati dal sistema.
Flusso alternativo degli eventi	1.1 L'utente accede alla funzionalità di visualizzazione dei propri dati anagrafici.
Post-condizioni	I dati anagrafici della persona sono stati visualizzati con successo.
Eccezioni	2.1 Si verifica un errore nel recupero dei dati dal sistema: il sistema mostra all'attore un messaggio di errore e lo invita a riprovare in un secondo momento.

4.19 Elimina persona

Nome caso d'uso	Elimina persona
ID	19
Figura	3
Descrizione	L'amministratore elimina una persona dall'anagrafe e i relativi dati anagrafici.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	– L'amministratore accede alla propria area personale. – La persona da modificare è già registrata nell'anagrafe. – L'amministratore ha selezionato una persona dall'elenco delle persone registrate nell'anagrafe (Scenario 14) e ne visualizza i dati anagrafici in dettaglio (Scenario 18).
Flusso principale degli eventi	1. L'amministratore clicca sul pulsante di eliminazione della persona selezionata. 2. Il sistema chiede conferma dell'eliminazione della persona. 3. L'amministratore conferma l'operazione. 4. Il sistema elimina la persona dall'anagrafe e i relativi dati anagrafici. 5. Se la persona è associata a un account utente: – il sistema elimina anche l'account corrispondente (Scenario 10). 6. Il sistema mostra all'amministratore un messaggio di conferma.
Flusso alternativo degli eventi	3.1 L'amministratore annulla l'operazione. 4.1 Il sistema interrompe la procedura e non effettua modifiche.
Post-condizioni	La persona selezionata è stata eliminata dall'anagrafe.
Eccezioni	—

4.20 Registra un nuovo comune

Nome caso d'uso	Registra un nuovo comune
ID	20
Figura	3
Descrizione	L'amministratore registra un nuovo comune nell'anagrafe.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	L'amministratore accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. L'amministratore accede alla funzionalità di registrazione di un nuovo comune. 2. Il sistema richiede l'inserimento dei dati relativi al comune: nome e CAP. 3. L'amministratore inserisce le informazioni richieste. 4. Il sistema valida la correttezza e la completezza dei dati inseriti. Se va a buon fine: 1. il sistema registra nell'anagrafe i dati del comune, e mostra un messaggio di conferma all'amministratore.
Flusso alternativo degli eventi 1	4.2 Il sistema rileva la presenza di un CAP già esistente: – il sistema mostra un messaggio che indica l'errore riscontrato.
Flusso alternativo degli eventi 2	4.3 Il campo CAP inserito non è valido: – il sistema mostra un messaggio di errore, indicando per quel campo il tipo di valore previsto.
Post-condizioni	Il comune è stato correttamente registrato nell'anagrafe.
Eccezioni	—

4.21 Rilascia certificato anagrafico

Nome caso d'uso	Rilascia certificato anagrafico
ID	21
Figura	4
Descrizione	Il servizio di creazione certificati, su autorizzazione dell'amministratore, procede con il rilascio di un certificato anagrafico in formato digitale (PDF), a seguito dell'approvazione di una richiesta inviata da un utente e gestita dall'amministratore.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	Servizio creazione certificati
Precondizioni	L'amministratore ha approvato una richiesta di rilascio del certificato anagrafico da parte di un utente.
Flusso principale degli eventi	1. Il sistema invia al servizio creazione certificati i dati anagrafici necessari alla generazione del documento. 2. Il servizio elabora le informazioni e genera il certificato in formato PDF.
Flusso alternativo degli eventi	—
Post-condizioni	– Il certificato anagrafico è stato generato e reso disponibile per l'utente richiedente. – Il sistema invierà una notifica all'utente per comunicargli la disponibilità del certificato anagrafico (Scenario 7).
Eccezioni	2.1 Si verifica un errore nella generazione del certificato anagrafico: il sistema mostra all'amministratore un messaggio di errore.

4.22 Richiedi rilascio certificato anagrafico

Nome caso d'uso	Richiedi rilascio certificato anagrafico
ID	22
Figura	4
Descrizione	L'utente richiede il rilascio del proprio certificato anagrafico.
Attori primari	Utente
Attori secondari	—
Precondizioni	L'utente accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. L'utente clicca sul pulsante di richiesta del proprio certificato anagrafico. 2. Il sistema chiede conferma della richiesta di rilascio del certificato anagrafico. 3. L'utente conferma la richiesta. 4. Il sistema registra la richiesta, e mostra all'utente un messaggio di conferma, indicando che la richiesta di rilascio del certificato anagrafico è avvenuta con successo e che occorre attendere l'approvazione dell'amministratore.
Flusso alternativo degli eventi	3.1 L'utente annulla l'operazione. 4.1 Il sistema interrompe la procedura e non effettua la richiesta.
Post-condizioni	– La richiesta di rilascio del certificato anagrafico è stata completata con successo. – L'amministratore dovrà approvare la richiesta (Scenario 24) affinché il certificato anagrafico venga rilasciato (Scenario 21).
Eccezioni	4.2 Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta: il sistema mostra all'utente un messaggio di errore e lo invita a riprovare in un secondo momento.

4.23 Visualizza elenco richieste

Nome caso d'uso	Visualizza elenco richieste
ID	23
Figura	5
Descrizione	L'amministratore visualizza l'elenco delle richieste da approvare/rifiutare. Le richieste possono essere categorizzate in: – richieste di registrazione di un account utente; – richieste di modifica delle credenziali di un account utente; – richieste di eliminazione di un account utente; – richieste di rilascio di un certificato anagrafico.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	L'amministratore accede alla propria area personale.
Flusso principale degli eventi	1. L'amministratore accede alla funzionalità di gestione richieste. 2. Il sistema recupera le richieste in sospeso. 3. Il sistema mostra all'amministratore un elenco di tutte le richieste da approvare/rifiutare.
Flusso alternativo degli eventi	—
Post-condizioni	– L'amministratore visualizza l'elenco delle richieste in sospeso. – L'amministratore può decidere se approvare (Scenario 24) o rifiutare (Scenario 25) una delle richieste in sospeso.
Eccezioni	—


4.24 Approva richiesta

Nome caso d'uso	Approva richiesta
ID	24
Figura	4, 5
Descrizione	L'amministratore esamina e approva una richiesta effettuata da un account utente.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	L'amministratore visualizza l'elenco di tutte le richieste in sospeso (Scenario 23).
Flusso principale degli eventi	1. L'amministratore seleziona una richiesta da gestire. 2. Il sistema recupera e mostra i dettagli della richiesta selezionata. 3. L'amministratore approva la richiesta. 4. Il sistema registra la decisione e mostra un messaggio di conferma all'amministratore.
Flusso alternativo degli eventi	—
Post-condizioni	– La richiesta è stata approvata correttamente. – L'utente riceverà una notifica che lo avvisa dell'avvenuta approvazione della richiesta.
Eccezioni	4.1 Si verifica un errore durante l'elaborazione delle informazioni: il sistema mostra all'amministratore un messaggio di errore e lo invita a riprovare in un secondo momento.


4.25 Rifiuta richiesta

Nome caso d'uso	Rifiuta richiesta
ID	25
Figura	5
Descrizione	L'amministratore esamina e rifiuta una richiesta effettuata da un account utente.
Attori primari	Amministratore
Attori secondari	—
Precondizioni	L'amministratore visualizza l'elenco di tutte le richieste in sospeso (Scenario 23).
Flusso principale degli eventi	1. L'amministratore seleziona una richiesta da gestire. 2. Il sistema recupera e mostra i dettagli della richiesta selezionata. 3. L'amministratore rifiuta la richiesta. 4. Il sistema registra la decisione e mostra un messaggio di conferma all'amministratore.
Flusso alternativo degli eventi	—
Post-condizioni	– La richiesta è stata rifiutata correttamente. – L'utente riceverà una notifica che lo avvisa del rifiuto della richiesta.
Eccezioni	4.1 Si verifica un errore durante l'elaborazione delle informazioni: il sistema mostra all'amministratore un messaggio di errore e lo invita a riprovare in un secondo momento.

5 Diagramma delle classi di analisi



7 Design pattern




Nella costruzione del diagramma delle classi di design, è stato ritenuto opportuno adottare i seguenti design pattern:

- **Template Method** (pattern comportamentale): utilizzato per la definizione della struttura dati astratta `Elenco`, lasciando alle sottoclassi `ElencoPersone`, `ElencoComuni`, `ElencoComunicazioni` ed `ElencoRichieste` l'implementazione di una parte specifica del comportamento, in particolare del metodo `visualizza`. Tale approccio consente di definire una struttura comune per la gestione delle liste, garantendo al contempo la possibilità di personalizzare il modo in cui ciascun tipo di elenco viene visualizzato.
- **Adapter** (pattern strutturale): applicato per adattare il funzionamento delle librerie di terze parti `ConverterService` e `NotificationService` alle necessità del sistema progettato. In particolare, gli adapter `ServizioCertificatoAdapter` e `ServizioNotificaAdapter` permettono la generazione di istanze di tipo `Certificato` e `Notifica` senza modificare il codice sorgente dei componenti esterni né conoscere l'effettiva implementazione dei servizi di conversione dei dati anagrafici in documenti stampabili o di invio notifiche. Ciò consente una maggiore riusabilità

e flessibilità del sistema: ad esempio, in futuro l'utente potrebbe scegliere tra diversi formati di certificato (PDF, PNG, DOCX) o tra differenti canali di notifica (e-mail, notifiche push, ecc.).

- **Builder** (pattern creazionale): impiegato per separare la classe Persona dalla logica di costruzione delle sue istanze, evitando l'uso di un costruttore con numerosi parametri e rendendo il processo di creazione più chiaro e flessibile. Inoltre, la distinzione tra Persona e Persona-Builder riflette la diversa gestione dei dati anagrafici da parte degli utenti (che possono solo consultarli) e dell'amministratore (che può crearli o modificarli).
- **Singleton** (pattern creazionale): utilizzato per le classi che rappresentano risorse condivise o punti di accesso centralizzati del sistema (gli elenchi, i servizi, i gestori e la classe Autorizzazione), in modo da garantire l'esistenza di un'unica istanza per ciascuna di esse ed evitare inconsistenze o duplicazioni dei dati.

8 Diagramma dei package



9 Diagrammi delle sequenze




Diagramma delle sequenze 1: Accedi a un account.






Diagramma delle sequenze 2: Richieste che possono essere effettuate dagli utenti o dagli ospiti.








Diagramma delle sequenze 5: Invia notifica.




Diagramma delle sequenze 6: Registra una nuova persona.




Diagramma delle sequenze 7: Registra un nuovo comune.

10 Diagrammi delle attività




Diagramma delle attività 1: Accedi a un account.




Diagramma delle attività 2: Richiedi registrazione nuovo account utente.

11 Diagramma degli stati





Diagramma degli stati: Ciclo di vita di un'istanza di tipo Richiesta. Dopo la creazione, ogni richiesta attende la valutazione dell'amministratore, che può decidere di approvarla o rifiutarla, determinando la transizione verso gli stati finali associati alle operazioni previste (eliminazione account, generazione certificati, modifica credenziali). Il ciclo di vita della richiesta termina con la sua rimozione dall'elenco.

12 Diagramma dei componenti



13 Diagramma di deployment






Diagramma di deployment: Il sistema adotta il modello architetturale di tipo Client-Server. L'applicazione è distribuita su un server applicativo (Apache Tomcat), che rende disponibile le sue funzionalità ai client tramite un Web Browser, instaurando in questo modo una comunicazione bidirezionale richiesta-risposta tra le parti. Nel server è presente un container JSP che esegue un file *.war* che contiene: pagine HTML/JSP che costituiscono l'interfaccia di accesso alle funzionalità del sistema (diversificate per Ospite, Utente e Amministratore); classi Java compilate e organizzate in package, che implementano la logica applicativa (*ved. diagramma dei componenti*); librerie esterne utilizzate dal sistema. Inoltre il sistema comunica con un database (MySQL) tramite JDBC per la memorizzazione e il recupero dei dati.

14 BPMN



BPMN 1: L'ospite richiede la registrazione di un nuovo account utente. Se la richiesta va a buon fine, il sistema finalizza la registrazione e invia una notifica all'amministratore, che deciderà di approvare o rifiutare la richiesta.



BPMN 2: Processo complesso esplicitato - Effettua richiesta.

15 Glossario

Termine	Descrizione
Account	Credenziali, insieme dei dati identificativi (<i>username</i> , <i>password</i>), che consentono l'accesso al sistema e l'utilizzo di tutte le sue funzionalità o parte di esse a seconda della tipologia di account.
Anagrafe	Insieme dei dati anagrafici relativi alle persone residenti o registrate presso un determinato comune. Comprende informazioni personali e di residenza, gestite dal sistema.
CAP	« <i>Codice di Avviamento Postale</i> »: codice di cinque cifre usato per identificare univocamente un comune italiano.
Certificato anagrafico	Documento digitale che attesta informazioni anagrafiche di un cittadino (es. residenza, stato civile, nascita), generato dal sistema su richiesta dell'utente e in seguito all'approvazione dell'amministratore.
Client-Server	Architettura di rete nella quale un computer (<i>Client</i>) effettua richieste ad un <i>Server</i> remoto o locale, per accedere alle funzionalità da esso offerte.
Comunicazione	Messaggio informativo, generato automaticamente (esiti di richieste) o pubblicato dall'amministratore (avvisi, aggiornamenti, informazioni pubbliche).
GDPR	« <i>General Data Protection Regulation</i> »: regolamento dell'Unione Europea (<i>UE 2016/679</i>) che stabilisce obblighi e principi per il trattamento sicuro dei dati personali, con l'obiettivo di garantire la tutela della privacy degli utenti.
JDBC	« <i>Java DataBase Connectivity</i> »: connettore e driver di database che fornisce API per l'accesso e la gestione della persistenza dei dati sulle basi di dati da qualsiasi programma scritto con il linguaggio di programmazione Java.
JSP	« <i>JavaServer Pages</i> »: tecnologia di programmazione web in Java per lo sviluppo della logica di presentazione (interfaccia utente) di applicazioni web.
Login	Procedura di accesso ad un account.
MySQL	Sistema di gestione di database relazionali SQL sviluppato e supportato da Oracle.
PDF	« <i>Portable Document Format</i> »: formato file standard per la visualizzazione e la stampa di documenti digitali non modificabili e indipendentemente dal dispositivo utilizzato.
Server applicativo	« <i>Application Server</i> »: software che gestisce applicazioni web, controlla logiche complesse e transazioni che richiedono l'interazione con database e altri servizi backend.
SRS	« <i>Software Requirements Specification</i> »: documento che ha lo scopo di fornire una descrizione completa del comportamento e delle funzionalità di un sistema software da sviluppare. Viene redatto in seguito alla fase di raccolta delle richieste espresse dal cliente.
Web App	Software che espone le proprie funzionalità mediante un'applicazione che utilizza tecnologie web-based, ovvero accessibile mediante un web browser e che segue il paradigma Client-Server.
Web Browser	Software che consente l'accesso a servizi web mediante una connessione Internet.