

---

# **IP6: Blockchain Transactionmanager**

Projektvereinbarung

Faustina Bruno & Jurij Maïkoff

2019-10-01

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Aufgabenstellung</b>	<b>2</b>
1.1	Ziele . . . . .	2
1.2	Risiken . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Entwicklungsumgebung</b>	<b>4</b>
2.1	Betriebssystem . . . . .	4
2.2	Blockchain . . . . .	4
2.3	Wallet . . . . .	4
2.4	Smart Contracts . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Termine</b>	<b>5</b>
	<b>Quellenverzeichnis</b>	<b>6</b>

---

<b>Betreuer:</b>	Markus Knecht
------------------	---------------

	Daniel Kröni
--	--------------

<b>Auftraggeber:</b>	Markus Knecht
----------------------	---------------

	Daniel Kröni
--	--------------

<b>Projektende:</b>	20.03.2020
---------------------	------------

---

# 1 Aufgabenstellung

Blockchains verfügen über verschiedene Mechanismen um sich gegen Attacken abzusichern. Eine davon ist eine Gebühr auf jeder Transaktion, die sogenannte Gas Fee. Dadurch können Denial of Service (DoS) Attacken, bei denen das Netzwerk mit unzähligen Transaktionen geflutet wird, effizient bekämpft werden. Der Angreifer kann die Attacke nicht aufrecht erhalten, da ihm die finanziellen Mittel ausgehen.

Obwohl dieser Schutzmechanismus auf einer öffentlichen Blockchain sehr effizient und elegant ist, eignet er sich nicht für eine Lernumgebung. Hier sollen Anwender die Möglichkeit haben, Transaktionen ohne anfallende Gebühren ausführen zu können. Dadurch wird jedoch die Blockchain anfällig für DoS Attacken.

Die Projektaufgabe besteht darin, eine Lösung zu finden, bei der die Sicherheit der Blockchain auch ohne eine Transaktionsgebühr gewährleistet werden kann.

## 1.1 Ziele

Das Ziel der Arbeit ist es zuerst eine konzeptionelle Erarbeitung eines Testnetzwerkes welches:

- nicht permanent ist (Reboot möglich)
- kostenlose Transaktionen ermöglicht
- Anonymität gewährleistet
- Sicherheit gewährleistet

und in einem zweiten Schritt die Umsetzung/Realisierung dieses Netzwerkes.

Um diese Ziele zu erreichen sind folgende Fragestellungen von Bedeutung:

- wie kann die Gebühr für Transaktionen auf null gesetzt und die Sicherheit der Blockchain trotzdem gewährleistet werden
- Unterstützt uPort[1] unsere gewünschten Anforderungen einer SmartWallet oder müssen wir selber eine SmartWallet programmieren
- Wie kann man Attacken vermeiden (zB algorithmisch: nur eine beschränkte Anzahl Transaktionen pro Monat pro Benutzer möglich)

## 1.2 Risiken

Risiko	Auftreten	Auswirkung	Kategorie	Gegenmassnahme
Teammitglied bricht Projekt ab	1	3	3	Gute Kommunikation unter den Teammitgliedern
Unterschätzen des Projektumfanges	2	2	4	Sorgfältige Planung und regelmässig Rücksprache mit den Betreuern
Ausfall von einem Teammitglied (mehr als 2 Wochen)	2	2	4	Sofortiges Informieren von Betreuern. Planung überarbeiten und Ausfall berücksichtigen

## **2 Entwicklungsumgebung**

In diesem Abschnitt wird die geplante Testumgebung und deren Verwendung beschrieben.

### **2.1 Betriebssystem**

Beide Teammitglieder verwenden Windows 10 als Betriebssystem.

### **2.2 Blockchain**

Um unser erworbenes Wissen auch testen zu können, wird eine Test-Blockchain aufgesetzt. Zu Beginn bietet die Testumgebung eine Möglichkeit, das Gelernte anzuwenden und so das Verständnis für das Thema zu vertiefen. Später im Projekt wird die Umgebung benötigt um ausgearbeitete Ansätze zu testen und analysieren.

Als Blockchain wird Ethereum[2] verwendet.

### **2.3 Wallet**

Für die Verwaltung von Identitäten und Transaktionen auf einer Blockchain werden sogenannte Wallets verwendet. Diese Verwaltung ist auch auf einer Lernumgebung nötig, daher muss geprüft werden, ob vorhandene Wallets, wie zum Beispiel uPort[1], unseren Ansprüchen genügen oder ob diese im Rahmen von diesem Projekt entwickelt werden müssen.

### **2.4 Smart Contracts**

Für die Entwicklung von Smart Contracts wird die Sprache Solidity[3] verwendet. Auch hier wird die Testumgebung genutzt, um Gelerntes anwenden zu können. Sobald eigene Smart Contracts entwickelt werden, kann die Testumgebung genutzt werden, um diese zu testen.

### 3 Termine

Datum	Event
24.09.2019	Kickoff
NOV	Erster Konzept Entwurf + MVP Testnetzwerk
28.11.2019	Zwischenpräsentation
DEZ	erste Konzept Version
FEB	Testnetzwerk fertig
20.03.2019	Abgabe Bachelorthesis
13. - 24.04.2019	Verteidigung

## Quellenverzeichnis

[1] uPort, „uPort“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.uport.me/>.

[2] Ethereum, „Home | Ethereum“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.ethereum.org/>.

[3] Solidity, „Solidity - Solidity 0.5.11 documentation“, 2019. [Online]. Verfügbar unter: <https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.11/>.