

Manual do Usuário: Dashboard RavenStack Churn & Analytics

1. Visão Geral

O Dashboard RavenStack é uma aplicação interativa que fornece insights sobre o uso, suporte e faturamento de clientes, ajudando a identificar riscos reais de churn (cancelamento). O dashboard inclui gráficos dinâmicos e um Analista de Dados Virtual inteligente.

2. Como Utilizar o Dashboard

O dashboard está dividido em duas abas principais:

Aba 1: Visão Geral

Nesta aba, você encontrará métricas consolidadas e gráficos interativos: - **Métricas Principais:** Visualize a Taxa Global de Churn, MRR (Receita Mensal Recorrente) Médio por Conta e Uso Médio dos últimos 30 dias. - **Churn por Indústria:** Um gráfico de barras demonstrando a taxa de cancelamento segmentada pelo setor de atuação dos clientes. - **Uso de Features:** Um boxplot comparando o volume de uso do sistema (últimos 30 dias) entre clientes retidos e clientes que deram churn. - **Tempo de Resolução:** Comparativo do tempo médio de resolução de tickets de suporte. - **Visão Detalhada:** Uma tabela completa com os dados individuais dos clientes.

Aba 2: Chatbot com os Dados (LLM)

Nesta aba, você interage com um Analista de Dados Virtual: 1. **Configuração:** Na barra lateral esquerda ("Configurações"), insira a sua **OpenAI API Key** (Chave de API da OpenAI). Isso é necessário para habilitar a inteligência artificial. 2. **Interação:** Após inserir a chave, utilize a caixa de texto para fazer perguntas em linguagem natural sobre a base de dados (`master_table.csv`). 3. **Respostas:** O agente analisará a pergunta, executará comandos em background e retornará a resposta detalhada baseada nos seus dados reais.

3. Como Hospedar e Executar Localmente

Siga os passos abaixo para rodar o dashboard na sua própria máquina.

Pré-requisitos

- **Python 3.8+** instalado.
- Chave de API da **OpenAI**.

Passo 1: Preparar o Ambiente

Recomenda-se o uso de um ambiente virtual para evitar conflitos de bibliotecas. Abra o terminal na pasta do projeto e execute: - **Windows:** `python -m venv venv` e depois `venv\Scripts\activate` - **Mac/Linux:** `python3 -m venv venv` e depois `source venv/bin/activate`

Passo 2: Instalar Dependências

Instale as bibliotecas necessárias. Execute o comando: `pip install streamlit pandas plotly langchain-experimental langchain-openai`

Passo 3: Arquivo de Dados

Manual do Usuario - RavenStack

Verifique se o arquivo `master_table.csv` e `app.py` estão no mesmo diretório.

Passo 4: Executar o Aplicativo

No terminal, certifique-se de estar na pasta do projeto e execute: `streamlit run app.py`

Passo 5: Acessar o Dashboard

O Streamlit iniciará um servidor local. O seu navegador padrão deve abrir automaticamente. Caso não abra, acesse a URL: `http://localhost:8501`