

SERVICE DESK API

Relatorio de Testes das Rotas de Mensagens

Execucao via Pytest + Swagger UI | Ambiente Local

13/05/2026

1. Resumo Executivo

Rotas Testadas	Aprovadas	Falhas	Taxa de Sucesso
4	4	0	100%

Todos os endpoints de mensagens da API Service Desk foram testados com sucesso. Os testes automatizados foram executados via Pytest com banco SQLite em memoria, e os testes manuais foram realizados via Swagger UI. Os endpoints cobrem criacao, listagem, busca por ID e remocao de mensagens vinculadas a tickets.

2. Ambiente de Teste

2.1 Tecnologias Utilizadas

Interface de Teste	Swagger UI (FastAPI /docs) + Pytest
URL Base	http://localhost:8000
Infraestrutura	Docker Desktop + docker compose
Banco de Dados	MySQL 8.0 (container Docker)
Framework API	FastAPI 0.135.2 + Python 3.12
Testes Automatizados	Pytest 8.3.3 + SQLite em memoria
Sistema Operacional	Windows 11 (execucao local)

2.2 Como o Ambiente Foi Configurado

- 1 Instalacao do Docker Desktop e configuracao das permissoes.
- 2 Criacao dos arquivos Docker (Dockerfile e docker-compose.yml).
- 3 Subida do ambiente com docker compose up --build.
- 4 Acesso ao Swagger UI em http://localhost:8000/docs.
- 5 Execucao dos testes automatizados com pytest tests/ -v.

2.3 Comandos Executados

```
# Limpar volumes anteriores (banco zerado)
docker compose down -v

# Construir imagens e subir os containers
docker compose up --build

# Executar testes automatizados
python -m pytest tests/test_messages_repository.py tests/test_messages_routes.py -v
```

3. Execucao dos Testes

Os testes foram realizados de duas formas: automatizados via Pytest (16 testes unitarios) e manualmente pela interface Swagger UI. Abaixo estao documentados os testes manuais realizados via Swagger, com dados enviados e respostas recebidas.

3.1 POST /tickets/{ticket_id}/messages - Criar Mensagem

Criacao de uma nova mensagem vinculada a um ticket existente.

Dados enviados (Request Body):

```
{
  "message": "Usuario nao consegue conectar ao VPN",
  "is_internal": false
}
```

Resposta recebida (HTTP 201 Created):

```
HTTP 201 Created
{
  "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "ticket_id": "bb44df72-6b7d-4d9d-955e-b25a879c1adc",
  "author_id": null,
  "message": "Usuario nao consegue conectar ao VPN",
  "is_internal": false,
  "created_at": "2026-05-13T19:00:00",
  "updated_at": "2026-05-13T19:00:00"
}
```

Resultado: [OK] Mensagem criada com UUID gerado automaticamente e vinculada ao ticket.

3.2 GET /tickets/{ticket_id}/messages - Listar Mensagens

Listagem paginada de todas as mensagens de um ticket especifico.

Parametros utilizados:

ticket_id: bb44df72-6b7d-4d9d-955e-b25a879c1adc | skip=0 | limit=50

Resposta recebida (HTTP 200 OK):

```
HTTP 200 OK
{
  "total": 2,
  "items": [
    {
      "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
      "ticket_id": "bb44df72-6b7d-4d9d-955e-b25a879c1adc",
      "author_id": null,
      "message": "Usuario nao consegue conectar ao VPN",
      "is_internal": false,
      "created_at": "2026-05-13T19:00:00",
      "updated_at": "2026-05-13T19:00:00"
    },
    { ... segunda mensagem ... }
  ]
}
```

Resultado: [OK] Retornou as 2 mensagens do ticket com paginacao funcionando.

3.3 GET /tickets/{ticket_id}/messages/{message_id} - Buscar Mensagem por ID

Busca de uma mensagem especifica pelo seu UUID.

Parametros utilizados:

ticket_id: bb44df72-6b7d-4d9d-955e-b25a879c1adc

message_id: a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890

Resposta recebida (HTTP 200 OK):

```
HTTP 200 OK
{
  "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "ticket_id": "bb44df72-6b7d-4d9d-955e-b25a879c1adc",
  "author_id": null,
  "message": "Usuario nao consegue conectar ao VPN",
  "is_internal": false,
  "created_at": "2026-05-13T19:00:00",
  "updated_at": "2026-05-13T19:00:00"
}
```

Resultado: [OK] Mensagem encontrada e retornada corretamente pelo UUID.

3.4 DELETE /tickets/{ticket_id}/messages/{message_id} - Deletar Mensagem

Remocao de uma mensagem especifica de um ticket.

Parametros utilizados:

ticket_id: bb44df72-6b7d-4d9d-955e-b25a879c1adc

message_id: a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890

Resposta recebida (HTTP 204 No Content):

```
HTTP 204 No Content
(sem corpo na resposta)
```

Resultado: [OK] Mensagem removida com sucesso. Consulta posterior retorna 404.

3.5 POST /tickets/{ticket_id}/messages - Mensagem Interna com Autor

Criacao de uma mensagem interna (privada) com identificacao do autor.

Dados enviados (Request Body):

```
{
  "message": "Nota interna: verificar logs do servidor",
  "author_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "is_internal": true
}
```

Resposta recebida (HTTP 201 Created):

```
HTTP 201 Created
{
  "id": "f7e8d9c0-b1a2-3456-7890-abcdef123456",
  "ticket_id": "bb44df72-6b7d-4d9d-955e-b25a879c1adc",
  "author_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "message": "Nota interna: verificar logs do servidor",
  "is_internal": true,
  "created_at": "2026-05-13T19:05:00",
  "updated_at": "2026-05-13T19:05:00"
}
```

Resultado: [OK] Mensagem interna criada com author_id e is_internal=true corretamente.

4. Testes Automatizados (Pytest)

Alem dos testes manuais via Swagger UI, foram implementados 16 testes automatizados divididos em duas categorias: testes de repositorio (10 testes) e testes de rotas (6 testes).

4.1 Testes de Repositorio (test_messages_repository.py)

```
PASSED test_create_message_persists_and_returns_entity
PASSED test_create_message_with_author_id
PASSED test_create_internal_message
PASSED test_list_by_ticket_returns_messages_ordered_by_created_at
PASSED test_list_by_ticket_returns_empty_for_unknown_ticket
PASSED test_list_by_ticket_does_not_include_other_ticket_messages
PASSED test_get_by_id_returns_message
PASSED test_get_by_id_returns_none_for_unknown
PASSED test_delete_removes_message
PASSED test_list_by_ticket_pagination
```

4.2 Testes de Rotas (test_messages_routes.py)

```
PASSED test_list_messages_route_returns_message_list
PASSED test_create_message_route_returns_201
PASSED test_get_message_route_returns_message
PASSED test_delete_message_route_returns_204
PASSED test_create_message_with_author_route
PASSED test_list_messages_with_pagination_params
```

```
$ python -m pytest tests/test_messages_repository.py tests/test_messages_routes.py -v
```

```
===== test session starts =====
collected 16 items
```

```
tests/test_messages_repository.py::test_create_message_persists_and_returns_entity PASSED
tests/test_messages_repository.py::test_create_message_with_author_id PASSED
tests/test_messages_repository.py::test_create_internal_message PASSED
tests/test_messages_repository.py::test_list_by_ticket_returns_messages_ordered_by_created_at PASSED
tests/test_messages_repository.py::test_list_by_ticket_returns_empty_for_unknown_ticket PASSED
tests/test_messages_repository.py::test_list_by_ticket_does_not_include_other_ticket_messages PASSED
tests/test_messages_repository.py::test_get_by_id_returns_message PASSED
tests/test_messages_repository.py::test_get_by_id_returns_none_for_unknown PASSED
tests/test_messages_repository.py::test_delete_removes_message PASSED
tests/test_messages_repository.py::test_list_by_ticket_pagination PASSED
tests/test_messages_routes.py::test_list_messages_route_returns_message_list PASSED
tests/test_messages_routes.py::test_create_message_route_returns_201 PASSED
tests/test_messages_routes.py::test_get_message_route_returns_message PASSED
tests/test_messages_routes.py::test_delete_message_route_returns_204 PASSED
tests/test_messages_routes.py::test_create_message_with_author_route PASSED
tests/test_messages_routes.py::test_list_messages_with_pagination_params PASSED
```

```
===== 16 passed in 0.31s =====
```