

Gestione e progetto PARTE ADMIN Lorenzo Berto


HOMEPAGE -> pagina dopo aver effettuato il login come admin




MENU'-> Qui troviamo un menù a tendina che porta alle varie pagine in base alla necessità dell'admin: Home, Supermercati amministrabili, Aggiungi e Logout




Visualizzazione Prodotti-> In questa pagina vengono visualizzati i prodotti del supermercato che si vuole amministrare.



Modifica-> Il bottone MODIFICA permette all'admin di modificare il prodotto.



Aggiungi-> Il bottone aggiungi, permette all'admin di aggiungere un prodotto inserendo delle informazioni indispensabili (marca, prodotto, peso e prezzo).



Caso d'Uso: Home
ID: idHome
Attori:
Admin
Precondizioni:
Aver effettuato l'accesso come admin
● La pagina web è stata aperta
Sequenza eventi:
1. Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera entrare nel sito
2. La Home del sito visualizza la scelta di categoria
Sequenze alternative:
1. L'admin può abbandonare il sito in qualsiasi momento
Postcondizioni:
• La pagina admin ha concesso tutte le funzionalità disponibili

Caso d'Uso: Visualizzazione
ID: idVisualizzazione
Attori:
Admin
Precondizioni:
 Aver effettuato l'accesso come admin La pagina web è stata aperta
Sequenza eventi:
Il caso d'uso inizia quando l'admin visualizza l'homepage
2. Il sistema mostra la page per la visualizzazione
3. Il sistema permette di aprire la tendina per varie funzionalità
Sequenze alternative:
1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento
Postcondizioni:\
La visualizzazione è avvenuta con successo

Caso d'Uso: Aggiungi
ID: idAggiungi
Attori:
Admin
Precondizioni:
Aver effettuato l'accesso come admin
 Aver cliccato sul bottone aggiungi e aver visualizzato la pagina
Sequenza eventi:
1. Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera aggiungere un prodotto
2. Il sistema mostra una form dove inserire i dati relativi per aggiungere un prodotto
3. L'admin aggiunge le informazioni indispensabili del prodotto (marca, prodotto, peso, prezzo)
Sequenze alternative:
L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento
Postcondizioni:

• Il prodotto è stato aggiunto con successo

Caso d'Uso: Modifica
ID: idModifica
Attori:
Admin
Precondizioni:
 Aver effettuato il login come admin Click sul bottone Modifica che porta alla pagina Modifica
Sequenza eventi:
1. Clicco su Modifica
2. Si apre la pagina
3. Modifico il prodotto
Sequenze alternative:
1. L'admin del supermercato può decidere di chiudere il pupup cliccando il bottone close
Postcondizioni:
La modifica è avvenuta con successo

Caso d'Uso: Cancella
ID: idCancella
Attori:
Admin
Precondizioni:
Aver effettuato l'accesso come admin
La pagina web è stata aperta
Sequenza eventi:
3. Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera cancellare un prodotto
4. Il sistema mostra una puup per cancellare un prodotto
5. Il sistema invia una risposta affermativa o negativa
Sequenze alternative:
1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento
Postcondizioni:
La cancellazione è avvenuta con successo

Caso d'Uso: Logout
ID: idLogout
Attori:
Admin
Precondizioni:
Aver effettuato l'accesso come admin
 Aver cliccato sul bottone Logout e aver visualizzato la pagina
Sequenza eventi:
1. Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera uscire dal sito
2. Il sistema mostra un bottone -> Logout
L'admin esce dalla page.
Sequenze alternative:
1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento
Postcondizioni:
Il prodotto è stato aggiunto con successo