
## Gestione e progetto PARTE ADMIN Lorenzo Berto

Home pagina dopo aver effettuato il login come admin




## Menù a tendina


Qui troviamo un menù a tendina che porta alle varie pagine in base alla necessità dell'admin: Home, Supermercati amministrabili, Aggiungi e Logout



Visualizza prodotti -> In questa pagina vengono visualizzati i prodotti del supermercato che si vuole amministrare.



Modifica -> Il bottone MODIFICA permette all'admin di modificare il prodotto.



## Aggiungi

Il bottone aggiungi, permette all'admin di aggiungere un prodotto inserendo delle informazioni indispensabili (marca, prodotto, peso e prezzo).



Caso d'Uso: Home
ID: idHome
Attori:
Admin
Precondizioni:
Aver effettuato l'accesso come admin
● La pagina web è stata aperta
Sequenza eventi:
1. Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera entrare nel sito
2. La Home del sito visualizza la scelta di categoria
Sequenze alternative:
1. L'admin può abbandonare il sito in qualsiasi momento
Postcondizioni:
<ul> <li>La pagina admin ha concesso tutte le funzionalità disponibili</li> </ul>

Caso d'Uso: Visualizzazione
ID: idVisualizzazione
Attori:
Admin
Precondizioni:
<ul><li>Aver effettuato l'accesso come admin</li><li>La pagina web è stata aperta</li></ul>
Sequenza eventi:
1. Il caso d'uso inizia quando l'admin visualizza l'homepage
2. Il sistema mostra la page per la visualizzazione
3. Il sistema permette di aprire la tendina per varie funzionalità
Sequenze alternative:
1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento
Postcondizioni:\
• La visualizzazione è avvenuta con successo

Caso d'Uso: Aggiungi		
ID: idAggiungi		
Attori:		
Admin		
Precondizioni:		
Aver effettuato l'accesso come admin		
<ul> <li>Aver cliccato sul bottone aggiungi e aver visualizzato la pagina</li> </ul>		
Sequenza eventi:		
1. Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera aggiungere un prodotto		
2. Il sistema mostra una form dove inserire i dati relativi per aggiungere un prodotto		
3. L'admin aggiunge le informazioni indispensabili del prodotto (marca, prodotto, peso, prezzo)		
Sequenze alternative:		
1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento		
Postcondizioni:		

• Il prodotto è stato aggiunto con successo

Caso d'Uso: Modifica
ID: idModifica
Attori:
Admin
Precondizioni:
<ul> <li>Aver effettuato il login come admin</li> <li>Click sul bottone Modifica che porta alla pagina Modifica</li> </ul>
Sequenza eventi:
1. Clicco su Modifica
2. Si apre la pagina
3. Modifico il prodotto
Sequenze alternative:
1. L'admin del supermercato può decidere di chiudere il pupup cliccando il bottone close
Postcondizioni:
● La modifica è avvenuta con successo

Caso d'Uso: Cancella
ID: idCancella
Attori:
Admin
Precondizioni:
Aver effettuato l'accesso come admin
● La pagina web è stata aperta
Sequenza eventi:
3. Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera cancellare un prodotto
4. Il sistema mostra una puup per cancellare un prodotto
5. Il sistema invia una risposta affermativa o negativa
Sequenze alternative:
1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento
Postcondizioni:
● La cancellazione è avvenuta con successo

ID: idLogout  Attori:  Admin  Precondizioni:  Aver effettuato l'accesso come admin  Aver cliccato sul bottone Logout e aver visualizzato la pagina  Sequenza eventi:  1. Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera uscire dal sito 2. Il sistema mostra un bottone -> Logout 3. L'admin esce dalla page.  Sequenze alternative:  1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento  Postcondizioni:	Caso d'Uso: Logout	
Admin  Precondizioni:  Aver effettuato l'accesso come admin  Aver cliccato sul bottone Logout e aver visualizzato la pagina  Sequenza eventi:  1. Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera uscire dal sito 2. Il sistema mostra un bottone -> Logout 3. L'admin esce dalla page.  Sequenze alternative:  1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento	ID: idLogout	
Precondizioni:  Aver effettuato l'accesso come admin  Aver cliccato sul bottone Logout e aver visualizzato la pagina  Sequenza eventi:  1. Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera uscire dal sito 2. Il sistema mostra un bottone -> Logout 3. L'admin esce dalla page.  Sequenze alternative:  1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento	Attori:	
<ul> <li>Aver effettuato l'accesso come admin</li> <li>Aver cliccato sul bottone Logout e aver visualizzato la pagina</li> <li>Sequenza eventi:         <ol> <li>Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera uscire dal sito</li> <li>Il sistema mostra un bottone -&gt; Logout</li> <li>L'admin esce dalla page.</li> </ol> </li> <li>Sequenze alternative:         <ol> <li>L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento</li> </ol> </li> </ul>	Admin	
<ul> <li>◆ Aver cliccato sul bottone Logout e aver visualizzato la pagina</li> <li>Sequenza eventi:         <ol> <li>Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera uscire dal sito</li> <li>Il sistema mostra un bottone -&gt; Logout</li> <li>L'admin esce dalla page.</li> </ol> </li> <li>Sequenze alternative:         <ol> <li>L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento</li> </ol> </li> </ul>	Precondizioni:	
Sequenza eventi:  1. Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera uscire dal sito 2. Il sistema mostra un bottone -> Logout 3. L'admin esce dalla page.  Sequenze alternative:  1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento	<ul> <li>Aver effettuato l'accesso come admin</li> </ul>	
<ol> <li>Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera uscire dal sito</li> <li>Il sistema mostra un bottone -&gt; Logout</li> <li>L'admin esce dalla page.</li> </ol> Sequenze alternative: <ol> <li>L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento</li> </ol>	Aver cliccato sul bottone Logout e aver visualizzato la pagina	
<ol> <li>Il sistema mostra un bottone -&gt; Logout</li> <li>L'admin esce dalla page.</li> </ol> Sequenze alternative: <ol> <li>L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento</li> </ol>	Sequenza eventi:	
<ol> <li>L'admin esce dalla page.</li> <li>Sequenze alternative:</li> <li>L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento</li> </ol>	1. Il caso d'uso inizia quando l'admin desidera uscire dal sito	
Sequenze alternative:  1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento	<u> </u>	
1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento	3. L'admin esce dalla page.	
	Sequenze alternative:	
Postcondizioni:	1. L'admin può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento	
	Postcondizioni:	-
<ul> <li>Il prodotto è stato aggiunto con successo</li> </ul>	• Il prodotto à stato aggiunto con successo	