




Homepage -> In questa pagina vengono visualizzati le categorie dei prodotti.




Menu -> Nell'immagine raffigurata troviamo un menù a tendina che porta alle varie pagine in base alla necessità dell'utente, ci sono due bottoni, il primo per andare alla homepage, il secondo per spiegare all'utente chi siamo e il terzo per effettuare il logout.






PRODOTTI-> Nell'immagine raffigurata troviamo tutti i prodotti appartenenti alla categoria scelta (in questo caso Snack) con la possibilità di cercare un prodotto specifico, scegliere la quantità del prodotto e dell'aggiunta del prodotto nel carrello.




CARRELLO-> In questa pagina viene visualizzato Il carrello finale con la lista dei prodotti aggiunti in precedenza e il totale della spesa per i vari supermercati.




VISUALIZZAZIONE PREZZI -> visualizzazione dei prezzi dei totali per i vari supermercati, quando si passa sopra al nome del supermercato

CARRELLO				
	Pavesi Gocciolo 490g	N° 1	5€	
	FERRERO Nutella 490g	N° 1	1.5€	
	Ferrero Nutella 1K 1000g	N° 1	prodotto non disponibile	
			Bennet	6.5€
			Iperal	8€

CHI SIAMO -> In questa pagina viene visualizzato le informazioni e il motivo della creazione del sito



Welcome
utente1



CHI SIAMO

Cinque ragazzi, due professori della scuola superiore Jean Monnet e tanta voglia di fare, questo è bastato per creare un'idea innovativa. Partito come progetto scolastico, ci siamo impegnati a realizzare un servizio per semplificare la spesa con idee mai viste prima d'ora.
Per informazioni o aiuto non esitate a contattarci!



COGNOME:
Colombo
NOME:
Federico
ETA':
18



COGNOME:
Sotrocasa
NOME:
Michele
ETA':
18



COGNOME:
Pugliano
NOME:
Denis
ETA':
19



COGNOME:
Occhiato
NOME:
Andrea
ETA':
18



COGNOME:
Berto
NOME:
Lorenzo
ETA':
18

Caso d'Uso: Visualizzazione

ID: idVisualizzazione

Attori:

Utente

Precondizioni:

- La pagina web è stata aperta

Sequenza eventi:

1. Il caso d'uso inizia quando l'utente visualizza l'homepage
2. Il sistema mostra la page per la visualizzazione
3. Il sistema permette di aprire la tendina per varie funzionalità

Sequenze alternative:

1. L'utente può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento

Postcondizioni:

- La visualizzazione è avvenuta con successo

Caso d'Uso: **Categoria**

ID: idCategoria

Attori:

Utente

Precondizioni:

- La pagina web è stata aperta

Sequenza eventi:

1. Il caso d'uso inizia quando l'utente desidera visualizzare i prodotti di una categoria
2. L'utente seleziona la categoria da visualizzare
3. Il sistema mostra una nuova pagina web dove sfogliare i vari prodotti
4. Il sistema invia una risposta affermativa o negativa

Sequenze alternative:

1. L'utente può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento

Postcondizioni:

- La categoria è stata visualizzata con successo

Caso d'Uso: Chi Siamo

ID: idChiSiamo

Attori:

Utente

Precondizioni:

- La pagina web è stata aperta
- utente deve aver schiacciato il pulsante nel menu a tendina

Sequenza eventi:

1. Il caso d'uso inizia quando l'utente desidera sapere chi siamo
2. Il sistema mostra una serie di dati contenenti informazioni sul progetto

Sequenze alternative:

1. L'utente può tornare alla pagina home in qualsiasi momento

Postcondizioni:

- l'utente può scegliere di tornare alla pagina home

Caso d'Uso: **AggiungiCarrello**

ID: idAggiungiCarrello

Attori:

Utente

Precondizioni:

- La pagina web è stata aperta

Sequenza eventi:

1. Il caso d'uso inizia quando l'utente desidera aggiungere un prodotto nel proprio carrello
2. Il sistema permette di aumentare la quantità del proprio prodotto
3. L'utente clicca sul pulsante carrello per aggiungere il proprio prodotto nel carrello
4. Il sistema invia una risposta affermativa o negativa se l'aggiunta è andata bene ricaricando la pagina

Sequenze alternative:

1. L'utente può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento
2. Il sistema lo fa tornare sulla dashborad

Postcondizioni:

- L'aggiunta è avvenuta con successo

Caso d'Uso: Carrello	
ID:	idCarrello
Attori:	<p>Utente</p>
Precondizioni:	<ul style="list-style-type: none"> La pagina web è stata aperta
Sequenza eventi:	<ol style="list-style-type: none"> Il caso d'uso inizia quando l'utente desidera vedere il proprio carrello e concludere l'acquisto Il sistema dà la possibilità di visualizzare il totale e i vari supermercati dove spenderebbe meno Il sistema invia una risposta affermativa o negativa
Sequenze alternative:	<ol style="list-style-type: none"> L'utente può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento
Postcondizioni:	<ul style="list-style-type: none"> Carrello avvenuto con successo

Caso d'Uso: Visualizzazione Prezzi Carrello

ID: idCarrello

Attori:

Utente

Precondizioni:

- La pagina web è stata aperta ed essere nel carrello
- essere passato con il mouse

Sequenza eventi:

1. Il caso d'uso inizia quando l'utente desidera vedere i prezzi dei veri prodotti e quelli non disponibili
2. Il sistema dà la possibilità di visualizzare il prezzo dei vari prodotti e se non sono disponibili

Sequenze alternative:

1. L'utente può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento

Postcondizioni:

- Carrello avvenuto con successo