1 Objetivos

1.1 Objetivos iniciais

Controle de diabetes mellitus · Controle de doença auto-imune · Controle de hipertensão arterial · Disposição · Emagrecimento · Força muscular · Manejo do estresse · Melhora de sintomas de peri-menopausa · Melhora problemas sexuais · Melhorar alimentação · Melhorar exames laboratoriais · Melhorar memória · Melhorar saúde emocional · Performance no exercício · Qualidade do sono

1.2 Percepção de futuro (6m-5a-10a-30a)

- 6 meses
- 5 anos
- 10 anos

1.3 Adesão a planos e perfil comportamental, auto-percepção de responsabilidades

- Adesão — 14pt — **N0:** Pouco disciplinado, precisa que alguém sempre "pegue na mão" | **N1:** Disciplina moderada, começa bem e perde interesse | **N3:** Muito disciplinado em algumas áreas, pouco em outras | **N5:** Muito disciplinado

2 Alimentação

2.1 Histórico

- Pré-natal
  - O que pais comiam antes e durante gestação — 14pt — **N0:** Alimentação inadequada | **N3:** Alimentação saudável | **N5:** Alimentação adequada com suplementação adequada
  - Perfil metabólico da mãe na gestação (foco em diabetes, dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial) — 22pt — **N0:** Mais de 3 distúrbios descontrolados | **N1:** 2 distúrbios descontrolados | **N2:** 1 distúrbio descontrolado | **N3:** Alteração leve | **N4:** Disturbio metabólico em situação controlada | **N5:** Sem distúrbio metabólico conhecido
  - Perfil metabólico do pai na concepção/gestação (foco em diabetes, dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial) — 12pt — **N0:** Mais de 3 distúrbios descontrolados | **N1:** 2 distúrbios descontrolados | **N2:** 1 distúrbio descontrolado | **N3:** Alteração leve | **N4:** Disturbio metabólico em situação controlada | **N5:** Sem distúrbio metabólico conhecido
- Infância
  - Aleitamento materno até qual idade — 8pt — **N0:** Nenhum | **N1:** 2m | **N2:** 3m | **N3:** 6m | **N4:** 1 ano | **N5:** 2+ anos
  - Introdução alimentar — 8pt — **N0:** 1m | **N1:** 2m | **N2:** 3m | **N3:** 4m | **N4:** 5m | **N5:** Após 6m
  - Qualidade da alimentação na idade pré-escolar (até 6 anos) — 12pt — **N0:** Falta de alimentos / fome frequentemente | **N1:** Junk food predominante | **N2:** Muito seletivo | **N3:** Alimentação adequada com escapes periódicos | **N4:** Alimentação adequada | **N5:** Alimentação adequada com suplementação adequada
  - Qualidade da alimentação na idade escolar (6 aos 12 anos) — 12pt — **N0:** Falta de alimentos / fome frequentemente | **N1:** Junk food predominante | **N2:** Muito seletivo | **N3:** Alimentação adequada com escapes periódicos | **N4:** Alimentação adequada | **N5:** Alimentação adequada com suplementação adequada
- Adolescência (12 aos 18 anos)
  - Qualidade da alimentação na adolescência — 12pt — **N0:** Falta de alimentos / fome frequentemente | **N1:** Junk food predominante | **N2:** Muito seletivo | **N3:** Alimentação adequada com escapes periódicos | **N4:** Alimentação adequada | **N5:** Alimentação adequada com suplementação adequada
- Vida adulta (18 anos até 6 meses atrás)
  - Qualidade da alimentação na vida adulta — 20pt — **N0:** Falta de alimentos / fome frequentemente | **N1:** Junk food predominante | **N2:** Muito seletivo | **N3:** Alimentação adequada com escapes periódicos | **N4:** Alimentação adequada | **N5:** Alimentação adequada com suplementação adequada
  - Piores períodos de alimentação
  - Já fez tratamento nutricional com nutricionista? Como foi?
- Intolerâncias
  - Lactose — 6pt — **N0:** Intolerância severa | **N3:** Intolerância leve / poucos sintomas | **N5:** Nenhuma intolerância
  - Gluten — 10pt — **N0:** Intolerância severa | **N3:** Intolerância leve / poucos sintomas | **N5:** Nenhuma intolerância
  - Proteína do leite — 7pt — **N0:** Intolerância severa | **N3:** Intolerância leve / poucos sintomas | **N5:** Nenhuma intolerância
  - Histamina — 8pt — **N0:** Intolerância severa | **N3:** Intolerância leve / poucos sintomas | **N5:** Nenhuma intolerância
  - Alergias alimentares específicas
  - Restrições alimentares
  - Tipo de alimentos que mais gosta (cite 5 opções)

2.2 Atual (últmos 6 meses)

- Padrão alimentar atual
  - Livre — **N0:** = 0 | **N5:** = 5
  - Baixa histamina — **N0:** = 0 | **N5:** = 5
  - Carnívora — **N0:** = 0 | **N5:** = 5
  - Cetogênica — 8pt — **N0:** = 0 | **N5:** = 5
  - Hipercalórica — **N0:** = 0 | **N5:** = 5
  - Low carb — **N0:** = 0 | **N5:** = 5
  - Low fodmap — **N0:** = 0 | **N5:** = 5
  - Mediterrâneo — **N0:** = 0 | **N5:** = 5
  - Sem gluten — **N0:** = 0 | **N5:** = 5
  - Sem lactose — **N0:** = 0 | **N5:** = 5
  - Vegana — **N0:** = 0 | **N5:** = 5
  - Vegetariana — **N0:** = 0 | **N5:** = 5
- Divisão e Horários das refeições — 12pt — **N0:** ≤ 1 | **N1:** 2 refeições ao dia com intervalos irregulares | **N2:** 3 refeições ao dia com intervalos irregulares | **N5:** Adequada conforme orientação da nutrição
- Onde e como come — 12pt — **N0:** Nenhuma refeição em situação ideal no dia | **N2:** Ao menos 1 refeição em situação ideal no dia | **N4:** Ao menos 2 refeições situação ideal no dia | **N5:** Todas as refeições na mesa, com calma e sem distratores
- Quem prepara as refeições
- Líquidos no dia
  - Água (30 ml/kg/dia) — **N0:** < 60 | **N2:** 60 – 80 | **N3:** > 120 | **N5:** 80 – 120
  - Álcool (discriminar o tipo) — **N0:** < 60 | **N1:** = 60 | **N2:** > 120 | **N3:** Esporadicamente | **N5:** = 80
  - Sucos — **N0:** Industrializado com açúcar | **N1:** Industrializado sem açúcar | **N2:** Natural com açúcar | **N3:** Natural sem açúcar | **N5:** Não consome
  - Refrigerantes e energéticos — 12pt — **N0:** Consome com açúcar | **N2:** Consome sem açúcar | **N5:** Não consome
  - Café e chás (com cafeína - chá preto, chá verde, chá mate) — **N0:** Consome muito com açúcar ou adoçante | **N1:** Consome muito sem açúcar e sem adoçante | **N2:** Consome pouco (1 dose ao dia), com açúcar ou com adoçante | **N4:** Consome pouco (1 dose ao dia), sem açúcar e sem adoçante | **N5:** Não consome
- Consumo de alimentos
  - Consumo de Frutas — **N0:** = 0 | **N1:** ≥ 5 | **N3:** 3 – 4 | **N5:** 1 – 2
  - Consumo de Verduras e Legumes — 14pt — **N0:** = 0 | **N1:** = 0.5 | **N3:** = 1 | **N5:** ≥ 3
  - Consumo de Açúcar — **N0:** ≥ 2 | **N3:** = 1 | **N5:** = 3
  - Adoçantes — **N0:** = 2 | **N1:** Raramente (quando usa não é Stevia) | **N3:** = 1 | **N5:** = 3
  - Consumo de Proteínas (cálculos com base no recordatório) — **N0:** < 1 | **N1:** > 2.5 | **N3:** 2 – 2.5 | **N4:** 1 – 1.5 | **N5:** 1,5 – 2
  - Consumo de Calorias (profissional calcula com base na taxa metabólica + atividades) — **N0:** < 70 | **N0:** > 150 | **N3:** 110 – 150 | **N3:** 70 – 90 | **N5:** 90 – 110
- Recordatório detalhado das refeições
- Adesão ao tratamento nutricional — 12pt — **N0:** < 20 | **N1:** 20 – 40 | **N2:** 41 – 60 | **N3:** 61 – 80 | **N5:** > 80
- Situação familiar de alimentação (cônjuge, filhos, pessoas que estão na mesma casa)
  - Todos seguem o mesmo padrão alimentar do paciente — 8pt — **N0:** Ninguém segue | **N1:** Menos da metade segue | **N3:** Todos seguem +50% do tempo | **N5:** Todos seguem sempre
- Suplementações utilizadas (marcas e doses)
  - Tem suplementação prescrita? Está usando adequadamente? — 7pt — **N0:** Indicado mas não usa | **N2:** Usa <1/3 do indicado | **N3:** Usa <2/3 do indicado | **N5:** Uso correto ou Não precisa usar

3 Movimento e atividade física

3.1 Histórico

- Infância
  - Esportes praticados (frequência e intensidade) — 7pt — **N0:** Nenhum esporte na vida adulta | **N1:** Atividades irregulares por menos de 5 anos | **N2:** 1 – 2 | **N3:** 2 – 3 | **N4:** 3 – 5 | **N5:** Mais de 5h de atividades por semana por 10+ anos
  - Atividades ao ar livre
- Adolescência
  - Esportes praticados (frequência e intensidade) — 8pt — **N0:** Nenhum esporte na adolescência | **N1:** Atividades irregulares por menos de 5 anos | **N2:** 1-2h de atividade por semana por 5+ anos | **N3:** 2-3h de atividade por semana por 5+ anos | **N4:** 3-5h deatividade por semana por 5+ anos | **N5:** Mais de 5h de atividades por semana por 5+ anos
  - Atividades ao ar livre
- Vida adulta
  - Esportes praticados (frequência e intensidade) — 18pt — **N0:** Nenhum esporte na vida adulta | **N1:** Atividades irregulares por menos de 5 anos | **N2:** 1-2h de atividade por semana por 5+ anos | **N3:** 2-3h de atividade por semana por 10+ anos | **N4:** 3-5h deatividade por semana por 10+ anos | **N5:** Mais de 5h de atividades por semana por 10+ anos
  - Atividades ao ar livre
- Melhores fases atléticas (idade, duração, esportes praticados)
- Piores fases de sedentarismo (idade, duração, fatores associados)
- Modalidades de esporte preferidas
- Modalidades de esporte "odiadas"
- Lesões relacionadas ao exercício — 10pt — **N0:** Lesão com limitação grave permanente | **N1:** Lesão com limitação leve permanente | **N2:** Lesão com limitação por 1 a 5 anos | **N3:** Lesão com limitação grave < 1 ano | **N4:** Lesão com limitação leve < 1 ano | **N5:** Nenhuma lesão grave
- Cirurgias realizadas relacionadas ao exercício — 8pt — **N0:** 3+ cirurgias | **N1:** Duas cirurgias de grande porte | **N2:** Uma cirurgia de grande porte | **N3:** Duas cirurgias de pequeno porte | **N4:** Uma cirurgia de pequeno porte | **N5:** Nenhuma cirurgia realizada
- Restrições de atividades
- Histórico familiar de exercícios

3.2 Atual

- Estratégia macro atual — 14pt — **N0:** Sedentário | **N1:** Leve | **N2:** Moderado | **N3:** Intenso | **N4:** Atleta amador | **N5:** Atleta elite
- Divisão das atividades — 12pt — **N0:** Sedentário | **N1:** Segue plano semanal menos de 50% dos dias | **N3:** Segue plano semanal 50-90% dos dias | **N5:** Segue plano semanal +90% dos dias
- Horários
- Onde e como faz
- Quem treina
- Suplementação pré, intra e pós treinos — 7pt — **N0:** Não usa | **N2:** Usa irregularmente | **N4:** Usa regularmente sem prescrição | **N5:** Usa conforme prescrição
- Provas/desafios planejados para os próximos 6 meses
- Situação familiar/amigos de exercícios atual

4 Sono

4.1 Histórico

- Infância (0 a 12 anos)
  - Idade desfralde — 3pt — **N0:** Desfralde >8 anos | **N1:** Desfralde >7 anos | **N2:** Desfralde >6 anos | **N3:** Desfralde >5 anos | **N4:** Desfralde >4 anos | **N5:** Desfralde entre 2-4 anos
  - Presença enurese — 4pt — **N0:** Enurese > 14 anos | **N1:** Enurese > 12 anos | **N2:** Enurese > 10 anos | **N3:** Enurese > 8 anos | **N4:** Enurese > 6 anos | **N5:** Sem enurese aos 6 anos
- Adolescência (12 a 18 anos)
  - Qualidade do sono na adolescência — 12pt — **N0:** Sono constantemente irregular, ambiente ruim, hábitos ruins | **N3:** Sono adequado na maior parte dos dias | **N5:** Sono com rotina e duração adequados na adolescência
- Vida adulta (18 anos até 6 meses atrás)
  - Melhores épocas de sono (idade, duração do sono, horários)
  - Piores épocas de sono (idade, duração do sono, horários, fatores relacionados)
- Histórico de uso de medicamentos/suplementos para dormir — 8pt — **N0:** Precisa há mais de 10 anos | **N1:** Precisa há menos de 10 anos, regularmente | **N2:** Precisa há menos de 10 anos, esporadicamente | **N3:** Já precisou regularmente,não precisa mais | **N4:** Já precisou esporadicamente, não precisa mais | **N5:** Nunca precisou
- Histórico familiar de sono

4.2 Atual

- Qualidade percebida do sono — 14pt — **N0:** Passa o dia todo cansado, sonolento e sem energia | **N2:** Acorda bem mas energia acaba no meio do dia | **N3:** Acorda com cansaço de depois "pega no tranco" | **N5:** Reparador, dia todo com energia
- Hora de dormir — 18pt — **N0:** 5 – 19 | **N1:** 2 – 5 | **N2:** 00:30 – 5 | **N3:** 23 – 00:30 | **N4:** 19 – 21 | **N5:** 21 – 23
- Hora de acordar — 8pt — **N0:** < 5 | **N1:** 9 – 11 | **N3:** > 11 | **N4:** 7 – 9 | **N5:** 5 – 7
- Regularidade no dormir — **N0:** ≤ 5 | **N1:** 18 – 21 | **N2:** 21 – 24 | **N4:** 24 – 27 | **N5:** ≥ 28
- Regularidade no acordar — 12pt — **N0:** ≤ 5 | **N1:** 18 – 21 | **N2:** 21 – 24 | **N4:** 24 – 27 | **N5:** ≥ 28
- Tempo de sono — 20pt — **N0:** > 10 | **N1:** < 21 | **N3:** 4 – 6 | **N4:** 8 – 10 | **N5:** 6 – 8
- Interrupções do sono
  - Frequência — 12pt — **N0:** ≥ 4 | **N1:** = 3 | **N2:** = 2 | **N3:** = 1 | **N5:** Sem interrupções
  - Duração das interrupções — 12pt — **N0:** Demora pra dormir ou não dorme mais | **N3:** Leves e volta a dormir rápido | **N5:** = 0
  - Motivo das interrupções — 12pt — **N0:** Sem causa externa (acordou espontâneo) | **N3:** Causa externa | **N5:** = 0
- Equipamento do sono
  - Cama — 4pt — **N0:** Inadequado | **N2:** Parcialmente adequado | **N5:** Adequado
  - Colchão — 4pt — **N0:** Inadequado | **N2:** Parcialmente adequado | **N5:** Adequado
  - Travesseiros — 3pt — **N0:** Inadequado | **N2:** Parcialmente adequado | **N5:** Adequado
  - Pijamas — 2pt — **N0:** Inadequado | **N2:** Parcialmente adequado | **N5:** Adequado
  - Lençóis e cobertas — 3pt — **N0:** Inadequado | **N2:** Parcialmente adequado | **N5:** Adequado
- Ambiente do sono
  - Quarto — 14pt — **N0:** Inadequado | **N2:** Parcialmente adequado | **N5:** Adequado
  - Iluminação — 8pt — **N0:** Inadequado | **N2:** Parcialmente adequado | **N5:** Adequado
  - Janelas / claridade — 4pt — **N0:** Inadequado | **N2:** Parcialmente adequado | **N5:** Adequado
  - Televisão / telas — 8pt — **N0:** Inadequado | **N2:** Parcialmente adequado | **N5:** Adequado
  - Barulho — 8pt — **N0:** Inadequado | **N2:** Parcialmente adequado | **N5:** Adequado
  - Odores — 4pt — **N0:** Inadequado | **N2:** Parcialmente adequado | **N5:** Adequado
  - Temperatura — 6pt — **N0:** Inadequado | **N2:** Parcialmente adequado | **N5:** Adequado
- Higiene do sono
  - Estimulantes noturnos (ex: café, chá mate, chá branco, chá verde, chá preto) — 6pt — **N0:** Usa todas as noites | **N1:** Usa todas as tardes | **N2:** Usa esporadicamente a noite | **N5:** Não usa nunca
  - Dieta noturna — 8pt — **N0:** Refeição pesada e/ou doces 1h antes de dormir | **N1:** Refeição pesada e/ou doces entre 1 e 2h antes de dormir | **N5:** Padrão alimentar adequado
  - Tempo tela noturna (1h antes de dormir - celular, tablet, TV, dormir assintindo à TV) — 12pt — **N0:** Usa todas as noites | **N1:** Usa todas as tardes | **N2:** Usa 4-6x/semana | **N3:** Usa 3-4x/semana | **N4:** Usa 1-2x/semana | **N5:** Não usa nunca
  - Campos eletromagnéticos — 5pt — **N0:** Fontes grandes <50m da cama | **N1:** Fontes grandes 50-200m da cama (geradores, antenas de celular/rádio) | **N2:** Fontes pequenas 2-10m da cama, fora do quarto | **N3:** Fontes pequenas < 2m da cama | **N4:** Fontes pequenas >2m da cama, ainda no quarto | **N5:** Sem fontes próximas a cama
- Uso de BiPAP/CPAP — 22pt — **N1:** Tem indicação mas não usa | **N3:** Usa com indicação | **N5:** Não tem indicação
- Uso atual de medicamentos/suplementos para dormir — 8pt — **N0:** Uso abusivo de medicamentos | **N1:** Uso regular de medicamentos sem prescrição | **N2:** Uso regular de medicamentos prescritos | **N3:** Uso esporádico de medicamentos prescritos | **N4:** Suplementos prescritos | **N5:** Sem necessidade
- Sintomas noturnos
  - Bruxismo — 5pt — **N0:** Apresentando | **N4:** Já teve, mas há 6 meses sem ter | **N5:** Nunca teve
  - Pesadelos — 5pt — **N0:** Frequentes e intensos | **N1:** Esporadicamente | **N5:** Raramente
  - Roncos — 14pt — **N0:** Frequentes e intensos | **N1:** Esporadicamente | **N5:** Não apresenta
  - Apneias — 18pt — **N0:** Frequentes e intensas | **N1:** 5 – 10 | **N3:** = 1 | **N5:** Não apresenta
  - Sudorese noturna — 12pt — **N0:** Frequentes e intensas | **N1:** Esporadicamente | **N2:** Raramente | **N5:** Não apresenta
  - Insônia / dificuldade em iniciar o sono — 12pt — **N0:** Frequentes e intensas | **N1:** Esporadicamente | **N2:** Raramente | **N5:** Não apresenta
- Hábitos do cônjuge/parceiro de quarto — 7pt — **N0:** Hábitos de sono muito ruins que prejudicam muito o sono do cliente | **N2:** Hábitos de sono pouco ruims que prejudicam pouco o sono do cliente | **N5:** Higiene do sono adequada, ajuda o sono do paciente / Não se aplica

5 Cognição

5.1 Histórico

- Desenvolvimento neuropsicomotor na infância — 14pt — **N0:** Comprometimento severo do desenvolvimento | **N2:** Comprometimento moderado do desenvolvimento | **N3:** Comprometimento leve do desenvolvimento | **N5:** Nenhum problema relatado
- Desempenho escolar — 8pt — **N0:** Graves problemas de aprendizado | **N2:** Comprometimento moderado do aprendizado | **N3:** Comprometimento leve do aprendizado | **N5:** Nenhum problema relatado
- Capacidade da Memória ao longo da vida — 14pt — **N0:** Sempre queixou-se de falta de memória | **N2:** Já teve memória excelente mas piorou nos últimos anos | **N3:** Sempre teve memória "na média" | **N4:** Tinha memória ruim na infância e melhorou com o passar dos anos | **N5:** Sempre teve excelente memória
- Disposição/energia ao longo da vida — 8pt — **N0:** Sempre queixou-se de falta de disposição | **N2:** Já teve muita disposição mas reduziu nos últimos anos | **N4:** Tinha pouca disposição na infância/adolescência mas melhorou na vida adulta | **N5:** Sempre teve muita disposição
- Foco/concentração/aprendizado ao longo da vida — 8pt — **N0:** Sempre teve dificuldade extrema em foco/concentração | **N1:** Sempre teve leve dificuldade em foco/concentração | **N2:** Tinha facilidade em foco/concentração mas piorou nos últimos anos | **N4:** Tinha dificuldade de foco/concentração na infância/adolescência mas melhorou na vida adulta | **N5:** Sempre teve facilidade em foco/concentração
- Depressão ao longo da vida — 18pt — **N0:** Episódios sem causa externa aparente | **N3:** Episódios desencadeados por evento externo (luto, traumas, mudanças) | **N5:** Não
- TEA diagnosticado? — 14pt — **N0:** TEA Nível 3 | **N1:** TEA Nível 2 | **N2:** TEA Nível 1 | **N5:** Não tem TEA
- TDAH diagnosticado? — 10pt — **N0:** TDAH Grave | **N1:** TDAH Moderado | **N2:** TDAH Leve | **N5:** Não tem TDAH
- Socialização familiar (infância/adolescência) — 8pt — **N0:** Isolado | **N3:** Disfuncional | **N5:** Funcional / saudável
- Épocas de melhor desempenho cognitivo
- Socialização amigos (infância/adolescência) — 8pt — **N0:** Isolado | **N3:** Disfuncional | **N5:** Funcional / saudável
- Épocas de pior desempenho cognitivo
- Histórico de uso de medicamentos/suplementos para cognição (estimulantes, antidepressivos, foco, etc) — 8pt — **N0:** Uso frequente há mais de 10 anos | **N1:** Uso frequente há menos de 10anos | **N2:** Uso esporádico há menos de 10 anos | **N3:** Já usou regularmente, hoje não precisa mais | **N4:** Já usou esporadicamente, hoje não precisa mais | **N5:** Nunca precisou usar
- Histórico Familiar (pais e avós)
  - Depressão — 14pt — **N0:** Sim | **N5:** Não
  - Bipolar — 14pt — **N0:** Sim | **N5:** Não
  - Ansiedade — 8pt — **N0:** Sim | **N5:** Não
  - Esquizofrenia — 18pt — **N0:** Sim | **N5:** Não

5.2 Atual

- Capacidade da memória percebida — 12pt — **N0:** Pior fase da vida | **N1:** Hoje é 20% do meu auge | **N2:** Hoje é 40% do meu auge | **N3:** Hoje é 60% do meu auge | **N4:** Hoje é 80% do meu auge | **N5:** Estou no auge
- Socialização atual (últimos 6 meses) — 14pt — **N0:** Isolado | **N2:** Só família | **N3:** Só amigos | **N5:** Família + amigos (funcional)
- Testes rápidos de memória
  - 5 palavras de Dubois - imediato: ____/5 — 14pt — **N0:** ≤ 3 | **N3:** = 4 | **N5:** = 5
  - Span de dígitos - Direto:___/8 — 8pt — **N0:** ≤ 3 | **N2:** = 4 | **N4:** = 5 | **N5:** ≥ 6
  - Span de dígitos - Inverso:___/7 — 14pt — **N0:** ≤ 1 | **N2:** = 2 | **N4:** = 3 | **N5:** ≥ 4
  - 5 palavras de Dubois - tardio: ____/5 — 14pt — **N0:** ≤ 2 | **N2:** = 3 | **N4:** = 4 | **N5:** = 5
- Disposição/energia
  - Disposição para atividades familiares — 7pt — **N0:** = 0 | **N1:** = 25 | **N2:** = 50 | **N3:** = 75 | **N5:** = 100
  - Disposição para atividades sociais (baterial social) — 8pt — **N0:** = 0 | **N1:** = 25 | **N2:** = 50 | **N3:** = 75 | **N5:** = 100
  - Disposição para trabalho — 8pt — **N0:** = 0 | **N1:** = 25 | **N2:** = 50 | **N3:** = 75 | **N5:** = 100
  - Disposição para exercício físico — 12pt — **N0:** = 0 | **N1:** = 25 | **N2:** = 50 | **N3:** = 75 | **N5:** = 100
  - Escala de Sonolência de Epworth: ___/24 — 14pt — **N0:** ≥ 18 | **N1:** De 15 a 17 | **N2:** De 11 a 14 | **N5:** ≤ 10
- Capacidade de foco/concentração/aprendizado — 12pt — **N0:** Totalmente sem concentração | **N1:** Com 20% do meu máximo | **N2:** Com 40% do meu máximo | **N3:** Com 60% do meu máximo | **N4:** Com 80% do meu máximo | **N5:** Concentração máxima
- Presença de sintomas de tristeza/depressão/ansiedade
  - Escala PHQ-9 (humor): ___/27 — 18pt — **N0:** ≥ 20 | **N1:** 15 – 19 | **N2:** 10 – 14 | **N3:** 5 – 9 | **N4:** 2 – 4 | **N5:** ≤ 1
  - GAD-7 (ansiedade): ___/21 — 14pt — **N0:** ≥ 15 | **N1:** 10 – 14 | **N2:** 5 – 9 | **N4:** 2 – 4 | **N5:** ≤ 1
- Mulheres: percepção de mudanças conforme época do ciclo menstrual ou proximidade menopausa
- Percepção de piora de disposição/memória após infecções, doenças graves ou traumas
- Uso atual de psicotrópicos para cognição — 12pt — **N0:** Usando exageradamente sem controle | **N1:** Usando e precisando aumentar doses | **N3:** Usando de forma estável | **N4:** Usando regularmente mas conseguindo reduzir uso | **N5:** Não preciso

6 Stress

6.1 Histórico

- Principais estresses e traumas sofridos na infância, adolescência, vida adulta — 20pt — **N0:** Graves traumas com transtorno de estresse pós traumático de difícil controle | **N2:** Traumas com sequelas controladas | **N3:** Traumas com sequelas leves/pouco relevantes | **N5:** Nenhum trauma que tenha deixado sequelas relevantes
- Percepção de como o organismo reage aos períodos de stress (sintomas TGI, respiratório, pele, neuro, etc) — 8pt — **N0:** Graves reações somáticas ao estresse | **N2:** Reações somáticas moderadas ao estresse | **N3:** Reações somáticas leves aos estresse | **N5:** Nenhuma reação somática percebida
- Principais formas de aliviar o stress / tratamentos contra stress já utilizados

6.2 Atual

- Fontes de stress percebidas atualmente (trabalho, família, doenças, financeiro, etc) — 14pt — **N0:** Burnout completo | **N1:** Estresse intenso com dificuldade no manejo, próximo de um colapso | **N2:** Fontes de estresse com dificuldade no manejo repercutindo na performance/sintomas somáticos | **N3:** Muitas fontes de estresse, porém bem manejado | **N4:** Poucas fontes de estresse bem manejado | **N5:** Nenhuma fonte de estresse danoso percebida
- Formas/ferramentas para alívio/manejo de estresse — 14pt — **N0:** Não tem nenhuma ferramente para alívio/manejo | **N2:** Tem as ferramentas mas não faz uso adequadamente | **N5:** Tem as ferramentas para alívio e faz uso adequadamente quando precisa
- Sintomas atuais que atribui ao stress — 13pt — **N0:** Sintomas graves | **N2:** Sintomas moderados | **N4:** Sintomas leves e inespecíficos | **N5:** Nenhum

7 Vida Sexual

7.1 Histórico

- Desenvolvimento sexual (pubarca, menarca, semenarca) — 8pt — **N0:** Desenvolvimento precoce sem tratamento | **N1:** Desenvolvimento precoce com tratamento | **N2:** Desenvolvimento tardio | **N5:** Desenvolvimento adequado
- Histórico de abusos / traumas — 15pt — **N0:** Graves traumas com transtorno de estresse pós traumático de difícil controle | **N2:** Traumas com sequelas controladas | **N3:** Traumas com sequelas leves/pouco relevantes | **N5:** Nenhum trauma que tenha deixado sequelas relevantes
- Sumário da vida sexual
- Épocas de melhor libido/desempenho
- Épocas de pior libido/desempenho
- Histórico reprodutivo (número de filhos, dificuldade em engravidar, gestações, abortos, partos normais e cesáreas) — 8pt — **N0:** Várias tentativas de gestação (com suporte profissional) sem sucesso | **N1:** Gestação após tratamentos invasivos, com perda fetal | **N2:** Gestão após tratamentos invasivos, com sucesso | **N3:** Gestações naturais, com perda fetal | **N5:** Gestações sem intercorrências / nunca tentou engravidar
- Histórico de uso de hormônios esteroides, inibidores de fosfodiesterase, outros medicamentos/suplementos — 12pt — **N0:** História de uso de esteróides anabolizantes em doses supra-fisiológicas por 5+ anos | **N1:** História de uso de esteróides anabolizantes em doses supra-fisiológicas por <5 anos | **N3:** Uso com prescrição médica adequada por mais de 5 anos | **N4:** Uso com prescrição médica adequada por menos de 5 anos | **N5:** Nega histórico de uso

7.2 Atual

- Libido/desempenho sexual atual — 8pt — **N0:** Totalmente sem libido/desempenho | **N2:** Libido moderado, desempenho ruim | **N3:** Libido e desempenho moderados | **N4:** Libido ok, mas desempenho moderado | **N5:** Desempenho satisfatório, próximo ao auge
- Fatores percebidos que melhoram a parte sexual
- Fatores percebidos que pioram a parte sexual
- Ciclo menstrual (duração, volume, sintomas associados, uso anticoncepcional)
  - Sem uso de anticoncepcional — 5pt — **N0:** Amenorréia | **N2:** Ciclo irregular ou volume intenso ou sintomas intensos | **N4:** Ciclo regular, mas volume excessivo ou sintomas intensos | **N5:** Ciclo regular, volume dentro do normal da paciente, sintomas mínimos
  - Com uso de anticoncepcional — 12pt — **N0:** Amenorréia (se não for de uso contínuo) | **N2:** Ciclo irregular ou volume intenso ou sintomas intensos | **N4:** Ciclo regular, mas volume excessivo ou sintomas intensos | **N5:** Ciclo regular, volume dentro do normal da paciente, sintomas mínimos. Amenorréria sem sintomas se ACO contínuo
  - Pós menopausa — 18pt — **N0:** Sintomas intensos de menopausa | **N2:** Sintomas moderados | **N3:** Sintomas leves | **N5:** Nenhum sintoma
- Uso recente de hormônios esteroides — 12pt — **N0:** Uso de doses suprafisiológicas | **N4:** Uso comprescrição médica adequada | **N5:** Não precisou utilizar no último mês
- Uso recente inibidores de fosfodiesterase — 12pt — **N0:** Uso de inibidor mesmo com contra-indicação | **N2:** Uso esporádico de qualquer inibidor | **N4:** Uso contínuo de tadalafila | **N5:** Não precisou utilizar no último mês
- Uso recente outros medicamentos/suplementos para libido/desempenho sexual — 5pt — **N0:** Uso de substâncias sem comprovação efetiva | **N4:** Uso comprescrição médica adequada | **N5:** Não precisou utilizar no último mês
- Escalas de desempenho:
  - IIEF-5 (Índice Internacional de Função Erétil): ____/25 — 15pt — **N0:** 5 – 7 | **N1:** 8 – 11 | **N2:** 12 – 16 | **N3:** 17 – 21 | **N4:** 22 – 23 | **N5:** 24 – 25
  - FSFI (Female Sexual Function Index): ____/36 — 8pt — **N0:** < 10 | **N1:** 11 – 18 | **N2:** 19 – 26.55 | **N5:** ≥ 26.55
- ASEX (Arizona Sexual Experience Scale): ____/25 — 12pt — **N0:** > 18 | **N1:** 3 items >=4 pts | **N2:** 1 item >= 5 pts | **N5:** ≤ 18.

8 Composição corporal

8.1 Histórico

- Pré-natal (como estavam os pais na concepção e gestação) — 14pt — **N0:** Ambos com obesidade | **N1:** Mãe obesidade, pai ok ou sobrepeso | **N2:** Mãe ok ou sobrepeso, pai obesidade | **N3:** Mãe sobrepeso, pai ok ou sobrepeso | **N4:** Mãe ok, pai sobrepeso | **N5:** Ambos com composição aparentemente adequada
- Nascimento (peso ao nascer, termo, complicações perinatais) — 8pt — **N0:** Pre-termo extremo ou a termo com complicações graves | **N1:** Pré-termo com poucas complicações | **N2:** Termo com poucas complicações, pequeno para idade | **N3:** Termo com poucas complicações, grande para idade | **N4:** Termo, peso adequado, poucas complicações | **N5:** Termo, peso adequado, sem complicações
- Infância (evolução do peso/altura, histórico de composição corporal, estirões) — 12pt — **N0:** Obesidade grau III ou desnutrição grave | **N1:** Obesidade grau II ou desnutrição moderada | **N2:** Obesidade grau I ou desnutrição leve | **N3:** Sobrepeso +5 anos na infância | **N4:** Sobrepeso durante <5 anos | **N5:** Composição corporal adequada
- Adolescência (evolução do peso/altura, histórico de composição corporal, estirões) — 8pt — **N0:** Obesidade grau III ou desnutrição grave | **N1:** Obesidade grau II ou desnutrição moderada | **N2:** Obesidade grau I ou desnutrição leve | **N3:** Sobrepeso +5 anos na adolescência | **N4:** Sobrepeso durante <5 anos | **N5:** Composição corporal adequada
- Vida adulta (histórico de avaliações de composição corporal) — 8pt — **N0:** Obesidade grau III por mais de 5 anos ou desnutrição grave | **N1:** Obesidade grau I ou II por mais de 5 anos ou desnutrião moderada/leve | **N2:** Obesidade por menos de 5 anos (qualquer grau) | **N3:** Sobrepeso por mais de 5 anos | **N4:** Sobrepeso por menos de 5 anos | **N5:** Composição corporal adequada
- Períodos de picos de peso / gordura corporal
- Períodos de melhor composição corporal
- Tratamentos já utilizados para modificar composição corporal (dietas, medicamentos, hormônios, cirurgias, etc)
- Histórico familiar de composição corporal (pais, irmãos, avós...) — 12pt — **N0:** 5+ parentes próximos com obesidade | **N1:** 4+ parentes próximos com obesidade | **N2:** 3+ parentes próximos com obesidade | **N3:** 2+ parentes próximos com obesidade | **N4:** 1+ parentes próximos com obesidade | **N5:** Nenhum parente próximo com obesidade

8.2 Atual

- Composição corporal atual (DEXA, bioimpedância, análise de pregas, análise automática de fotografias, etc)
- Tratamentos em uso para modificar composição corporal — 14pt — **N0:** Medicamentos sem comprovação | **N1:** Cirurgia gastroplastia | **N2:** Medicamentos sem protocolo adequado | **N4:** Medicamentos com prescrição e protocolo completo adequado | **N5:** Não utilizando nenhum
- Grau de satisfação com composição atual e objetivos do paciente (a serem modulados após análise completa)
- Medidas objetivas
  - Peso (kg)
  - Altura (cm)
  - IMC (kg/m²) — 18pt — **N0:** ≥ 40 | **N1:** 35 – 39.9 | **N2:** 30 – 34.9 | **N3:** < 18.5 | **N4:** 25 – 29.9 | **N5:** 18.5 – 24.9
  - Quadril (em cm)
  - Razão cintura/quadril - homem — 18pt — **N0:** ≥ 1 | **N1:** 0.9 – 0.99 | **N3:** 0.85 – 0.89 | **N5:** < 0.85
  - Razão cintura/quadril - mulher — 18pt — **N0:** ≥ 0.9 | **N1:** 0.84 – 0.89 | **N3:** 0.81 – 0.83 | **N5:** < 0.8
  - Razão cintura/altura (cm/cm) — 22pt — **N0:** > 0.66 | **N1:** 0.6 – 0.65 | **N2:** 0.56 – 0.59 | **N3:** < 0.4 | **N4:** 0.4 – 0.49 | **N5:** 0.5 – 0.55
  - Pescoço - homem — 12pt — **N0:** > 40 | **N1:** 38.5 – 40 | **N3:** 37 – 38.4 | **N5:** < 37
  - Pescoço - mulher — 8pt — **N0:** > 35.75 | **N1:** 34.5 – 35.57 | **N3:** 32.5 – 34.4 | **N5:** < 32.5
  - Relação pescoço-altura (cm/m) - homem — 8pt — **N0:** > 22.5 | **N1:** 21 – 22.5 | **N3:** 19.5 – 20.9 | **N5:** < 19.5
  - Relação pescoço-altura (cm/m) - mulher — 12pt — **N0:** > 21.5 | **N1:** 20.5 – 21.5 | **N3:** 19 – 20.4 | **N5:** < 19
  - Panturrilha (cm) - homem — 14pt — **N0:** < 32 | **N2:** 32 – 34.9 | **N4:** 35 – 37.9 | **N5:** ≥ 38
  - Panturrilha (cm) - mulher — 12pt — **N0:** < 30 | **N2:** 30 – 32.9 | **N4:** 33 – 35.9 | **N5:** ≥ 36
  - Braço não dominante relaxado (cm) - homem — 7pt — **N0:** < 25 | **N2:** 25 – 27.9 | **N4:** 28 – 31.9 | **N5:** ≥ 32
  - Braço não dominante relaxado (cm) - mulher — 5pt — **N0:** < 23 | **N2:** 23 – 25.9 | **N4:** 26 – 29.9 | **N5:** ≥ 30
  - Coxa (cm) - homem — 12pt — **N0:** < 48 | **N1:** 48 – 51.9 | **N2:** 52 – 55.9 | **N4:** 56 – 60 | **N5:** ≥ 60
  - Coxa (cm) - mulher — 8pt — **N0:** < 48 | **N1:** 48 – 53.9 | **N2:** 54 – 59.9 | **N4:** 60 – 68 | **N5:** ≥ 68
  - Massa muscular esquelética (kg)
  - MME / Peso (%)
  - Índice MME (kg/m²)
  - Massa apendicular (kg)
  - ASMI (kg/m²) - mulher — 22pt — **N0:** < 4.5 | **N1:** 4.5 – 4.9 | **N2:** 5 – 5.4 | **N3:** 5.5 – 5.7 | **N4:** 5.8 – 6.4 | **N5:** ≥ 6.5
  - Massa gorda total (kg)
  - % Gordura corporal - homem — 15pt — **N0:** ≥ 30 | **N1:** 25 – 29.9 | **N2:** 22 – 24.5 | **N3:** 18 – 21.9 | **N4:** 12 – 17.9 | **N5:** < 12
  - FMI - Fat Mass Index (kg/m²) - homem — 14pt — **N0:** > 9 | **N1:** 6.6 – 9 | **N2:** 5.6 – 6.5 | **N3:** 4.1 – 5.5 | **N4:** 3 – 4 | **N5:** < 3
  - FMI - Fat Mass Index (kg/m²) - mulher — 14pt — **N0:** > 13 | **N1:** 9.6 – 13 | **N2:** 8.1 – 9.5 | **N3:** 6.6 – 8 | **N4:** 5 – 6.5 | **N5:** < 5
  - Gordura visceral (cm²) - homem — 22pt — **N0:** ≥ 160 | **N1:** 130 – 159 | **N2:** 100 – 129 | **N3:** 70 – 99 | **N4:** 50 – 69 | **N5:** < 50
  - Gordura visceral (cm²) - mulher — 18pt — **N0:** ≥ 150 | **N1:** 120 – 149 | **N2:** 100 – 119 | **N3:** 60 – 99 | **N4:** 40 – 59 | **N5:** < 40
  - Razão androide/ginoide - homem — 14pt — **N0:** > 1.25 | **N1:** 1.11 – 1.25 | **N2:** 1.01 – 1.1 | **N3:** 0.95 – 1 | **N4:** 0.85 – 0.94 | **N5:** < 0.85
  - Razão androide/ginoide - mulher — 14pt — **N0:** > 1.1 | **N1:** 1 – 1.1 | **N2:** 0.9 – 0.99 | **N3:** 0.8 – 0.89 | **N4:** 0.7 – 0.79 | **N5:** < 0.7
  - Gordura de tronco (%)
  - Água corporal total (L)
  - Água corporal total (%) - homem — 8pt — **N0:** > 65 | **N1:** < 55 | **N5:** 55 – 65
  - Água corporal total (%) - mulher — 8pt — **N0:** > 55 | **N1:** < 45 | **N5:** 45 – 55
  - Água intracelular (L)
  - Água extracelular (L)
  - Razão AEC/ACT (%) — 8pt — **N0:** ≥ 42 | **N1:** 40 – 41.9 | **N2:** 39a 39,9 | **N3:** 37.5 – 38.9 | **N4:** 36 – 37.4 | **N5:** < 36
  - Ângulo de fase (°) - homem — 14pt — **N0:** < 4.5 | **N1:** 4.5 – 4.9 | **N2:** 5 – 5.4 | **N3:** 5.5 – 5.9 | **N4:** 6 – 6.9 | **N5:** ≥ 7
  - Ângulo de fase (°) - mulher — 14pt — **N0:** < 3.8 | **N1:** 3.8 – 4.2 | **N2:** 4.3 – 4.7 | **N3:** 4.8 – 5.2 | **N4:** 5.3 – 5.9 | **N5:** ≥ 6
  - Taxa metabólica basal (kcal)
- Abdominal (cintura em cm) - homem — 22pt — **N0:** > 102 | **N1:** 94 – 102 | **N4:** 90 – 93.9 | **N5:** < 90
- Abdominal (cintura em cm) - mulher — 20pt — **N0:** > 88 | **N1:** 84 – 88 | **N2:** 80 – 83.9 | **N5:** < 80
- Braço direito contraído (cm)
- Braço esquerdo contraído (cm)
- ASMI (kg/m²) - homem — 22pt — **N0:** < 5.5 | **N1:** 5.5 – 6.4 | **N2:** 6.5 – 6.9 | **N3:** 7 – 7.9 | **N4:** 8 – 8.9 | **N5:** ≥ 9
- % Gordura corporal - mulher — 18pt — **N0:** ≥ 40 | **N1:** 35 – 39.9 | **N2:** 30 – 34.9 | **N3:** 25 – 29.9 | **N4:** 20 – 24.9 | **N5:** < 20

9 Histórico de doenças

9.1 Doenças crônicas (Questionar ativamente as doenças crônicas mais comuns, perguntar sobre duração, grau de controle e tratamentos utilizados no passado e atualmente)

- Diabetes mellitus — 25pt — **N0:** Tem há mais de 5 anos com controle inadequado | **N1:** Tem há menos de 5 anos com controle inadequado | **N2:** Tem há mais de 5 anos com controle adequado | **N3:** Tem há menos de 5 anos com controle adequado | **N4:** Não tem, mas histórico familiar forte | **N5:** Não tem
  - Pré-diabetes / resistência a insulina — 20pt — **N0:** Tem DM | **N1:** Pré diabetes | **N2:** Resistência alta | **N3:** Resistência moderada | **N4:** Resistência leve | **N5:** Não tem
  - DM estabelecido — 35pt — **N0:** Mais de 3 lesões de órgãos-alvo | **N1:** 2 lesões de órgão alvo | **N2:** 1 lesão de órgão alvo | **N3:** Mais de 5 anos, lesões de órgão alvo | **N4:** Menos de 5 anos, sem lesões de órgão alvo | **N5:** Não tem
- Insuficiência cardíaca — 35pt — **N0:** Tem IC descompensada | **N1:** Tem IC grave | **N2:** Tem IC moderada | **N3:** Tem IC leve | **N4:** Não tem, mas histórico familiar forte | **N5:** Não tem
- Arritmia — 20pt — **N0:** Implante de CID/ressincronizador | **N1:** Implante MP | **N2:** Tem arritmia moderada/grave | **N3:** Já teve arritmia moderada/grave ou precisou precisou de infervenção eletrofisiológica | **N4:** Já teve/tem arritmias benignas | **N5:** Nunca teve
- Doença cardiovascular (IAM, revascularização, AVC, etc) — 35pt — **N0:** ≥ 2 | **N1:** Pelo menos um evento grave | **N2:** Mais de um evento leve sem sequela | **N3:** Teve um evento leve sem sequelas | **N4:** Não tem, mas histórico familiar forte | **N5:** Nunca teve
- Doença renal crônica — 25pt — **N0:** DRC-5 | **N1:** DRC-4 | **N2:** DRC-3 | **N3:** DRC-2 | **N4:** DRC-1 | **N5:** Não tem
- Outras doenças renais — 15pt — **N0:** Tem doença moderada/grave ativa | **N1:** Teve quadro moderado/grave, em remissão, com sequelas | **N2:** Tem doença leve ativa | **N3:** Teve quadro moderado/grave, em remissão, sem sequelas | **N4:** Teve quadro leve sem sequelas | **N5:** Nunca teve
  - Nefrite — 15pt — **N0:** Tem doença ativa de difícil controle | **N1:** Tem, em remissão parcial | **N2:** Já teve, hoje em remissão, com sequelas | **N3:** Teve na vida adulta, sem sequelas | **N4:** Teve na infância, sem sequelas | **N5:** Nunca teve
  - Nefrótica — 18pt — **N0:** Tem doença ativa de difícil controle | **N1:** Tem, em remissão parcial | **N2:** Já teve, hoje em remissão, com sequelas | **N3:** Teve na vida adulta, sem sequelas | **N4:** Teve na infância, sem sequelas | **N5:** Nunca teve
  - Litíase — 10pt — **N0:** Tem ou teve cálculos complicados com obstrução ou necessidade de cirurgia | **N1:** Tem cálculos grandes >0.6cm ou muitos (5 ou mais) | **N2:** Tem cálculos pequenos e poucos (< 0.6cm, menos de 5) | **N3:** Já teve pequenos cálculos, sem sequela | **N4:** Nunca teve, mas histórico familiar forte | **N5:** Nunca teve
  - ITU (ocorrências/ano) — 8pt — **N0:** Pielonefrite/sepse nos últimos 2 anos | **N1:** Pielonefrite/sepse há mais de 2 anos | **N2:** 4+ ITU no último ano | **N3:** 2+ ITU nos últimos 2 anos | **N4:** Raramente tem cistite leve | **N5:** Nunca teve
- Doenças virais crônicas
  - HIV — 25pt — **N0:** Positivo, sem tratamento ou doença resistente | **N1:** Positivo, em tratamento com remissão | **N2:** Diagnóstico recente | **N3:** Possível infecção em janela | **N4:** Não tem, mas exposto a risco aumentado | **N5:** Não tem
  - Hepatite B — 20pt — **N0:** Positivo, sem tratamento ou doença resistente | **N1:** Positivo, em tratamento com remissão | **N2:** Diagnóstico recente | **N3:** Possível infecção em janela | **N4:** Não tem, mas exposto a risco aumentado | **N5:** Não tem
  - Hepatite C — 20pt — **N0:** Positivo, sem tratamento ou doença resistente | **N1:** Positivo, em tratamento com remissão | **N2:** Diagnóstico recente | **N3:** Possível infecção em janela | **N4:** Não tem, mas exposto a risco aumentado | **N5:** Não tem
- Doenças auto-imunes
  - LES — 22pt — **N0:** Doença moderada/grave sem tratamento | **N1:** Doença moderada/grave com difícil controle | **N2:** Doença moderada/grave controlada | **N3:** Doença leve sem necessidade de imunossupressor | **N4:** Não tem, mas histórico familiar forte | **N5:** Não tem
  - Esclerodermia — 22pt — **N0:** Doença moderada/grave sem tratamento | **N1:** Doença moderada/grave com difícil controle | **N2:** Doença moderada/grave controlada | **N3:** Doença leve sem necessidade de imunossupressor | **N4:** Não tem, mas histórico familiar forte | **N5:** Não tem
  - Chron — 22pt — **N0:** Doença moderada/grave sem tratamento | **N1:** Doença moderada/grave com difícil controle | **N2:** Doença moderada/grave controlada | **N3:** Doença leve sem necessidade de imunossupressor | **N4:** Não tem, mas histórico familiar forte | **N5:** Não tem
  - RCU — 14pt — **N0:** Doença moderada/grave sem tratamento | **N1:** Doença moderada/grave com difícil controle | **N2:** Doença moderada/grave controlada | **N3:** Doença leve sem necessidade de imunossupressor | **N4:** Não tem, mas histórico familiar forte | **N5:** Não tem
  - Doença celíaca — 14pt — **N0:** Doença moderada/grave sem tratamento | **N1:** Doença moderada/grave com difícil controle | **N2:** Doença moderada/grave controlada | **N3:** Doença leve sem necessidade de imunossupressor | **N4:** Não tem, mas histórico familiar forte | **N5:** Não tem
- Artrite reumatóide — 18pt — **N0:** Doença moderada/grave sem tratamento | **N1:** Doença moderada/grave com difícil controle | **N2:** Doença moderada/grave controlada | **N3:** Doença leve sem necessidade de imunossupressor | **N4:** Não tem, mas histórico familiar forte | **N5:** Não tem

- Asma — 12pt — **N0:** Doença moderada/grave sem tratamento · **N1:** Doença moderada/grave com difícil controle · **N2:** Doença moderada/grave controlada · **N3:** Doença leve sem necessidade de imunossupressor · **N4:** Não tem, mas histórico familiar forte · **N5:** Não tem
- Alergias
- Questionar sobre qualquer outra doença crônica

9.2 Histórico de saúde (Questionar ativamente sobre doenças/sintomas - passado ou atual):

- Doenças infecciosas
  - Tuberculose — 18pt — **N0:** Doença ativa grave · **N1:** Doença ativa moderada/leve · **N2:** Já teve doença grave, curada · **N3:** Já teve doença moderada/leve, curada · **N5:** Nunca teve
  - Herpes simples — 8pt — **N0:** Tem frequentemente (6+ vezes no último ano) · **N1:** Tem frequentemente (2 a 6 vezes no último ano) · **N2:** Já teve, último episódio há mais de 1 ano e menos de 10 anos · **N3:** Já teve, há mais de 10 anos não tem · **N5:** Nunca teve
  - Herpes zoster — 8pt — **N0:** Doença ativa grave · **N1:** Doença ativa moderada/leve · **N2:** Já teve quadro grave · **N3:** Já teve quadro moderado · **N4:** Já teve quadro leve · **N5:** Nunca teve
  - Varicela — 4pt — **N0:** Doença ativa grave · **N1:** Doença ativa moderada/leve · **N2:** Já teve quadro grave · **N3:** Já teve quadro moderado · **N4:** Já teve quadro leve · **N5:** Nunca teve
  - CMV — 8pt — **N0:** Doença ativa grave · **N1:** Doença ativa moderada/leve · **N2:** Já teve quadro grave · **N3:** Já teve quadro moderado · **N4:** Já teve quadro leve · **N5:** Nunca teve
  - EBV — 12pt — **N0:** Doença ativa grave · **N1:** Doença ativa moderada/leve · **N2:** Já teve quadro grave · **N3:** Já teve quadro moderado · **N4:** Já teve quadro leve · **N5:** Nunca teve
  - Dengue — 6pt — **N0:** Doença ativa grave · **N1:** Doença ativa moderada/leve · **N2:** Já teve quadro grave · **N3:** Já teve quadro moderado · **N4:** Já teve quadro leve · **N5:** Nunca teve
  - Zika — 8pt — **N0:** Doença ativa grave · **N1:** Doença ativa moderada/leve · **N2:** Já teve quadro grave · **N3:** Já teve quadro moderado · **N4:** Já teve quadro leve · **N5:** Nunca teve
  - Chicungunia — 8pt — **N0:** Doença ativa grave · **N1:** Doença ativa moderada/leve · **N2:** Já teve quadro grave · **N3:** Já teve quadro moderado · **N4:** Já teve quadro leve · **N5:** Nunca teve
  - COVID — 18pt — **N0:** Doença ativa grave · **N1:** Doença ativa moderada/leve · **N2:** Já teve quadro grave · **N3:** Já teve quadro moderado · **N4:** Já teve quadro leve · **N5:** Nunca teve
  - Sarampo — 12pt — **N0:** Doença ativa grave · **N1:** Doença ativa moderada/leve · **N2:** Já teve quadro grave · **N3:** Já teve quadro moderado · **N4:** Já teve quadro leve · **N5:** Nunca teve
  - Outra doença infecciosa — 8pt — **N0:** Doença ativa grave · **N1:** Doença ativa moderada/leve · **N2:** Já teve quadro grave · **N3:** Já teve quadro moderado · **N4:** Já teve quadro leve · **N5:** Nunca teve
- Doenças alérgicas
  - Rinite — 7pt — **N0:** Quadro ativo grave ultimos 6 meses · **N1:** Quadro ativo moderado/leve últimos 6m · **N2:** Já teve quadro grave, último há mais de 6 meses · **N3:** Já teve quadro moderado/leve, último há mais de 6 meses · **N5:** Nunca teve
  - Sinusite — 4pt — **N0:** Quadro ativo grave ultimos 6 meses · **N1:** Quadro ativo moderado/leve últimos 6m · **N2:** Já teve quadro grave, último há mais de 6 meses · **N3:** Já teve quadro moderado/leve, último há mais de 6 meses · **N5:** Nunca teve
  - Urticária — 8pt — **N0:** Quadro ativo grave ultimos 6 meses · **N1:** Quadro ativo moderado/leve últimos 6m · **N2:** Já teve quadro grave, último há mais de 6 meses · **N3:** Já teve quadro moderado/leve, último há mais de 6 meses · **N5:** Nunca teve
  - Outras doenças alérgicas — 8pt — **N0:** Quadro ativo grave ultimos 6 meses · **N1:** Quadro ativo moderado/leve últimos 6m · **N2:** Já teve quadro grave, último há mais de 6 meses · **N3:** Já teve quadro moderado/leve, último há mais de 6 meses · **N5:** Nunca teve
- Bronquite — 8pt — **N0:** Quadro ativo grave ultimos 6 meses · **N1:** Quadro ativo moderado/leve últimos 6m · **N2:** Já teve quadro grave, último há mais de 6 meses · **N3:** Já teve quadro moderado/leve, último há mais de 6 meses · **N5:** Nunca teve
- Segmento cefálico
  - Cefaléia — 8pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Teve quadro grave no último ano · **N2:** Teve ou tem quadro leve no último ano · **N3:** Teve quadro grave no passado, há anos não tem · **N4:** Teve quadro leve no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Tontura — 8pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Teve quadro grave no último ano · **N2:** Teve ou tem quadro leve no último ano · **N3:** Teve quadro grave no passado, há anos não tem · **N4:** Teve quadro leve no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Zumbidos — 8pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Teve quadro grave no último ano · **N2:** Teve ou tem quadro leve no último ano · **N3:** Teve quadro grave no passado, há anos não tem · **N4:** Teve quadro leve no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Sintomas visuais — 12pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Teve quadro grave no último ano · **N2:** Teve ou tem quadro leve no último ano · **N3:** Teve quadro grave no passado, há anos não tem · **N4:** Teve quadro leve no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Outros sintomas — 5pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Teve quadro grave no último ano · **N2:** Teve ou tem quadro leve no último ano · **N3:** Teve quadro grave no passado, há anos não tem · **N4:** Teve quadro leve no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
- Segmento torácico
  - Palpitação — 12pt — **N0:** Quadro ativo · **N1:** Teve quadro grave no último ano · **N2:** Teve quadro leve no último ano · **N3:** Já teve quadro grave · **N4:** Já teve no passado, sem repercussão · **N5:** Não tem
  - Dispnéia — 20pt — **N0:** Quadro ativo · **N1:** Teve quadro grave no último ano · **N2:** Teve quadro leve no último ano · **N3:** Já teve quadro grave · **N4:** Já teve no passado, sem repercussão · **N5:** Não tem
  - Dor torácica — 22pt — **N0:** Quadro ativo · **N1:** Teve quadro grave no último ano · **N2:** Teve quadro leve no último ano · **N3:** Já teve quadro grave · **N4:** Já teve no passado, sem repercussão · **N5:** Não tem
  - Mamas — 20pt — **N0:** Cancer de mama · **N1:** Nódulo suspeito · **N2:** Mastite intensa · **N3:** Nódulo de aspecto benigno · **N4:** Mastite leve · **N5:** Sem alteração
- Segmento abdominal
  - Náuseas/vômitos — 7pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Obstipação — 7pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Dores abdominais / cólicas — 8pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Flatulência — 5pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Eructação — 5pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Hemorróidas — 4pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Disúria — 6pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Dor lombar — 12pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
- Azia — 8pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
- Diarréia — 8pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
- Segmentos apendiculares
  - Câimbras — 6pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Claudicação — 20pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Dores articulares — 12pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Lesão muscular — 8pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Lesão ligamentar/tendínea — 8pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
  - Fraturas — 14pt — **N0:** Tratando fratura cirúrgica · **N1:** Tratando fratura com imobilização · **N2:** Já teve fratura com necessidade de cirurgia · **N3:** Já teve fratura com necessidade de imobilização · **N4:** Já teve fratura leve sem ncessidade de tratamento · **N5:** Não tem
  - Edema — 12pt — **N0:** Anasarca · **N1:** Edema intenso ao longo do dia · **N2:** Edema discreto persistende ao longo do dia · **N3:** Edema em pernas ao final do dia · **N4:** Edema esporadico em mãos e pés · **N5:** Não tem
- Artrite — 14pt — **N0:** Quadro grave ativo · **N1:** Quadro leve ativo · **N2:** Teve quadro grave no último ano · **N3:** Teve quadro leve no último ano · **N4:** Já teve, no passado, há anos não tem · **N5:** Não tem
- Pele e tegumento
  - Enfraquecimento capilar — 5pt — **N0:** Cabelo muito fino e quebradiço · **N3:** Cabelo levemente fino/quebradiço · **N5:** Não tem
  - Queda capilar — 6pt — **N0:** Calvície grave · **N2:** Alopécia aerata · **N5:** Não tem
  - Enfraquecimento ungueal — 5pt — **N0:** Unhas muito quebradiças · **N3:** Unhas levemente quebradiças · **N5:** Não tem
- Alterações em pelos (excesso / falta) — 8pt — **N0:** Extensas áreas de perda de pelo · **N1:** Hirsurtismo grave · **N2:** Hirsustismo leve · **N3:** Pequenas áreas de perda de pelos · **N5:** Não tem
- Lesões cutâneas — 8pt — **N0:** Lesões graves ou extensas · **N3:** Lesões leves · **N5:** Não tem
- Genitália masculina
  - Prepúcio / glande — 6pt — **N0:** Lesões ulceradas ou suspeitas · **N1:** Fimose severa com inflamação · **N2:** Fimose sem inflamação · **N3:** Hipospádia · **N4:** Hiperemia/prurido · **N5:** Sem alterações
  - Escroto / epidídimos — 8pt — **N0:** Massa suspeita · **N1:** Inflamação/dor aguda · **N2:** Hidrocele volumosa · **N3:** Varicocele grau II ou epididimo espessado indolor · **N4:** Varicocele grau I · **N5:** Sem alterações
  - Testículos — 12pt — **N0:** Massa suspeita · **N1:** Inflamação/dor aguda · **N2:** Aumento de volume com consistencia normal · **N3:** Ausência/atrofia uni ou bilateral · **N4:** Redução de tamanho uni ou bilateral · **N5:** Sem alterações
- Desvios penianos — 6pt — **N0:** Complexo · **N1:** Grave (>60%) · **N2:** Moderado (30-60%) · **N4:** Leve (<30%) · **N5:** Sem alterações
- Genitália feminina
  - Trofismo Urogenital — 8pt — **N0:** Fusão labial, estenose vaginal grave, ulcerações, exame especular impossível · **N1:** Erosões, sangramento ao toque, estenose introital moderada, atrofia labial acentuada · **N2:** Mucosa fina/friável, petéquias ao toque, atrofia labial evidente, estenose introital leve, dispareunia · **N3:** Palidez evidente, rugosidades diminuídas, ressecamento leve, flacidez labial inicial · **N4:** Mucosa levemente pálida, rugosidades discretamente reduzidas, leve diminuição do turgor labial · **N5:** Mucosa rosada, úmida, elástica, rugosidades preservadas, lábios com turgor, introito pérvio
  - Suporte Pélvico — 9pt — **N0:** Prolapso estágio IV (procidência) OU múltiplas alterações graves OU fístula · **N1:** Prolapso estágio III OU contração ausente OU corpo perineal <1 cm OU defeito esfincteriano · **N2:** Prolapso II avançado (1-2 cm além) OU contração sem elevação OU corpo perineal 1-1,5 cm OU ≥2 alterações leves · **N3:** Prolapso estágio II inicial (ao hímen) OU contração fraca com elevação mínima OU corpo perineal 1,5-2 cm · **N4:** Prolapso estágio I OU contração moderada (3-5s) OU corpo perineal 2-3 cm · **N5:** Sem prolapso, contração forte sustentada (>5s) com elevação, corpo perineal ≥3 cm
  - Vulva e Estruturas Externas — 12pt — **N0:** Lesão vegetante/ulcerada/infiltrada OU massa endurecida OU sangramento espontâneo OU clitoromegalia >2,5 cm · **N1:** Placas brancas extensas OU erosões/úlceras OU abscesso Bartholin OU fimose clitoriana OU divertículo uretral · **N2:** Placas brancas/liquenificação focal OU fissuras OU cisto Bartholin 2-4 cm OU clitoromegalia OU prolapso uretral parcial · **N3:** Eritema/dermatite leve OU cisto Bartholin <2 cm assintomático OU hipertrofia labial menor sem queixa · **N4:** Alteração pigmentar focal OU aderência prepucial leve OU carúncula uretral assintomática · **N5:** Pele íntegra, coloração uniforme, clitóris sem aderências, Bartholin não palpável, meato tópico
  - Vagina e Colo Uterino — 15pt — **N0:** Lesão vegetante/ulcerada no colo OU sangramento espontâneo OU secreção necrótica OU massa exofítica · **N1:** Secreção fétida intensa OU pólipo cervical OU friabilidade acentuada OU lesão acetobranca extensa · **N2:** Secreção purulenta/amarelo-esverdeada OU cervicite com friabilidade OU sangramento ao toque · **N3:** Secreção sugestiva de candidíase (grumosa) ou vaginose (acinzentada/odor) OU cervicite leve · **N4:** Secreção levemente aumentada sem odor OU ectopia cervical pequena OU cistos de Naboth · **N5:** Secreção fisiológica, colo rosado, epitélio liso, sem lesões

9.3 Cirurgias já realizadas

- Registrar quaisquer cirurgias realizadas
- Cirurgias que interferem diretamente no escore
  - Mastectomia — 20pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Prostatectomia — 12pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Tireoidectomia — 12pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Histerectomia — 12pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Ooforectomia — 20pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Orquiectomia — 22pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Nefrectomia — 14pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Hepatectomia parcial — 15pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Lobectomia/pneumectomia — 18pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Craniotomia — 15pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Cirurgia de epilepsia — 14pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Derivação ventrículo-peritoneal — 12pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Esplenectomia — 15pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Herniorrafia — 5pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Colecistectomia — 6pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Paratireoidectomia — 12pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Pancreatectomia — 18pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Cirurgia de descolamento de retina ou glaucoma — 9pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Amputação de membro — 25pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Adrenalectomia — 18pt — **N0:** Sim · **N5:** Não

9.4 Medicamentos

- Histórico de medicamentos utilizados, reações adversas, respostas terapêuticas
- Uso atual de medicamentos
  - Broncodilatadores / Corticosteroides inalatórios — 12pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Corticosteroides sistêmicos — 18pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Digitálicos — 14pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Disfunção erétil — 15pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Estatinas / Hipolipemiantes — 22pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Estimulantes (metilfenidato, anfetaminas) — 12pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Hormônios tireoidianos / Antitireoidianos — 14pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - HPB (alfa-bloqueadores, inibidores 5-alfa-redutase) — 8pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Imunobiológicos — 18pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Imunossupressores — 18pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Insulinas — 25pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Laxativos crônicos / Antidiarreicos crônicos — 7pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Quimioterápicos — 25pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Terapia de reposição hormonal (estrogênio, testosterona) — 18pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
  - Terapias hormonais oncológicas (tamoxifeno, inibidores de aromatase) — 25pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Analgésicos / Opioides / AINES / Relaxantes musculares — 12pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Análogos de GLP-1 / Agonistas GIP / Obesidade — 22pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Ansiolíticos / Benzodiazepínicos / Sedativos — 14pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Antiarrítmicos — 22pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Antibióticos de uso prolongado — 8pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Anticoagulantes / Antiagregantes plaquetários — 25pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Anticoncepcionais — 8pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Anticonvulsivantes — 12pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Antidepressivos (ISRS, ISRN, tricíclicos, IMAO) — 12pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Antidiabéticos orais — 20pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Anti-hipertensivos (IECA, BRA, betabloqueadores, BCC, diuréticos) — 25pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Antiosteoporóticos (bifosfonatos, denosumab) — 12pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Antiparkinsonianos — 18pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Antipsicóticos / Estabilizantes de humor — 20pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Antivirais de uso contínuo (HIV, hepatite) — 22pt — **N0:** Sim · **N5:** Não
- Inibidores de bomba de prótons / antiácidos / prócinéticos — 8pt — **N0:** Sim · **N5:** Não

9.5 Hábitos e vícios nocivos (Questionar ativamente sobre uso passado ou atual):

- Tabaco — 35pt — **N0:** Fumante atual, ≥20 maços-ano · **N1:** Fumante atual, <20 maços-ano · **N2:** Ex-fumante há ≤10 anos · **N3:** Ex-fumante há >10 anos, ≥10 maços-ano · **N4:** Ex-fumante há >10 anos, <10 maços-ano · **N5:** Nunca fumou
- Álcool — 25pt — **N0:** Dependência ativa com complicações · **N1:** Uso pesado diário (>4 doses/dia) · **N2:** Uso moderado-alto (2-4 doses/dia) · **N3:** Uso leve regular (até 1 dose/dia) · **N4:** Ex-etilista ou uso ocasional social · **N5:** Abstêmio ou raramente
- Drogas ilícitas — 22pt — **N0:** Dependência ativa / uso injetável · **N1:** Uso frequente (semanal+) de múltiplas substâncias · **N2:** Uso frequente de uma substância · **N3:** Uso ocasional (mensal ou menos) · **N4:** Ex-usuário há >2 anos · **N5:** Nunca usou
- Jogos / apostas — 14pt — **N0:** Jogo patológico com prejuízo financeiro/social grave · **N1:** Jogo frequente com perda de controle · **N2:** Jogo regular com dificuldade de limites · **N3:** Jogo ocasional sem prejuízo · **N4:** Ex-apostador em recuperação · **N5:** Nunca ou raramente
- Sexo — 8pt — **N0:** Compulsão sexual com prejuízo funcional graveComportamento hipersexual frequente com impactoPadrão sexual de risco ou excessivoComportamento elevado sem prejuízoHistórico de compulsão, em controlePadrão saudável/sem queixas
- Outros vícios

9.6 Saúde bucal

- Histórico odontológico (principalmente amálgamas antigos com mercúrio)
  - Perdas Dentárias — 12pt — **N0:** > 10 · **N1:** 7 – 10 · **N2:** 4 – 6 · **N3:** 2 – 3 · **N4:** 1 dente ausente · **N5:** Dentição completa (exceto sisos)
  - Histórico Periodontal — 12pt — **N0:** Periodontite grave tratada ou múltiplos abscessos · **N1:** Periodontite moderada ou 1-2 abscessos · **N2:** Periodontite leve ou gengivite recorrente · **N3:** Gengivite tratada, sem recorrência · **N4:** Episódio isolado de gengivite · **N5:** Nunca teve doença periodontal
  - Tratamentos Invasivos — 8pt — **N0:** > 5 · **N1:** 3 – 5 · **N2:** 1 – 2 · **N3:** Múltiplas restaurações, sem canal · **N4:** 1 – 3 · **N5:** Apenas profilaxias/restaurações mínimas
- Situação odontológica atual
  - Sintomas Orais — 10pt — **N0:** Dor + sangramento + halitose frequentes · **N1:** Sangramento frequente + outro sintoma · **N2:** Sangramento ocasional ou dor recorrente · **N3:** Sensibilidade ocasional isolada · **N4:** Sintoma raro/mínimo · **N5:** Assintomático
  - Função Mastigatória — 7pt — **N0:** Incapaz de mastigar sólidos, dieta pastosa · **N1:** Evita múltiplos alimentos (duros, crus, fibrosos) · **N2:** Evita 1-2 tipos de alimentos · **N3:** Mastiga com leve desconforto · **N4:** Mastiga bem com adaptações mínimas · **N5:** Mastiga todos os alimentos sem restrição
  - Higiene e Acompanhamento — 12pt — **N0:** Escovação irregular + nunca vai ao dentista · **N1:** 1x/dia, sem fio, consulta >2 anos · **N2:** 1 – 2 · **N3:** 2x/dia, fio ocasional, consulta anual · **N4:** 2x/dia + fio diário, consulta anual · **N5:** 3x/dia + fio diário + consulta semestral

9.7 Acompanhamento médico / multiprofissional

- Com quais médicos e profissionais de saúde faz acompanhamento periódico?
- Verificar ativamente os mais comuns, e se acompanhamento está em dia (cardio, endócrino, GO, urologia)

10 Histórico Familiar de Doenças

10.1 Parentes próximos (pais, irmãos, tios, avós, filhos, netos)

- Perguntar ativamente sobre principais doenças crônicas
- Hipertensão arterial — 14pt — **N0:** 3+ parentes próximos · **N1:** 2 parentes próximos · **N2:** 1 parente próximo · **N5:** Não tem / desconhece
- Diabetes mellitus / pré-diabetes / resistência insulínica — 18pt — **N0:** 3+ parentes próximos · **N1:** 2 parentes próximos · **N2:** 1 parente próximo · **N5:** Não tem / desconhece
- Obesidade — 14pt — **N0:** 3+ parentes próximos · **N1:** 2 parentes próximos · **N2:** 1 parente próximo · **N5:** Não tem / desconhece
- Dislipidemia — 18pt — **N0:** 3+ parentes próximos · **N1:** 2 parentes próximos · **N2:** 1 parente próximo · **N5:** Não tem / desconhece
- Câncer — 20pt — **N0:** 3+ parentes próximos · **N1:** 2 parentes próximos · **N2:** 1 parente próximo · **N5:** Não tem / desconhece
- Doença cardiovascular (IAM, revascularização, arritmias, AVC) — 25pt — **N0:** 3+ parentes próximos · **N1:** 2 parentes próximos · **N2:** 1 parente próximo · **N5:** Não tem / desconhece
- Doença renal (DRC, nefrite, nefrótica, litíase, ITU repetição) — 14pt — **N0:** 3+ parentes próximos · **N1:** 2 parentes próximos · **N2:** 1 parente próximo · **N5:** Não tem / desconhece
- Doenças virais crônicas (HIV, hepatite B e C) — 12pt — **N0:** 3+ parentes próximos · **N1:** 2 parentes próximos · **N2:** 1 parente próximo · **N5:** Não tem / desconhece
- Doenças auto-imunes (LES, artrite reumatoide, esclerodermia, Chron, RCU, Asma) — 12pt — **N0:** 3+ parentes próximos · **N1:** 2 parentes próximos · **N2:** 1 parente próximo · **N5:** Não tem / desconhece
- Perguntar sobre quaisquer outras doenças que possam ter correlação hereditária

10.2 Parentes mais distantes

- Registrar se houver alguma doença familiar importante

10.3 Hábitos e vícios dos parentes (tabagismo, etilismo, uso de drogas, etc)

- Mãe
  - Pré-natal / pré-concepção — 14pt — **N0:** 3+ vícios · **N1:** 2 vícios conhecidos · **N2:** 1 vício conhecido · **N5:** Sem história
  - Durante infância do paciente — 8pt — **N0:** 3+ vícios · **N1:** 2 vícios conhecidos · **N2:** 1 vício conhecido · **N5:** Sem história
  - Durante adolescência do paciente — 6pt — **N0:** 3+ vícios · **N1:** 2 vícios conhecidos · **N2:** 1 vício conhecido · **N5:** Sem história
- Pai
  - Pré-natal / pré-concepção — 8pt — **N0:** 3+ vícios · **N1:** 2 vícios conhecidos · **N2:** 1 vício conhecido · **N5:** Sem história de consumo perinatal
  - Durante infância do paciente — 8pt — **N0:** 3+ vícios · **N1:** 2 vícios conhecidos · **N2:** 1 vício conhecido · **N5:** Sem história
  - Durante adolescência do paciente — 8pt — **N0:** 3+ vícios · **N1:** 2 vícios conhecidos · **N2:** 1 vício conhecido · **N5:** Sem história
- Outros parentes
  - Cônjuge — 4pt — **N0:** 3+ vícios · **N1:** 2 vícios conhecidos · **N2:** 1 vício conhecido · **N5:** Sem história
  - Filhos — 5pt — **N0:** 3+ vícios · **N1:** 2 vícios conhecidos · **N2:** 1 vício conhecido · **N5:** Sem história
  - Outros — 3pt — **N0:** 3+ vícios · **N1:** 2 vícios conhecidos · **N2:** 1 vício conhecido · **N5:** Sem história

11 Social

11.1 Histórico

- Condições de moradia
- Situação conjugal
- Situação familiar
- Situação de pets
- Religiosidade
- Situação financeira, renda ativa e passiva
- Profissões
- Laser / hobbies

11.2 Atual

- Condições de moradia
  - Qualidade do Ar Interior — 8pt — **N0:** Mofo visível + fumante intradomiciliar + sem ventilação · **N1:** Mofo ou fumante + ventilação ruim · **N2:** Sem mofo, fumante externo, ventilação parcial · **N3:** Ventilação adequada, sem mofo, ninguém fuma · **N4:** Boa ventilação + ar-condicionado com manutenção · **N5:** Ventilação cruzada + purificador/filtro HEPA + ambiente livre de fumo
  - Exposição Ambiental na moradia — 14pt — **N0:** Beira de via de alto tráfego ou área industrial · **N1:** Proximidade (<100m) de via movimentada · **N2:** Rua movimentada, sem área verde próxima · **N3:** Rua residencial, pouca área verde · **N4:** Rua tranquila + praça/parque próximo · **N5:** Condomínio arborizado ou proximidade de grande área verde
  - Ambiente Sonoro — 7pt — **N0:** Ruído intenso constante (impossibilita sono reparador) · **N1:** Ruído frequente noturno · **N2:** Ruído ocasional que interfere no sono · **N3:** Ruído diurno controlável, noite silenciosa · **N4:** Ambiente silencioso, ruído raro · **N5:** Silêncio consistente dia/noite
  - Qualidade da Água — 8pt — **N0:** Água de poço não testada ou sem filtração · **N1:** Água da rede sem filtração · **N2:** Filtro simples (vela) · **N3:** Filtro de carvão ativado · **N4:** Filtro multiestágio ou osmose reversa · **N5:** Água filtrada + testagem periódica de qualidade
  - Espaço para atividade física — 8pt — **N0:** Sem espaço para exercício, sedentarismo forçado · **N1:** Espaço mínimo interno apenas · **N2:** Área comum de condomínio disponível · **N3:** Espaço interno adequado ou academia no prédio · **N4:** Espaço interno + área externa própria · **N5:** Home gym ou amplo espaço + área externa + proximidade de locais para atividade
- Luminosidade Natural — 12pt — **N0:** Ambiente escuro, luz artificial constante · **N1:** Pouca luz natural, <2h sol direto · **N2:** Luz natural parcial em alguns cômodos · **N3:** Boa luz natural nos ambientes principais · **N4:** Luz natural abundante + controle de exposição · **N5:** Luz natural otimizada + baixa exposição a luz azul noturna
- Situação conjugal — 8pt — **N0:** Separação conflituosa recente ou luto conjugal recente · **N1:** Relação com conflitos frequentes/graves ou relação abusiva · **N2:** Relação instável ou solteiro isolado socialmente · **N3:** Relação estável com dificuldades ou solteiro com rede social limitada · **N4:** Relação estável em construção de parceria · **N5:** Relação estável com parceria forte, ou solteiro com boa rede social
- Situação familiar — 12pt — **N0:** Sem família ou rompimento total · **N1:** Conflitos graves ativos ou contato raro ou sobrecarga de cuidado (burnout) · **N2:** Conflitos recorrentes ou suporte familiar fraco · **N3:** Contato regular, tensões ocasionais, responsabilidades moderadas · **N4:** Família próxima, conflitos raros, suporte consistente · **N5:** Rede familiar sólida, relações harmoniosas, responsabilidades equilibradas
- Situação de pets — 4pt — **N0:** Luto recente de pet ou animal com doença grave gerando sobrecarga · **N1:** Pet com problemas comportamentais ou cuidado oneroso · **N3:** Pet com pouca interação · **N4:** Deseja ter pets mas não pode · **N5:** Pet saudável com vínculo positivo ou não deseja ter pets
- Situação financeira, renda ativa e passiva — 14pt — **N0:** Endividamento grave ou renda insuficiente para necessidades básicas · **N1:** Renda ativa apertada, sem reserva, estresse financeiro frequente · **N2:** Renda ativa suficiente, reserva <6 meses, sem renda passiva · **N3:** Renda ativa confortável, reserva 6-12 meses, renda passiva mínima · **N4:** Renda ativa + passiva, reserva >12 meses, sem estresse financeiro · **N5:** Independência financeira ou renda passiva cobre despesas, patrimônio sólido
- Lazer — 7pt — **N0:** Sem tempo ou energia para lazer, trabalho/obrigações consomem todo tempo · **N1:** Lazer raro (<1x/mês), culpa ao descansar · **N2:** Lazer ocasional (1-2x/mês), dificuldade em desconectar · **N3:** Lazer regular (semanal) mas pouco variado · **N4:** Lazer semanal variado, consegue desconectar · **N5:** Lazer frequente, variado, prazeroso, equilibrado com rotina
- Hobbies — 6pt — **N0:** Nenhum hobby ou interesse, apatia · **N1:** Interesse vago mas não pratica nenhum hobby · **N2:** Hobby esporádico, abandonado com frequência · **N3:** Um hobby praticado com alguma regularidade · **N4:** 1 – 2 · **N5:** 2+ Hobbies ativos, engajamento consistente, estimulam criatividade/socialização/cognição
- Profissões
- Religiosidade

12 Exames

12.1 Laboratoriais

- 25-hidroxivitamina D — ng/mL | ng/mL × 2,5 = nmol/L — 18pt — **N0:** < 10 · **N1:** 10 – 19 · **N2:** 20 – 39 · **N3:** > 100 · **N4:** 40 – 59 · **N5:** 60 – 100
- ACTH — pg/mL | pg/mL × 0,22 = pmol/L) | Coleta: manhã — 14pt — **N0:** < 5 · **N1:** 5 – 9 · **N2:** > 60 · **N3:** 46 – 60 · **N4:** 10 – 25 · **N5:** 26 – 45
- Ácido fólico eritrocitário — ng/mL | ng/mL × 2,27 = nmol/L — 12pt — **N0:** < 140 · **N1:** 140 – 399 · **N2:** 400 – 499 · **N3:** > 1000 · **N4:** 500 – 699 · **N5:** 700 – 1000
- Ácido fólico plasmático — ng/mL | ng/mL × 2,27 = nmol/L — 12pt — **N0:** < 3 · **N1:** 3 – 6.9 · **N2:** 7 – 12.9 · **N3:** > 30 · **N4:** 13 – 14.9 · **N5:** 15 – 30
- Ácido úrico - homem — mg/dL | mg/dL × 59,48 = µmol/L — 14pt — **N0:** ≥ 7.0 · **N1:** 6.0 – 6.9 · **N2:** 5.5 – 5.9 · **N3:** < 3.0 · **N4:** 5.0 – 5.4 · **N5:** 3.5 – 4.9
- Ácido úrico - mulher — mg/dL | mg/dL × 59,48 = µmol/L — 14pt — **N0:** ≥ 6.0 · **N1:** 5.5 – 5.9 · **N2:** 5.0 – 5.4 · **N3:** < 2.5 · **N4:** 4.5 – 4.9 · **N5:** 3.0 – 4.4
- Ácido Metilmalônico — nmol/L | nmol/L ÷ 1000 = µmol/L — 12pt — **N0:** ≥ 400 · **N1:** 300 – 399 · **N2:** 260 – 299 · **N3:** 200 – 259 · **N4:** 150 – 199 · **N5:** < 150
- Adiponectina - homem — µg/mL | µg/mL = mg/L — 14pt — **N0:** < 4 · **N1:** 4 – 5.9 · **N2:** 6 – 7.9 · **N3:** > 20 · **N4:** 8 – 9.9 · **N5:** 10 – 20
- Adiponectina - mulher — µg/mL | µg/mL = mg/L — 14pt — **N0:** < 7 · **N1:** 7 – 9.9 · **N2:** 10 – 12.9 · **N3:** > 25 · **N4:** 13 – 14.9 · **N5:** 15 – 25
- Alfafetoproteína — ng/mL | ng/mL = µg/L = IU/mL × 1,21 — 20pt — **N0:** ≥ 400 · **N1:** 20 – 399 · **N4:** 10 – 19 · **N5:** < 10
- Alumínio — µg/L | µg/L × 0,0371 = µmol/L — 7pt — **N0:** ≥ 100 · **N1:** 60 – 99 · **N2:** 20 – 59 · **N4:** 6 – 19 · **N5:** < 6
- Amilase — U/L | U/L = IU/L — 8pt — **N0:** ≥ 330 · **N1:** 111 – 329 · **N2:** < 30 · **N4:** 30 – 39 · **N5:** 40 – 110
- Anti-endomísio IgA (EMA-IgA) — 12pt — **N0:** Positivo (título ≥1:200) · **N1:** Positivo (título 1:5–1:100) · **N2:** Indeterminado · **N5:** Negativo
- Lipase — U/L — 12pt — **N0:** > 600 · **N1:** < 12 · **N2:** 300 – 600 · **N3:** 60 – 300 · **N4:** 12 – 20 · **N5:** 20 – 60
- Anti-LA (SSB) — 12pt — **N0:** Positivo (título alto ≥100 U/mL) · **N1:** Positivo (título baixo 7–99 U/mL) · **N5:** Negativo (<7 U/mL)
- Anti-RO (SSA) — 14pt — **N0:** Positivo (título alto ≥50 U/mL) · **N1:** Positivo (título baixo 7–49 U/mL) · **N5:** Negativo (<7 U/mL)
- Anti-TPO — IU/mL | IU/mL = kIU/L = U/mL — 12pt — **N0:** ≥ 500 · **N1:** 100 – 499 · **N2:** 35 – 99 · **N3:** 9 – 34 · **N4:** 2.1 – 9 · **N5:** ≤ 2
- Anti-Tireoglobulina — IU/mL | IU/mL = kIU/L = U/mL — 8pt — **N0:** ≥ 500 · **N1:** 100 – 499 · **N2:** 20 – 99 · **N3:** 4.1 – 19 · **N4:** 1 – 4.0 · **N5:** < 1
- Anti-transglutaminase IgA — U/mL | U/mL = AU/mL = CU — 14pt — **N0:** ≥ 100 · **N1:** 15 – 99 · **N4:** 4 – 14 · **N5:** < 4
- Anti-transglutaminase IgG — U/mL | U/mL = AU/mL = CU — 10pt — **N0:** ≥ 100 · **N1:** 10 – 99 · **N4:** 4 – 9 · **N5:** < 4
- Apolipoproteína A1 - homem — mg/dL | mg/dL ÷ 100 = g/L | mg/dL × 0,0357 = µmol/L — 15pt — **N0:** < 100 · **N1:** 100 – 119 · **N3:** 120 – 139 · **N4:** 140 – 159 · **N5:** ≥ 160
- Apolipoproteína A1 - mulher — mg/dL | mg/dL ÷ 100 = g/L | mg/dL × 0,0357 = µmol/L — 14pt — **N0:** < 110 · **N1:** 110 – 139 · **N3:** 140 – 159 · **N4:** 160 – 179 · **N5:** ≥ 180
- Apolipoproteína B — mg/dL | mg/dL ÷ 100 = g/L | mg/dL × 0,0239 = µmol/L — 22pt — **N0:** ≥ 130 · **N1:** 100 – 129 · **N2:** 80 – 99 · **N3:** 70 – 79 · **N4:** 60 – 69 · **N5:** < 60
- ApoB / ApoA1 — 22pt — **N0:** ≥ 1.0 · **N1:** 0.90 – 0.99 · **N2:** 0.80 – 0.89 · **N3:** 0.70 – 0.79 · **N4:** 0.60 – 0.69 · **N5:** < 0.60
- Arsênio total urina — 14pt — **N0:** ≥ 50 · **N1:** 35 – 49 · **N2:** 20 – 34 · **N3:** 10 – 19 · **N4:** 5 – 9 · **N5:** < 5
- Arsênio fracionado urina (inorgânico + metabólitos) — 12pt — **N0:** ≥ 25 · **N1:** 15 – 24 · **N2:** 8 – 14 · **N3:** 4 – 7 · **N4:** 2 – 3 · **N5:** < 2
- Bilirrubinas totais — mg/dL | 1 mg/dL = 17.1 µmol/L | 1 µmol/L = 0.0585 mg/dL — 10pt — **N0:** > 3.0 · **N1:** 2.1 – 3.0 · **N2:** 1.6 – 2.0 · **N3:** 1.1 – 1.5 · **N4:** < 0.3 · **N5:** 0.3 – 1.0
- Bilirrubina direta — mg/dL | 1 mg/dL = 17.1 µmol/L | 1 µmol/L = 0.0585 mg/dL — 12pt — **N0:** > 1.2 · **N1:** 0.9 – 1.2 · **N2:** 0.6 – 0.8 · **N3:** 0.4 – 0.5 · **N4:** 0.2 – 0.3 · **N5:** < 0.2
- Bilirrubina indireta — mg/dL | 1 mg/dL = 17.1 µmol/L | 1 µmol/L = 0.0585 mg/dL — 6pt — **N0:** > 3.0 · **N1:** 2.1 – 3.0 · **N2:** 1.6 – 2.0 · **N3:** 0.8 – 1.5 · **N4:** < 0.3 · **N5:** 0.3 – 0.7
- CA-125 — U/mL | 1 U/mL = 1 kU/L — 22pt — **N0:** ≥ 100 · **N1:** 50 – 99 · **N2:** 35 – 49 · **N3:** 20 – 34 · **N4:** 10 – 19 · **N5:** < 10
- Cálcio iônico — mg/dL | 1 mg/dL = 0.25 mmol/L — 14pt — **N0:** < 4.0 · **N1:** > 6.0 · **N2:** 4.0 – 4.4 · **N3:** 5.6 – 6.0 · **N4:** 4.5 – 4.7 · **N5:** 4.8 – 5.5
- Cálcio total — mg/dL | 1 mg/dL = 0.25 mmol/L — 12pt — **N0:** < 8.0 · **N1:** > 11.0 · **N2:** 8.0 – 8.6 · **N3:** 10.4 – 11.0 · **N4:** 8.7 – 9.0 · **N5:** 9.1 – 10.3
- Calprotectina fecal — 12pt — **N0:** > 500 · **N1:** 250 – 500 · **N2:** 100 – 250 · **N3:** 50 – 100 · **N4:** 25 – 50 · **N5:** < 25
- Capacidade de fixação de ferro - IST — 12pt — **N0:** < 16 · **N1:** > 45 · **N2:** 16 – 20 · **N3:** 20 – 24 · **N4:** 35 – 45 · **N5:** 24 – 35
- Cádmio urina 24h — 12pt — **N0:** > 3.0 · **N1:** 1.0 – 3.0 · **N2:** 0.5 – 1.0 · **N4:** 0.2 – 0.5 · **N5:** < 0.2
- CEA — ng/mL | ng/mL = µg/L — 14pt — **N0:** > 20 · **N1:** 10.1 – 20 · **N2:** 5 – 10 · **N3:** 3.0 – 5.0 · **N4:** 1.3 – 3.0 · **N5:** < 1.3
- Cistatina C — mg/L | mg/L = µg/mL — 18pt — **N0:** ≥ 2.00 · **N1:** 1.50 – 1.99 · **N2:** 1.20 – 1.49 · **N3:** 1.00 – 1.19 · **N4:** 0.80 – 0.99 · **N5:** < 0.80
- Coenzima Q10 — µg/mL | µg/mL = mg/L — 12pt — **N0:** < 0.50 · **N1:** 0.50 – 0.79 · **N2:** 0.80 – 1.19 · **N3:** 1.20 – 1.99 · **N4:** 2.00 – 2.99 · **N5:** ≥ 3.00
- Chumbo — µg/dL | 1 µg/dL = 10 µg/L = 0.0483 µmol/L — 22pt — **N0:** ≥ 40 · **N1:** 25 – 39 · **N2:** 10 – 24 · **N3:** 5.0 – 9.9 · **N4:** 1.0 – 4.9 · **N5:** < 1.0
- Cobre — µg/dL | 1 µg/dL = 0.157 µmol/L — 7pt — **N0:** < 60 · **N1:** > 160 · **N2:** 60 – 80 · **N3:** 80 – 100 · **N4:** 131 – 160 · **N5:** 100 – 130
- Complemento C3 — mg/dL | 1 mg/dL = 0.01 g/L — 8pt — **N0:** < 70 · **N1:** > 140 · **N2:** 70 – 90 · **N3:** 125 – 140 · **N4:** 90 – 105 · **N5:** 105 – 125
- Complemento C4 — mg/dL | 1 mg/dL = 0.01 g/L — 8pt — **N0:** < 10 · **N1:** 10 – 15 · **N2:** > 45 · **N4:** 30 – 45 · **N5:** 15 – 30
- Cortisol plasmático basal — µg/dL | 1 µg/dL = 27.59 nmol/L — 14pt — **N0:** < 3 · **N1:** > 23 · **N2:** 3 – 10 · **N4:** 18 – 23 · **N5:** 10 – 18
- Creatinina — mg/dL | 1 mg/dL = 88.4 µmol/L — 20pt — **N0:** > 2.0 · **N1:** 1.51 – 2.0 · **N2:** < 0.5 · **N3:** 1.21 – 1.5 · **N4:** 0.5 – 0.8 · **N5:** 0.8 – 1.2
- Creatino fosfoquinase — U/L | 1 U/L = 0.01667 µkat/L — 8pt — **N0:** > 1000 · **N1:** 400 – 1000 · **N2:** < 30 · **N3:** 30 – 80 · **N4:** 180 – 400 · **N5:** 80 – 180
- Cromo — µg/L | 1 µg/L = 19.23 nmol/L — 5pt — **N0:** > 1.40 · **N1:** < 0.05 · **N2:** 0.05 – 0.10 · **N3:** 0.10 – 0.50 · **N5:** 0.50 – 1.40
- Curva de insulina e glicose após carga de 75 g de glicose (0, 30, 60, 90, 120 min)
- GLICOSE 0 MIN (JEJUM) — mg/dL | 1 mg/dL = 0.0555 mmol/L — 35pt — **N0:** ≥ 126 · **N1:** 100 – 125 · **N2:** < 60 · **N4:** 85 – 99 · **N5:** 60 – 84
- GLICOSE 30 MIN — mg/dL | 1 mg/dL = 0.0555 mmol/L — 14pt — **N0:** ≥ 200 · **N1:** 166 – 199 · **N2:** 140 – 165 · **N4:** 120 – 139 · **N5:** < 120
- GLICOSE 60 MIN — mg/dL | 1 mg/dL = 0.0555 mmol/L — 14pt — **N0:** ≥ 209 · **N1:** 180 – 208 · **N2:** 155 – 179 · **N3:** 140 – 154 · **N4:** 120 – 139 · **N5:** < 120
- GLICOSE 90 MIN — mg/dL | 1 mg/dL = 0.0555 mmol/L — 18pt — **N0:** ≥ 200 · **N1:** 160 – 199 · **N3:** 140 – 159 · **N4:** 120 – 139 · **N5:** < 120
- GLICOSE 120 MIN — mg/dL | 1 mg/dL = 0.0555 mmol/L — 25pt — **N0:** ≥ 200 · **N1:** 140 – 199 · **N2:** 120 – 139 · **N4:** 100 – 119 · **N5:** < 100
- INSULINA 0 MIN (JEJUM) — µUI/mL | 1 µUI/mL = 6.945 pmol/L — 15pt — **N0:** ≥ 30 · **N1:** 18 – 29 · **N2:** 10 – 17 · **N3:** < 2 · **N4:** 6 – 9 · **N5:** 2 – 5
- INSULINA 30 MIN — µUI/mL | 1 µUI/mL = 6.945 pmol/L — 18pt — **N0:** ≥ 200 · **N1:** 130 – 199 · **N2:** < 20 · **N3:** 80 – 129 · **N5:** 20 – 79
- INSULINA 60 MIN — µUI/mL | 1 µUI/mL = 6.945 pmol/L — 15pt — **N0:** ≥ 200 · **N1:** 120 – 199 · **N2:** < 15 · **N3:** 80 – 119 · **N5:** 15 – 79
- INSULINA 90 MIN — µUI/mL | 1 µUI/mL = 6.945 pmol/L — 16pt — **N0:** ≥ 150 · **N1:** 100 – 149 · **N3:** 60 – 99 · **N4:** 30 – 59 · **N5:** < 30
- INSULINA 120 MIN — µUI/mL | 1 µUI/mL = 6.945 pmol/L — 18pt — **N0:** ≥ 100 · **N1:** 60 – 99 · **N3:** 45 – 59 · **N4:** 30 – 44 · **N5:** < 30
- HOMA-IR — 18pt — **N0:** ≥ 3.5 · **N1:** 2.5 – 3.49 · **N2:** 1.9 – 2.49 · **N4:** 1.0 – 1.89 · **N5:** < 1.0
- MATSUDA INDEX — 18pt — **N0:** < 2.5 · **N1:** 2.5 – 3.99 · **N3:** 4.0 – 5.99 · **N4:** 6.0 – 9.99 · **N5:** ≥ 10.0
- QUICKI — Fórmula: $1/[\log(I_0)+\log(G_0)]$ | Fonte: ≤0.347=RI, >0.357=normal (95% saudáveis) — 18pt — **N0:** < 0.330 · **N1:** 0.330 – 0.346 · **N2:** 0.347 – 0.356 · **N4:** 0.357 – 0.389 · **N5:** ≥ 0.390
- TYG INDEX — 14pt — **N0:** ≥ 9.0 · **N1:** 8.75 – 8.99 · **N3:** 8.5 – 8.74 · **N4:** 8.0 – 8.49 · **N5:** < 8.0
- D-dímero — ng/mL FEU | 1 ng/mL = 1 µg/L | 500 ng/mL FEU = 250 ng/mL DDU — 18pt — **N0:** ≥ 1000 · **N1:** 500 – 999 · **N2:** 220 – 499 · **N4:** 150 – 219 · **N5:** < 150
- Desidrogenase lática — U/L | 1 U/L = 0.0167 µkat/L — 10pt — **N0:** < 100 · **N1:** > 315 · **N2:** 100 – 140 · **N3:** 250 – 315 · **N4:** 200 – 250 · **N5:** 140 – 200
- Dihidrotestosterona — ng/dL | 1 ng/dL = 0.0344 nmol/L = 10 pg/mL — 8pt — **N0:** < 30 · **N1:** > 85 · **N2:** 30 – 40 · **N3:** 75 – 85 · **N4:** 40 – 50 · **N5:** 50 – 75
- Eletroforese de proteínas
- Proteínas Totais — g/dL | 1 g/dL = 10 g/L — 8pt — **N0:** < 6.0 · **N1:** > 8.5 · **N2:** 6.0 – 6.4 · **N3:** 8.1 – 8.5 · **N4:** 6.5 – 7.0 · **N5:** 7.0 – 8.0
- Albumina — g/dL | 1 g/dL = 10 g/L — 18pt — **N0:** < 2.5 · **N1:** 2.5 – 3.4 · **N3:** 3.5 – 3.9 · **N4:** 4.0 – 4.4 · **N5:** ≥ 4.5
- Globulinas Totais — g/dL | 1 g/dL = 10 g/L — 8pt — **N0:** < 1.9 · **N1:** > 3.1 · **N2:** 1.9 – 2.0 · **N3:** 2.81 – 3.1 · **N4:** 2.0 – 2.39 · **N5:** 2.40 – 2.80
- Alfa-1 Globulina — g/dL | 1 g/dL = 100 mg/dL — 5pt — **N0:** < 0.80 · **N1:** > 2.50 · **N2:** 0.80 – 1.00 · **N4:** 2.20 – 2.50 · **N5:** 1.00 – 2.20
- Alfa-2 Globulina — g/dL | 1 g/dL = 10 g/L — 7pt — **N0:** > 1.20 · **N1:** 1.01 – 1.20 · **N3:** 0.81 – 1.00 · **N5:** 0.50 – 0.80
- Beta Globulina — g/dL | 1 g/dL = 10 g/L — 6pt — **N0:** < 0.60 · **N1:** > 1.30 · **N2:** 0.60 – 0.69 · **N4:** 1.10 – 1.30 · **N5:** 0.70 – 1.10
- Gama Globulina — g/dL | 1 g/dL = 10 g/L — 8pt — **N0:** < 0.60 · **N1:** > 2.50 · **N2:** 0.60 – 0.69 · **N3:** 1.61 – 2.50 · **N4:** 0.70 – 1.20 · **N5:** 1.20 – 1.60
- Estradiol - Homens — pg/mL | 1 pg/mL = 3.671 pmol/L — 12pt — **N0:** < 10 · **N1:** 10 – 19 · **N2:** 20 – 40 · **N3:** 41 – 50 · **N4:** 51 – 60 · **N5:** > 60
- Estradiol - Mulheres Fase Folicular Inicial (Dias 1-7) — pg/mL | 1 pg/mL = 3.671 pmol/L — 10pt — **N0:** < 20 · **N1:** 20 – 29 · **N2:** 30 – 60 · **N3:** 61 – 80 · **N4:** 81 – 100 · **N5:** > 100
- Estradiol - Mulheres Fase Ovulatória (Pico Meio do Ciclo) — pg/mL | 1 pg/mL = 3.671 pmol/L — 12pt — **N0:** < 100 · **N1:** 100 – 199 · **N2:** 200 – 400 · **N3:** 401 – 500 · **N4:** 501 – 600 · **N5:** > 600
- Estradiol - Mulheres Fase Lútea (Dias 19-21) — pg/mL | 1 pg/mL = 3.671 pmol/L — 8pt — **N0:** < 40 · **N1:** 40 – 79 · **N2:** 80 – 150 · **N3:** 151 – 200 · **N4:** 201 – 250 · **N5:** > 250
- Estradiol - Mulheres Pós-Menopausa (Sem TRH) — pg/mL | 1 pg/mL = 3.671 pmol/L — 18pt — **N0:** > 60 · **N1:** 40 – 60 · **N2:** 25 – 39 · **N3:** 10 – 24 · **N4:** 5 – 9 · **N5:** < 5
- Estradiol - Mulheres Pós-Menopausa (Com TRH) — pg/mL | 1 pg/mL = 3.671 pmol/L — 14pt — **N0:** < 30 · **N1:** 30 – 59 · **N2:** 60 – 150 · **N3:** 151 – 200 · **N4:** 201 – 250 · **N5:** > 250
- FAN — 12pt — **N0:** ≥ 1 · **N1:** 1:320 · **N2:** 1:160 · **N3:** 1:80 · **N4:** 1:40 · **N5:** Negativo
- Ferritina - Homens — ng/mL | 1 ng/mL = 1 µg/L — 14pt — **N0:** > 150 · **N1:** < 15 · **N2:** 15 – 29 · **N3:** 30 – 44 · **N4:** 80 – 150 · **N5:** 45 – 79
- Ferritina - Mulheres Pré-Menopausa — ng/mL | 1 ng/mL = 1 µg/L — 15pt — **N0:** > 150 · **N1:** < 15 · **N2:** 15 – 24 · **N3:** 25 – 39 · **N4:** 81 – 150 · **N5:** 40 – 80
- Ferritina - Mulheres Pós-Menopausa — ng/mL | 1 ng/mL = 1 µg/L — 14pt — **N0:** < 30 · **N1:** 30 – 200 · **N2:** 200 – 300 · **N3:** > 300
- Ferro — µg/dL | 1 µg/dL = 0.179 µmol/L — 12pt — **N0:** < 40 · **N1:** > 150 · **N2:** 40 – 74 · **N3:** 131 – 150 · **N4:** 75 – 84 · **N5:** 85 – 130
- Fibrinogênio — mg/dL | 1 mg/dL = 0.01 g/L — 14pt — **N0:** < 150 · **N1:** > 450 · **N2:** 150 – 174 · **N3:** 351 – 450 · **N4:** 281 – 350 · **N5:** 175 – 280
- Fosfatase alcalina — U/L | 1 U/L = 0.0167 µkat/L — 8pt — **N0:** < 40 · **N1:** ≥ 199 · **N2:** 40 – 55 · **N3:** 120 – 199 · **N4:** 82 – 120 · **N5:** 55 – 82
- Fósforo — mg/dL | 1 mg/dL = 0.323 mmol/L — 12pt — **N0:** < 1.5 · **N1:** > 5.5 · **N2:** 1.5 – 2.49 · **N3:** 4.5 – 5.5 · **N4:** 2.5 – 2.79 · **N5:** 2.8 – 4.5
- FSH - Mulheres Pré-menopausa (Dia 3) — mIU/mL | 1 mIU/mL = 1 IU/L — 12pt — **N0:** > 15 · **N1:** 10 – 15 · **N2:** 9 – 10 · **N3:** 6 – 9 · **N5:** < 6
- FSH - Mulheres Ovulação — mIU/mL | 1 mIU/mL = 1 IU/L — 12pt — **N0:** < 5 · **N1:** > 17 · **N3:** 5 – 8 · **N5:** 8 – 17
- FSH - Mulheres Fase Lútea — mIU/mL | 1 mIU/mL = 1 IU/L — 8pt — **N0:** > 9 · **N3:** 5 – 9 · **N5:** 1 – 5
- FSH - Mulheres Pós-menopausa — mIU/mL | 1 mIU/mL = 1 IU/L — 12pt — **N0:** < 25 · **N1:** > 100 · **N4:** 25 – 40 · **N5:** 40 – 100
- FSH - Homens — mIU/mL | 1 mIU/mL = 1 IU/L — 12pt — **N0:** < 1.5 · **N1:** > 12 · **N3:** 7 – 12 · **N4:** 4 – 7 · **N5:** 1.5 – 4
- Gama GT — U/L | 1 U/L = 1 IU/L = 0.0167 µkat/L — 12pt — **N0:** > 100 · **N1:** 51 – 100 · **N2:** 31 – 50 · **N3:** 18 – 30 · **N4:** < 10 · **N5:** 10 – 17
- Gasometria venosa
- pH Venoso — unidade | 1 unidade = 1 pH — 18pt — **N0:** < 7.25 · **N1:** > 7.50 · **N2:** 7.25 – 7.29 · **N3:** 7.45 – 7.50 · **N4:** 7.30 – 7.34 · **N5:** 7.35 – 7.44
- pCO2 Venoso — mmHg | 1 mmHg = 0.133 kPa — 12pt — **N0:** < 30 · **N1:** > 65 · **N2:** 30 – 34 · **N3:** 56 – 65 · **N4:** 35 – 37 · **N5:** 48 – 55
- pO2 Venoso — mmHg | 1 mmHg = 0.133 kPa — 15pt — **N0:** < 25 · **N1:** 25 – 29 · **N3:** 30 – 34 · **N4:** 35 – 39 · **N5:** 40 – 50
- HCO3 (Bicarbonato) — mEq/L | 1 mEq/L = 1 mmol/L — 12pt — **N0:** < 18 · **N1:** > 32 · **N2:** 18 – 21 · **N3:** 28 – 32 · **N4:** 22 – 23 · **N5:** 24 – 27
- SatO2 Venosa — % | percentual — 22pt — **N0:** < 60 · **N1:** 60 – 64 · **N2:** 65 – 69 · **N3:** 85 – 90 · **N4:** > 90 · **N5:** 70 – 84
- Genotipagem HLA DQ2 e DQ8 — 12pt — **N0:** DQ2.5 homozigoto ou DQ2.5/DQ2.2 · **N1:** DQ2.5 + DQ8 ou DQ8 homozigoto · **N2:** DQ2.5 heterozigoto · **N3:** DQ8 heterozigoto · **N4:** DQ2.2 isolado · **N5:** Negativo/Negativo
- Gliadina Deaminada IgA (DGP-IgA) — U/mL | 1 U/mL — 12pt — **N0:** > 100 · **N1:** 31 – 100 · **N3:** 15 – 30 · **N5:** < 15
- Hemoglobina glicada — % | 1% = 10.93 mmol/mol - 23.5 — 22pt — **N0:** ≥ 6.5 · **N1:** 5.7 – 6.4 · **N2:** < 4.0 · **N3:** 5.3 – 5.6 · **N4:** 4.0 – 4.7 · **N5:** 4.8 – 5.2
- Hemograma completo
- Hemoglobina - Homens — g/dL | 1 g/dL = 10 g/L — 18pt — **N0:** > 16.5 · **N1:** < 10.0 · **N2:** 10.0 – 13.0 · **N3:** 13.0 – 14.0 · **N4:** 15.0 – 16.5 · **N5:** 14.0 – 15.0
- Hemoglobina - Mulheres — g/dL | 1 g/dL = 10 g/L — 15pt — **N0:** > 15.5 · **N1:** < 10.0 · **N2:** 10.0 – 12.0 · **N3:** 12.0 – 13.5 · **N4:** 14.5 – 15.5 · **N5:** 13.5 – 14.5
- Hematócrito - Homens — % | percentual — 12pt — **N0:** > 51 · **N1:** < 30 · **N2:** 30 – 39 · **N3:** 39 – 40 · **N4:** 48 – 51 · **N5:** 40 – 48
- Hematócrito - Mulheres — % | percentual — 12pt — **N0:** > 47 · **N1:** < 28 · **N2:** 28 – 36 · **N3:** 36 – 37 · **N4:** 44 – 47 · **N5:** 37 – 44
- Hemácias - Homens — M/µL | 1 M/µL = 10^12/L — 12pt — **N0:** > 5.8 · **N1:** < 3.8 · **N2:** 3.8 – 4.4 · **N3:** 4.4 – 4.6 · **N4:** 5.4 – 5.8 · **N5:** 4.6 – 5.4
- Hemácias - Mulheres — M/µL | 1 M/µL = 10^12/L — 14pt — **N0:** > 5.4 · **N1:** < 3.6 · **N2:** 3.6 – 4.0 · **N3:** 4.0 – 4.2 · **N4:** 5.0 – 5.4 · **N5:** 4.2 – 5.0
- VCM (MCV) — fL | femtoliters — 12pt — **N0:** > 100 · **N1:** < 70 · **N2:** 70 – 80 · **N3:** 80 – 82 · **N4:** 90 – 100 · **N5:** 82 – 90
- HCM (MCH) — pg | picogramas — 8pt — **N0:** > 33.5 · **N1:** < 24 · **N2:** 24 – 27 · **N3:** 27 – 28 · **N4:** 32 – 33.5 · **N5:** 28 – 32
- CHCM (MCHC) — g/dL | 1 g/dL = 10 g/L — 8pt — **N0:** > 37 · **N1:** < 30 · **N2:** 30 – 32.5 · **N3:** 32.5 – 33 · **N4:** 36 – 37 · **N5:** 33 – 36
- RDW — % | coeficiente de variação — 14pt — **N0:** > 14.5 · **N1:** < 10.5 · **N2:** 10.5 – 11.6 · **N3:** 11.6 – 13.0 · **N4:** 13.0 – 14.5 · **N5:** 11.6 – 12.6
- Leucócitos Totais (WBC) — k/µL | 1 k/µL = 10^9/L — 15pt — **N0:** > 9.0 · **N1:** < 2.5 · **N2:** 2.5 – 3.8 · **N3:** 3.8 – 5.0 · **N4:** 7.0 – 9.0 · **N5:** 5.0 – 7.0
- Neutrófilos (absoluto) — k/µL | 1 k/µL = 10^9/L — 14pt — **N0:** > 5.0 · **N1:** < 1.5 · **N2:** 1.5 – 2.0 · **N3:** 2.0 – 2.5 · **N4:** 4.0 – 5.0 · **N5:** 2.5 – 4.0
- Linfócitos (absoluto) — k/µL | 1 k/µL = 10^9/L — 8pt — **N0:** > 2.8 · **N1:** < 0.8 · **N2:** 0.8 – 1.0 · **N3:** 1.0 – 1.2 · **N4:** 2.4 – 2.8 · **N5:** 1.2 – 2.4
- Linfócitos (percentual) — % | percentual — 10pt — **N0:** > 50 · **N1:** < 15 · **N2:** 15 – 20 · **N3:** 20 – 24 · **N4:** 44 – 50 · **N5:** 24 – 44
- Monócitos (absoluto) — k/µL | 1 k/µL = 10^9/L — 12pt — **N0:** > 0.65 · **N1:** < 0.2 · **N2:** 0.2 – 0.3 · **N3:** 0.3 – 0.35 · **N4:** 0.55 – 0.65 · **N5:** 0.35 – 0.55
- Eosinófilos (absoluto) — células/µL | 1 célula/µL — 12pt — **N0:** > 200 · **N1:** < 10 · **N2:** 10 – 25 · **N3:** 25 – 40 · **N4:** 100 – 200 · **N5:** 40 – 100
- Basófilos (absoluto) — células/µL | 1 célula/µL — 8pt — **N0:** > 100 · **N1:** < 10 · **N2:** 10 – 25 · **N3:** 25 – 35 · **N4:** 60 – 100 · **N5:** 35 – 60
- Plaquetas — k/µL | 1 k/µL = 10^9/L — 14pt — **N0:** > 350 · **N1:** < 50 · **N2:** 50 – 100 · **N3:** 100 – 175 · **N4:** 250 – 350 · **N5:** 175 – 250

Hepatite B - Anti-Hbs	mIU/mL	1 mIU/mL	12pt	N0: < 5	N1: 5 - 10			N4: 10 - 100	N5: > 100
Hepatite B - Anti-Hbc	Qualitativo	Reagente/Não-reagente	14pt	N0: Reagente					N5: Não-reagente
Hepatite B - HbsAg	Qualitativo	Reagente/Não-reagente	20pt	N0: Reagente					N5: Não-reagente
Hepatite C - Anti-HCV	Qualitativo	Reagente/Não-reagente	20pt	N0: Reagente					N5: Não-reagente
HIV 1+2	Qualitativo	Reagente/Não-reagente	35pt	N0: Reagente					N5: Não-reagente
Homocisteína	µmol/L	1 µmol/L = 0.135 mg/L	15pt	N0: > 15	N1: 12 - 15	N2: 10 - 12	N3: 8 - 10	N4: < 6	N5: 6 - 8
IGF-1 (Somatomedina C)									
IGF-1 (20-30 anos)	ng/mL	1 ng/mL = 0.131 nmol/L	12pt	N0: < 60	N1: 60 - 99	N2: > 220	N3: 100 - 139	N4: 181 - 220	N5: 140 - 180
IGF-1 (31-50 anos)	ng/mL	1 ng/mL = 0.131 nmol/L	14pt	N0: < 50	N1: 50 - 89	N2: > 190	N3: 90 - 119	N4: 161 - 190	N5: 120 - 160
IGF-1 (51-70 anos)	ng/mL	1 ng/mL = 0.131 nmol/L	15pt	N0: < 40	N1: 40 - 79	N2: > 175	N3: 80 - 119	N4: 161 - 175	N5: 120 - 160
IGF-1 (70+ anos)	ng/mL	1 ng/mL = 0.131 nmol/L	14pt	N0: < 30	N1: 30 - 69	N2: > 170	N3: 70 - 99	N4: 151 - 170	N5: 100 - 150
Imunoglobulina A (IgA)	mg/dL	1 mg/dL = 0.01 g/L	8pt	N0: < 40	N1: > 400	N2: 40 - 99	N3: 301 - 400	N4: 100 - 200	N5: 201 - 300
Imunoglobulina G (IgG)	mg/dL	1 mg/dL = 0.01 g/L	12pt	N0: < 400	N1: > 1600	N2: 400 - 699	N3: 1301 - 1600	N4: 700 - 1000	N5: 1001 - 1300
Imunoglobulina M (IgM)	mg/dL	1 mg/dL = 0.01 g/L	8pt	N0: < 50	N1: > 300	N2: 50 - 79		N4: 201 - 300	N5: 80 - 200
Imunoglobulina E (IgE)	IU/mL	1 IU/mL = 1 kU/L = 2.4 ng/mL	13pt	N0: > 1000	N1: 201 - 1000	N2: 101 - 200		N4: 31 - 100	N5: 0 - 30
Interleucina-6 (IL-6)	pg/mL	1 pg/mL = 1 ng/L = 41.7 pmol/L	14pt	N0: > 10	N1: 5 - 10	N2: 3 - 5	N3: 2 - 3	N4: 1 - 2	N5: < 1
JAK2 - pesquisa da variante genética c.1849G>T (p.V617F)	%	percentual de alelos mutantes	25pt	N0: ≥ 50	N1: 30 - 49	N2: 10 - 29		N4: 0.1 - 9.9	N5: Negativo (<0.014)
Leptina - Homens	ng/mL	1 ng/mL = 1000 pg/mL	14pt	N0: < 1.0	N1: > 10	N2: 6 - 10	N3: 4 - 6	N4: 1.0 - 1.2	N5: 1.2 - 4.0
Leptina - Mulheres	ng/mL	1 ng/mL = 1000 pg/mL	12pt	N0: < 3.0	N1: > 20	N2: 14 - 20	N3: 11 - 14	N4: 3.0 - 4.7	N5: 4.7 - 11.0
Lipoproteína A	nmol/L	NÃO converter para mg/dL	18pt	N0: > 450	N1: 250 - 450	N2: 125 - 250	N3: 75 - 125	N4: 30 - 75	N5: < 30
LDL oxidada	U/L	varia por ensaio	18pt	N0: ≥ 100	N1: 70 - 99	N2: 60 - 69		N4: 48 - 59	N5: < 48
LH - Homens	mIU/mL	1 mIU/mL = 1 IU/L	14pt	N0: > 12.0	N1: < 0.5	N2: 0.5 - 1.4	N3: 1.5 - 3.0	N4: 7.1 - 12.0	N5: 3.1 - 7.0
LH - Mulheres Fase Folicular	mIU/mL	1 mIU/mL = 1 IU/L	12pt	N0: > 14.6	N1: < 0.5	N2: 0.5 - 2.0	N3: 2.1 - 4.0	N4: 8.1 - 14.6	N5: 4.1 - 8.0
LH - Mulheres Ovulação	mIU/mL	1 mIU/mL = 1 IU/L	12pt	N0: > 80	N1: < 6.0	N2: 6.0 - 14.0	N3: 14.1 - 25.0	N4: 50.1 - 80	N5: 25.0 - 50.0
LH - Mulheres Fase Lútea	mIU/mL	1 mIU/mL = 1 IU/L	10pt	N0: > 12.9	N1: < 0.3	N2: 0.3 - 1.5	N3: 1.6 - 4.0	N4: 8.1 - 12.9	N5: 4.1 - 8.0
LH - Mulheres Pós-Menopausa	mIU/mL	1 mIU/mL = 1 IU/L	8pt	N0: > 50	N1: < 8.0	N2: 8.0 - 14.0	N3: 14.1 - 25.0	N4: 40.1 - 50	N5: 25.1 - 40.0
Magnésio RBC	mg/dL	1 mg/dL = 0.41 mmol/L	14pt	N0: < 4.0	N1: 4.0 - 4.79	N2: 4.8 - 5.49	N3: 5.5 - 5.99	N4: 6.0 - 6.4	N5: 6.5 - 6.8
Magnésio Sérico	mg/dL	1 mg/dL = 0.41 mmol/L	14pt	N0: < 1.5	N1: 1.5 - 1.99	N2: 2.0 - 2.09	N3: 2.1 - 2.19	N4: 2.2 - 2.35	N5: 2.36 - 2.5
Manganês	µg/L	1 µg/L = 18.2 nmol/L	8pt	N0: > 20.0	N1: < 4.7	N2: 4.7 - 8.0	N3: 15.0 - 20.0	N4: 12.5 - 15.0	N5: 8.0 - 12.5
Mercúrio	µg/L	1 µg/L = 5 nmol/L	15pt	N0: > 20	N1: 10 - 20	N2: 5 - 10	N3: 2 - 5		N5: < 2
Microalbuminúria/creatininúria – urina amostra isolada	mg/g	1 mg/g = 0.113 mg/mmol	18pt	N0: ≥ 300	N1: 100 - 299	N2: 30 - 99	N3: 15 - 29	N4: 10 - 14	N5: < 10
NT-proBNP (<50 anos)	pg/mL	1 pg/mL = 0.118 pmol/L	22pt	N0: > 1800	N1: 450 - 1800	N2: 300 - 449	N3: 125 - 299	N4: 50 - 124	N5: < 50
NT-proBNP (50-75 anos)	pg/mL	1 pg/mL = 0.118 pmol/L	22pt	N0: > 2000	N1: 900 - 2000	N2: 450 - 899	N3: 250 - 449	N4: 75 - 249	N5: < 75
NT-proBNP (>75 anos)	pg/mL	1 pg/mL = 0.118 pmol/L	22pt	N0: > 4000	N1: 1800 - 4000	N2: 900 - 1799	N3: 500 - 899	N4: 125 - 499	N5: < 125
PCR ultrassensível	mg/L	1 mg/L = 0.1 mg/dL	18pt	N0: ≥ 10.0	N1: 3.0 - 9.99	N2: 2.0 - 2.99	N3: 1.0 - 1.99	N4: 0.5 - 0.99	N5: < 0.5
Perfil lipídico / Lipidograma									
Colesterol Total	mg/dL	1 mg/dL = 0.02586 mmol/L	15pt	N0: < 120	N1: ≥ 280	N2: 120 - 159	N3: 250 - 279	N4: 160 - 199	N5: 200 - 249
HDL Colesterol	mg/dL	1 mg/dL = 0.02586 mmol/L	16pt	N0: < 30	N1: ≥ 90	N2: 30 - 39	N3: 80 - 89	N4: 40 - 49	N5: 50 - 79
LDL Colesterol	mg/dL	1 mg/dL = 0.02586 mmol/L	18pt	N0: ≥ 190	N1: 160 - 189	N2: 130 - 159	N3: 100 - 129	N4: 70 - 99	N5: < 70
VLDL Colesterol	mg/dL	1 mg/dL = 0.02586 mmol/L	12pt	N0: ≥ 40		N2: 30 - 39		N4: 20 - 29	N5: < 20
Triglicerídeos	mg/dL	1 mg/dL = 0.01129 mmol/L	14pt	N0: ≥ 500	N1: 200 - 499	N2: 150 - 199	N3: 100 - 149	N4: 70 - 99	N5: < 70
Relação Colesterol Total/HDL	ratio	razão	18pt	N0: > 5.0	N1: 4.0 - 5.0		N3: 3.5 - 4.0	N4: 3.0 - 3.5	N5: < 3.0
Relação Triglicerídeos/HDL	ratio	razão	14pt	N0: > 3.0	N1: 2.0 - 3.0	N2: 1.5 - 2.0		N4: 1.0 - 1.5	N5: < 1.0
Colesterol não-HDL	mg/dL	1 mg/dL = 0.02586 mmol/L	18pt	N0: ≥ 220	N1: 190 - 219	N2: 160 - 189	N3: 130 - 159	N4: 100 - 129	N5: < 100
Potássio	mEq/L	1 mEq/L = 1 mmol/L	20pt	N0: < 2.5	N1: > 6.0	N2: 2.5 - 3.4	N3: 5.1 - 6.0	N4: 3.5 - 3.9	N5: 4.0 - 4.9
Progesterona - Mulheres Fase Folicular	ng/mL	1 ng/mL = 3.18 nmol/L	12pt	N0: > 2.0		N2: < 0.1	N3: 1.0 - 2.0		N5: 0.1 - 0.7
Progesterona - Mulheres Fase Lútea	ng/mL	1 ng/mL = 3.18 nmol/L	14pt	N0: < 3.0	N1: > 30.0			N4: 3.0 - 5.0	N5: 25.0 - 30.0
Progesterona - Mulheres Gestação 1º Trimestre	ng/mL	1 ng/mL = 3.18 nmol/L	32pt	N0: < 5.0	N1: 5.0 - 10.0			N4: 10.0 - 15.0	N5: 15.0 - 60.0
Progesterona - Mulheres Gestação 2º Trimestre	ng/mL	1 ng/mL = 3.18 nmol/L	28pt	N0: < 17.0		N2: 17.0 - 25.0			N5: 25.0 - 146.0
Progesterona - Mulheres Gestação 3º Trimestre	ng/mL	1 ng/mL = 3.18 nmol/L	22pt	N0: < 55.0		N2: 55.0 - 80.0			N5: 80.0 - 250.0
Progesterona - Mulheres Pós-Menopausa	ng/mL	1 ng/mL = 3.18 nmol/L	18pt	N0: > 1.3	N1: 0.5 - 1.3			N4: 0.2 - 0.5	N5: < 0.2
Progesterona - Homens	ng/mL	1 ng/mL = 3.18 nmol/L	10pt	N0: > 1.6	N1: 1.0 - 1.6			N4: 0.5 - 1.0	N5: < 0.5
Prolactina - Mulheres	ng/mL	1 ng/mL = 21.2 mIU/L = 1 µg/L	18pt	N0: < 3.0	N1: > 200	N2: 100 - 200	N3: 30 - 100	N4: 10 - 30	N5: 3.0 - 10
Prolactina - Homens	ng/mL	1 ng/mL = 21.2 mIU/L = 1 µg/L	18pt	N0: < 2.0	N1: > 200	N2: 100 - 200	N3: 20 - 100	N4: 10 - 20	N5: 2.0 - 10
PSA Total	ng/mL	1 ng/mL = 1 µg/L	35pt	N0: > 10.0	N1: 4.0 - 10.0	N2: 2.5 - 4.0		N4: 1.0 - 2.5	N5: < 1.0
PSA Livre/Total (%Free PSA)	%	percentual	28pt	N0: < 10	N1: > 25		N3: 10 - 15		N5: 15 - 25
PTH	pg/mL	1 pg/mL = 0.106 pmol/L	22pt	N0: < 10	N1: > 65	N2: 49.6 - 65	N3: 40 - 49.5	N4: 32.1 - 39.9	N5: 10 - 32
Reticulócitos	%	percentual de hemácias	14pt	N0: < 0.5	N1: > 5.0	N2: 0.5 - 0.9	N3: 2.6 - 5.0	N4: 1.6 - 2.5	N5: 1.0 - 1.5
Rotina de urina			18pt						
Cor da Urina	Descritivo	Coloração	18pt	N0: Vermelho-escuro/Marrom/Preto	N1: Laranja-escuro	N2: Laranja/Âmbar-escuro	N3: Âmbar	N4: Amarelo-claro	N5: Amarelo-palha/Incolor
Aspecto da Urina (Turbidez)	Descritivo	Claridade	12pt	N0: Turvo intenso/Purulento	N1: Turvo	N2: Levemente turvo	N3: Ligeiramente turvo	N4: Translúcido	N5: Límpido/Cristalino
Densidade Urinária (USG)	specific gravity	1.000 = água pura	10pt	N0: < 1.003	N1: > 1.030	N2: 1.003 - 1.009	N3: 1.026 - 1.030	N4: 1.021 - 1.025	N5: 1.010 - 1.020
pH Urinário	unidade	1 unidade = 1 pH	8pt	N0: < 5.0	N1: > 8.0	N2: 5.0 - 5.5	N3: 7.6 - 8.0	N4: 5.5 - 5.9	N5: 6.0 - 7.5
Proteínas (Qualitativo)	mg/dL	trace/1+/2+/3+/4+	22pt	N0: ≥ 300	N1: 100 - 299	N2: 30 - 99	N3: 10 - 29		N5: Negativo (<10)
Glicose Urinária	mg/dL	1 mg/dL	22pt	N0: ≥ 1000	N1: 500 - 999	N2: 250 - 499	N3: 100 - 249	N4: 15 - 99	N5: Negativo (<15)
Corpos Cetônicos	mg/dL	acetoacetato	28pt	N0: ≥ 80	N1: 40 - 79	N2: 15 - 39	N3: 5 - 14	N4: Traços (<5)	N5: Negativo
Bilirrubina	Qualitativo	small/moderate/large	18pt	N0: Large (3+)	N1: Moderate (2+)	N2: Small (1+)	N3: Traços		N5: Negativo
Urobilinogênio	mg/dL	unidades Ehrlich	12pt	N0: < 0.1	N1: > 4.0	N2: 2.1 - 4.0	N3: 1.1 - 2.0	N4: 0.1 - 0.5	N5: 0.6 - 1.0
Sangue Oculto (Hemoglobina)	Qualitativo	RBC lysis	32pt	N0: Large (3+)	N1: Moderate (2+)	N2: Small (1+)	N3: Traços		N5: Negativo
Nitrito	Qualitativo	Reagente/Não-reagente	12pt	N0: Positivo (Forte)	N1: Positivo (Moderado)	N2: Positivo (Fraco)	N3: Traços		N5: Negativo
Leucócito Esterase	Leu/µL	leucócitos lisados	14pt	N0: ≥ 500	N1: 250 - 499	N2: 100 - 249	N3: 25 - 99		N5: Negativo (<25)
Hemácias (RBC) - Sedimento	células/campo	por HPF (400x)	22pt	N0: > 100	N1: 51 - 100	N2: 21 - 50	N3: 6 - 20	N4: 3 - 5	N5: 0 - 2
Leucócitos (WBC) - Sedimento	células/campo	por HPF (400x)	14pt	N0: > 100	N1: 51 - 100	N2: 21 - 50	N3: 6 - 20	N4: 3 - 5	N5: 0 - 2
Células Epiteliais - Sedimento	células/campo	por HPF (400x)	12pt	N0: > 50	N1: 26 - 50	N2: 16 - 25	N3: 6 - 15	N4: 3 - 5	N5: 0 - 2
Cilindros Hialinos	cilindros/campo	por LPF (100x)	8pt	N0: > 10	N1: 6 - 10	N2: 3 - 5	N3: 1 - 2	N4: Raros (0-1)	N5: Ausentes
Cilindros Patológicos	cilindros/campo	granulosos/hemáticos/leucocitários	32pt	N0: Abundantes (>10/LPF)	N1: Muitos (6-10/LPF)	N2: Moderados (3-5/LPF)		N4: Raros (1-2/LPF)	N5: Ausentes
Cristais Patológicos	Descritivo	tipo e quantidade	14pt	N0: Abundantes (cistina/leucina/tirosina)	N1: Muitos (ác. úrico/oxalato)	N2: Moderados (oxalato/úrico)		N4: Raros (fosfato/urato)	N5: Ausentes
Bactérias - Sedimento	Descritivo	quantidade	14pt	N0: Abundantes (4+)	N1: Muitas (3+)	N2: Moderadas (2+)		N4: Raras (1+)	N5: Ausentes
Leveduras - Sedimento	Descritivo	quantidade	10pt	N0: Abundantes (4+)	N1: Muitas (3+)	N2: Moderadas (2+)		N4: Raras (1+)	N5: Ausentes
Muco - Sedimento	Descritivo	quantidade	5pt	N0: Abundante (4+)	N1: Muito (3+)	N2: Moderado (2+)		N4: Raro (1+)	N5: Ausente
Selênio	µg/L	1 µg/L = 0.1 µg/dL = 0.01267 nmol/L	12pt	N0: < 40	N1: ≥ 150	N2: 40 - 69	N3: 131 - 149	N4: 70 - 99	N5: 100 - 130
SHBG - Homens	nmol/L	1 nmol/L	14pt	N0: < 12.3	N1: > 66	N2: 12.3 - 23.4	N3: 46.7 - 66	N4: 23.5 - 39.9	N5: 40 - 46
SHBG - Mulheres	nmol/L	1 nmol/L	14pt	N0: < 14.5	N1: > 120	N2: 14.5 - 32.5	N3: 90 - 120	N4: 32.6 - 49.9	N5: 50 - 80
Sódio	mEq/L	1 mEq/L = 1 mmol/L	20pt	N0: < 125	N1: ≥ 150	N2: 125 - 134	N3: 143 - 149	N4: 135 - 136	N5: 137 - 142
DHEA-S - Homens (20-29 anos)	µg/dL	1 µg/dL = 0.027 µmol/L	10pt	N0: < 120	N1: > 640	N2: 120 - 239	N3: 521 - 640	N4: 240 - 399	N5: 400 - 520
DHEA-S - Homens (30-39 anos)	µg/dL	1 µg/dL = 0.027 µmol/L	12pt	N0: < 80	N1: > 520	N2: 80 - 179	N3: 421 - 520	N4: 180 - 279	N5: 280 - 420
DHEA-S - Homens (40-49 anos)	µg/dL	1 µg/dL = 0.027 µmol/L	12pt	N0: < 60	N1: > 530	N2: 60 - 149	N3: 431 - 530	N4: 150 - 249	N5: 250 - 430
DHEA-S - Homens (50-59 anos)	µg/dL	1 µg/dL = 0.027 µmol/L	12pt	N0: < 50	N1: > 310	N2: 50 - 109	N3: 251 - 310	N4: 110 - 169	N5: 170 - 250
DHEA-S - Homens (60-69 anos)	µg/dL	1 µg/dL = 0.027 µmol/L	12pt	N0: < 30	N1: > 290	N2: 30 - 69	N3: 231 - 290	N4: 70 - 139	N5: 140 - 230
DHEA-S - Homens (70+ anos)	µg/dL	1 µg/dL = 0.027 µmol/L	14pt	N0: < 20	N1: > 175	N2: 20 - 49	N3: 141 - 175	N4: 50 - 89	N5: 90 - 140
DHEA-S - Mulheres (20-29 anos)	µg/dL	1 µg/dL = 0.027 µmol/L	12pt	N0: < 50	N1: > 380	N2: 50 - 99	N3: 301 - 380	N4: 100 - 189	N5: 190 - 300
DHEA-S - Mulheres (30-39 anos)	µg/dL	1 µg/dL = 0.027 µmol/L	12pt	N0: < 35	N1: > 270	N2: 35 - 79	N3: 211 - 270	N4: 80 - 139	N5: 140 - 210
DHEA-S - Mulheres (40-49 anos)	µg/dL	1 µg/dL = 0.027 µmol/L	12pt	N0: < 25	N1: > 240	N2: 25 - 59	N3: 191 - 240	N4: 60 - 119	N5: 120 - 190
DHEA-S - Mulheres (50-59 anos)	µg/dL	1 µg/dL = 0.027 µmol/L	12pt	N0: < 20	N1: > 200	N2: 20 - 49	N3: 161 - 200	N4: 50 - 99	N5: 100 - 160
DHEA-S - Mulheres (60-69 anos)	µg/dL	1 µg/dL = 0.027 µmol/L	12pt	N0: < 10	N1: > 130	N2: 10 - 29	N3: 101 - 130	N4: 30 - 59	N5: 60 - 100
DHEA-S - Mulheres (70+ anos)	µg/dL	1 µg/dL = 0.027 µmol/L	12pt	N0: < 8	N1: > 90	N2: 8 - 19	N3: 71 - 90	N4: 20 - 39	N5: 40 - 70
TSH	mIU/L	1 mIU/L = 1 µIU/mL	18pt	N0: > 10.0	N1: < 0.1	N2: 4.6 - 10.0	N3: 2.6 - 4.5	N4: 2.0 - 2.5	N5: 0.45 - 2.0
T3 Livre	pg/mL	1 pg/mL = 1.54 pmol/L	14pt	N0: < 2.0	N1: > 4.4	N2: 2.0 - 2.4	N3: 3.5 - 4.4	N4: 2.5 - 2.9	N5: 3.0 - 3.5
T4 Livre	ng/dL	1 ng/dL = 12.87 pmol/L	14pt	N0: < 0.7	N1: > 1.8	N2: 0.7 - 0.81	N3: 1.51 - 1.8	N4: 0.82 - 0.99	N5: 1.0 - 1.5
T3 Reverso	ng/dL	1 ng/dL = 0.0154 nmol/L	8pt	N0: > 25.0	N1: < 8.0	N2: 20.1 - 25.0	N3: 8.0 - 9.9	N4: 15.1 - 20.0	N5: 10.0 - 15.0
Relação T3 Livre:T3 Reverso	ratio	FT3 (pg/mL) ÷ rT3 (ng/dL)	12pt	N0: < 6.0	N1: > 30	N2: 6.0 - 9.9	N3: 20.1 - 30	N4: 10.0 - 14.9	N5: 15.0 - 20.0
Tempo de Protrombina (INR)	ratio	razão normalizada internacional	14pt	N0: < 0.8	N1: > 3.0	N2: 2.6 - 3.0	N3: 1.6 - 2.5	N4: 1.3 - 1.5	N5: 0.8 - 1.2
Testosterona Total - Homens	ng/dL	1 ng/dL = 0.0347 nmol/L	18pt	N0: < 200	N1: 200 - 299	N2: 300 - 549	N3: 900 - 1200	N4: 550 - 650	N5: 651 - 900
Testosterona Total - Mulheres Pré-Menopausa	ng/dL	1 ng/dL = 0.0347 nmol/L	12pt	N0: < 5	N1: > 70	N2: 5 - 9	N3: 50 - 70	N4: 10 - 24	N5: 25 - 50
Testosterona Total - Mulheres Pós-Menopausa	ng/dL	1 ng/dL = 0.0347 nmol/L	12pt	N0: < 5	N1: > 40	N2: 5 - 9	N3: 35 - 40	N4: 10 - 14	N5: 15 - 35
Testosterona Livre - Homens	pg/mL	1 pg/mL = 3.47 pmol/L	16pt	N0: < 46	N1: > 224	N2: 46 - 64	N3: 65 - 99	N4: 100 - 149	N5: 150 - 224
Testosterona Livre - Mulheres Pré-Menopausa	pg/mL	1 pg/mL = 3.47 pmol/L	14pt	N0: < 0.5	N1: > 6.4	N2: 0.5 - 1.0	N3: 4.7 - 6.4	N4: 1.1 - 3.2	N5: 3.3 - 4.6
Testosterona Livre - Mulheres Pós-Menopausa	pg/mL	1 pg/mL = 3.47 pmol/L	12pt	N0: < 0.3	N1: > 5.0	N2: 0.3 - 0.6	N3: 4.0 - 5.0	N4: 0.7 - 2.0	N5: 2.1 - 4.0
TRAb (Anticorpos Anti-Receptor de TSH)	IU/L	1 IU/L = 1 U/L	12pt	N0: > 20.0	N1: 10.0 - 20.0	N2: 3.0 - 9.99	N3: 1.76 - 2.99	N4: 1.0 - 1.75	N5: < 1.0
Transaminase oxalacética (AST)	U/L	1 U/L = 0.0167 µkat/L	14pt	N0: > 120	N1: 60 - 120	N2: 41 - 59		N4: 26 - 40	N5: < 26
Transaminase pirúvica (ALT)	U/L	1 U/L = 0.0167 µkat/L	12pt	N0: > 120	N1: 60 - 120	N2: 41 - 59		N4: 26 - 40	N5: < 26
Troponina I Ultrassensível - Homens	ng/L	1 ng/L = 0.001 ng/mL	40pt	N0: > 100	N1: 50 - 100	N2: 20 - 49	N3: 10 - 19	N4: 3 - 9	N5: < 3
Troponina I Ultrassensível - Mulheres	ng/L	1 ng/L = 0.001 ng/mL	35pt	N0: > 60	N1: 30 - 60	N2: 15 - 29	N3: 8 - 14	N4: 2 - 7	N5: < 2
Ureia	mg/dL	1 mg/dL = 0.357 mmol/L (ureia), BUN = Ureia ÷ 2.14	15pt	N0: > 80	N1: < 13	N2: 52 - 80	N3: 13 - 21	N4: 35 - 51	N5: 22 - 34
Urocultura com contagem de colônias e antibiograma automatizado			12pt	N0: > 10	N1: 10^5 a 10^6	N2: 10 - 10			N5: Negativa
VDRL			15pt	N0: Reagente					N5: Não reagente
VHS (ESR)	mm/hr	Velocidade sedimentação eritrócitos	8pt	N0: > 100	N1: 50 - 100	N2: 30 - 50	N3: 20 - 30	N4: 10 - 20	N5: < 10
Vitamina A – dosagem	µg/dL	1 µg/dL = 0.0349 µmol/L	8pt	N0: < 10	N1: > 85	N2: 10 - 20	N3: 66 - 85	N4: 20 - 57	N5: 57 - 66
Vitamina B1 por HPLC em sangue total	nmol/L	1 nmol/L = 0.425 µg/L	12pt	N0: < 40	N1: > 250	N2: 40 - 70	N3: 181 - 250	N4: 71 - 120	N5: 121 - 180
Vitamina B2 por HPLC em sangue total	nmol/L	1 nmol/L = 0.376 µg/L	8pt	N0: < 80	N1: > 500	N2: 80 - 160	N3: 351 - 500	N4: 161 - 220	N5: 221 - 350
Piridoxal-5-fosfato (PLP) por HPLC em sangue total	nmol/L	1 nmol/L = 0.247 ng/mL	12pt	N0: < 20	N1: > 500	N2: 20 - 60	N3: 301 - 500	N4: 61 - 90	N5: 91 - 300
Vitamina B12 (Cobalamina)	pg/mL	1 pg/mL = 0.738 pmol/L	14pt	N0: < 150	N1: > 2000	N2: 150 - 299	N3: 1101 - 2000	N4: 300 - 599	N5: 600 - 1100
Vitamina C (Ácido Ascórbico)	mg/dL	1 mg/dL = 56.78 µmol/L	8pt	N0: < 0.20	N1: > 4.00	N2: 0.20 - 0.59	N3: 2.71 - 4.00	N4: 0.60 - 1.29	N5: 1.30 - 2.70
Vitamina E (Alfa-Tocoferol)	mg/L	1 mg/L = 2.32 µmol/L	7pt	N0: > 30.0	N1: < 5.0	N2: 20.0 - 30.0	N3: 5.0 - 5.8	N4: 5.9 - 11.0	N5: 11.1 - 19.4
Zinco	µg/dL	1 µg/dL = 0.153 µmol/L	12pt	N0: < 50	N1: > 200	N2: 50 - 74	N3: 131 - 200	N4: 75 - 98	N5: 99 - 130

12.2 Imagem

USG abdome total									
USG Abdome - Esteatose Hepática	Grau	0-III	14pt	N0: III (>66%)	N1: II (34-66%)		N3: I (5-33%)		N5: 0 (Normal)
USG próstata (via abdominal)									
USG Próstata - Volume Prostático	cm³	centímetros cúbicos	8pt	N0: > 80	N1: 50 - 80		N3: 30 - 49		N5: < 30
USG Próstata - Densidade PSA (PSAD)	ng/mL/cm³	PSA÷Volume	15pt	N0: > 0.20	N1: 0.15 - 0.20		N3: 0.10 - 0.14		N5: < 0.10
TC tórax									
TC Tórax - Maior Nódulo Sólido	mm	milímetros	35pt	N0: > 8	N1: 6 - 8		N3: < 6		N5: Ausente
TC Tórax - Enfisema (Goddard Score)	score	0-24 pontos	22pt	N0: 13 - 24	N1: 7 - 12		N3: 1 - 6		N5: = 0
Endoscopia digestiva alta									
Endoscopia Alta - Esofagite (LA Classification)	Grau	A-D	12pt	N0: D (≥75% circunf)	N1: C (<75% circunf)	N2: B (>5mm)	N3: A (≤5mm)		N5: Normal
Endoscopia Alta - Barrett Esophagus (Prague C)	cm	circunferencial GE junction	22pt	N0: ≥ 5	N1: 3 - 4.9	N2: 1 - 2.9		N4: < 1	N5: 0 (Ausente)
Endoscopia Alta - OLGA/OLGIM Stage	Stage	0-IV	18pt	N0: IV (Ambos extenso)	N1: III (Um extenso)	N2: II (Moderado)		N4: I (Mínimo)	N5: 0 (Ausente)
Colonoscopia									
Colonoscopia - Número Total Adenomas	número	contagem adenomas	18pt	N0: ≥ 10	N1: 5 - 9	N2: 3 - 4	N3: 2 (Baixo-int)	N4: 1 (Baixo)	N5: 0 (Nenhum)
Colonoscopia - Mayo Score UC	score	0-3 Colite Ulcerativa	15pt	N0: Mayo 3 (Severo)	N1: Mayo 2 alto (Mod-severo)	N2: Mayo 2 baixo (Moderado)	N3: Mayo 1 alto (Leve-mod)	N4: Mayo 1 baixo (Leve)	N5: Mayo 0 (Remissão)
Colonoscopia - SES-CD Crohn	score	0-56 Crohn ativo	18pt	N0: > 36	N1: 23 - 36	N2: 15 - 22	N3: 7 - 14	N4: 4 - 6	N5: 0 - 3
TC coração para escore de cálcio coronariano	Agatston Units (AU)		32pt	N0: > 1000	N1: 401 - 1000	N2: 101 - 400	N3: 11 - 100	N4: 1 - 10	N5: = 0
Angiotomografia coronariana	Categoria	0-5	22pt	N0: 5 (Oclusão 100%)	N1: 4 (3v/70%-99%)	N2: 3 (50-69%)	N3: 2 (25-49%)	N4: 1 (1-24%)	N5: 0 (0%)
Mamografia digital bilateral									
Mamografia - BI-RADS	Categoria	0-6	22pt	N0: 5 - 6	N1: 4B-4C (Alta susp)	N2: 4A (Baixa susp)	N3: 3 (Prov benigno)	N4: 2 (Benigno)	N5: 1 (Negativo)
Mamografia - Densidade Mamária	Categoria	A-D (ACR)	12pt	N0: D (>75% denso)	N1: C (51-75% denso)		N3: B (25-50% denso)		N5: A (<25% denso)
USG mamas	Categoria	0-6	15pt	N0: 5 - 6	N1: 4B-4C (Alta susp)	N2: 4A (Baixa susp)	N3: 3 (Prov benigno)	N4: 2 (Benigno)	N5: 1 (Negativo)
Fundoscopia sob midríase (binocular)									
Fundoscopia - Retinopatia Diabética	Grau	ETDRS	22pt	N0: Proliferativa	N1: Não-Prolif Severa	N2: Não-Prolif Moderada		N4: Não-Prolif Leve	N5: Sem Retinopatia
Fundoscopia - Retinopatia Hipertensiva	Grau	Keith-Wagener	22pt	N0: IV (Papiledema)	N1: III (Hemorragias)	N2: II (Cruzamentos AV)		N4: I (Estreitamento)	N5: Sem Retinopatia
USG transvaginal (útero, ovário, anexos e vagina)									
USG Transvaginal - Espessura Endometrial Pós-Menopausa	mm	milímetros	18pt	N0: > 11	N1: 8 - 11	N2: 5 - 7.9	N3: 4 - 4.9		N5: < 4
USG Transvaginal - O-RADS	Categoria	1-5	14pt	N0: 5 (≥50%)	N1: 4 (10-50%)	N2: 3 (1-10%)		N4: 2 (<1%)	N5: 1 (0%)
USG Transvaginal - Volume Ovariano	cm³	centímetros cúbicos	12pt	N0: > 15	N1: 10 - 15		N3: 8 - 9.9		N5: 3 - 7.9
Doppler colorido de aorta e artérias renais									
Doppler Aorta - PSV Artéria Renal	cm/s	centímetros por segundo	18pt	N0: ≥ 300	N1: 200 - 299		N3: 180 - 199		N5: < 180
Doppler Aorta - RAR (Renal-Aortic Ratio)	ratio	razão PSV renal/aorta	15pt	N0: ≥ 3.5			N3: 3.0 - 3.4		N5: < 3.0
Doppler colorido de vasos cervicais arteriais bilateral (carótidas e vertebrais)									
Doppler Carótidas - PSV Carótida Interna	cm/s	centímetros por segundo	22pt	N0: > 230	N1: 125 - 230		N3: < 125		N5: < 125
Doppler Carótidas - Estenose Carotídea	%	porcentagem NASCET	35pt	N0: 70 - 99	N1: 50 - 69		N3: 1 - 49		N5: 0%
CIMT Carótidas (Espessura Íntima-Média)	mm		22pt	N0: > 1.5		N2: 1.3 - 1.5		N4: 0.9 - 1.3	N5: < 0.9
Eletrocardiograma (ECG 12 derivações)									
ECG - Frequência Cardíaca	bpm	batimentos por minuto	22pt	N0: < 40	N1: ≥ 120	N2: 40 - 59	N3: 100 - 119	N4: 80 - 99	N5: 60 - 79
ECG - QTc (Bazett) - Homens	ms	milissegundos	25pt	N0: ≥ 500	N1: 470 - 499	N2: 451 - 469		N4: 431 - 450	N5: < 430
ECG - QTc (Bazett) - Mulheres	ms	milissegundos	25pt	N0: ≥ 500	N1: 480 - 499	N2: 471 - 479		N4: 461 - 470	N5: < 460
ECG - Intervalo PR	ms	milissegundos	14pt	N0: > 300	N1: < 100	N2: 201 - 300	N3: 100 - 119	N4: 120 - 139	N5: 140 - 200
ECG - Duração QRS	ms	milissegundos	18pt	N0: ≥ 150	N1: < 70	N2: 120 - 149	N3: 70 - 79	N4: 110 - 119	N5: 80 - 109
ECG - Sokolow-Lyon (S V1 + R V5/V6)	mm	milímetros	22pt	N0: ≥ 50	N1: < 15	N2: 40 - 49	N3: 15 - 24	N4: 35 - 39	N5: 25 - 34
ECG - Cornell Voltage - Homens (R aVL + S V3)	mm	milímetros	22pt	N0: ≥ 40	N1: < 10	N2: 31 - 39	N3: 10 - 19	N4: 28 - 30	N5: 20 - 27
ECG - Cornell Voltage - Mulheres (R aVL + S V3)	mm	milímetros	18pt	N0: ≥ 35	N1: < 8	N2: 24 - 34	N3: 8 - 14	N4: 20 - 23	N5: 15 - 19
ECG - Eixo Cardíaco	graus	° (QRS frontal)	8pt	N0: -90 - -180	N1: +120 - +180	N2: -60 - -89	N3: +91 - +119	N4: -30 - -59	N5: -29 - +90
Ecodopplercardiograma transtorácico									
Ecodopplercardiograma - FEVE Homens	%	fração ejeção VE	35pt	N0: < 40	N1: 40 - 49	N2: > 75	N3: 50 - 54	N4: 71 - 75	N5: 55 - 70
Ecodopplercardiograma - FEVE Mulheres	%	fração ejeção VE	25pt	N0: < 40	N1: 40 - 49	N2: > 77	N3: 50 - 54	N4: 71 - 77	N5: 55 - 70
Ecodopplercardiograma - GLS	%	global longitudinal strain	18pt	N0: > -16	N1: -16 - -17	N2: -17.1 - -18	N3: -18.1 - -20	N4: -20.1 - -22	N5: < -22
Ecodopplercardiograma - E/e' Média	ratio	pressões de enchimento VE	18pt	N0: > 14	N1: 13 - 14	N2: 10 - 12.9	N3: 9 - 9.9	N4: 8 - 8.9	N5: < 8
Ecodopplercardiograma - LAVI	mL/m²	volume atrial esq indexado	22pt	N0: > 48	N1: 40 - 48	N2: < 22	N3: 34 - 39.9	N4: 28 - 33.9	N5: 22 - 27.9
Ecodopplercardiograma - TAPSE	mm	função sistólica VD	22pt	N0: < 16	N1: 16 - 16.9	N2: > 30	N3: 17 - 19	N4: 27 - 30	N5: 20 - 26
Densitometria corpo inteiro (composição corporal)									
Densitometria - T-Score Coluna Lombar	score	desvios-padrão	15pt	N0: < -2.5	N1: -2.5 - -2.0	N2: -2.0 - -1.5	N3: -1.5 - -1.0		N5: > -1.0
Densitometria - T-Score Colo Femoral	score	desvios-padrão	18pt	N0: < -2.5	N1: -2.5 - -2.0	N2: -2.0 - -1.5	N3: -1.5 - -1.0		N5: > -1.0
Radiografia panorâmica de mandíbula e maxila			7pt	N0: > 60	N1: 40 - 60	N2: 20 - 40		N4: < 20	N5: 0% (Normal)
Hidrogênio expirado									
Metano expirado									
Hidrogênio Basal (H_2 Jejum)	ppm		7pt	N0: > 50	N1: 21 - 50	N2: 16 - 20	N3: 11 - 15	N4: 6 - 10	N5: 0 - 5
Metano Basal (CH_4 Jejum)	ppm		8pt	N0: > 25	N1: 16 - 25	N2: 10 - 15	N3: 6 - 9	N4: 3 - 5	N5: 0 - 2
Hidrogênio Pico (H_2 Máximo)	ppm		8pt	N0: > 100	N1: 80 - 100	N2: 40 - 79	N3: 20 - 39	N4: 10 - 19	N5: < 10
Metano Pico (CH_4 Máximo)	ppm		8pt	N0: > 40	N1: 26 - 40	N2: 16 - 25	N3: 10 - 15	N4: 5 - 9	N5: < 5
Delta Hidrogênio (Δ H_2)	ppm		8pt	N0: ≥ 80	N1: 40 - 79	N2: 20 - 39	N3: 15 - 19	N4: 10 - 14	N5: < 10
Delta Metano (Δ CH_4)	ppm		8pt	N0: ≥ 40	N1: 20 - 39	N2: 15 - 19	N3: 10 - 14	N4: 5 - 9	N5: < 5
Sulfeto de Hidrogênio Basal (H_2S Jejum)	ppm		8pt	N0: > 10	N1: 5 - 10	N2: 3 - 5		N4: 1 - 3	N5: < 1
Sulfeto de Hidrogênio Pico (H_2S Máximo)	ppm		8pt	N0: > 15	N1: 10 - 15	N2: 5 - 10		N4: 3 - 5	N5: < 3

13 Genética

13.1 Metabolismo

ABCC8 rs757110 (Diabetes)	8pt	N0: Genótipo	T=risco C=proteção
POMC rs6713532 (Obesidade)		N0: Genótipo	C=risco G=proteção
PPARA rs4253778 (Resistência)		N0: Genótipo	G=↑resposta endurance C=basal
PPARG Pro12Ala rs1801282 (Diabetes)		N0: Genótipo	Ala=proteção Pro=risco
PPARGC1A rs8192678 Gly482Ser (Metabolismo)		N0: Genótipo	Gly=↑biogênese Ser=basal
SLC23A1 rs33972313 (Vitamina C)		N0: Genótipo	A=↓transporte G=normal
SLC30A8 rs13266634 (Diabetes)		N0: Genótipo	C=risco T=proteção
BCO1 rs6564851 (Vitamina A)		N0: Genótipo	G=↓conversão T=normal
TCF7L2 rs7903146 (Diabetes)		N0: Genótipo	T=risco C=proteção
CDKAL1 rs7754840 (Diabetes)		N0: Genótipo	C=risco G=proteção
VDR FokI rs2228570 (Vitamina D)		N0: Genótipo	f=risco F=proteção
FABP2 Ala54Thr rs1799883 (Gordura)		N0: Genótipo	Thr=↑absorção Ala=normal
FADS1 rs174546 (Ômega-3)		N0: Genótipo	T=↓conversão C=normal
FADS2 rs174575 (Ômega-3/DHA)		N0: Genótipo	minor=↓conversão major=normal
FTO rs9939609 (Obesidade)		N0: Genótipo	A=risco T=proteção
GCK (MODY2)		N0: Genótipo	Mutação=MODY2
HHEX rs1111875 (Diabetes)		N0: Genótipo	C=risco T=proteção
HNF1A (MODY3)		N0: Genótipo	Mutação=MODY3
HNF1B (MODY5)		N0: Genótipo	Mutação=MODY5
HNF4A (MODY1)		N0: Genótipo	Mutação=MODY1
IGF2BP2 rs4402960 (Diabetes)		N0: Genótipo	T=risco G=proteção
INS VNTR (Diabetes Tipo 1)		N0: Genótipo	Classe I=risco III=proteção
IRS1 rs1801278 (Resistência Insulina)		N0: Genótipo	Arg=risco Gly=proteção
KCNJ11 rs5219 (Diabetes)		N0: Genótipo	T=risco C=proteção
LEPR rs1137101 Gln223Arg (Obesidade)		N0: Genótipo	Arg=risco Gln=proteção
MC4R rs17782313 (Obesidade)		N0: Genótipo	C=risco T=proteção
MCM6 rs4988235 (Lactose)		N0: Genótipo	C=intolerância T=persistência
MTHFR C677T rs1801133 (Homocisteína)		N0: Genótipo	T=risco C=normal

13.2 Cardiovascular

ABCA1 rs9282541 (HDL)	8pt	N0: Genótipo	G=↓HDL A=normal
ADD1 rs4961 Gly460Trp (Hipertensão)		N0: Genótipo	Trp=risco Gly=proteção
ACE I/D rs4646994 (Hipertensão)	10pt	N0: Genótipo	D=risco I=proteção
AGT rs699 M235T (Hipertensão)		N0: Genótipo	T=risco M=proteção
AGTR1 rs5186 A1166C (Hipertensão)		N0: Genótipo	C=risco A=proteção
APOA1 rs670 (HDL)		N0: Genótipo	A=risco G=proteção
APOA5 rs662799 (Triglicerídeos)		N0: Genótipo	G=risco A=proteção
APOC2 (Deficiência)		N0: Genótipo	Mutação=deficiência
APOE (Alzheimer e Lipídios)		N0: Genótipo	ε4=risco ε2=proteção
CYP11B2 rs1799998 (Hipertensão)		N0: Genótipo	C=↑aldosterona T=normal
GNB3 rs5443 C825T (Hipertensão)		N0: Genótipo	T=risco C=proteção
GPIHBP1 (Quilomicronemia)		N0: Genótipo	Mutação=deficiência
LCAT rs5923 (HDL)		N0: Genótipo	T=↓LCAT C=normal
LDLR rs688 (Colesterol LDL)		N0: Genótipo	T=risco C=proteção
LIPC rs1800588 (HDL)		N0: Genótipo	C=↓HL T=normal
LMF1 (Hipertrigliceridemia)		N0: Genótipo	Mutação=deficiência parcial
LPL rs328 (Triglicerídeos)		N0: Genótipo	X=proteção
NOS3 rs1799983 Glu298Asp (Hipertensão)		N0: Genótipo	Asp=risco Glu=proteção
PCSK9 rs11591147 R46L (Colesterol)		N0: Genótipo	R46L=proteção

13.3 Neurodegeneração

PSEN1 E280A (Alzheimer Familial)	N0: Genótipo	Mutação=AD precoce
PSEN2 (Alzheimer Familial)	N0: Genótipo	Mutação=AD precoce raro
APP A673T rs63750847 (Alzheimer)	N0: Genótipo	A673T=proteção rara
SNCA rs356219 (Parkinson)	N0: Genótipo	G=risco A=proteção
C9orf72 (DFT/ELA)	N0: Genótipo	Expansão GGGGCC
GRN rs5848 (Demência FTD)	N0: Genótipo	T=↓progranulina C=normal
LRRK2 G2019S rs34637584 (Parkinson)	N0: Genótipo	G2019S=risco alto
MAPT rs1467967 H1/H2 (Demência FTD)	N0: Genótipo	H1=risco H2=proteção
PARK2 (Parkinson Precoce)	N0: Genótipo	Mutação=AR recessivo
PARK7/DJ-1 (Parkinson Precoce)	N0: Genótipo	Mutação=AR recessivo
PINK1 (Parkinson Precoce)	N0: Genótipo	Mutação=AR recessivo

13.4 Detoxificação

ADH1B rs1229984 Arg48His (Álcool)	N0: Genótipo	His=rápido Arg=lento
ALDH2 rs671 Glu504Lys (Álcool)	N0: Genótipo	Lys=deficiência
SOD2 rs4880 Ala16Val (Antioxidante)	N0: Genótipo	C(Val)=variável T(Ala)=basal
CAT rs1001179 -262C>T (Catalase)	N0: Genótipo	T=risco C=normal
CYP1A1 rs4646903 MspI (Detoxificação)	N0: Genótipo	C=↑ativação T=basal
CYP1A2 rs762551 (Cafeína)	N0: Genótipo	A=rápido C=lento
CYP2A6 rs1801272 (Nicotina)	N0: Genótipo	*1=normal *2/*4=↓atividade
EPHX1 rs1051740 Tyr113His (Detoxificação)	N0: Genótipo	His(A)=↓atividade Tyr(G)=normal
GPX1 rs1050450 Pro198Leu (Glutationa)	N0: Genótipo	Leu(T)=risco Pro(C)=normal
GSTM1 (Detoxificação)	N0: Genótipo	Nulo=deleção Presente=funcional
GSTP1 rs1695 Ile105Val (Detoxificação)	N0: Genótipo	Val(G)=↓atividade Ile(A)=normal
GSTT1 (Detoxificação)	N0: Genótipo	Nulo=deleção Presente=funcional
NAT2 (Acetilador)	N0: Fenótipo	Lento=risco Rápido=normal

13.5 Imunidade

TNF rs1800629 -308G>A (Inflamação)	N0: Genótipo	A=↑TNF G=basal
CRP rs1130864 (Proteína C Reativa)	N0: Genótipo	A=↑CRP G=basal
HLA-DQ2/DQ8 (Doença Celíaca)	N0: Genótipo	DQ2.5/2.2=alto risco
IL1B rs16944 -511C>T (Inflamação)	N0: Genótipo	T=↑IL-1β C=basal
IL6 rs1800795 -174G>C (Inflamação)	N0: Genótipo	Variável por população

13.6 Performance

ACTN3 rs1815739 R577X (Performance)	N0: Genótipo	R=poder X=resistência
COL1A1 rs1800012 Sp1 (Osteoporose)	N0: Genótipo	T=risco G=proteção
COL5A1 rs12722 (Lesão Tendão)	N0: Genótipo	T=risco C=proteção
ESR1 rs2234693 PvuII (Osteoporose)	N0: Genótipo	C=risco T=proteção

13.7 Outros

ALPL (Hipofosfatasia)	N0: Genótipo	Mutação=deficiência FA