

Briefing de Figuras — Capítulo 4: O Mapa dos Biomarcadores

Figura 1 — Tabela: “Biomarcadores para Longevidade: Faixas Normais vs. Ótimas”

Objetivo narrativo

A figura mais importante do livro. A tabela que o leitor vai fotografar, imprimir e levar ao médico. Precisa ser legível, limpa e consultável — referência clínica, não infográfico.

Posição no texto

Após a linha 52 — logo depois de:

“Para cada um, mostro a faixa que o laboratório considera ‘normal’ e a faixa que a ciência da longevidade considera ‘ótima’.”

A tabela antecede as descrições detalhadas.

Tipo de figura

Tabela formal de referência clínica. Quatro colunas. Duas seções: painel principal (11 biomarcadores) e seção complementar (2 biomarcadores).

Estrutura visual

Tipografia séria (sans-serif limpa). Sem ícones. Sem cores vibrantes. Linhas finas. Cabeçalho em cinza médio.

PAINEL PRINCIPAL

Biomarcador	Faixa “Normal” (Lab)	Faixa Ótima (Longevidade)	O que Revela
HbA1c	< 6,5%	≤ 5,4% (ideal 4,8–5,2%)	Saúde metabólica de longo prazo
ApoB	< 130 mg/dL	< 90 mg/dL (ideal <	Risco aterosclerótico real

		80)	
Relação ApoB/ApoA1	Sem referência padrão	< 0,6 (> 0,9 = alto risco)	Balanço ataque/defesa arterial
hs-CRP	< 3,0 mg/L	< 1,0 mg/L	Inflamação sistêmica de baixo grau
Homocisteína	< 15 µmol/L	< 10 µmol/L	Risco vascular e cognitivo
Insulina de jejum	< 25 µIU/mL	< 8 µIU/mL	Resistência insulínica precoce
Relação TG/HDL	Sem referência padrão	< 2,0 (> 3,5 = risco)	Proxy para resistência insulínica
Lp(a)	Varia	< 30 mg/dL (ou < 75 nmol/L)	Risco cardiovascular genético
Vitamina D (25-OH)	> 20 ng/mL	40–60 ng/mL	Função imune, óssea e muscular
Ferritina	12–300 ng/mL	40–150 ng/mL	Reserva de ferro e inflamação
TFGe (cistatina C)	> 60 mL/min	> 90 mL/min	Função renal real

Separador visual fino (linha horizontal levemente mais grossa ou espaço de 2-3mm)

MARCADORES COMPLEMENTARES — “já estão no seu exame”

Biomarcador	Faixa “Normal” (Lab)	Faixa Ótima (Longevidade)	O que Revela
GGT	< 60 U/L (H), < 40 U/L (M)	< 25–30 U/L	Estresse oxidativo, esteatose precoce
Ácido úrico	3,5–7,2 mg/dL (H), 2,6–6,0 (M)	< 5,5 mg/dL	Estresse metabólico e renal

Estilo visual

- Fundo branco nas células de dados
- Cabeçalho com fundo cinza sóbrio (#E8E8E8)

- Bordas finas em cinza (#CCCCCC)
- Fonte: corpo 9-10pt, legível em impressão e tela de celular
- Coluna “Faixa Ótima” em **bold**
- A seção complementar tem mesmo estilo mas separada por linha ou rótulo discreto: *“Marcadores que seu exame de rotina já inclui”*
- Sem rodapés decorativos

Nota tipográfica

Os dois ratios (ApoB/ApoA1 e TG/HDL) não têm “faixa normal de laboratório” — a coluna correspondente fica com “—” ou “Sem referência padrão” em itálico. Isso reforça visualmente que esses marcadores derivados simplesmente não existem na medicina convencional.

Referência cruzada com o texto

- Linhas 54–96: cada biomarcador do painel principal detalhado em prosa ✓
- Linhas 99–109: GGT e ácido úrico na seção “Dois Marcadores” ✓
- Linha 47: “A diferença entre 8 e 25 não é gradação — é um abismo” ✓ (linha da insulina)
- Linha 80: “Divida um pelo outro. Se o resultado for maior que 3,5...” ✓ (linha TG/HDL)

Figura 2 — “O Caso Fernanda: Todos ‘Normais’. Nenhum Ótimo.”

Objetivo narrativo

Ver os números de Fernanda plotados numa escala — cada um entre o limite do laboratório e o alvo ótimo — cria um impacto que a prosa sozinha não consegue. O leitor vê de imediato que TODOS caem na mesma zona intermediária. O padrão visual é o argumento.

Posição no texto

Após a linha 34 — logo depois de:

“Porque ninguém havia pedido os exames certos. E ninguém havia interpretado os resultados com as faixas certas.”

Tipo de figura

Barras horizontais com marcadores posicionais. Estilo de painel clínico.

Estrutura visual

7 barras horizontais, cada uma representando um biomarcador de Fernanda:

Cada barra é uma escala contínua com duas referências visuais:

Marcador	Posição	Significado
Linha tracejada fina	Limite ótimo	Onde o leitor quer estar
Linha tracejada grossa	Limite “normal” do lab	Onde o lab diz que está “ok”
Ponto preto	Valor de Fernanda	Onde ela realmente está

Os 7 biomarcadores e posições de Fernanda:

Biomarcador	Valor	Posição visual
Insulina de jejum	13 µIU/mL	Entre ótimo (<8) e lab (<25) — zona intermediária alta
HOMA-IR	3,0	Acima do ótimo (<1,5), sem limite de lab claro
ApoB	108 mg/dL	Entre ótimo (<90) e lab (<130) — zona intermediária
hs-CRP	1,9 mg/L	Entre ótimo (<1,0) e lab (<3,0) — zona intermediária
Homocisteína	12,4 µmol/L	Entre ótimo (<10) e lab (<15) — zona intermediária
Vitamina D	22 ng/mL	Mal acima do lab (>20), muito abaixo do ótimo (40–60)
TG/HDL*	3,9	Acima do alvo (<2,0) e do limiar de risco (3,5)

*Nota: TG/HDL calculado a partir do lipidograma convencional de Fernanda (TG 180, HDL 46, consistentes com TC 201 e LDL 119 pela equação de Friedewald). Este valor NÃO aparecia em nenhum laudo — porque ninguém o calculou. Sua inclusão reforça a mensagem de que a informação já existia nos exames que o médico anterior havia pedido.

Elemento-chave: Todos os 7 pontos pretos caem entre as duas linhas tracejadas (ou além, no caso do TG/HDL). O padrão visual é uma coluna de pontos no mesmo lugar errado.

O TG/HDL é a última barra e tem um tratamento visual levemente diferente: a barra pode ter a anotação “(calculado do lipidograma existente)” para reforçar que este dado já estava

disponível.

Legenda na base:

- linha fina = faixa ótima
- — linha grossa = limite “normal” do laboratório
- ● = valor de Fernanda

Anotação:

“Todos ‘normais’. Nenhum ótimo.”

Estilo visual

- Monocromático (tons de cinza). Impacto pelo padrão, não pela cor.
- Tipografia limpa, 8-9pt nos rótulos.
- Estética de painel clínico / laudo médico.
- Funciona em impressão P&B.

Referência cruzada com o texto

- Linhas 12–24: resultados de Fernanda ✓
- Linha 30: “mais de 60% acima do que consideramos ótimo” ✓ (barra da insulina)
- Linha 26: “Todos normais. Todos dentro da faixa.” ✓ (anotação)
- Linha 80: “Divida um pelo outro” ✓ (barra TG/HDL com nota “calculado”)

Resumo das 2 Figuras

#	Título	Tipo	Posição	Função
1	Biomarcadores: Normais vs. Ótimas	Tabela clínica (13 marcadores em 2 seções)	Após linha 52	Referência consultável — a página que o leitor leva ao médico
2	O Caso Fernanda	7 barras horizontais monocromáticas	Após linha 34	“Todos normais, nenhum ótimo” — inclusive TG/HDL que ninguém calculou

Nota sobre estética

Mesma diretriz anterior: livro sério, não infográfico.

- **Figura 1** é uma tabela clínica pura com separador entre painel principal e complementar. A presença de “—” na coluna Normal para os ratios é um dado visual em si: esses marcadores não existem na medicina convencional.
- **Figura 2** é monocromática. A adição do TG/HDL como sétima barra com anotação “(calculado do lipidograma existente)” é o detalhe que transforma a figura de ilustrativa em argumentativa — mostra que a informação já estava lá, só ninguém a extraiu.

Verificação de consistência com o texto

Os valores de Fernanda na figura derivam diretamente do texto:

- TC 201, LDL 119 (linha 15-16) → Friedewald: $HDL + TG/5 = 201 - 119 = 82 \rightarrow$ com HDL 46 e TG 180: $46 + 36 = 82 \checkmark$
- $TG/HDL = 180/46 = 3,9 \checkmark$ (acima do limiar de 3,5)
- $HOMA-IR = (13 \times 94) / 405 = 3,02 \approx 3,0 \checkmark$

Todos os números são internamente consistentes.