

期末线上测试

题量： 20 满分： 100.0

考试时间： 2023-12-22 16:54 至 2023-12-29 16:54

智能分析

最终成绩 90.0 分

作答记录

本次成绩 90.0 分

一. 单选题 (100.0分)

- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8
- 11
- 12
- 13
- 16
- 17
- 18

一. 单选题 (共20 题, 100.0分)

1. (单选题,5.0分) 在运算器中不包含下面哪个部件()。

- A. 地址寄存器
- B. 状态寄存器
- C. ALU
- D. 数据总线

我的答案:A 正确答案: A



5.0 分

2. (单选题,5.0分) 并行加法器中，每位全和的形成除与本位相加二数数值位有关外，还与()有关。

- A. 低位数的全和
- B. 低位数送来的进位
- C. 低位数值大小
- D. 高位数值大小

我的答案:B 正确答案: B



5.0 分

3. (单选题,5.0分) 在中断周期中，将允许中断触发器置“0”的操作由()完成。

- A. 开中断指令
- B. 软件
- C. 硬件
- D. 关中断指令

我的答案:C 正确答案: C



5.0 分

4. (单选题,5.0分) DMA方式正确的描述是()。

- A. 能取代中断方式
- B. 不能取代中断方式
- C. 既然能用于高速外围设备的信息传送，也就能代替中断方式
- D. 也能向CPU请求中断处理数据传送

我的答案:B 正确答案: B



5.0 分

5. (单选题,5.0分) 下列给出的部件中，其位数(宽度)一定与机器字长相同的是()。

- A. 仅Ⅱ、Ⅲ



- C. 仅 I、III
D. 仅 I、II
E. ALU II.指令寄存器 III.通用寄存器 IV.浮点寄存器

我的答案:C

正确答案: D



0.0 分

6. (单选题,5.0分) 连接计算机与计算机之间的总线属于()总线。

- A. 地址
B. 系统
C. 通信
D. 片内

我的答案:C

正确答案: C



5.0 分

7. (单选题,5.0分) 某一RAM芯片, 其容量为1024×8位, 电源端和接地端, 连同片选和读/写信号该芯片引出腿的最小数目为()。

- A. 19
B. 22
C. 17
D. 20

我的答案:B

正确答案: B



5.0 分

8. (单选题,5.0分) 在规格化浮点运算中, 若某浮点数为 $2^5 \times 1.10101$, 其中尾数为补码表示, 则该数()。

- A. 不需规格化
B. 需右移规格化
C. 需将尾数左移两位规格化
D. 需将尾数左移一位规格化

我的答案:D

正确答案: D



5.0 分

9. (单选题,5.0分) 如果X为负数, 由 $[X]_{补}$ 求 $[-X]_{补}$ 的操作是()。

- A. $[X]_{补}$ 符号位变反, 其它各位不变
B. $[X]_{补}$ 连同符号位一起各位变反, 末尾加1
C. $[X]_{补}$ 除符号位外, 各位变反, 末尾加1
D. $[X]_{补}$ 各值保持不变

我的答案:B

正确答案: B



5.0 分

10. (单选题,5.0分) 一个节拍脉冲持续的时间长短是()。

- A. 机器周期
B. 以上都不正确

一. 单选题 (100.0分)

1	2	3
6	7	8
11	12	13
16	17	18



D. 指令周期

我的答案:C

正确答案: C



5.0 分

11. (单选题,5.0分) 将二进制数01100100转换成八进制数是()。

- A. 236
- B. 80
- C. 144
- D. 127

我的答案:C

正确答案: C



5.0 分

12. (单选题,5.0分) 以下叙述中, 错误的是()。

- A. 取指操作是控制器固有的功能, 不需要在操作码控制下完成
- B. 所有指令的取指操作是相同的
- C. 中断周期是在指令执行完成后出现的
- D. 在指令长度相同的情况下, 所有指令的取指操作是相同的

我的答案:B

正确答案: B



5.0 分

13. (单选题,5.0分) 寄存器间接寻址方式中, 操作数处在哪个部件中()。

- A. 程序计数器
- B. 内存单元
- C. 通用寄存器
- D. 堆栈

我的答案:B

正确答案: B



5.0 分

14. (单选题,5.0分) 若十进制数据为187.5, 则其十六进制数为()。

- A. 200.4
- B. 211.4
- C. 85.8
- D. BB.8

我的答案:D

正确答案: D



5.0 分

15. (单选题,5.0分) 存储器分层体系结构中, 存储器从速度最快到最慢的排列顺序是()。

- A. 寄存器-Cache-辅存-主存
- B. 寄存器-Cache-主存-辅存
- C. 寄存器-主存-辅存-Cache
- D. 寄存器-主存-Cache-辅存

一. 单选题 (100.0分)

1	2	3
6	7	8
11	12	13
16	17	18



一. 单选题 (100.0分)

1	2	3
6	7	8
11	12	13
16	17	18

16. (单选题,5.0分) 下面有关定点补码乘法器的描述中, 正确的是()。

- A. 乘数寄存器必须具有右移功能, 并增设一位附加位, 其初态为“0”
- B. 被乘数使用双符号位
- C. 被乘数和乘数取绝对值参加运算
- D. 用计数器控制乘法次数, 若乘数尾数为 n 位, 当计数器计到 $n+1$ 时 (初始为0) 完成乘法运算并移位

我的答案: B 正确答案: A ✗ 0.0 分

17. (单选题,5.0分) 在计算机系统中, 记录系统运行状态的部件是()。

- A. 程序计数器
- B. 指令寄存器
- C. 中断寄存器
- D. 程序状态字寄存器

我的答案: D 正确答案: D ✓ 5.0 分

18. (单选题,5.0分) 下列说法中正确的是()。

- A. 采用变形补码进行加减法运算可以避免溢出
- B. 两个正数相加时一定产生溢出
- C. 只有定点数运算才可能溢出, 浮点数运算不会产生溢出
- D. 定点数和浮点数运算都可能产生溢出

我的答案: D 正确答案: D ✓ 5.0 分

19. (单选题,5.0分) 某计算机系统, 其操作系统保存于硬盘上, 其内存储器应该采用()。

- A. 均不完善
- B. ROM
- C. RAM
- D. RAM和ROM

我的答案: D 正确答案: D ✓ 5.0 分

20. (单选题,5.0分) 零地址运算指令在指令格式中不给出操作数地址, 因此它的操作数来自()。

- A. 栈顶和次栈顶
- B. 立即数和栈顶
- C. 寄存器和内存单元
- D. 暂存器和栈顶

我的答案: A 正确答案: A ✓ 5.0 分

