05_開発環境構築手順

05. 開発環境構築手順

1. 前提ツール

ツール	バージョン	用途
Node.js	**20.x**（LTS）	ランタイム（`engines.node: "20.x"` で固定）
npm	10.x 以上	パッケージ管理
Git	任意	
Vercel CLI	最新（`npm i -g vercel@latest`）	`vercel dev`, `vercel env pull` 等
Firebase CLI	任意	Firestore 操作

> macOS では `brew install node@20` 推奨。Windows は nvm-windows を使用。

---

2. リポジトリ取得

```
git clone <repo-url>
cd LINEMiniApp/gym-checkin
```

3. パッケージインストール

`package-lock.json` をそのまま使うため `npm ci` を推奨。

```
npm ci
```

> ⚠️ `npm install` でも動くが lock が更新される。本番と同じ依存を使うなら `ci`。

---

4. 環境変数設定（.env）

ルート直下に `.env`（git 管理外）を作成する。値の取得先は [07. 動作環境構築手順](#) を参照。

```
# LIFF
VITE_LIFF_ID=2008793930-iDPTCREA

# Firebase (Base64 JSON)
FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_KEY=<base64>

# Stripe
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_xxx
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_xxx

# RemoteLock
REMOTELOCK_CLIENT_ID=xxx
REMOTELOCK_CLIENT_SECRET=xxx
REMOTELOCK_DEVICE_ID_ENTRANCE=xxx
REMOTELOCK_DEVICE_ID_GYM=xxx
REMOTELOCK_DEVICE_ID_TRAINING=xxx
REMOTELOCK_DEVICE_ID_YABASE=xxx

# 管理者
ADMIN_LINE_USER_IDS=Uxxxxxxxx,Uyyyyyyyy

# 開発用
NEXT_PUBLIC_BASE_URL=http://localhost:5173
SKIP_PAYMENT=false
LOG_LEVEL=debug
```

`vercel env pull .env` で Vercel プロジェクトから取得することも可能。

---

5. 開発サーバー起動

5.1 Vite（フロントのみ）

```
npm run dev
# http://localhost:5173
```

- `VITE_LIFF_ID` が未設定のときは **LIFF モック**で動作（`U_dev_user_12345`）。
- API は `VITE_API_URL` が未設定なら `/api` にプロキシされる。

5.2 Vercel Dev（/api 付き）

```
vercel link      # 初回のみ
vercel dev       # フロント + /api を同時起動
```

- Vercel CLI が `.env` を読み込み、Serverless Functions もローカルで動作させる。
- Stripe Webhook をローカルで受けたい場合は `stripe listen --forward-to localhost:3000/api/payments/stripe-webhook`。

---

6. 推奨 VSCode 拡張

- ESLint
- Tailwind CSS IntelliSense
- Prisma (他プロジェクトで使用。本 PJ では未使用)
- TypeScript 5.x Language Features（内蔵）

---

7. デバッグ Tips

- `DebugPanel`（画面下の小さなゲージ）で **支払いスキップ・RemoteLock スキップ**を切替可能
- LIFF モック時は LINE にアクセスせず、`mock-access-token-for-development` をサーバー側で許容
- `LOG_LEVEL=debug` を設定すると、サーバーロガーの `debug` ログも出る
- ブラウザ DevTools の Console に `[OPERATION]` で操作ログが出る

8. ありがちな詰まりどころ

症状	原因	対処
`FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_KEY is not set`	`.env` 未設定 or vercel dev 未使用	`.env` を置く／`vercel env pull`
LIFF 画面で白画面	`VITE_LIFF_ID` 未設定で本番モード	`.env` に `VITE_LIFF_ID=` を設定
`npm ci` で Prisma 系エラー	他 PJ の依存が混入	このフォルダ内で実行しているか確認
Stripe Webhook 404	`vercel dev` ではなく `npm run dev` を使っている	`vercel dev` に切り替え
Firestore 権限エラー	サービスアカウントのロール不足	`Cloud Datastore User` を付与