08_DBスクリプト・マスタデータ

08. DB スクリプト・マスタデータ

Firestore は RDB と異なり **スキーマ定義を流す必要はない**（コレクション／ドキュメントは書き込み時に自動生成）。
ここでは初期マスタデータの **JSON 仕様** と **投入スクリプト** を掲載する。

- スクリプト: `./scripts/seed.mjs`
- マスタデータ:
  - `./master-data/memberTypes.json`
  - `./master-data/coupons.sample.json`
  - `./master-data/announcements.sample.json`

---

1. 実行手順

```
# 事前: Firebase サービスアカウント JSON を用意(Base64 化前の JSON)
export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="/abs/path/firebase-service-
        account.json"

# 会員種別マスタの初期投入
node Document/scripts/seed.mjs memberTypes

# クーポンサンプル
node Document/scripts/seed.mjs coupons

# お知らせサンプル
node Document/scripts/seed.mjs announcements
```

`FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_KEY`（Base64）をそのまま使う場合:

```
export FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_KEY="<base64>"
node Document/scripts/seed.mjs memberTypes
```

---

2. 会員種別（`memberTypes`）

[02_詳細設計書 §3.2 割引の適用順](#) に準拠する。

code	name	discountType	discountValue	monthlyFee
`GENERAL`	一般会員	`NONE`	0	0
`STUDENT`	学生会員	`FIXED_PER_HOUR`	550	3630
`STAFF`	スタッフ	`FREE`	0	0

実体 JSON は `master-data/memberTypes.json` 参照。

---

3. クーポン（`coupons`）— サンプル

code	discountType	discountValue	locationFilter	備考
`WELCOME500`	`FIXED`	500	null	新規 500
`ASP10OFF`	`PERCENTAGE`	10	`ASP`	ASP 10%
`FIRSTFREE`	`PERCENTAGE`	100	null	初回 100

---

4. お知らせ（`announcements`）— サンプル

title	priority	location
サービス開始のお知らせ	`info`	null
年末年始休業のお知らせ	`warning`	null

title	priority	location
ASP トレーニング室メンテナンス	`critical`	`ASP`

---

5. バックアップ / リストア

5.1 手動エクスポート

```
# gcloud CLI が必要
gcloud firestore export gs://<bucket>/backup/$(date +%Y%m%d)
```

5.2 定期バックアップ

Firebase Console の **Firestore** → **インポート / エクスポート** でスケジュール設定（日次推奨）。

5.3 リストア

```
gcloud firestore import gs://<bucket>/backup/20260101
```

> ⚠️ 既存データは上書きされる。`--collection-ids` で対象を限定可能。

---

6. データ確認 SQL 風クエリ（Firestore Console から）

Firestore Console の **データ**タブで以下のフィルタを指定する。

目的	コレクション	フィルタ
今日の予約	`checkins`	`date == 2026-05-01`
クーポン利用履歴	`couponRedemptions`	`couponId == <id>`
アクティブ会員	`userMemberships`	`isActive == true`
未決済の予約	`checkins`	`status == PENDING`