

O que a avaliação heurística não enxerga

Vocês inspecionaram protótipos aplicando dez critérios e encontraram problemas reais. Mas a inspeção tem um limite conhecido.

O especialista aponta o que viola um princípio de design.

O usuário trava onde ninguém previu, por motivos que nenhum critério antecipa.

Os dois métodos encontram coisas diferentes. Nenhum substitui o outro.

Os três componentes

A ISO 9241-11 define usabilidade por eficácia, eficiência e satisfação.

Eficácia

o objetivo foi atingido?

conclusão da tarefa: sim, parcial ou não

Eficiência

a que custo?

tempo, número de passos e erros

Satisfação

como a pessoa se sentiu?

SUS e debriefing

DECIDE

Framework de planejamento de avaliação.

Proposto por Preece, Rogers e Sharp. Seis etapas, a percorrer antes de qualquer sessão.

D Determine os objetivos

E Explore as questões

C Choose os métodos

I Identify questões práticas

D Decide questões éticas

E Evaluate os resultados

Objetivo e questões

Antes de escrever qualquer tarefa, é preciso saber o que se quer descobrir.

Objetivo vago

Avaliar se o sistema é fácil de usar.

Objetivo específico

Verificar se a pessoa conclui o cadastro sem auxílio.

Já indica a tarefa e o que registrar.

Método e condições práticas

Três tarefas por sessão é um limite razoável. Além disso, o participante cansa.

Choose

0 teste com usuário
responde onde a pessoa
trava.

Identify

Quem participa, quanto
tempo há disponível, em
que equipamento, com que
dados.

Questões éticas

A pessoa que participa está expondo a própria dificuldade na frente de alguém. Isso exige cuidado explícito.

Explicar o que será feito e para quê, antes de começar

Deixar claro que quem está sendo avaliado é o sistema

Informar que ela pode parar a qualquer momento

Pedir autorização antes de gravar ou fotografar

Não identificar o participante no relatório

0 que torna uma tarefa executável

A tarefa é o instrumento do teste. Se ela estiver errada, nada do que vier depois se aproveita.

Tem um objetivo real	algo que alguém de fato quer fazer no sistema
Pode ser concluída	não depende de pagar, de cadastro real ou de dado que não existe
Tem critério de conclusão	dá para dizer objetivamente se terminou
Não menciona o caminho	nada de menu, botão ou nome de tela no enunciado
Nasce de um problema conhecido	vem dos achados da avaliação heurística

O mesmo objetivo, escrito de duas formas

Ruim

Clique em Meus empréstimos, escolha o livro e clique no botão Renovar.

Bom

Você pegou um livro emprestado e o prazo está acabando. Você quer ficar com ele mais tempo.

O enunciado ruim já contém a resposta. Ele testa se a pessoa sabe seguir instrução, não se a interface se explica.

Caminho esperado não é um roteiro de execução

O caminho esperado é anotado por quem planeja, antes da sessão, e serve para comparar com o que a pessoa realmente

Forma errada

Acessar o site
Fechar três popups
Localizar a barra de busca
Digitar o nome do produto
Pressionar Enter
Aplicar filtros

O caminho esperado

Início,
Busca,
Resultado,
Produto.

Pensar em voz alta

A pessoa verbaliza o que está pensando enquanto executa.

O clique mostra
onde a pessoa foi.

A fala mostra

o que ela esperava
encontrar antes de ir, e
o que entendeu do que
apareceu.

Quando o participante silencia

Silenciar é normal. Quanto mais difícil a tarefa, mais a pessoa para de falar, justamente quando a fala seria mais

Diga

O que você está pensando agora?

O que você esperava que acontecesse?

Nunca diga

Por que você clicou aí?

Tem certeza?

Não era mais fácil por ali?

Pergunta que soa como cobrança faz a pessoa parar de verbalizar de vez.

Moderador

Conhece o sistema, conduz a sessão.

Faz

- Lê a apresentação em voz alta
- Entrega uma tarefa por vez
- Pede que a pessoa pense em voz alta
- Espera em silêncio
- Conduz o debriefing

Nunca faz

- Diz onde clicar
- Reage a erro com expressão ou som
- Responde pergunta durante a tarefa
- Interrompe antes da desistência
- Apressa a pessoa

Participante

Não conhece o sistema, executa as tarefas e verbaliza o

Faz

Diz o que está pensando
Diz o que esperava encontrar
Tenta caminhos sem receio de
errar
Desiste quando não souber
seguir

Nunca faz

Pede ajuda ou dica
Pergunta se está certo
Finge que entendeu
Cala para não parecer perdido

Quem já viu o protótipo antes não serve como participante.

Observador

Registra em silêncio e entrega dados concretos ao moderador

Concluiu?	sim, parcial ou não
Tempo	do início da tarefa até concluir ou desistir
Erros	cliques que não levaram ao objetivo
Hesitações	onde a pessoa parou, releu ou voltou
Falas	transcritas como ditas, sem interpretar

Registro serve para decidir depois

Quem lê o registro dias depois não esteve na sessão. Ele precisa reconstruir o que aconteceu apenas com o que está

Registro inútil

Hesitações: nenhum

Comentários: nenhum

Tempo: 1.08

Registro utilizável

Hesitações: releu o menu
duas vezes antes de abrir
Conta

Comentários: cadê renovar

Tempo: 1 min 08 s

Três contradições que invalidam a ficha

Concluída, mas não achou

tarefa marcada como concluída e comentário dizendo que a pessoa não encontrou

Nada difícil, tudo difícil

nenhuma hesitação registrada e, no debriefing, a resposta de que foi tudo confuso

Encontrou tudo, faltou tudo

resposta de que encontrou o que procurava logo após dizer que o site é desorganizado

Rer a ficha ao fim da sessão resolve as três.

SUS, System Usability Scale

Questionário de dez afirmações criado por John Brooke em 1986.

A pessoa responde numa escala de 1, discordo totalmente,

Quando aplicar

Logo após as tarefas, antes do debriefing. Leva menos de dois minutos.

Por que funciona

As afirmações alternam entre positivas e negativas, o que dificulta responder tudo no automático.

Como se calcula

- 1 Afirmações ímpares, as positivas subtraia 1 da resposta
- 2 Afirmações pares, as negativas subtraia a resposta de 5
- 3 Some os dez valores resultado entre 0 e 40
- 4 Multiplique por 2,5 resultado final entre 0 e 100

A inversão dos itens pares é o passo que mais se erra.

Como interpretar, e o que ele não diz

Acima de 80

entre os melhores resultados registrados

Perto de 68

a média de referência de centenas de estudos

Abaixo de 51

resultado problemático, revisão necessária

A conversa depois das tarefas

É a chance de perguntar sobre o que o observador viu acontecer.

Pergunta solta

O que foi mais difícil?

Gera resposta educada e vaga.

Pergunta ancorada

Na terceira tarefa você voltou duas vezes para o início. O que você estava procurando?

O registro do observador é o que transforma o debriefing em dado.

REFERÊNCIAS

De onde vem o conteúdo

ISO 9241-11

Ergonomia da interação humano-sistema, parte 11: usabilidade, definições e conceitos.

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H.

Design de Interação: além da interação humano-computador. Framework DECIDE.

BROOKE, J.

SUS: a quick and dirty usability scale. In: Usability Evaluation in Industry, 1996.

SAURO, J.; LEWIS, J. R.

Quantifying the User Experience. Referência de interpretação das faixas do SUS.

ERICSSON, K. A.; SIMON, H. A.

Protocol Analysis: verbal reports as data. Base do protocolo think aloud.