SUSTENTAÇÃO
O DIA NUNCA TERMINA

Documento de conceito, game design e arquitetura do repositório



Imagem conceitual de referência visual gerada para orientar a identidade pixel art. Os textos pequenos presentes na arte são ilustrativos; as especificações funcionais deste documento são a referência do projeto.

Visão do produto

Um jogo 2D de simulação e estratégia em que o jogador assume o papel de Key User de uma equipe de Sustentação. O expediente acontece em um escritório explorável: analistas abrem chamados, o gestor solicita entregas, consultores corrigem problemas e o jogador precisa priorizar, investigar, testar e cuidar da própria energia.

Versão do documento: 1.0 | Plataforma-alvo: navegador | Publicação planejada: GitHub Pages

1. Resumo executivo

O jogo representa, de forma fictícia e bem-humorada, o cotidiano de uma área de Sustentação de sistemas corporativos com forte presença de processos de RH, Folha, Remuneração, Benefícios, Cadastro e Contabilidade. A experiência combina exploração do escritório, gestão de tickets, diálogo com personagens, tomada de decisão, projetos e eventos aleatórios.

Elemento	Definição
Gênero	Simulação corporativa + RPG leve + estratégia de prioridades
Visão	2D top-down (visão superior), com mapa navegável
Personagem	Key User / referência funcional da Sustentação
Loop principal	Explorar → conversar → classificar → investigar → encaminhar/testar → validar → encerrar
Tom	Humor inteligente, situações reconhecíveis e linguagem simples
Plataforma	Navegador desktop; controles adaptáveis podem vir depois
Tecnologia sugerida	TypeScript + Phaser 3 + Vite + Tiled + GitHub Pages

Princípios de design

- Priorizar impacto e prazo, não apenas quem escreve URGENTE no chamado.
- O jogador não precisa resolver tudo sozinho: coordenação e comunicação fazem parte do trabalho.
- A qualidade da solução importa tanto quanto a velocidade: testar, documentar e evitar reincidência gera benefícios.
- A rotina deve ser divertida, mas reconhecível: fila, SLA, mudanças de prioridade, dependências e pressão do fechamento.
- Todo conteúdo deve usar empresa, personagens, tickets e dados fictícios, sem reproduzir informações confidenciais.


2. Público, objetivo e condição de vitória

O jogador é a pessoa que conecta negócio e tecnologia: recebe a necessidade do analista, entende o processo, reúne evidências, decide se consegue orientar/resolver ou se precisa acionar consultor funcional, ABAP, Basis ou Integração. A vitória não significa zerar a fila; significa conduzir bem o expediente.

Vitória do dia	Condição sugerida
Incidentes críticos	Todos tratados ou com plano de contingência e responsável definido
SLA	Evitar estouro dos tickets de maior impacto
Qualidade	Correções críticas testadas em QAS antes de PRD
Equipe	Consultores e analistas com carga administrável
Bem-estar	Terminar o dia sem esgotar energia nem atingir estresse máximo
Projetos	Avançar ao menos uma etapa de uma entrega planejada

3. Mapa do escritório e zonas jogáveis

O escritório é o mundo principal. O personagem caminha em quatro direções, encontra NPCs, usa objetos e acessa painéis. As salas devem ser visualmente distintas, mas conectadas por corredores claros.



Área	Interação	Efeito / conteúdo
Sala principal	Conversar com analistas; acessar a própria mesa e painéis	Abrir/triagem de tickets, e-mails, backlog e tarefas
Sala do chefe	Diálogo, apresentação de status e recebimento de demandas	Projetos novos, mudança de prioridade, reputação e pressão
Consultoria SAP	Entregar evidências, acompanhar análise e negociar prazo	Fila de consultor funcional, ABAP, Basis e Integração
Sala de reunião	Participar de reuniões e alinhamentos	Decisões, escopo, dependências e mudanças
Restaurante	Almoçar e conversar	Recupera bastante energia; evento social opcional
Café / copa	Tomar café e encontrar colegas	Recuperação rápida; dicas e rumores úteis
Banheiros / pausa	Pausa curta	Pequena recuperação de energia e redução de estresse
Infra / TI	Investigar indisponibilidade, jobs, acessos e ambientes	Incidentes técnicos e dependências de infraestrutura

Sugestão de navegação

WASD ou setas para movimentar; tecla E ou Espaço para interagir; Esc para pausar; mouse para operar painéis. Objetos interativos recebem um contorno ou ícone quando o jogador se aproxima.

4. Personagens e papéis

Cada personagem deve ter nome fictício, aparência, função, personalidade, frases próprias e uma pequena memória de interações. A equipe pode crescer conforme o jogador avança.

Personagem	Responsabilidade	Comportamento / exemplo de fala
Key User (jogador)	Triagem, entendimento do processo, evidências, validação e coordenação	“Antes de encaminhar, vamos reproduzir o cenário.”
Analista de Folha	Incidentes de cálculo, rubricas, fechamento e resultados	“A rubrica sumiu. Ontem estava normal!”
Analista de Benefícios	Descontos, elegibilidade, coparticipação e fornecedores	“O desconto veio duas vezes.”
Analista de Cadastro	Admissão, dados mestres e movimentações	“O cadastro está certo… eu acho.”
Analista Contábil	Contabilização, contas, centros de custo e conciliação	“O valor não fechou com a provisão.”
Consultor funcional	Customizing, regras e análise funcional	“Preciso do passo a passo para reproduzir.”
ABAP	Programas, exits, interfaces, Z e debugging	“Me manda o horário e o usuário da execução.”
Basis / Infra	Ambientes, jobs, autorizações técnicas e disponibilidade	“O ambiente está respondendo; vou olhar o job.”
Integração	Interfaces, arquivos, APIs e mensageria	“O arquivo chegou, mas o retorno não voltou.”
Gestor	Prioridades, projetos, prazos e alinhamento executivo	“Preciso disso para ontem. E tem mais uma coisa…”
Usuário de negócio	Solicitante, cobrança e validação do resultado	“Não mexi em nada.”

Atributos de NPC

- Humor: tranquilo, ansioso, irritado ou colaborativo.
- Conhecimento do processo: iniciante, intermediário ou especialista.
- Clareza da solicitação: completa, parcial ou vaga.
- Confiabilidade das evidências: logs, prints, passos e horário.
- Relacionamento com o jogador: melhora com comunicação clara e retorno consistente.

5. Sistema de tickets: coração do jogo

O ticket nasce na mesa do analista ou por e-mail. O jogador precisa ir até o solicitante, conversar, coletar informações e abrir o painel de atendimento. O painel oferece opções que alteram prazo, energia, reputação, risco e fila.

Fluxo padrão de atendimento

Etapa	Ação do jogador	Resultado
1. Entrada	Recebe alerta de novo ticket	Ticket entra como não triado
2. Entendimento	Vai até a mesa e conversa com o analista	Coleta impacto, prazo, população e evidências
3. Classificação	Define incidente, requisição, melhoria ou projeto	Prioridade e categoria são registradas
4. Diagnóstico	Reproduz cenário e consulta histórico/base de conhecimento	Identifica processo, cadastro, autorização ou sistema
5. Direcionamento	Resolve, orienta ou encaminha ao especialista	Cria tarefa e dependência
6. Correção	Acompanha consultor/ABAP/infra	Recebe solução para teste
7. Teste	Executa roteiro em QAS	Aprova ou devolve com evidências
8. Implantação	Solicita transporte/mudança aprovada	Correção vai para PRD
9. Validação	Confirma resultado com negócio	Ticket é encerrado ou reaberto

Exemplo de ticket – tela de atendimento

CAMPO	EXEMPLO FICTÍCIO
Número	INC-004521
Título	Folha – rubrica não calculada
Solicitante	Analista de Folha
Sistema / módulo	SAP HCM – Folha
Impacto	Fechamento de folha de um grupo de colaboradores
Prioridade sugerida	P2 – Alta (confirmar impacto e prazo)
Descrição	“A rubrica não apareceu no resultado. Ontem estava funcionando.”
Evidências solicitadas	Matrícula fictícia, período, área de processamento, log, resultado anterior e passos para reproduzir
Próxima ação	Reproduzir o cálculo e verificar dados, regras e histórico antes de escalar

Decisões possíveis

Escolha	Benefício	Risco / custo
Investigar antes de escalar	Ganha conhecimento e evita encaminhamento desnecessário	Consome tempo; cuidado com P1
Encaminhar ao consultor com evidências	Acelera diagnóstico especializado	Cria dependência e consome capacidade do consultor
Pedir informação faltante	Melhora qualidade do diagnóstico	Pode aumentar tempo de espera
Aplicar workaround aprovado	Reduz impacto imediato	Pode gerar dívida técnica se não houver correção definitiva

Escolha	Benefício	Risco / custo
Encerrar sem validação	Economiza tempo imediato	Grande risco de reabertura e perda de reputação

6. Classificação, prioridade e SLA

A prioridade não deve ser definida apenas pelo tom da mensagem. O jogo calcula uma recomendação com base em impacto, urgência, abrangência, prazo de negócio e existência de alternativa. O jogador pode aceitar ou ajustar a recomendação, justificando a decisão.

Nível	Exemplo fictício	Tratamento
P1 – Crítico	Folha parada, processo crítico indisponível, impacto amplo e sem alternativa	Interromper tarefas não críticas; mobilizar equipe e comunicar status
P2 – Alto	Processo relevante com impacto significativo ou prazo próximo	Atender prioritariamente e acompanhar SLA
P3 – Médio	Impacto limitado, existe alternativa ou contorno	Planejar atendimento e informar previsão
P4 – Baixo	Dúvida, ajuste simples ou melhoria sem urgência	Organizar no backlog e tratar conforme capacidade

Categorias de demanda

Categoria	Exemplos de missões
Incidente	Erro de cálculo, tela indisponível, job falhou, integração interrompida
Requisição	Acesso, consulta, ajuste cadastral autorizado, extração de relatório
Melhoria	Automação, ajuste de relatório, redução de atividade manual
Projeto	Nova regra, implantação funcional, mudança regulatória, integração nova
Problema recorrente	Causa raiz de incidentes repetidos; ação preventiva e documentação

Regra de jogo recomendada

Um P1 verdadeiro deve ter impacto relevante e ausência de alternativa segura. O jogador perde pontos se classificar tudo como crítico ou se deixar um impacto real sem tratamento. O objetivo é ensinar priorização responsável, não premiar quem grita mais alto.

7. Consultores, ambientes e ciclo de mudança

A Sustentação funciona como uma rede de especialidades. O Key User é a ponte entre negócio e tecnologia: organiza o cenário, traduz a necessidade, acompanha o especialista e valida a entrega.

Papel	Quando acionar	Evidência que ajuda
Consultor funcional SAP	Regra, configuração, comportamento funcional ou processo	Passos, dados de teste, período, resultado esperado x obtido
ABAP	Erro em programa, desenvolvimento Z, enhancement, dump ou lógica customizada	Transação/programa, horário, usuário, ST22/log e cenário reproduzível
Basis	Ambiente, transporte, job, disponibilidade ou componente técnico	Sistema, mandante, horário, job, mensagem e ambiente
Integração	Arquivo, API, interface ou retorno inconsistente	ID da mensagem, horário, origem/destino e payload fictício
Segurança / acessos	Autorização, perfil ou acesso indevido	Usuário de teste, transação e mensagem de autorização

Ciclo DEV → QAS → PRD

Ambiente	Uso no jogo	Regra
DEV	Análise e desenvolvimento/correção	Não é ambiente de validação final do negócio
QAS	Testes funcionais e regressivos	Roteiro, evidências, aprovação ou devolução
PRD	Produção	Implantação autorizada, comunicação e validação pós-mudança

Se o teste falhar, o ticket volta para o especialista com evidências objetivas. Se passar, segue para aprovação de mudança e implantação. O jogo deve evitar a mensagem de que testar em produção é uma prática aceitável.

Missão especial: O Mistério da Z

Uma transação Z parece resolver exatamente o problema, mas não há documentação e o desenvolvedor original não está mais na empresa. O jogador pesquisa histórico, identifica dependências, procura o responsável técnico e decide se é seguro usar, corrigir ou substituir a solução. Recompensa: conhecimento e documentação; risco: regressão se agir sem análise.

8. Energia, estresse, reputação e conhecimento

Quatro atributos tornam o expediente uma decisão de gestão pessoal e operacional. Eles devem ter impacto na jogabilidade, mas sem criar punições excessivas ou incentivar jornadas intermináveis.

Atributo	Como aumenta/diminui	Efeito no jogo
Energia	Café, almoço e pausas recuperam; reuniões e tarefas longas consomem	Energia baixa reduz velocidade e opções de ação
Estresse	Prazos, retrabalho e mudança de prioridade aumentam; pausas e planejamento reduzem	Estresse alto aumenta risco de erro e bloqueia diálogos especiais
Reputação	Boa comunicação, previsibilidade e qualidade aumentam; promessas quebradas reduzem	Desbloqueia confiança, autonomia e projetos
Conhecimento SAP	Investigações, testes, documentação e mentoria aumentam	Libera diagnósticos melhores e atalhos de resolução

Locais de recuperação – valores iniciais para balanceamento

Local / ação	Energia	Observação
Café rápido	+10	Ação curta; pode encontrar colega
Restaurante / almoço	+30	Pausa maior; relógio avança
Pausa no banheiro	+8	Recuperação curta
Conversa positiva com colega	+5	Pode revelar dica de chamado
Pausa consciente	+5	Reduz estresse; pode consumir alguns minutos

Os números são parâmetros de protótipo e devem ser ajustados após testes. O relógio do jogo não deve transformar pausa em punição: a gestão inteligente do expediente é parte da estratégia.

9. Eventos aleatórios e humor corporativo

Evento	Cena / frase	Efeito possível
“Não mexi em nada”	O log mostra alteração às 17h59	Investigar histórico; aumenta suspeita
Job verde, processo errado	O job terminou, mas o resultado não foi validado	Falsa sensação de sucesso; checar saída
Chamado duplicado	Dois analistas cobram o mesmo problema	Consolidar tickets e alinhar comunicação
Consultor indisponível	A pessoa-chave está em outra prioridade	Replanejar e buscar alternativa
Chefe: cinco minutinhos	A reunião surge sem pauta e cresce	Consome tempo; pode gerar nova demanda
A Z misteriosa	Um programa customizado sem documentação	Missão de investigação
Ticket reaberto	O problema voltou com outro número	Analisar causa raiz e reincidência
Fechamento da folha	A fila cresce e os prazos apertam	Modo especial de pressão e priorização
Usuário sem evidência	“Está dando erro” sem passos nem horário	Solicitar dados e orientar coleta

10. Projetos, melhorias e backlog

Além dos incidentes, o jogador precisa reservar capacidade para melhorias e projetos. O dilema central é equilibrar urgências do dia com ações que reduzem trabalho futuro.

Tipo de entrega	Exemplo	Etapas
Melhoria OPEX	Automatizar conferência recorrente	Ideia → análise → estimativa → desenvolvimento → teste → entrega
Adequação legal	Atualizar regra por mudança normativa	Entendimento → impacto → solução → teste → homologação → implantação
Projeto RH	Nova funcionalidade de admissão ou benefícios	Escopo → desenho → construção → testes → treinamento → go-live
Redução de recorrência	Eliminar causa raiz de incidentes repetidos	Análise de causa → plano → correção → monitoramento

O quadro Kanban deve conter: Ideias, A priorizar, Planejado, Em análise, Em desenvolvimento, Em teste, Aguardando aprovação, Concluído e Bloqueado.

11. Ciclo de um dia de trabalho

Horário fictício	Atividade	Possíveis interrupções
08h00	Chegada, e-mails, painel e triagem	Ticket crítico e cobrança de status
09h00	Atendimento aos analistas	Chamado incompleto ou duplicado
10h30	Consultores e testes	Correção devolvida ou dependência técnica
12h00	Almoço e recuperação	Conversa que revela informação útil
13h00	Projetos, melhorias e reunião	Chefe muda prioridade ou escopo
15h00	Incidentes e validações	Job, integração, folha ou acesso
17h00	Revisar pendências e comunicar plano	Ticket reaberto e nova solicitação

O expediente é uma simulação: o jogador pode terminar com tickets pendentes, desde que estejam classificados, com responsável, próximo passo e comunicação. A qualidade do encerramento do dia é avaliada pela gestão do fluxo.

12. Telas e exemplos de interface

As telas abaixo são especificações funcionais para orientar a implementação. A arte de capa é uma referência visual; as telas do jogo devem ser construídas como interface real, com texto legível e componentes interativos.

A. HUD – painel persistente

EXPEDIENTE	ENERGIA	ESTRESSE	REPUTAÇÃO	CONHECIMENTO
10:42 | Dia 03	80 / 100	35 / 100	65 / 100	40 / 100

B. Painel de ticket – ações

INC-004521 | Folha – rubrica não calculada
Ações disponíveis: [Investigar] [Pedir evidências] [Consultar histórico] [Encaminhar ao funcional] [Registrar workaround]
Resultado esperado: a escolha atualiza status, responsável, tempo, energia, risco e histórico do chamado.

C. Caixa de diálogo do analista

Analista: “A rubrica não apareceu no resultado da folha. Ontem estava funcionando normalmente!”
Jogador: “Qual período, grupo de empregados e horário do cálculo? Temos o log e o resultado anterior?”
Opções: pedir evidências / reproduzir / consultar base de conhecimento / escalar com evidências.

D. E-mail corporativo

De	Gestor da Sustentação
Assunto	Prioridade – entrega regulatória
Mensagem	“Precisamos avaliar o impacto, estimar esforço e apresentar plano de teste. Atualize o quadro e sinalize dependências.”
Ações	[Criar tarefa] [Adicionar ao projeto] [Responder] [Agendar alinhamento]

E. Quadro de projetos

IDEIAS	PLANEJADO	EM EXECUÇÃO	EM TESTE	CONCLUÍDO
Automação de relatório	Adequação legal	Melhoria de processo	Ajuste de regra	Relatório validado

13. Arquitetura técnica recomendada

Para um jogo de navegador em repositório único, a recomendação é TypeScript + Phaser 3 + Vite. O Phaser cuida do mundo 2D e das cenas; TypeScript organiza regras e dados; Tiled facilita desenhar o mapa; HTML/CSS ou componentes DOM cuidam dos painéis complexos.

Tecnologia	Responsabilidade
TypeScript	Lógica do jogo, entidades, sistemas e tipos de dados
Phaser 3	Renderização 2D, cenas, colisões, input e animações
Vite	Servidor de desenvolvimento e build
Tiled	Desenho do mapa, camadas, objetos e colisões
JSON	Dados de personagens, tickets, eventos, diálogos e missões
localStorage	Salvar progresso local, configurações e estado da partida
GitHub Actions / Pages	Build e publicação automática do site

Estrutura de pastas sugerida

```
sustentacao-o-dia-nunca-termina/
■■■ index.html
■■■ package.json
■■■ vite.config.ts
■■■ public/
■ ■■■ assets/characters/
■ ■■■ assets/office/
■ ■■■ assets/objects/
■ ■■■ assets/ui/
■ ■■■ assets/audio/
■ ■■■ maps/office.json
■■■ src/
■ ■■■ main.ts
■ ■■■ scenes/ (Boot, Menu, Office, Meeting, GameOver)
■ ■■■ characters/ (Player, Analyst, Consultant, Manager, NPC)
■ ■■■ systems/ (Movement, Energy, Stress, Time, Ticket, Priority, Project, Event)
■ ■■■ features/ (tickets, projects, consultants, emails, reports, knowledge-base)
■ ■■■ ui/ (HUD, TicketPanel, DialoguePanel, EmailPanel, PauseMenu)
■ ■■■ data/ (JSON de personagens, tickets, eventos e projetos)
■ ■■■ config/
■ ■■■ utils/
■■■ docs/ (GAME_DESIGN, MAP_DESIGN, CHARACTERS, GAMEPLAY, ROADMAP)
■■■ .github/workflows/deploy.yml
```

14. Modelo de dados inicial

Os dados do jogo devem ser separados do código sempre que possível. Assim, novos chamados e eventos podem ser adicionados por arquivos JSON sem reescrever a lógica.

Exemplo de ticket em JSON

```
{
  "id": "INC-004521",
  "type": "incident",
  "title": "Rubrica não calculada",
  "area": "payroll",
  "priority": "P2",
  "status": "new",
  "requesterId": "analyst_payroll_01",
  "impact": "grupo de empregados",
  "deadline": "15:00",
  "requiresConsultant": true,
  "environment": "QAS",
  "evidence": ["periodo", "passos", "log"],
  "reward": { "xp": 25, "reputation": 5 }
```

```
}
```

Exemplo de evento em JSON

```
{
  "id": "event_log_1759",
  "title": "Não mexi em nada",
  "trigger": "random_after_ticket_open",
  "dialogue": "O log mostra alteração às 17h59.",
  "choices": ["consultar_log", "pedir_contexto", "escalar"],
  "effects": { "stress": 5, "knowledge": 3 }
}
```

15. Organização do repositório GitHub

Nome sugerido: **sustentacao-o-dia-nunca-termina**. O repositório deve conter o jogo, os assets originais, a documentação e o fluxo de publicação. Evitar nomes, logos, telas ou dados reais de empregadores e fornecedores.

Arquivos importantes

Arquivo / pasta	Conteúdo
README.md	Apresentação, objetivo, controles, instalação, screenshots e créditos
LICENSE	Licença escolhida para código e assets; verificar compatibilidade antes de publicar
docs/GAME_DESIGN.md	Este conceito de jogo em formato Markdown
docs/MAP_DESIGN.md	Salas, dimensões, conexões, objetos e pontos interativos
docs/CHARACTERS.md	Personagens, falas, papéis e atributos
docs/TICKETS.md	Categorias, prioridades, status, SLA e exemplos
docs/ROADMAP.md	Fases, tarefas e critérios de conclusão
public/assets/	Sprites, tilesets, ícones, sons e efeitos
.github/workflows/	Automação de build e deploy para GitHub Pages

16. Roadmap de desenvolvimento

Fase	Escopo	Critério de aceite
1 – Protótipo	Personagem, mapa, colisão, câmera, HUD e interação	É possível caminhar pelo escritório e interagir com três analistas
2 – Tickets	Abertura, triagem, prioridade, diálogo e status	Um ticket pode ser entendido, classificado e encaminhado
3 – Especialistas	Consultor, ABAP, QAS, PRD e testes	Uma correção percorre o fluxo até validação e encerramento
4 – Vida corporativa	Chefe, reuniões, café, restaurante, pausas e e-mails	As áreas e eventos alteram relógio, energia e estresse
5 – Projetos	Kanban, melhorias, entregas e dependências	O jogador equilibra backlog e projeto
6 – Conteúdo	Eventos, humor, conquistas e modo fechamento	Uma partida tem variedade e progressão
7 – Publicação	Save, acessibilidade básica, testes e GitHub Pages	O jogo abre pelo link público do repositório

Recomendação de escopo

Entregar primeiro uma fatia vertical: um pequeno trecho do escritório, o Key User, três analistas, um ticket completo e um consultor. Isso prova que movimentação, diálogo, estado do ticket e interface funcionam juntos antes de ampliar o mapa.

17. Regras, balanceamento e critérios de qualidade

Regras fundamentais

- O jogador não pode acessar ou alterar PRD sem uma etapa de aprovação fictícia.
- Correções funcionais passam por QAS e roteiro de teste antes da implantação.
- Ticket encerrado exige resultado validado ou justificativa de encerramento.
- Toda demanda encaminhada deve ter responsável, contexto, evidência e próximo passo.
- Prioridade é baseada em impacto, urgência e alternativa, não apenas na pressão do solicitante.
- A energia deve incentivar pausas e planejamento, sem tornar o jogo frustrante.
- Dados, empresas, colaboradores, matrículas, valores e sistemas específicos usados nas missões são fictícios.

Checklist de testes do jogo

Teste	Resultado esperado
Movimentação e colisões	Personagem não atravessa paredes, mesas ou objetos sólidos
Interação com NPC	Diálogo abre ao estar no alcance e fecha corretamente
Ticket novo	Aparece na fila e gera notificação
Prioridade	Impacto e urgência alteram a recomendação
Encaminhamento	Ticket recebe responsável e status corretos
Teste reprovado	Retorna ao consultor com evidências
Teste aprovado	Pode avançar para aprovação de implantação
Energia e pausa	Valores atualizam e persistem no estado da partida
Salvar / carregar	Progresso volta após recarregar o navegador
Fim do expediente	Resumo diário mostra resultados e pendências

18. Indicadores e tela de resumo diário

Indicador	O que mede
Tickets recebidos / resolvidos	Volume de entrada e vazão da equipe
Backlog por prioridade	Quantidade pendente em P1, P2, P3 e P4
SLA cumprido	Atendimentos dentro do prazo fictício
Taxa de reabertura	Qualidade e recorrência
Tempo aguardando consultor	Dependências e gargalos
Melhorias entregues	Evolução além do atendimento reativo
Energia e estresse final	Sustentabilidade da rotina
Reputação e conhecimento	Confiança e evolução do personagem

Exemplo de resumo do dia

Dia encerrado: 12 tickets recebidos; 7 resolvidos; 3 em andamento com responsável; 1 aguardando evidência; 1 reclassificado. Um incidente P1 estabilizado. Uma melhoria avançou para QAS. Reputação +4; conhecimento +8; energia final 42/100.

19. Direção de arte e exemplos de imagens

Direção recomendada: pixel art 2D, visão superior, paleta corporativa azul e cinza com cores de destaque para alertas, personagens caricatos e ambientes acolhedores. A leitura da tela é mais importante do que o excesso de detalhes.



Lista de assets a produzir

Asset	Especificação sugerida
Personagem principal	Sprite 32×48 ou 48×48 px; idle, andar em 4 direções e interação
Analistas e gestor	Sprites com silhuetas e roupas distintas; 4 direções e animação simples
Consultor / ABAP / TI	Personagens identificáveis por acessórios, monitor, crachá e postura
Tileset do escritório	Piso, parede, portas, janelas, divisórias, corredores e plantas
Móveis	Mesas, cadeiras, computadores, impressoras, armários e quadros
Áreas comuns	Máquina de café, mesas do restaurante, pia, banheiro e bebedouro
Ícones de interface	Ticket, e-mail, alerta, prioridade, energia, estresse, projeto e relógio
Efeitos sonoros	Notificação, clique, passos, café, impressora e alerta discreto

Prompt-base para gerar sprites

“Pixel art 2D game asset, top-down office RPG, consistent 32-bit pixel style, clean readable silhouette, limited corporate blue-gray palette with warm accents, transparent background, no text, orthographic top-down view, sprite sheet with evenly spaced frames, consistent character proportions.”

Prompt-base para cenário

“Top-down pixel art corporate office map for a 2D management RPG, connected rooms, support team desks, manager office, SAP consultants, meeting room, cafeteria, coffee station, restrooms, IT server area, clear walkable corridors, grid-aligned furniture, no labels, no logos, readable game environment.”

Observação: a imagem de referência deste PDF é um conceito visual de direção de arte, não um mapa final nem um conjunto de sprites prontos para importar no motor. A produção deverá criar tilesets e sprites separados, com transparência e dimensões consistentes.

20. Decisões recomendadas para iniciar

Decisão	Recomendação inicial
Nome do jogo	Sustentação: O Dia Nunca Termina
Visual	Pixel art 2D
Câmera	Top-down / visão superior
Motor	Phaser 3
Linguagem	TypeScript
Ferramentas	Vite + Tiled
Persistência inicial	localStorage
Primeiro cenário	Um escritório com sala principal, chefe, café e restaurante
Primeira missão	Incidente de folha: coletar evidências, reproduzir, encaminhar, testar em QAS e validar
Publicação	GitHub Pages

Primeira entrega jogável (MVP)

- Menu inicial com Novo jogo e Continuar.
- Mapa explorável com personagem controlável.
- Três analistas em mesas identificadas.
- Mesa do Key User com painel de tickets.
- Um chefe que apresenta uma demanda.
- Café e restaurante que recuperam energia.
- Um incidente com escolhas, encaminhamento a consultor e teste em QAS.
- Resumo de expediente e salvamento local.

Definição de pronto

O MVP está pronto quando uma pessoa consegue iniciar uma partida, caminhar pelo escritório, receber um chamado, conversar com o analista, decidir uma prioridade, encaminhar uma análise, receber uma correção fictícia, testar, encerrar o ticket e visualizar o resultado do dia sem erros críticos.

SUSTENTAÇÃO: O DIA NUNCA TERMINA

Um jogo sobre prioridades, pessoas, processos e aquele chamado que sempre volta.

Documento-base para criação do repositório GitHub e desenvolvimento incremental do jogo. Todos os exemplos de empresas, pessoas, tickets, números e cenários são fictícios.