
Température et précipitations annuelles — France, 2017

Chaque couleur combine une classe de température et une classe de précipitations. Seuils fixes, identiques pour toutes les années de la série.

bukalab


a Température moyenne annuelle



Classes fixes (°C)

≤ 11,2	11,2 – 12,0	12,0 – 13,1	> 13,1


b Cumul annuel des précipitations




Classes fixes (mm)

≤ 780	780 – 900	900 – 1 040	> 1 040

c Synthèse bivariée température × précipitations — 2017



Légende



Part du territoire par classe (%)

Température (°C) \ Précipitations (mm)	≤ 780	780–900	900–1 040	> 1 040
> 13,1	5,0	9,5	8,6	11,0
12,0–13,1	11,8	10,6	4,2	2,0
11,2–12,0	14,2	3,7	1,9	0,6
≤ 11,2	11,1	3,1	1,5	1,0

Répartition des surfaces

Température

≤ 11,2	11,2 – 12,0	12,0 – 13,1	> 13,1
34 %	29 %	20 %	17 %

Précipitations

≤ 780	780 – 900	900 – 1 040	> 1 040
42 %	27 %	16 %	15 %

Moyennes pondérées par la surface :
11,5 °C · 852 mm

Méthode

1. 2 865 points ERA5-Land (pas ≈ 0 15°) : moyenne annuelle de la température journalière à 2 m et cumul annuel des précipitations.
2. Interpolation par pondération inverse à la distance (IDW, p = 2, 16 voisins), puis lissage gaussien (σ ≈ 0,09°).
3. Classes fixes, quartiles 2025 arrondis : T 11,2 / 12,0 / 13,1 °C ; P 780 / 900 / 1 040 mm. Comparables d'une année à l'autre.
4. Coordonnées WGS 84, rapport d'aspect corrigé à 46,5° N. Données de réanalyse, et non mesures de stations.

Lecture

En 2017, 42 % du territoire reçoit au plus 780 mm et 15 % plus de 1 040 mm ; 17 % dépasse 13,1 °C de moyenne annuelle. Les seuils étant fixes, ces parts se comparent directement entre années.

Données : ERA5-Land, Copernicus Climate Change Service / ECMWF, via l'API Open-Meteo Archive.

Conception, traitement et cartographie : Arnaud Geyssels — BukaLab, 2026.