

```

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">*
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <title>FoodTime | Authentification</title>
</head>
<body>
  
  <?php
    require("navBar.php")
  ?>
  <div class="container px-4">
    <div class="row gx-5">
      <div class="col">
        <div class="p-3 border bg-light">
          <h3>
            Déjà membre ? Connectez-vous...
          </h3>
          <form action="authentification.php?methode=connexion" method="post">
            <div class="mb-3">
              <label for="exampleInputEmail1" class="form-label">Identifiant</label>
              <input type="text" class="form-control" name="login"
placeholder="Votre identifiant">
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Mot de
passe</label>
              <input type="password" class="form-control" name="password"
placeholder="Votre mot de passe">
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Connexion</button>
          </form>
        </div>
      </div>
      <div class="col">
        <div class="p-3 border bg-light">
          <h3>
            Nouveau membre ? Inscrivez-vous...
          </h3>
          <form action="authentification.php?methode=inscription" method="post">
            <div class="mb-3">
              <label class="form-label">Identifiant</label>
              <input type="text" class="form-control" name="login">
            </div>
            <div class="mb-3">

```

```

        <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Mot de
passee</label>
        <input type="password" class="form-control" name="password">
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Email</label>
        <input type="text" class="form-control" name="email">
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Nom</label>
        <input type="text" class="form-control" name="nom">
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Prénom</label>
        <input type="text" class="form-control" name="prenom">
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="exampleInputPassword1" class="form-
label">Téléphone</label>
        <input type="number" class="form-control" name="telephone">
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="exampleInputPassword1" class="form-
label">Adresse</label>
        <input type="text" class="form-control" name="adresse">
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Code
postal</label>
        <input type="number" class="form-control" name="codePostal">
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="exampleInputPassword1" class="form-label">Ville</label>
        <input type="text" class="form-control" name="ville">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Inscription</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
<?php
    session_start();

    if ($_GET["methode"] == "connexion") {
        $login = $_POST["login"];
        $password = $_POST["password"];

        $valeurSQL = verificationConnexion($login, $password);
        if ($valeurSQL){

```

```

    $_SESSION["login"] = $login;
    header("location: index.php?connexion=valide");
}
else {
    echo "Identifiant ou mot de passe invalide !";
}
}

elseif ($_GET["methode"] == "inscription") {
    $login = $_POST["login"];
    $password = $_POST["password"];
    $email = $_POST["email"];
    $nom = $_POST["nom"];
    $prenom = $_POST["prenom"];
    $telephone = $_POST["telephone"];
    $adresse = $_POST["adresse"];
    $codePostal = $_POST["codePostal"];
    $ville = $_POST["ville"];
    inscription($login, $password, $email, $nom, $prenom, $telephone, $adresse,
$codePostal, $ville);
    $_SESSION["login"] = $login;
    header("location: index.php");
}

elseif ($_GET["methode"] == "deconnexion") {
    session_destroy();
    header("location: index.php?deconnexion=oui");
}
else {
    if ($_SESSION["login"]) {
        header("location: index.php");
    }
}

function verificationConnexion($login, $password){
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=bddrestaurant', 'root', 'root')
        or die('Erreur connexion à la base de données');
    $requete="SELECT * FROM client WHERE login = '$login' AND password =
'$password'";
    $resultat = $bdd->query($requete);
    $valeurSQL = $resultat->fetch();
    return $valeurSQL;
}

function inscription($login, $password, $email, $nom, $prenom, $telephone,
$adresse, $codePostal, $ville){
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=bddrestaurant', 'root', 'root')
        or die('Erreur connexion à la base de données');

```

```
$requete="INSERT INTO client (login, password, email, nom, prenom, telephone,  
adresse, codePostal, ville) VALUES ('$login', '$password', '$email', '$nom',  
'$prenom', '$telephone', '$adresse', '$codePostal', '$ville');" ;  
$bdd->query($requete);  
}  
?  
>  
</html>
```